ANEXO III
(a que se refere o art. 11 da Resolução Arsae-MG 217, de 22 de dezembro de 2025)

Anexos da Resolução Arsae-MG nº 205, de 30 de janeiro de 2025, que passarão a vigorar com as alterações e/ou substituições detalhadas a seguir:

ANEXO I – Nível de detalhamento, periodicidade e prazos máximos para envio de informações rotineiras

Código da base de dados	Base de dados	Nível de detalhamento	Prestador	Periodicidade de envio à ARSAE-MG[1]	Prazo máximo para envio à ARSAE-MG	Nível de prioridade[2] (regra de transição)	Setor de recebimento[3]
OP01	Informações operacionais do serviço de abastecimento de água	Por localidade informada no contrato	Regional e Municipal	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Prioridade 2 Primeiro envio em 01/06/2025 com dados referentes a abril de 2025	GIO
OP02	Informações resumidas de controle da qualidade da água	Por parâmetro analisado em cada unidade do sistema de abastecimento de água	Regional e Municipal	Mensal	Até o último dia do mês subsequente ao de geração dos dados	Prioridade 3 Primeiro envio em 29/09/2025 com dados referentes a agosto de 2025	GIO
OP03	Informações cadastrais de SAA e SAC	Por sistema de abastecimento de água	Regional e Municipal	Anual	Ao final do mês de março do ano subsequente	Prioridade 3 Primeiro envio em 29/09/2025 com dados referentes a 2024	GIO
OP04	Informações cadastrais de mananciais de abastecimento	Por manancial de captação	Regional e Municipal	Anual	Ao final do mês de março do ano subsequente	Prioridade 3 Primeiro envio em 29/09/2025 com dados referentes a 2024	GIO

[1] Considerar o período entre o primeiro e o último dia do mês de referência para consolidação mensal das variáveis que se acumulam ao longo do mês.
[2] O primeiro envio das bases com nova formatação/estrutura deverá ocorrer até esse dia. A partir dessa data os arquivos passam a ser enviados com a nova formatação, seguindo o período definido na coluna “Prazo máximo para envio à Arsae-MG”.
[3] GIO: Gerência de Informações Operacionais; GIE: Gerência de Informações Econômicas; GAR: Gerência de Ativos Regulatórios; GFO: Gerência de Fiscalização Operacional; GPC: Gerência de Planejamento e Controle.

Código da base de dados	Base de dados	Nível de detalhamento	Prestador	Periodicidade de envio à ARSAE-MG[1]	Prazo máximo para envio à ARSAE-MG	Nível de prioridade[2] (regra de transição)	Setor de recebimento[3]
OP05	Informações cadastrais de unidades de tratamento de água	Por estação de tratamento de água	Regional e Municipal	Anual	Ao final do mês de março do ano subsequente	Prioridade 3 Primeiro envio em 29/09/2025 com dados referentes a 2024	GIO
OP06	Paralisações no abastecimento de água	Por evento de paralisação	Regional e Municipal	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Prioridade 2 Primeiro envio em 01/06/2025 com dados referentes a abril de 2025	GIO
OP07	Informações operacionais do serviço de esgotamento sanitário	Por localidade informada no contrato	Regional e Municipal	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Prioridade 2 Primeiro envio em 01/06/2025 com dados referentes a abril de 2025	GIO
OP08	Informações resumidas de monitoramento do tratamento de esgoto	Por parâmetro em cada estação de tratamento de esgoto	Regional e Municipal	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GIO
OP09	Informações cadastrais das unidades de tratamento de esgoto	Por estação de tratamento de esgoto	Regional e Municipal	Anual	Até o final do mês de março do ano subsequente	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GIO
OP10	Informações cadastrais dos corpos d'água receptores	Por corpo d'água receptor de esgoto	Regional e Municipal	Anual	Até o final do mês de março do ano subsequente	Prioridade 3 Primeiro envio em 29/09/2025 com dados referentes a 2024	GIO
OP11	Informações de by-pass de esgoto	Por evento de by-pass	Regional e Municipal	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GIO
OP12	Solicitações e reclamações	Por solicitação e reclamação	Regional e Municipal	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GIO
OP13	Ordens de serviços	Por ordem de serviço	Regional e Municipal	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Prioridade 2 Primeiro envio em 01/06/2025 com dados referentes a abril de 2025	GIO

Código da base de dados	Base de dados	Nível de detalhamento	Prestador	Periodicidade de envio à ARSAE-MG[1]	Prazo máximo para envio à ARSAE-MG	Nível de prioridade[2] (regra de transição)	Setor de recebimento[3]
OP14	Informações de contratos	Por localidade informada no contrato	Regional e Municipal	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Prioridade 2 Primeiro envio em 01/06/2025 com dados referentes a abril de 2025	GIO
OP16	Cadastro de imóveis - Georreferenciamento	Por imóvel	Regional e Municipal	Trimestral	Até o final do mês subsequente ao fim de cada trimestre	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GIO
OP17	Informações de racionamento	Por evento de racionamento	Regional e Municipal	Quando atualizado	Primeiro envio até 240 dias após a publicação desta resolução e atualizações em até 5 dias úteis	Prioridade 3 Primeiro envio em 29/09/2025 com os dados mais atualizados	GIO
OP18[4]	Soluções alternativas de abastecimento de água	Por solução alternativa	Regional e local	Trimestral	Até o final do mês subsequente ao fim de cada trimestre	Primeiro envio até o final do mês de abril, com dados referentes ao primeiro trimestre de 2026	GIO
OP19[4]	Soluções alternativas de esgotamento sanitário	Por solução alternativa	Regional e local	Trimestral	Até o final do mês subsequente ao fim de cada trimestre	Primeiro envio até o final do mês de abril, com dados referentes ao primeiro trimestre de 2026	GIO

[4] (Inclusão realizada conforme Resolução Arsae-MG nº 212/2025).

Código da base de dados	Base de dados	Nível de detalhamento	Prestador	Periodicidade de envio à ARSAE-MG[1]	Prazo máximo para envio à ARSAE-MG	Nível de prioridade[2] (regra de transição)	Setor de recebimento[3]
EC01	Balancetes	Por rubrica contábil	Regional e Municipal	Mensal	Regional: Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados, exceto para os meses 03, 06, 09 e 12, cujo prazo será de 5 dias úteis após a publicação do ITR ou DFP na CVM; Municipal: Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados[5]	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GIE
EC01RC	Balancetes consistência DFP	Por rubrica contábil	Regional	Anual	Até 5 dias úteis após a publicação da DFP na CVM.	Prioridade 2 Primeiro envio em 01/06/2025 com dados referentes 2024	GIE
EC02	Demonstrações Financeiras[6]	-	Copasa	Trimestral	Até 45 dias após o término de cada trimestre do exercício social	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GIE
	Demonstrações Financeiras fechamento anual	-	Regional e Municipal	Anual	Até o final do mês de março do ano subsequente	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GIE
EC03	Banco de Faturamento	Por fatura	Regional e Municipal	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Prioridade 1 Primeiro envio em 02/04/2025 com dados referentes a 02/2025	GIE

[5] (Alteração realizada conforme Errata de 07 de março de 2025). Texto anterior: "Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados, exceto para os meses 03, 06, 09 e 12, cujo prazo será de 5 dias úteis após a publicação do ITR ou DFP na CVM".

[6] Os prestadores que não estão vinculados à CVM estarão desobrigados a apresentar as notas explicativas trimestrais, devendo submetê-las apenas no fechamento anual.

Código da base de dados	Base de dados	Nível de detalhamento	Prestador	Periodicidade de envio à ARSAE-MG[1]	Prazo máximo para envio à ARSAE-MG	Nível de prioridade[2] (regra de transição)	Setor de recebimento[3]
EC04	Energia Elétrica	Por subgrupo tarifário de energia elétrica	Regional e Municipal	Mensal	Até o dia 10 do segundo mês subsequente ao de geração dos dados	Prioridade 3 Primeiro envio em 29/09/2025 com dados referentes a 07/2025	GIE
EC05	Receitas Irrecuperáveis	Por fatura	Regional e Municipal	Trimestral[7]	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GIE
EC06	Previsão de Investimentos	Por localidade informada no contrato	Regional	Anual	Até o último dia útil de cada ano	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GAR
EC07	Execução dos Investimentos	Por localidade informada no contrato	Regional	Trimestral	Até o dia 25 do mês subsequente ao término de cada trimestre	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GAR
EC08	Cadastro Georreferenciado de Ativos	Por ativo	Regional e Municipal	Anual	Até o final do mês de janeiro do ano subsequente ao de geração dos dados	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GAR
EC09	Contabilidade por Municípios (formato txt)	Por localidade informada no contrato e por rubrica contábil	Regional	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados, exceto para os meses 03, 06, 09 e 12, cujo prazo será de 5 dias úteis após a publicação do ITR ou DFP na CVM.	Prioridade 2 Primeiro envio em 01/06/2025 com dados referentes a 04/2025	GIE

[7] (Alteração realizada conforme Resolução Arsae-MG nº 217/2025). Texto anterior: “Semestral”

Código da base de dados	Base de dados	Nível de detalhamento	Prestador	Periodicidade de envio à ARSAE-MG[1]	Prazo máximo para envio à ARSAE-MG	Nível de prioridade[2] (regra de transição)	Setor de recebimento[3]
EC09	Contabilidade por Municípios (formato excel)	Por localidade informada no contrato e por rubrica contábil	Regional	Trimestral	Até 5 dias úteis após a publicação do ITR ou DFP na CVM.	Prioridade 2 Primeiro envio em 01/06/2025 com dados referentes a 1T/2025	GIE
	Contabilidade por Municípios anual (formato excel)		Regional	Anual	Até 5 dias úteis após a publicação da DFP na CVM.	Prioridade 2 Primeiro envio em 01/06/2025 com dados referentes a 2024	
EC09RC	Contabilidade por Municípios – Arquivo de Consistência (formatos txt e excel)	Por rubrica contábil	Regional	Trimestral	Até 5 dias úteis após a publicação do ITR ou DFP na CVM.	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GIE
	Contabilidade por Municípios – Arquivo de Consistência anual (formatos txt e excel)		Regional	Anual	Até 5 dias úteis após a publicação da DFP na CVM.	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	
EC10	Base de Ativos	Por ativo	Regional e Municipal	Trimestral	As bases de ativos 1°T, 2°T e 3°T, até 45 dias após o final de cada trimestre. A base de ativos 4°T até 30 de abril de cada ano ou no próximo dia útil conforme estabelecido na Resolução Arsae 191/2024.	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GAR
EC11	Glossário Grupos de Faturamento	Por grupo de faturamento	Regional e Municipal	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Prioridade 1 Primeiro envio em 02/04/2025 com dados referentes a 02/2025	GIE

Código da base de dados	Base de dados	Nível de detalhamento	Prestador	Periodicidade de envio à ARSAE-MG[1]	Prazo máximo para envio à ARSAE-MG	Nível de prioridade[2] (regra de transição)	Setor de recebimento[3]
EC12	Glossário Critérios de Faturamento	Por critério de faturamento	Regional e Municipal	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Prioridade 1 Primeiro envio em 02/04/2025 com dados referentes a 02/2025	GIE
EC13	Glossário Mensagens das Faturas	Por tipo de mensagem	Regional e Municipal	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Prioridade 1 Primeiro envio em 02/04/2025 com dados referentes a 02/2025	GIE
EC14	Lista de Ações - PPM	Por ação	Copasa	Anual	A primeira entrega deverá ser realizada até o dia 30 de junho de 2026. Para os demais anos, a entrega deverá ocorrer até o dia 31 de janeiro do ano subsequente ao da geração dos dados.	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GAR
EC15	Plano Plurianual – PPM	Por ação	Copasa	Uma vez no ciclo	Até o dia 30 de junho de 2026. Ressalta-se, contudo, que, embora a entrega ocorra ao final do mês de junho, o plano deverá abranger as informações relativas a todo o exercício de 2026, bem como aquelas referentes aos exercícios subsequentes.	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GAR

Código da base de dados	Base de dados	Nível de detalhamento	Prestador	Periodicidade de envio à ARSAE-MG[1]	Prazo máximo para envio à ARSAE-MG	Nível de prioridade[2] (regra de transição)	Setor de recebimento[3]
EC16	Plano Anual – PPM	Por ação	Copasa	Anual	A primeira entrega deverá ser realizada até o dia 30 de junho de 2026. Para os demais anos, a entrega deverá ocorrer até o dia 31 de janeiro do ano subsequente ao da geração dos dados.	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GAR
EC17	Procedimentos Previamente Acordados – PPA's	-	Regional	Anual	Até o final do mês de maio do ano subsequente	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GAR
EC18	Cadastro das ETAs	Por estação de tratamento de água	Copasa[8]	Anual	Até o dia 31 do janeiro do ano subsequente ao de geração dos dados	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GAR
EC19	Cadastro de ETEs	Por estação de tratamento de esgoto	Copasa[8]	Anual	Até o dia 31 do janeiro do ano subsequente ao de geração dos dados	Não se aplica Manutenção do envio conforme resolução vigente	GAR
EC20	Cadastro de Economias Sociais	Por usuário enquadrado na categoria social	Regional e Municipal, quando aplicável	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Prioridade 2 Primeiro envio em 01/06/2025 com dados referentes a 04/2025	GIE
EC21	SICOM	Por município	Regional	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Prioridade 3 Primeiro envio em 29/09/2025 com dados referentes a 08/2025	GIE

[8] (Alteração realizada conforme Errata de 07 de março de 2025). Texto anterior: "Regional"

Código da base de dados	Base de dados	Nível de detalhamento	Prestador	Periodicidade de envio à ARSAE-MG[1]	Prazo máximo para envio à ARSAE-MG	Nível de prioridade[2] (regra de transição)	Setor de recebimento[3]
EC22	Abrangência da prestação	Por setor censitário	Regional e Municipal	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Prioridade 2 Primeiro envio em 01/06/2025 com dados referentes a 04/2025	GIE
EC25[9]	Histograma	Por faixa de consumo	Regional	Mensal	Até o dia 25 do mês subsequente ao de geração dos dados	Início do envio imediatamente após o primeiro trimestre sob vigência da resolução da 3ª RTP da Copasa	GIE
SD01	Informações das análises complexas de qualidade da água	Por análise em cada unidade de abastecimento de água solicitada	Regional e Municipal	Mediante demanda	Em até 10 dias úteis após a demanda	Prioridade 3 Modelo a ser seguido para solicitações realizadas a partir de 29/09/2025	GFO e GPC[10]
SD02	Informações detalhadas de monitoramento do tratamento de esgoto	Por análise em cada estação de tratamento de esgoto solicitada	Regional e Municipal	Mediante demanda	Em até 5 dias úteis após a demanda	Prioridade 3 Modelo a ser seguido para solicitações realizadas a partir de 29/09/2025	GFO e GPC[11]
RG01	Indicadores para monitoramento das metas progressivas de universalização	Por setor censitário	Regional e Municipal, quando aplicável	Anual	Até o final do mês de março do ano subsequente, com dados referentes a 31/12 do ano em referência	Prioridade 2 Primeiro envio em 01/06/2025 com dados referentes a 31/12/2024	GIO
RG02	Domicílios não conectados à rede pública	Por domicílio não conectado	Regional e Municipal, quando aplicável	Semestral	Até o final do mês subsequente ao fim de cada semestre	Prioridade 2 Primeiro envio em 01/06/2025 com dados referentes ao segundo semestre de 2024	GIO

[9] (Inclusão realizada conforme Resolução Arsae-MG nº 217/2025).
[10] (Alteração realizada conforme Errata de 17 de novembro de 2025). Texto anterior: “GFO”.
[11] (Alteração realizada conforme Errata de 17 de novembro de 2025). Texto anterior: “GFO”.

Código da base de dados	Base de dados	Nível de detalhamento	Prestador	Periodicidade de envio à ARSAE-MG[1]	Prazo máximo para envio à ARSAE-MG	Nível de prioridade[2] (regra de transição)	Setor de recebimento[3]
RG03	Indicadores operacionais	Por localidade informada no contrato	Regional e Municipal, quando aplicável	Anual	Até o final do mês de março do ano subsequente, com dados referentes a 31/12 do ano em referência	Prioridade 1 Primeiro envio em 02/04/2025 com dados referentes a 31/12/2024	GIO

ANEXO III - Modelo de Formatação

Este anexo será disponibilizado no site da Arsae-MG, na página desta resolução.

Anexo III da Resolução Arsae-MG nº 205/2025:

GLOSSÁRIO DE INFORMAÇÕES

Atualizado pela Resolução Arsae-MG nº 212/2025 e pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025

Versão original: 31 de janeiro de 2025
Versão com alterações: 22 de dezembro de 2025

Diretoria Colegiada:
Laura Mendes Serrano– Diretora Geral
Samuel Alves Barbi Costa – Diretor
Deborah Alves Carvalho – Diretora

Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira (CRE):
Raphael Castanheira Brandão – Coordenador
Vanessa Miranda Barbosa – Assessora

Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços (CRO):
Amanda Campos Nascimento – Coordenadora

Gerência de Informações Econômicas (GIE):
Ivana Villefort de Bessa Porto – Gerente
Camila Antonieta Silva Reis
Danton Caldeira Ottoni
Eduardo Francisco de Faria Siqueira
Luiza Vilela De Souza Lopes
Ricardo Luiz Vilela De Castro

Gerência de Informações Operacionais (GIO):
Otávio Henrique Campos Hamdan - Gerente
Flávio Martins da Cruz
Raphael Tadeu Gomes Leite

É permitida a reprodução total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (ARSAE-MG). Anexo III da Resolução Arsae-MG nº 205/2025: Glossário de Informações. Belo Horizonte: Arsae-MG, 2025.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Códigos possíveis para o campo situação da ligação 70
Tabela 2. Atributos do arquivo Localidades 87
Tabela 3. Atributos do arquivo Trechos Redes Água 88
Tabela 4. Atributos do arquivo Nós Redes Água 89
Tabela 5. Atributos do arquivo Trechos Redes Esgoto 91
Tabela 6. Atributos do arquivo Nós Redes Esgoto 91
Tabela 7. Atributos do arquivo Clientes Imóveis 92
Tabela 8. Códigos para o campo Grupo de Faturamento 101
Tabela 9. Critérios de faturamento que devem estar presentes na base EC03 102
Tabela 10. Exemplo de preenchimento do Glossário de Mensagens de faturamento 103

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CRE: Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira
CRO: Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços
GAR: Gerência de Ativos Regulatórios
GFE: Gerência de Fiscalização Econômica
GFO: Gerência de Fiscalização Operacional
GIE: Gerência de Informações Econômicas
GIO: Gerência de Informações Operacionais
GPC: Gerência de Planejamento e Controle
GRO: Gerência de Regulação Operacional
GRT: Gerência de Regulação Tarifária
SEI-MG: Sistema Eletrônico de Informações do Estado de Minas Gerais
SIR: Sistema de Informações Regulatórias

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 8
2 BASES DE DADOS 8
2.1 Bases de dados básicas 8
2.2 Bases de dados complementares 9
3 BASES BÁSICAS 9
3.1 OP01: Informações operacionais do serviço de abastecimento de água 9
3.1.1 Descrição da base de dados 9
3.1.2 Lista de variáveis 10
3.2 OP02: Informações resumidas de controle da qualidade da água 15
3.2.1 Descrição da base de dados 15
3.2.2 Lista de variáveis 15
3.3 OP03: Informações cadastrais de SAA e SAC 17
3.3.1 Descrição da base de dados 17
3.3.2 Lista de variáveis 17
3.4 OP04: Informações cadastrais de mananciais de abastecimento 19
3.4.1 Descrição da base de dados 19
3.4.2 Lista de variáveis 19
3.5 OP05: Informações cadastrais de unidades de tratamento de água 20
3.5.1 Descrição da base de dados 20
3.5.2 Lista de variáveis 20
3.6 OP06: Paralisações no abastecimento de água 23
3.6.1 Descrição da base de dados 23
3.6.2 Lista de variáveis 23
3.7 OP07: Informações operacionais do serviço de esgotamento sanitário 24
3.7.1 Descrição da base de dados 24
3.7.2 Lista de variáveis 24
3.8 OP08: Informações resumidas de monitoramento do tratamento do esgoto 26
3.8.1 Descrição da base de dados 26
3.8.2 Lista de variáveis 27
3.9 OP09: Informações cadastrais das unidades de tratamento de esgoto 29
3.9.1 Descrição da base de dados 29
3.9.2 Lista de variáveis 29
3.10 OP10: Informações cadastrais dos corpos d´água receptores 34
3.10.1 Descrição da base de dados 34

3.10.2 Lista de variáveis 34
3.11 OP11: Informações de by-pass de esgoto 36
3.11.1 Descrição da base de dados 36
3.11.2 Lista de variáveis 36
3.12 OP12: Solicitações e reclamações 38
3.12.1 Descrição da base de dados 38
3.12.2 Lista de variáveis 38
3.13 OP13: Ordens de serviços 40
3.13.1 Descrição da base de dados 40
3.13.2 Lista de variáveis 40
3.14 OP14: Informações de contratos 44
3.14.1 Descrição da base de dados 44
3.14.2 Lista de variáveis 44
3.15 OP16: Cadastro de imóveis - Georreferenciamento 58
3.15.1 Descrição da base de dados 58
3.15.2 Lista de variáveis 58
3.16 OP17: Informações de racionamento 59
3.16.1 Descrição da base de dados 59
3.16.2 Lista de variáveis 59
3.17 EC01: Balancete 61
3.17.1 Descrição da base de dados 61
3.17.2 Lista de variáveis 61
3.18 EC02: Demonstrações Financeiras 61
3.18.1 Descrição da base de dados 61
3.18.2 Lista de relatórios contábeis 61
3.19 EC03: Banco de Faturamento 63
3.19.1 Descrição da base de dados 63
3.19.2 Lista de variáveis dos prestadores Regionais 64
3.19.3 Lista de variáveis dos demais prestadores 71
3.20 EC04: Energia Elétrica 77
3.20.1 Descrição da base de dados 77
3.20.2 Lista de variáveis 77
3.21 EC05: Receitas Irrecuperáveis 82
3.21.1 Descrição da base de dados 82
3.21.2 Lista de variáveis dos prestadores Regionais 82
3.21.3 Lista de variáveis dos demais prestadores 85

3.22 EC08: Cadastro Georreferenciado de Ativos 86
3.22.1 Descrição da base de dados a ser enviada por Copasa e Copanor 87
3.22.2 Lista de Arquivos exigidos para Copasa e Copanor 87
3.22.3 Descrição da base de dados a ser enviada pelos demais prestadores 93
3.22.4 Lista de Variáveis a serem disponibilizadas pelos demais prestadoes 93
3.23 EC10: Base de Ativos 94
3.23.1 Descrição da base de dados 94
3.23.2 Lista de Variáveis. 94
3.24 EC11: Glossário Grupos de Faturamento 101
3.24.1 Descrição da base de dados 101
3.24.1 Lista de variáveis 101
3.25 EC12: Glossário Critérios de Faturamento 102
3.25.1 Descrição da base de dados 102
3.25.2 Lista de variáveis 102
3.26 EC13: Glossário Mensagens das Faturas 102
3.26.1 Descrição da base de dados 102
3.26.2 Lista de variáveis 103
3.27 EC20: Cadastro de Economias Sociais 103
3.27.1 Descrição da Base de Dados 103
3.27.2 Lista de Variáveis 103
3.28 EC22: Abrangência da prestação 105
3.28.1 Descrição da base de dados 105
3.28.2 Lista de Variáveis 105
3.29 SD01: Informações das análises complexas de qualidade da água 105
3.29.1 Descrição da base de dados 105
3.29.2 Lista de variáveis 106
3.30 SD02: Informações detalhadas de monitoramento do tratamento de esgoto 108
3.30.1 Descrição da base de dados 109
3.30.2 Lista de variáveis 109
3.31 RG01: Indicadores para monitoramento das metas progressivas de universalização 110
3.31.1 Descrição da base de dados 110
3.31.2 Lista de variáveis 111
3.32 RG02: Domicílios não conectados à rede pública 115
3.32.1 Descrição da base de dados 115
3.32.2 Lista de variáveis 115
3.33 RG03: Indicadores Operacionais 117

3.33.1 Descrição da base de dados 117
3.33.2 Lista de variáveis 118
3.34 OP18: Soluções alternativas de abastecimento de água 126
3.34.1 Descrição da base de dados 126
3.34.2 Lista de variáveis 126
3.35 OP19: Soluções alternativas de esgotamento sanitário 132
3.35.1 Descrição da base de dados 132
3.35.2 Lista de variáveis 132
4 BASES COMPLEMENTARES 138
4.1 EC01RC: Balancete consistência DFP 138
4.1.1 Descrição da base de dados 138
4.1.2 Lista de variáveis 138
4.2 EC06: Previsão dos Investimentos 139
4.2.1 Descrição da Base de dados 139
4.2.2 Lista de Variáveis 139
4.3 EC07: Execução de Investimentos 141
4.3.1 Descrição da Base de dados 141
4.3.2 Lista de Variáveis 141
4.4 EC09: Contabilidade por Municípios 143
4.4.1 Descrição da base de dados 143
4.4.2 Lista de variáveis 143
4.5 EC09RC: Contabilidade por Municípios – Arquivo de Consistência 145
4.5.1 Descrição da base de dados 145
4.5.2 Lista de variáveis 146
4.6 EC14: Lista de Ações- PPM 147
4.6.1 Descrição da Base de dados 147
4.6.2 Lista de Variáveis 147
4.7 EC15: Plano Plurianual- PPM 147
4.7.1 Descrição da Base de dados 147
4.7.2 Lista de Variáveis 147
4.8 EC16: Plano Anual- PPM 148
4.8.1 Descrição da Base de dados 148
4.8.2 Lista de Variáveis 148
4.9 EC17: Procedimentos Previamente Acordados – PPA's 149
4.9.1 Descrição da base de dados 149
4.9.2 Lista de Procedimentos 149

4.10 EC18: Cadastros das ETAs 150
4.10.1 Descrição da Base de dados 150
4.10.2 Lista de Variáveis 150
4.11 EC19: Cadastros de ETEs 152
4.11.1 Descrição da Base de Dados 152
4.11.2 Lista de Variáveis 152
4.12 EC21: SICOM 154
4.12.1 Descrição da Base de Dados 154
4.12.2 Lista de Variáveis 154
4.13 EC25: Histograma 156
4.13.1 Descrição da Base de Dados 156
4.13.2 Lista de Variáveis 156

1 APRESENTAÇÃO

Este documento tem por finalidade apresentar a descrição das variáveis empregadas no monitoramento dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário ofertados pelos prestadores regulados pela Arsae-MG. Com a definição mais precisa e clara das variáveis, espera-se estabelecer um entendimento único que facilite o trâmite de informações entre prestadores e a agência reguladora, auxiliar o estabelecimento de procedimentos padronizados para a coleta de dados e permitir o intercâmbio com outras bases de dados.

2 BASES DE DADOS

O Glossário de Informações reúne termos e definições de 48 bases de dados gerenciadas pela Arsae-MG. Tais bases de dados abrangem diversos segmentos dos sistemas regulados pela Agência. Todos os prestadores regulados pela Arsae-MG deverão disponibilizar à agência o rol de bases de dados básicas definidas nesse anexo. Adicionalmente, os prestadores regionais regulados deverão disponibilizar, além das bases consideradas básicas, uma série de bases de dados complementares.

2.1 Bases de dados básicas

As bases básicas são aquelas consideradas essenciais para a atividade regulatória, ou seja, informações mínimas que devem ser enviadas por todos os prestadores à agência reguladora. As bases de dados básicas são as seguintes:

- OP01: Informações operacionais do serviço de abastecimento de água;
- OP02: Informações resumidas de controle da qualidade da água;
- OP03: Informações cadastrais de SAA e SAC;
- OP04: Informações cadastrais de mananciais de abastecimento;
- OP05: Informações cadastrais de unidades de tratamento de água;
- OP06: Paralisações no abastecimento de água;
- OP07: Informações operacionais do serviço de esgotamento sanitário;
- OP08: Informações resumidas de monitoramento do tratamento do esgoto;
- OP09: Informações cadastrais das unidades de tratamento de esgoto;
- OP10: Informações cadastrais dos corpos d´água receptores;
- OP11: Informações de *by-pass* de esgoto
- OP12: Solicitações e reclamações;
- OP13: Ordens de serviços;
- OP14: Informações de contratos;
- OP16: Cadastro de imóveis - Georreferenciamento;
- OP17: Informações de racionamento;
- EC01: Balancete;
- EC02: Demonstrações financeiras;
- EC03: Banco de faturamento;
- EC04: Energia elétrica;
- EC05: Receitas irrecuperáveis;
- EC08: Cadastro georreferenciado de ativos;
- EC10: Base de ativos;
- EC11: Glossário grupo de faturamento;

- EC12: Glossário critério de faturamento;
- EC13: Glossário mensagens das faturas;
- EC20: Cadastro de economias sociais;
- EC22: Abrangência da concessão;
- SD01: Informações das análises complexas de qualidade da água;
- SD02: Informações detalhadas de monitoramento do tratamento de esgoto;
- RG01: Indicadores para monitoramento das metas progressivas de universalização;
- RG02: Domicílios não conectados à rede pública;
- RG03: Indicadores operacionais;
- OP18: Soluções alternativas de abastecimento de água; (Regulamentada pela Resolução Arsae-MG nº 212/2025)
- OP19: Soluções alternativas de esgotamento sanitário. (Regulamentada pela Resolução Arsae-MG nº 212/2025)

2.2 Bases de dados complementares

As bases complementares são aquelas consideradas de maior complexidade e são requeridas apenas dos prestadores de serviços regionais. As bases de dados complementares são as seguintes:

- EC01RC: Balancetes consistência DFP
- EC06: Previsão dos investimentos;
- EC07: Execução de investimentos;
- EC09: Contabilidade por municípios;
- EC09RC: Contabilidade por municípios – Arquivo de consistência;
- EC14: Lista de ações- PPM;
- EC15: Plano plurianual- PPM;
- EC16: Plano anual – PPM;
- EC17: Procedimentos previamente acordados – PPAs;
- EC18: Cadastro das ETAs;
- EC19: Cadastro das ETES;
- EC21: SICOM; e
- EC25: Histograma (Inclusão realizada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025).

3 BASES BÁSICAS

3.1 OP01: Informações operacionais do serviço de abastecimento de água

3.1.1 Descrição da base de dados

São registros agregados, por setor informado no contrato e por mês, de indicadores de atendimento, capacidade e volumes de água nos sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água. Entende-se por registros agregados os somatórios, médias, contagens e demais totalizadores que caracterizam a unidade de análise em determinado período, neste caso, a situação do setor em cada mês. Para setores informados nos contratos que não sejam operados, a base de dados deve ser preenchida até a informação de “População total na área de concessão de água (habitantes)”, inclusive.

3.1.2 Lista de variáveis

1) Código do IBGE para o município

Sequência numérica de sete dígitos que identifica cada um dos municípios brasileiros. A sequência numérica é divulgada oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)[12], por meio da Tabela de Códigos de Municípios. Esse código deverá ser o mesmo disponível na base EC22: Abrangência da prestação que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

2) Nome do município

Nome do município conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE. Essa nomenclatura deverá ser a mesma disponível na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

3) Código para a localidade

Sequência numérica de nove dígitos que identifica de maneira inequívoca cada uma das localidades atendidas. Esse código deverá ser o mesmo disponível na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

4) Nome da localidade

Nome da localidade, conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE ou, quando não constar nos registros do IBGE, conforme grafia utilizada pela prefeitura municipal. Essa nomenclatura deverá ser a mesma disponível na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

5) Mês de referência

Data do primeiro dia do mês no qual foram coletadas as informações, reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

6) População total na área de concessão de água (habitantes)

Contagem da população total na área de concessão do serviço de abastecimento de água no mês de referência. Caso o prestador de serviços não disponha de procedimentos próprios para definir essa população de maneira precisa, esse poderá estimá-la utilizando o número de economias residenciais com potencial de ligação à rede de abastecimento de água, seja na zona urbana ou rural, localizadas na área de concessão dos serviços, multiplicado pela taxa média de habitantes por domicílio obtida no último Censo ou Contagem de População do IBGE ou a partir de metodologias próprias documentadas e reportadas à Arsae-MG. Quando isso ocorrer, o prestador de serviços deverá abater da contagem de economias residenciais existentes na área de concessão, o quantitativo de domicílios que não contam com população residente.

7) População atendida na área de concessão de água (habitantes)

Contagem da população atendida com abastecimento de água pelo prestador de serviços na área de concessão do serviço de abastecimento de água no mês de referência. Corresponde à população que é efetivamente atendida com os serviços. Caso o prestador de serviços não disponha de

[12] Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Classificações, por tema, tabelas de código de áreas, tabelas de códigos de áreas**. 2018. Disponível em: <https://concla.ibge.gov.br/classificacoes/por-tema/codigo-de-areas/codigo-de-areas.html>. Acesso em: 01 dez. 2023.

procedimentos próprios para definir essa população de maneira precisa, esse poderá estimá-la utilizando o número de economias residenciais ativas de água, seja na zonas urbana ou rural, localizadas na área de concessão dos serviços, multiplicado pela taxa média de habitantes por domicílio obtida no último Censo ou contagem de população do IBGE ou a partir de metodologias próprias documentadas e reportadas à Arsae-MG. Quando isso ocorrer, o prestador de serviços deverá abater da contagem de economias residenciais existentes na área de concessão, o quantitativo de domicílios que não contam com população residente.

8) Percentual de atendimento de água na área de concessão (%)

Corresponde à razão entre a População atendida na área de concessão de água e a População total na área de concessão de água.

9) Número de economias ativas de água (economias)

Número de economias ativas de água que estavam em pleno funcionamento no mês de referência. Mais especificamente, se refere à quantidade total de economias (residenciais, comerciais, industriais, públicas e outras) ativas de água, cadastradas pelo prestador, que estavam conectadas à rede de abastecimento de água no período de referência.

10) Número de ligações ativas de água (ligações)

Número de ligações ativas de água que estavam em pleno funcionamento no mês de referência. Mais especificamente, se refere a quantidade de ligações ativas de água, providas ou não de hidrômetro, que estavam conectadas à rede de abastecimento de água e com água disponibilizada pelo prestador no período de referência. Incluem as ligações ativas sem cobrança (por exemplo, instalações próprias do prestador e cobranças suspensas por decisão judicial). No caso de sistemas em colapso no abastecimento de água, para os que iniciaram essa situação durante o ano de referência, devem-se considerar todas as ligações cadastradas como ativas antes da ocorrência do colapso, uma vez que todas elas tiveram água disponibilizada em algum momento durante o ano de referência. Entretanto, os sistemas que apresentaram colapso total durante todo o ano de referência não terão ligações ativas, uma vez que não houve funcionamento pleno do sistema em nenhum momento durante o ano.

11) Número de ligações factíveis de água (ligações)

Número de imóveis com rede de água à disposição para conexão no mês de referência, excluídos os lotes não edificados ou imóveis em construção.

12) Extensão de rede de água (m)

Comprimento total da malha de distribuição de água, incluindo adutoras e subadutoras de água tratada e redes distribuidoras e excluindo ramais de ligações prediais, operada pelo prestador de serviços, no mês de referência.

13) Capacidade nominal total de produção (L/s)

Somatório das vazões nominais de água tratada, independentemente da localização das estações de tratamento, capazes de atender à determinada localidade. No caso de sistemas integrados em que as unidades de tratamento atendem a mais de um município, deve compor o somatório apenas a fração da vazão nominal da unidade de tratamento que pode ser direcionada para o município em questão, sem que ocorra prejuízo do abastecimento aos demais municípios. O termo “capacidade nominal” é

definido como a "vazão máxima (acréscimo nosso), em condições normais de funcionamento, para a qual a estação de tratamento de água é projetada"[13].

14) Tempo médio diário de funcionamento do tratamento de água

Tempo médio diário do tratamento de água no mês de referência, variando entre zero e 24 h. Caso a localidade seja abastecida por mais de uma estação de tratamento, a variável é calculada em função da média ponderada dos tempos de funcionamento pelas capacidades nominais de tratamento de cada estação.

15) Capacidade nominal total dos reservatórios (m³)

Somatório dos volumes internos dos reservatórios dos municípios na rede de distribuição. Entende-se como capacidade nominal o volume compreendido entre as cotas mínima e máxima de operação de cada reservatório.

16) Volume captado de água (m³)

Somatório dos volumes captados, macromedidos ou estimados, nos mananciais superficiais e subterrâneos, independentemente da localização, que atendem à localidade no mês de referência. No caso de sistemas integrados em que o volume captado em um manancial atende a mais de uma localidade, deve compor o somatório a fração do volume captado direcionado para a localidade em questão. O volume captado referente a cada localidade, quando não macromedido, deverá ser estimado por meio de rateio, considerando a fração do volume distribuído, referente ao volume captado, que é encaminhada à localidade em questão.

17) Volume na entrada da ETA (m³)

Somatório dos volumes afluentes às estações de tratamento de água, independentemente da localização, que atendem à localidade no mês de referência. No caso de sistemas integrados em que a estação de tratamento de água atende a mais de uma localidade, deve compor o somatório a fração do volume na entrada da estação direcionado para a localidade em questão. O volume na entrada de cada estação deverá ser estimado por meio de rateio, considerando a fração do volume distribuído pela estação que é encaminhada a localidade em questão.

18) Volume distribuído macromedido (m³)

Somatório dos volumes de água tratada distribuída medidos por macromedidores permanentes na saída de estações de tratamento de água, de unidades de tratamento simplificado e de poços, acrescentada a parcela macromedida do volume de água tratada importada, quando houver, no mês de referência.

19) Volume distribuído estimado (m³)

Somatório dos volumes de água tratada distribuída que não foram medidos por macromedidores permanentes na saída de estações de tratamento de água, de unidades de tratamento simplificado ou de poços e que são resultado de estimativa, descontada a parcela do volume de água tratada exportada e acrescentada a parcela do volume estimado de água tratada importada, quando houver, no mês de referência.

[13] Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 12216: Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público**. Rio de Janeiro, 1992.

20) Volume distribuído total (m³)
Somatório das variáveis Volume distribuído macromedido (m³) e Volume distribuído estimado (m³), no mês de referência.

Sugere-se que seja equivalente ao Volume de água produzido (RG03) que representa o volume de água disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água bruta importada, ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento. Inclui, também, os volumes de água captada pelo prestador de serviços ou de água bruta importada, que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) respectiva(s) entrada(s) do sistema de distribuição. Esse volume pode ter parte dele exportada para outro(s) município(s) atendido(s) ou não pelo mesmo prestador de serviços.

21) Volume consumido micromedido (m³)
Somatório dos volumes de água consumidos medidos em ligações ativas hidrometradas. Mais especificamente, corresponde ao volume de água medido pelos hidrômetros instalados nas ligações ativas de água de todas as categorias de usuários. Não deve ser confundido com o volume de água consumido, pois nesse último incluem-se, além dos volumes medidos, também aqueles estimados para os usuários de ligações não medidas ou com hidrômetro parado. Ligações ativas de água são aquelas que estão em pleno funcionamento.

22) Volume consumido estimado (m³)
Somatório dos volumes de água consumidos que não foram medidos em ligações hidrometradas ou que apresentam hidrômetro parado, sendo resultado de estimativa.

23) Volume consumido total (m³)
Somatório das variáveis Volume consumido micromedido (m³) e Volume consumido estimado (m³), no mês de referência, e acréscimo de outros volume conforme seguinte definição: volume total de água consumido por todos os usuários no período de referência, compreendendo o volume micromedido, o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do volume de água recuperado, excluindo o volume de água tratada exportado para outro prestador de serviços ou para outro município do próprio prestador. Não deve ser confundido com o volume de água faturado, pois para o cálculo deste último, os prestadores de serviços adotam parâmetros de consumo mínimo ou médio, que podem ser superiores aos volumes efetivamente consumidos. Corresponde à soma do volume consumido nas economias residenciais e do volume consumido nas economias não residenciais. O volume de água recuperado é aquele que ocorre em decorrência da detecção de ligações clandestinas e fraudes, com incidência retroativa dentro do período de referência, estimados em função das características das ligações eliminadas.

24) Volume faturado de água (m³)
Somatório dos volumes de água considerados para cálculo do valor das faturas. Pode diferir do Volume consumido total (m³) caso a tabela tarifária considere volumes mínimos de faturamento em cada ligação.

25) Coeficiente de reservação
Capacidade dos reservatórios do município de fornecer água aos pontos de distribuição em casos de interrupção ou de paralisação das unidades produtoras do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água. É calculado pela razão entre as variáveis Capacidade nominal total dos reservatórios (m³) e Volume médio diário distribuído (m³). Em geral, os valores encontram-se em torno de 0,3.

26) Utilização da capacidade hidráulica do tratamento de água (%)
Percentual utilizado da capacidade nominal das estações de tratamento de água, independentemente da localização, que atendem à localidade no mês de referência. É calculado pela razão entre o somatório das vazões médias de operação (calculada com base na variável Volume na entrada da ETA (m^3) e o somatório das vazões nominais de projeto das estações.

27) Percentual de hidrometração de ligações ativas (%)
Fração das ligações ativas de água que é hidrometrada.

28) Volume médio micromedido por economia hidrometrada (m^3/economia)
Razão entre a variável Volume consumido micromedido (m^3) e o número de economias ativas de água hidrometradas.

29) Percentual de perdas de faturamento (%)
Fração do Volume distribuído total (m^3) que não é convertido em Volume faturado de água (m^3). Ambas variáveis devem ser mensuradas no mesmo intervalo de tempo, considerando o mês de referência.

30) Percentual de perdas na distribuição (%)
Fração do Volume distribuído total (m^3) que não é convertido em Volume consumido total (m^3). Ambas variáveis devem ser mensuradas no mesmo intervalo de tempo, considerando o mês de referência.

31) Perdas diárias por ligação (L/d/ligação)
Razão entre o volume médio diário de perdas (L/d) e o Número de ligações ativas de água. Ambas variáveis devem ser mensuradas no mesmo intervalo de tempo, considerando o mês de referência.

32) Volume relativo aos usos operacionais, emergenciais e sociais (m^3)
Somatório dos volumes de água utilizados para usos operacionais, emergenciais e sociais. Considera-se como volume operacional os volumes de água medidos que foram usados para atividades operacionais no período e que compreendem aqueles utilizados como insumo operacional para desinfecção de adutoras e redes, para testes hidráulicos de estanqueidade e para limpeza de rede e reservatórios, de forma a assegurar o cumprimento das obrigações estatutárias do operador (particularmente aquelas relativas à qualidade da água). O volume de água para lavagem das unidades de tratamento de água não deve ser considerado. Considera-se como volume emergencial os volumes medidos de água que foram usados para atividades emergenciais, enquadrando-se nesta categoria volumes distribuídos por caminhão-pipa em situações de rompimento ou paralisação/colapso do sistema de distribuição de água e populações vitimadas por desastres naturais, como ainda volumes consumidos pelo corpo de bombeiros. Por fim, considera-se volume social os volumes medidos de água usados para atividades sociais, enquadrando-se nesta categoria os abastecimentos realizados a título de suprimentos sociais (como para favelas e chafarizes), os usos para lavagem de ruas, rega de espaços verdes públicos, fontes públicas e os fornecimentos para obras públicas. Apenas serão aceitos nesta categoria os volumes efetivamente medidos ou estimados conforme metodologia previamente definida pelo prestador de serviços.

3.2 OP02: Informações resumidas de controle da qualidade da água

3.2.1 Descrição da base de dados

São registros agregados, por localidade e por mês, de resultados das análises de controle da qualidade da água. Entendem-se por registros agregados os somatórios, médias, contagens e demais totalizadores que caracterizam a unidade de análise em determinado período, neste caso, a situação da localidade em cada mês.

3.2.2 Lista de variáveis

1) Código para a localidade
Para a base de dados OP02, o código de localidade deve ser formado por 16 dígitos, compostos pelo código IBGE do município em questão (7 dígitos), seguido do código da localidade (9 dígitos), conforme código da localidade disponível na base **EC22: Abrangência da prestação**.

2) Município
Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Localidade
Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

4) Código identificador do sistema ou solução alternativa coletiva
Sequência utilizada pelo prestador de serviços para identificar cada sistema ou solução alternativa coletiva.

5) Nome do sistema ou solução alternativa coletiva
Nome do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água conforme grafia utilizada nos bancos de dados do prestador e no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua). O nome deve ser precedido pelas siglas SAA (para sistema de abastecimento de água) ou SAC (para solução alternativa coletiva).

6) Tipo de unidade de abastecimento
Preencher com uma das categorias padrão de acordo com a unidade de abastecimento onde foi realizada a amostragem:

- Captação;
- Pós-filtração/pré-desinfecção;
- Saída do tratamento; ou
- Sistema de distribuição.

7) Código identificador da unidade de abastecimento
Sequência utilizada pelo prestador de serviços para identificar cada unidade de abastecimento.

8) Nome da unidade de abastecimento
Identificação da unidade de abastecimento citada na variável Tipo de unidade de abastecimento. O campo pode ser preenchido com:

- Nome do manancial;
- Nome da unidade de tratamento de água com amostragem na pós-filtração/pré-desinfecção;

- Nome da unidade de tratamento de água com amostragem na saída do tratamento; ou
- Para o ponto de distribuição, preencher apenas com o termo “distribuição”.

9) Mês de referência

Ver Mês de referência, na seção 3.1.

10) Parâmetro

Identificação do parâmetro de monitoramento analisado com grafia igual à utilizada na Portaria de Consolidação n° 05/2017, ou norma que venha a substituí-la. Devem ser disponibilizados os seguintes parâmetros:

- Cor Aparente;
- Turbidez;
- pH;
- Fluoreto;
- Cloro, Cloro residual livre, cloro residual combinado ou dióxido de cloro (manter uma única grafia ao longo dos meses);
- Coliformes totais;
- Escherichia coli;
- Ferro;
- Manganês;
- Dureza total; e
- Clorofila-a;
- Cianobactérias.

As análises mensais de clorofila-a poderão ser substituídas por análises de cianobactérias, conforme previsto na portaria de qualidade da água em vigor. Portanto, na OP02 devem ser reportadas as análises mensais de clorofila-a ou cianobactérias.

As análises trimestrais de cianobactérias, também exigidas pela portaria, deverão ser reportadas na base de dados SD01.

11) Frequência de amostragem

Preencher com uma das categorias padrão:

- Esporádica;
- Horária de 2 em 2 horas;
- Diária;
- Semanal;
- Mensal;
- Bimestral;
- Trimestral;
- Semestral;
- Anual; ou
- Indefinida.

12) Unidade de medida

Unidade de medida empregada para interpretação dos valores mínimos, médios e máximos apresentados, conforme Portaria de Consolidação n° 05/2017, ou norma que venha a substituí-la, sem necessidade da Arsae-MG realizar conversões numéricas para ajuste de unidades.

13) Número de análises requeridas
Número mínimo de análises requeridas no mês para controle da qualidade da água, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

14) Número de análises realizadas
Número total de amostras coletadas no mês de referência e analisadas para controle da qualidade da água, desconsiderando-se as recoletas, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do mês de referência.

15) Número de análises em desconformidade com o padrão de potabilidade
Número total de amostras coletadas no mês de referência e analisadas para controle da qualidade da água, desconsiderando-se as recoletas, cujo resultado não atende ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do mês de referência.

16) Valor mínimo
Menor valor observado dentre todos os resultados de análise de amostras coletadas no mês de referência.

17) Valor médio
Média aritmética de todos os resultados de análise de amostras coletadas no mês de referência.

18) Valor máximo
Maior valor observado dentre todos os resultados de análise de amostras coletadas no mês de referência.

3.3 OP03: Informações cadastrais de SAA e SAC

3.3.1 Descrição da base de dados

São informações cadastrais de sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água, que descrevem a situação em até 31 de dezembro do ano anterior.

3.3.2 Lista de variáveis

1) Código para a localidade
Para a base de dados OP03, o código de localidade deve ser formado por 16 dígitos, compostos pelo código IBGE do município em questão (7 dígitos), seguido do código da localidade (9 dígitos), conforme código da localidade disponível na base EC22: Abrangência da prestação.

2) Município
Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Localidade

Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

4) Código identificador do sistema ou solução alternativa coletiva

Ver Código identificador do sistema ou solução alternativa coletiva, na seção 3.2.

5) Nome do sistema ou solução alternativa coletiva

Ver Nome do sistema ou solução alternativa coletiva, na seção 3.2.

6) Integração do sistema ou solução alternativa coletiva

Preencher com uma das categorias padrão:

- Integrado; ou
- Isolado.

As definições dos termos "integrado" e "isolado" seguem o disposto nos incisos VI e VII, respectivamente, do artigo 4º do Decreto Federal nº 5.440/2005[14].

> "Sistemas isolados: sistemas que abastecem isoladamente bairros, setores ou localidades;
> Sistemas integrados: sistemas que abastecem diversos municípios simultaneamente ou quando mais de uma unidade produtora abastece um único município, bairro, setor ou localidade".

7) Nome do responsável técnico

Nome do responsável técnico pela operação da estação de tratamento de água.

8) Telefone do responsável técnico

Telefone para contato do responsável técnico pela operação da estação de tratamento de água.

9) E-mail do responsável técnico

Telefone para contato do responsável técnico pela operação da estação de tratamento de água.

10) Número de economias residenciais abastecidas (economias)

Número de economias de água.

11) Número médio de habitantes por domicílio (habitantes/domicílio)

Razão entre a população abastecida e o número de economias residenciais atendidas pelo sistema ou solução alternativa de abastecimento de água.

12) População abastecida (habitantes)

População abastecida pelo sistema ou solução alternativa de abastecimento de água.

13) Observação

Informações adicionais relevantes, esclarecimentos e justificativas, quando necessários, para os valores informados para as demais variáveis da base de dados.

[14] BRASIL. **Decreto nº 5.440, de 4 de maio de 2005**. Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 4 mai. 2005.

3.4 OP04: Informações cadastrais de mananciais de abastecimento

3.4.1 Descrição da base de dados

São informações cadastrais de mananciais de abastecimento de água, que descrevem a situação em até 31 de dezembro do ano anterior.

3.4.2 Lista de variáveis

1) Código para a localidade
Para a base de dados OP04, o código de localidade deve ser formado por 16 dígitos, compostos pelo código IBGE do município em questão (7 dígitos), seguido do código da localidade (9 dígitos) , conforme código da localidade disponível na base EC22: Abrangência da prestação.

2) Município
Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Localidade
Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

4) Código identificador do sistema ou solução alternativa coletiva
Ver Código identificador do sistema ou solução alternativa coletiva, na seção 3.2.

5) Nome do sistema ou solução alternativa coletiva
Ver Nome do sistema ou solução alternativa coletiva, na seção 3.2.

6) Tipo de manancial
Preencher com uma das categorias padrão:

- Superficial; ou
- Subterrâneo.

7) Nome do manancial
Nome do corpo d'água no qual é realizada a captação, conforme grafia utilizada nos bancos de dados dos órgãos gestores de recursos hídricos, por extenso e sem abreviaturas.

8) Tipo de licença de captação
Preencher com uma das categorias padrão:

- Cadastro de uso insignificante;
- Outorga; ou
- Não possui.

9) Número e ano da portaria ou resolução de outorga de captação
Número do ato normativo, seguido do caractere barra (/) e do ano de publicação.

10) Vazão captada (L/s)
Vazão média, em litros por segundo, captada pelo prestador de serviços.

11) Latitude
Coordenada geográfica de latitude do ponto captação no formato graus, minutos e segundos. As informações devem ser reportadas no seguinte formato e intervalo: entre -14º13'58" e -22º54'00" ou 14°13'58"S e 22°54'00"S.

12) Longitude
Coordenada geográfica de longitude do ponto de captação no formato graus, minutos e segundos. As informações devem ser reportadas no seguinte formato e intervalo: entre -39º51'32" e -51º02'35" ou 39°51'32"O e 51°02'35"O.

13) Datum
Datum geodésico considerado na obtenção das variáveis Latitude e Longitude do ponto de captação. Exemplos: SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), SAD69 (South American Datum 1969), CA (Córrego Alegre), WGS84 (World Geodetic System).

14) Observação
Ver Observação, na seção 3.3.

3.5 OP05: Informações cadastrais de unidades de tratamento de água

3.5.1 Descrição da base de dados

São informações cadastrais de unidades de tratamento de água, que descrevem a situação em até 31 de dezembro do ano anterior. Abrangem estações de tratamento de água e unidades de tratamento simplificado.

3.5.2 Lista de variáveis

1) Código para a localidade
Para a base de dados OP05, o código de localidade deve ser formado por 16 dígitos, compostos pelo código IBGE do município em questão (7 dígitos), seguido do código da localidade (9 dígitos), conforme código da localidade disponível na base EC22: Abrangência da prestação.

2) Município
Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Localidade
Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

4) Código identificador do sistema ou solução alternativa coletiva
Ver Código identificador do sistema ou solução alternativa coletiva, na seção 3.2.

5) Nome do sistema ou solução alternativa coletiva
Ver Nome do sistema ou solução alternativa coletiva, na seção 3.2.

6) Código identificador da unidade de tratamento

Sequência utilizada pelo prestador de serviços para identificar cada unidade de tratamento.

7) Nome da unidade de tratamento

Nome da estação de tratamento de água ou unidade de tratamento simplificado, sem abreviações.

8) Etapas do tratamento

Relação dos processos e operações unitárias que constituem a tecnologia de tratamento de água. Exemplos:

- Pré-oxidação;
- Coagulação;
- Floculação;
- Decantação;
- Flotação;
- Filtração rápida;
- Filtração lenta;
- Fluoretação;
- Ajuste de pH;
- Abrandamento;
- Adsorção;
- Aeração;
- Oxidação;
- Separação por membranas; ou
- Outro (especificar).

Todos os processos utilizados devem ser listados na ordem que ocorrem, sendo separados por vírgula.

9) Número de unidades filtrantes

Número de séries de unidades filtrantes dispostas em paralelo. Exemplo: para conjunto de filtros formado por dois ascendentes e dois descendentes, deve-se informar o número 02 (dois).

10) Existência de etapa de desinfecção

Preencher com categorias padrão:

- Sim; ou
- Não.

11) Agente desinfetante na unidade de tratamento

Preencher com categorias padrão:

- Cloro;
- Cloramina;
- Dióxido de cloro;
- Ozônio;
- Radiação ultravioleta; ou
- Outro (especificar).

12) Agente desinfetante residual

Informar o nome do desinfetante residual.

13) Existência de fluoretação
Preencher com categorias padrão:

- Sim; ou
- Não.

14) Tempo médio diário de funcionamento do tratamento de água
Tempo médio diário do tratamento de água, variando entre 00:01 e 23:59.

15) Volume de lodo removido do tratamento de água no ano (m³)
Volume total de lodo gerado e removido do processo de tratamento da água.

16) Peso de lodo removido do tratamento de água no ano (t)
Peso total de lodo gerado e removido do processo de tratamento da água.

17) Etapas de tratamento do lodo de ETA
Relação dos processos e operações unitárias para tratamento do lodo. Todos os processos utilizados devem ser listados na ordem que ocorrem, sendo separados por vírgula. Caso não haja tratamento, preencher com “Lodo não tratado”.

18) Tipo de destinação final do lodo de ETA
Preencher com uma das categorias padrão:

- Lançamento em corpo d’água: nesse caso, informar o nome do arroio, córrego, igarapé, regato, rio, riacho, ribeirão, lago ou similar;
- Disposição final em aterro sanitário;
- Reúso; ou
- Outro (especificar).

19) Latitude
Coordenada geográfica de latitude da estação de tratamento de água ou unidade de tratamento simplificado, no formato graus, minutos e segundos. As informações devem ser reportadas no seguinte formato e intervalo: entre -14º13'58" e -22º54'00" ou 14°13'58"S e 22°54'00"S.

20) Longitude
Coordenada geográfica de longitude da estação de tratamento de água ou unidade de tratamento simplificado, no formato graus, minutos e segundos. As informações devem ser reportadas no seguinte formato e intervalo: entre -39º51'32" e -51º02'35" ou 39°51'32"O e 51°02'35"O.

21) Datum
Datum geodésico considerado na obtenção das variáveis Latitude e Longitude da estação de tratamento de água ou unidade de tratamento simplificado. Exemplos: SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), SAD69 (South American Datum 1969), CA (Córrego Alegre), WGS84 (World Geodetic System).

22) Observação
Ver Observação, na seção 3.3.

3.6 OP06: Paralisações no abastecimento de água

3.6.1 Descrição da base de dados

São registros desagregados de todas as paralisações em unidades do sistema de abastecimento de água, sejam programadas ou emergenciais ocorridas no mês anterior. Entende-se por registros desagregados dados resultantes da mensuração de características de cada elemento do universo, neste caso, as paralisações. Além das paralisações acima de 12 (doze) horas, também se incluem nesta base de dados as paralisações inferiores a 12 (doze) horas.

3.6.2 Lista de variáveis

1) Código do IBGE para o município
Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

2) Nome do município
Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Código para a localidade
Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

4) Nome da localidade
Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

5) Nome dos bairros potencialmente atingidos
Nome de todos os bairros que podem ser atingidos pela paralisação, separados por ponto e vírgula (;) e sem espaçamento entre as citações. No caso em que todos os bairros do município tenham sido atingidos, informar “Todos”.

6) Código identificador da paralisação
Sequência numérica utilizada pelo prestador de serviços para identificar a paralisação no sistema de abastecimento de água em determinada data. A cada paralisação programada ou emergencial realizada, mesmo que seja decorrente das mesmas causas, deve ser atribuído novo código identificador capaz de distingui-la de paralisações ocorridas em datas anteriores.

7) Motivo da paralisação
Descrição sucinta da causa da paralisação (exemplos: moto-bomba com problema, falta de energia, racionamento).

8) Data de início da paralisação
Data de início da interrupção do funcionamento da unidade do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

9) Hora de início da paralisação
Instante de início da interrupção do funcionamento da unidade do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água. O instante deve ser reportado no formato numérico hora:minuto (hh:mm) e não por extenso. Utilizar o intervalo de 00:01 a 23:59.

10) Data de término da paralisação
Data de término da interrupção do funcionamento da unidade do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

11) Hora de término da paralisação
Instante de término da interrupção do funcionamento da unidade do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água. O instante deve ser reportado no formato numérico hora:minuto (hh:mm) e não por extenso. Utilizar o intervalo de 00:01 a 23:59.

12) Economias ativas afetadas
Número estimado de economias ativas afetadas pelo evento de paralisação.

3.7 OP07: Informações operacionais do serviço de esgotamento sanitário

3.7.1 Descrição da base de dados

São registros agregados, por localidade e por mês, de indicadores de atendimento, dimensão e volumes de esgoto nos sistemas de esgotamento sanitário. Entende-se por registros agregados os somatórios, médias, contagens e demais totalizadores que caracterizam a unidade de análise em determinado período, neste caso, a situação do setor em cada mês. Para setores informados nos contratos que não sejam operados, a base de dados deve ser preenchida até a informação de "População total na área de concessão de esgoto (habitantes)", inclusive.

3.7.2 Lista de variáveis

1) Código do IBGE para o município
Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

2) Nome do município
Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Código para a localidade
Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

4) Nome da localidade
Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

5) Mês de referência
Ver Mês de referência, na seção 3.1.

6) População total na área de concessão de esgoto (habitantes)
Contagem da população total na área de concessão do serviço de esgotamento sanitário no mês de referência. Caso o prestador de serviços não disponha de procedimentos próprios para definir, de maneira precisa, essa população, esse poderá estimá-la utilizando o número de economias residenciais com potencial de ligação à rede coletora de esgoto, seja na zona urbana ou rural, localizadas na área

de concessão dos serviços, multiplicado pela taxa média de habitantes por domicílio obtida no último Censo ou contagem de população do IBGE ou a partir de metodologias próprias documentadas e reportadas à Arsae-MG. Quando isso ocorrer, o prestador de serviços deverá abater da contagem de economias residenciais existentes na área de concessão, o quantitativo de domicílios que não contam com população residente.

7) População atendida com coleta na área de concessão de esgoto (habitantes)

Contagem da população atendida com rede de esgotamento sanitário pelo prestador de serviços na área de concessão do serviço de esgotamento sanitário no mês de referência. Corresponde à população que é efetivamente atendida com o serviço de coleta. Caso o prestador de serviços não disponha de procedimentos próprios para definir, de maneira precisa, essa população, esse poderá estimá-la utilizando o número de economias residenciais ativas de esgoto, seja na zonas urbana ou rural, localizadas na área de concessão dos serviços, multiplicado pela taxa média de habitantes por domicílio obtida no último Censo ou contagem de população do IBGE ou a partir de metodologias próprias documentadas e reportadas à Arsae-MG. Quando isso ocorrer, o prestador de serviços deverá abater da contagem de economias residenciais existentes na área de concessão, o quantitativo de domicílios que não contam com população residente.

8) População atendida com coleta e tratamento na área de concessão de esgoto (habitantes)

Contagem da população atendida com coleta e tratamento de esgoto pelo prestador de serviços na área de concessão do serviço de esgotamento sanitário no mês de referência. Corresponde à população que é efetivamente atendida com os serviços. Caso o prestador de serviços não disponha de procedimentos próprios para definir, de maneira precisa, essa população, esse poderá estimá-la utilizando o número de economias residenciais ativas de esgoto, seja na zonas urbana ou rural, localizadas na área de concessão dos serviços, multiplicado pela taxa média de habitantes por domicílio obtida no último Censo ou contagem de população do IBGE ou a partir de metodologias próprias documentadas e reportadas à Arsae-MG. Quando isso ocorrer, o prestador de serviços deverá abater da contagem de economias residenciais existentes na área de concessão, o quantitativo de domicílios que não contam com população residente.

9) Percentual de atendimento de esgoto na área de concessão (%)

Corresponde à razão entre a População atendida com coleta na área de concessão de esgoto e a População total na área de concessão de esgoto.

10) Número de economias ativas de esgoto (economias)

Número de economias ativas de esgoto que estavam em pleno funcionamento no mês de referência. Mais especificamente, corresponde a quantidade total de economias (residenciais, comerciais, industriais, públicas e outras) ativas de esgoto, cadastradas pelo prestador, que estavam conectadas à rede de esgotamento sanitário no mês de referência.

11) Número de ligações ativas de esgoto (ligações)

Número de ligações ativas de esgoto que estavam em pleno funcionamento no mês de referência.

12) Número de economias de categoria industrial contribuintes a ETE (economias)

Número de economias ativas de esgoto de categoria industrial que estavam em pleno funcionamento no mês de referência e que são faturadas com esgoto dinâmico tratado (EDT).

13) Número de ligações de esgoto factíveis (ligações)

Número de imóveis com rede de esgoto à disposição para conexão no mês de referência, excluídos os lotes não edificados ou imóveis em construção.

14) Extensão de rede de esgoto (m)
Comprimento total da malha de coleta de esgoto, incluindo redes de coleta, coletores tronco e interceptores e excluindo ramais prediais e emissários e linhas de recalque, operada pelo prestador de serviços, no mês de referência.

15) Volume de esgoto gerado na área de concessão (m³)
Estimativa do volume de água consumido, micromedido e estimado, na área de concessão do serviço de esgotamento sanitário que é convertido em esgoto bruto, independentemente de ser coletado ou não. Essa estimativa pode ser realizada considerando a conversão de 80% do volume de água consumido e o volume médio de infiltração de água na rede coletora.

16) Volume de esgoto coletado (m³)
Volume total de esgoto coletado de todos os usuários, medido ou estimado nas entradas das Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs. Inclui o volume de esgoto bruto exportado e não inclui o volume de esgoto bruto importado que foi tratado nas instalações do importador. Não havendo mecanismos de medição nas ETEs ou nas redes coletoras, que não conduzem a estações de tratamento, o volume de esgoto coletado pode ser estimado. Essa estimativa pode ser feita com base na quantidade total de economias com ligação ativa à rede pública de coleta e no volume médio por economia de água consumida, podendo-se considerar 80% do volume de água consumido acrescido do volume médio de infiltração de água na rede coletora.

17) Volume de esgoto tratado (m³)
Volume total de esgoto coletado e tratado na unidade de tratamento da localidade, medido ou estimado na entrada das Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs. Não havendo mecanismos de medição nas ETEs ou nas redes coletoras, o volume de esgoto tratado pode ser estimado. Essa estimativa pode ser feita com base na quantidade total de economias com ligação ativa à rede pública de coleta e no volume médio por economia de água consumida, podendo-se considerar 80% do volume de água consumido acrescido do volume médio de infiltração de água na rede coletora. Não inclui o volume de esgoto bruto importado que foi tratado nas instalações do importador, nem o volume de esgoto bruto exportado para tratamento nas instalações do importador.

18) Volume faturado de esgoto (m³)
Somatório dos volumes de esgoto considerados para cálculo do valor das faturas. Em geral, é considerado como sendo igual ou um percentual do volume de água faturado na mesma economia, conforme o critério estabelecido no sistema tarifário.

3.8 OP08: Informações resumidas de monitoramento do tratamento do esgoto

3.8.1 Descrição da base de dados

São registros agregados, por parâmetro, por estação de tratamento de esgoto e por mês, de resultados de análises de monitoramento do esgoto afluente e efluente. Entende-se por registros agregados os somatórios, médias, contagens e demais totalizadores que caracterizam a unidade de análise em

determinado período, neste caso, o parâmetro de monitoramento em cada estação de tratamento e em cada mês.

3.8.2 Lista de variáveis

1) Código do IBGE para o município
Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

2) Nome do município
Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Código para a localidade
Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

4) Nome da localidade
Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

5) Mês de referência
Ver Mês de referência, na seção 3.1.

6) Código do imobilizado referente à ETE
Sequência numérica utilizada pelo prestador para identificar cada ativo ou parte de um ativo no Banco Patrimonial. Cada linha corresponde a um código, que compreende o número do imobilizado associado ao sub nível: a parte principal do ativo contém o número do imobilizado mais o dígito zero e os demais complementos, melhorias e ampliações são representados pelo número do imobilizado associado dos demais dígitos.

7) Nome da estação de tratamento de esgoto
Nome da estação de tratamento de esgoto a que se referem as informações de monitoramento, sem abreviações.

8) Parâmetro
Identificação do parâmetro de monitoramento analisado com grafia igual à utilizada na legislação ambiental, a exemplo da Resolução Conama nº 430/2011[15]. Deverão ser reportados à Arsae-MG os seguintes parâmetros:

- **Esgoto bruto:**
  - DBO5;
  - DQO;
  - Vazão;
  - Sólidos sedimentáveis; e
  - Sólidos suspensos totais.

[15] Fonte: BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução Conama nº 430, de 13 de maio de 2011**. Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conama. Diário Oficial da União, Brasília-DF, n. 92, 16 mai. 2011, p. 89. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646>. Acesso em 18 jan. 2018.

- **Esgoto tratado:**
  - DBO5;
  - DQO;
  - Percentual de remoção de DBO5;
  - Percentual de remoção de DQO;
  - Óleos e graxas;
  - pH;
  - Temperatura;
  - Sólidos sedimentáveis;
  - Sólidos suspensos totais;
  - Oxigênio dissolvido (para lagoas); e
  - Nitrogênio amoniacal total.

9) Local da amostragem

Preencher com uma das categorias padrão:

- Esgoto bruto; ou
- Esgoto tratado.

Essa informação deve ser preenchida com NA para os casos em que a variável Parâmetro se referir aos percentuais de remoção.

10) Tipo de coleta

Preencher com uma das categorias padrão:

- Coleta simples; ou
- Coleta composta.

Para os casos de coleta composta, a informação deverá ser seguida das horas referentes. Exemplo: Coleta composta de 8 horas.

11) Frequência de amostragem requerida

Preencher com a frequência de amostragem prevista em licença, lei ou resolução mais restritiva, de acordo com o parâmetro em análise.

12) Frequência de amostragem adotada

Preencher com uma das categorias padrão, conforme frequência adotada pelo prestador:

- Horária;
- Diária;
- Semanal;
- Quinzenal;
- Mensal;
- Bimestral;
- Trimestral;
- Quadrimestral;
- Semestral;
- Anual; ou
- Indefinida.

13) Unidade de medida
Unidade de medida empregada para interpretação dos valores mínimos, médios e máximos apresentados. As unidades de medida devem ser equivalentes às utilizadas na legislação ambiental para definição dos padrões de lançamento, sem necessidade da Arsae-MG realizar conversões numéricas para ajuste de unidades.

14) Número de análises realizadas (análises)
Número total de amostras coletadas no mês de referência e analisadas para monitoramento do tratamento de esgoto. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do mês de referência.

15) Número de análises em desconformidade com o padrão de lançamento (análises)
Número total de amostras coletadas no mês de referência e analisadas para monitoramento do tratamento de esgoto cujo resultado está em desconformidade com o padrão de lançamento. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do mês de referência.

16) Valor mínimo
Menor valor observado dentre todos os resultados de análise de amostras coletadas no mês de referência. Nos casos em que apenas uma análise for realizada no mês, repetir o valor do resultado da análise nesse campo, em “Valor médio” e “Valor máximo”.

17) Valor médio
Média aritmética de todos os resultados de análise de amostras coletadas no mês de referência. Nos casos em que apenas uma análise for realizada no mês, repetir o valor do resultado da análise nesse campo, em “Valor mínimo” e “Valor máximo”.

18) Valor máximo
Maior valor observado dentre todos os resultados de análise de amostras coletadas no mês de referência. Nos casos em que apenas uma análise for realizada no mês, repetir o valor do resultado da análise nesse campo, em “Valor mínimo” e “Valor médio”.

19) Observação
Ver Observação, na seção 3.3.

3.9 OP09: Informações cadastrais das unidades de tratamento de esgoto

3.9.1 Descrição da base de dados

São informações cadastrais de unidades de tratamento de esgoto referentes a localização, operação, monitoramento, gerenciamento de resíduos e regularização ambiental, as quais se referem à situação em 31 de dezembro do ano anterior.

3.9.2 Lista de variáveis

1) Código do IBGE para o município
Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

2) Nome do município

Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Código para a localidade

Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

4) Nome da localidade

Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

5) Código do imobilizado referente à ETE

Ver Código do imobilizado referente à ETE, na seção 3.8.

6) Nome da estação de tratamento de esgoto

Nome da estação de tratamento de esgoto, sem abreviações.

7) Nível de tratamento

Especificar o nível de tratamento da estação, podendo ser:

- Preliminar;
- Primário;
- Secundário; ou
- Terciário.

8) Tecnologia de tratamento

Nome dado ao conjunto de procedimentos executados em uma estação de tratamento de esgotos, compreendendo processos e operações unitárias. Similar à expressão “processo de tratamento”. Exemplos:

- Lagoa facultativa;
- Lagoa anaeróbia + Lagoa facultativa;
- Lagoa facultativa aerada;
- Lagoa aerada + Lagoa de sedimentação;
- Infiltração lenta;
- Infiltração rápida;
- Infiltração subsuperficial;
- Escoamento superficial;
- Wetland de escoamento superficial;
- Wetland de escoamento subsuperficial;
- UASB;
- UASB + Lagoa de maturação;
- UASB + Filtro biológico percolador;
- Tanque séptico + Filtro anaeróbio;
- Lodos ativados convencional;
- Lodos ativados de aeração prolongada;
- Reator aerado em batelada;
- Filtro biológico percolador;
- Filtro biológico aerado submerso;
- Reator biológico de contato; ou
- Outro (especificar).

9) Etapas de tratamento do esgoto

Relação dos processos e operações unitárias que constituem o tratamento do esgoto. Todas as etapas do processo devem ser declaradas, separando-as com ponto e vírgula (;).

Exemplos:

- Gradeamento;
- Peneiramento;
- Desarenação;
- Caixa separadora de óleos e graxas;
- Decantador primário;
- Decantador secundário;
- Desinfecção;
- Disposição no solo;
- Filtro anaeróbio;
- Filtro biológico percolador;
- Flotação;
- Lagoa anaeróbia;
- Lagoa facultativa;
- Lagoa facultativa aerada;
- Lagoa de polimento;
- Lodos ativados;
- Precipitação físico química;
- Reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB);
- Reator biológico aeróbio com biofilme;
- Reator biológico anaeróbio com biofilme;
- Tanque séptico; ou
- Outro (especificar).

Todos os processos utilizados devem ser listados na ordem que ocorrem, sendo separados por vírgula.

10) Vazão nominal de projeto (L/s)

Vazão máxima para a qual a estação de tratamento de esgotos foi projetada para operar em condições normais.

11) Vazão nominal instalada (L/s)

Vazão máxima instalada da estação de tratamento de esgotos em condições normais. Enquanto a vazão nominal instalada está associada à capacidade atual da estação de tratamento de esgoto, a vazão nominal de projeto contempla a capacidade decorrente de eventuais expansões previstas na concepção da estação.

12) Carga orgânica afluente de projeto (kg/dia)

Razão entre a concentração de matéria orgânica, expressa em termos de demanda bioquímica de oxigênio (DBO_5), e a vazão de esgoto afluente à estação de tratamento de esgoto.

13) Existência de laboratório de análises de rotina

Preencher com uma das categorias padrão:

- Sim; ou
- Não.

14) Volume de lodo removido no tratamento no ano (m³)
Volume total de lodo, primário e secundário, gerado no tratamento de esgoto.

15) Etapas de tratamento do lodo
Relação dos processos e operações unitárias para tratamento do lodo. Exemplos:

- Gradeamento;
- Peneiramento;
- Condicionamento com polímero;
- Condicionamento com sais de ferro e cal;
- Adensamento por gravidade;
- Adensamento por flotação com ar dissolvido;
- Adensamento por esteiras;
- Adensamento por centrifugação;
- Adensamento por tambores rotativos;
- Digestão aeróbia;
- Digestão anaeróbia;
- Estabilização química;
- Desaguamento por leito de secagem;
- Desaguamento por filtros de esteiras ou prensas desaguadoras;
- Desaguamento por filtros prensa;
- Desaguamento por centrifugação;
- Contentores geotêxteis;
- Secagem em estufas;
- Secagem natural;
- Secagem térmica;
- Desinfecção com compostos a base de cloro;
- Desinfecção com radiação ultravioleta;
- Desinfecção com ozonização; ou
- Outro (especificar).

Todos os processos utilizados devem ser listados na ordem que ocorrem, sendo separados por vírgula.

16) Tipo de destinação final do lodo
Preencher com uma das categorias padrão:

- Lançamento em corpo d'água: nesse caso, informar o nome do arroio, córrego, igarapé, regato, rio, riacho, ribeirão, lago ou similar;
- Disposição final em aterro sanitário;
- Reúso; ou
- Outro (especificar).

17) Volume de gás produzido no ano (m³)
Volume total de gás produzido na estação de tratamento de esgoto no ano, coletado ou não. As estações em que não há monitoramento, o campo deverá ser preenchido com "NA".

18) Etapas de tratamento do gás

Relação dos processos e operações unitárias para tratamento do gás gerado no tratamento de esgoto. Exemplos:

- Combustão direta;
- Biofiltros;
- Torres lavadoras;
- Adsorção por carvão ativado; ou
- Outro (especificar).

Todos os processos utilizados devem ser listados na ordem que ocorrem, sendo separados por vírgula.

19) Ações de mitigação de maus odores

Relação dos processos e operações unitárias para tratamento do gás gerado no tratamento de esgoto. Exemplos:

- Colunas de lavagem;
- Colunas de adsorção;
- Biofiltros;
- Oxidação térmica;
- Aplicação de produto químico na rede coletora; ou
- Outro (especificar).

Todos os processos utilizados devem ser listados na ordem que ocorrem, sendo separados por vírgula.

20) Latitude

Coordenada geográfica de latitude da unidade de tratamento de esgoto, no formato graus, minutos e segundos. As informações devem ser reportadas no seguinte formato e intervalo: entre -14º13'58" e -22º54'00" ou 14°13'58"S e 22°54'00"S.

21) Longitude

Coordenada geográfica de longitude da unidade de tratamento de esgoto, no formato graus, minutos e segundos. As informações devem ser reportadas no seguinte formato e intervalo: entre -39º51'32" e -51º02'35" ou 39°51'32"O e 51°02'35"O.

22) Datum

Datum geodésico considerado na obtenção das variáveis Latitude e Longitude da estação de tratamento de esgotos. Exemplos: SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), SAD69 (South American Datum 1969), CA (Córrego Alegre), WGS84 (World Geodetic System).

23) Nome do responsável técnico

Nome do responsável técnico pela operação da estação de tratamento de esgoto.

24) Telefone do responsável técnico

Telefone para contato do responsável técnico pela operação da estação de tratamento de esgoto.

25) E-mail do responsável técnico

E-mail para contato do responsável técnico pela operação da estação de tratamento de esgoto.

26) Forma de regularização ambiental

Preencher com uma das categorias padrão:

- Autorização ambiental de funcionamento;
- Licença de operação;
- Licenciamento Ambiental Trifásico;
- Licenciamento Ambiental Concomitante; ou
- Outra (especificar).

A autorização ambiental de funcionamento era regulamentada pela DN Copam nº 74/2004[16] até dezembro de 2017, quando foi revogada pela DN Copam nº 217/2017[17].

27) Número do processo de regularização ambiental

Número do processo de regularização ambiental, seguido do caractere barra (/) e do ano de publicação, referente à Forma de regularização ambiental.

28) Data de validade da regularização

Data do último dia do período de validade do instrumento de regularização ambiental. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

29) Observação

Ver Observação, na seção 3.3.

3.10 OP10: Informações cadastrais dos corpos d´água receptores

3.10.1 Descrição da base de dados

São registros de informações dos corpos d'água receptores dos efluentes das estações de tratamento de esgoto ou do esgoto coletado nos domicílios, as quais se referem à situação em 31 de dezembro do ano anterior.

3.10.2 Lista de variáveis

1) Código do IBGE para o município

Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

[16] MINAS GERAIS. Conselho Estadual de Política Ambiental. **Deliberação Normativa Copam nº 74, de 09 de setembro de 2004**. Estabelece critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ou de licenciamento ambiental no nível estadual (...). Diário do Executivo, Belo Horizonte, 2 out. 2004. Disponível em: <http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=37095>. Acesso em: 05 jan. 2018

[17] MINAS GERAIS. Conselho Estadual de Política Ambiental. **Deliberação Normativa Copam nº 217, de 06 de dezembro de 2017**. Estabelece critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, bem como os critérios locacionais a serem utilizados para definição das modalidades de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Diário do Executivo, Belo Horizonte, 2017. Disponível em: <http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=45558>. Acesso em: 5 jan. 2018.

2) Nome do município
Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Código para a localidade
Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

4) Nome da localidade
Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

5) Nome da ETE
Nome da Estação de Tratamento de Esgoto.

6) Código de identificação da ETE
Sequência utilizada pelo prestador de serviços para identificar cada Estação de Tratamento de Esgoto.

7) Tipo de destinação final do esgoto tratado
Preencher com uma das categorias padrão:

- Lançamento em corpo d'água;
- Disposição final no solo;
- Reúso; ou
- Outro (especificar).

8) Nome do corpo d'água receptor
Nome do corpo d'água no qual é feito o lançamento de esgoto, conforme grafia utilizada nos bancos de dados do dos órgãos gestores de recursos hídricos, por extenso e sem abreviaturas. Deve ser preenchido apenas quando o Tipo de destinação final do esgoto tratado corresponder a "Lançamento em corpo d'água".

9) UPGRH
Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) à qual pertence vinculada ao Nome do corpo d'água receptor. A UPGRH é o espaço territorial mineiro formado por uma área hidrográfica, bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares, assegurando-lhe uma identidade própria (IGAM, 2012[18]).

10) Número e ano da portaria ou resolução de outorga de lançamento
Número do ato normativo, seguido do caractere barra (/) e do ano de publicação. Nos casos em que a legislação não exige outorga, o campo deverá ser preenchido com NA.

11) Código identificador da outorga
Para outorgas da Agência Nacional de Águas (ANA), informar o número do documento e o ano, separados pelo caractere barra (/). Para outorgas do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), informar o número do processo de outorga e o ano, separados pelo caractere barra (/). Nos casos em que a legislação não exige outorga, o campo deverá ser preenchido com NA.

[18] INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (Igam). **Glossário de Termos e Expressões da Gestão de Recursos Hídricos e Meio Ambiente**. 2. ed. Belo Horizonte: Igam, 2012. 116 p.

12) Vazão média outorgada (L/s)
Vazão, em litros por segundo, outorgada pelo órgão gestor de recurso hídricos. Nos casos em que a legislação não exige outorga, o campo deverá ser preenchido com NA.

13) Latitude
Coordenada geográfica de latitude do corpo de água receptor, no formato graus, minutos e segundos. As informações devem ser reportadas no seguinte formato e intervalo: entre -14º13'58" e -22º54'00" ou 14°13'58"S e 22°54'00"S.

14) Longitude
Coordenada geográfica de longitude do corpo de água receptor, no formato graus, minutos e segundos. As informações devem ser reportadas no seguinte formato e intervalo: entre -39º51'32" e -51º02'35" ou 39°51'32"O e 51°02'35"O.

15) Datum
Datum geodésico considerado na obtenção das variáveis Latitude e Longitude do ponto lançamento de esgoto. Exemplos: SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), SAD69 (South American Datum 1969), CA (Córrego Alegre), WGS84 (World Geodetic System).

16) Observação
Ver Observação, na seção 3.3.

3.11 OP11: Informações de by-pass de esgoto

3.11.1 Descrição da base de dados

São registros desagregados de todos os eventos de by-pass, ocorridos no mês anterior, nas estações elevatórias de esgoto e nas estações de tratamento de esgoto. Entende-se por registros desagregados dados resultantes da mensuração de características de cada elemento do universo, neste caso, os eventos de by-pass.

3.11.2 Lista de variáveis

1) Código do IBGE para o município
Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

2) Nome do município
Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Código para a localidade
Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

4) Nome da localidade
Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

5) Local do sistema em que foi realizado by-pass
Identificação do local em que o by-pass de esgoto foi realizado, tais como:

- Estação elevatória de esgoto (EEE);
- Estação de tratamento de esgoto (ETE).

6) Nome do local em que foi realizado by-pass

Nome do local no qual foi realizado by-pass de esgoto, por extenso e sem abreviaturas.

7) Código identificador do evento de by-pass

Sequência numérica utilizada pelo prestador de serviços para identificar o by-pass em determinada data. A cada evento deve ser atribuído novo código identificador capaz de distingui-lo de eventos ocorridos em datas anteriores.

8) Motivo do by-pass

Descrição sucinta da causa do by-pass (exemplos: falta de energia, manutenção no reator da estação, manutenção na bomba da estação, dentre outros).

9) Data de início do by-pass

Data de início do evento de by-pass na estação elevatória de esgoto ou estação de tratamento de esgoto. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

10) Hora de início do by-pass

Instante de início do evento de by-pass na estação elevatória de esgoto ou estação de tratamento de esgoto. O instante deve ser reportado no formato numérico hora:minuto (hh:mm) e não por extenso. Utilizar o intervalo de 00:01 a 23:59.

11) Data de término do by-pass

Data de término do evento de by-pass na estação elevatória de esgoto ou estação de tratamento de esgoto. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

12) Hora de término do by-pass

Instante de término do evento de by-pass na estação elevatória de esgoto ou estação de tratamento de esgoto. O instante deve ser reportado no formato numérico hora:minuto (hh:mm) e não por extenso. Utilizar o intervalo de 00:01 a 23:59.

13) Volume de esgoto desviado (m^3)

Volume de esgoto desviado durante o evento de by-pass em metros cúbicos. O volume poderá ser estimado com base no tempo do evento e na vazão de esgoto.

14) Destinação do esgoto desviado

Destinação dada ao esgoto desviado da estação elevatória de esgoto ou estação de tratamento de esgoto, como: disposição em solo, corpo d’água, vias urbanas, dentre outros.

3.12 OP12: Solicitações e reclamações

3.12.1 Descrição da base de dados

São registros de manifestações de usuários, ocorridas no mês anterior, para execução de serviços, recebimento de informações, críticas e sugestões sobre os serviços prestados.

3.12.2 Lista de variáveis

1) Código do IBGE para o município
Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

2) Nome do município
Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Código para a localidade
Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

4) Nome da localidade
Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

5) Código identificador da solicitação de serviço ou reclamação
Sequência numérica utilizada pelo prestador de serviços para identificar a solicitação de serviço ou reclamação recebida em determinada data. A cada solicitação de serviço ou reclamação recebida, mesmo que referentes a aspectos de mesma natureza, deve ser atribuído novo código identificador capaz de distingui-la de solicitações e reclamações recebidas em datas anteriores.

6) Nome do bairro
Bairro para o qual foi gerada a solicitação de serviço ou recebida a reclamação.

7) Código identificador do usuário
Sequência numérica utilizada pelo prestador de serviços para identificar o usuário. Quando a solicitação for realizada pelo próprio prestador, deve ser identificado com código específico. Para os casos em que a reclamação ou solicitação seja realizada por usuário que não reside no endereço de intervenção, o solicitante deve ser identificado com código específico, diferente do primeiro.

8) Matrícula
Sequência numérica correspondente ao número de matrícula do imóvel (ligação). É diferente do Número do imóvel, da seção 3.13.

9) Canal de atendimento
Meio de comunicação por meio do qual foi realizada a solicitação de serviço ou reclamação.

- Agência de atendimento;
- Call Center;
- Internet;
- Aplicativo;
- Telefone; ou
- Outro (especificar).

10) Tipo de manifestação

Preencher com uma das categorias padrão:

- Solicitação de serviço; ou
- Reclamação.

11) Código identificador do tipo de solicitação de serviço ou reclamação

Sequência numérica utilizada pelo prestador de serviços para classificar a solicitação de serviço ou reclamação em tipos pré-definidos. Cada tipo de serviço possui um código próprio que é repetido sempre que houver ordens de serviço de mesma natureza.

Para convergência com o levantamento realizado pela RG03, sugere-se apresentar código específico para extravasamentos na rede ou em qualquer parte do(s) sistema(s) de coleta de esgoto (rede coletora, coletor tronco, emissário, estações elevatórias etc.), recebidas de qualquer pessoa ou fonte (usuários ou não dos serviços), registradas no mês de referência. Incluíram-se os registros de iniciativa do próprio prestador de serviços.

Ainda quanto à convergência com o levantamento realizado pela RG03, sugere-se que os códigos utilizados permitam a identificação do tipo de serviço relacionado à reclamação (água e/ou esgoto). Com uma listagem de códigos que se referem a cada serviço é possível mensurar variáveis listadas na RG03.

12) Descrição do tipo de solicitação de serviço ou reclamação

Termo utilizado pelo prestador de serviços para classificar a solicitação de serviço e reclamações em tipos pré-definidos.

13) Data de geração da solicitação de serviço ou reclamação

Data de recebimento, pelo prestador, da solicitação de serviço ou reclamação. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

14) Data prevista para atendimento

Data prevista pelo prestador para término da execução do serviço ou do atendimento à reclamação. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. É possível que a Data prevista para atendimento coincida com a Data de geração da solicitação de serviço ou reclamação, quando a demanda é solucionada assim que recebida pelo prestador, como o fornecimento de informações, por exemplo. Para os prazos de atendimento à solicitação ou à reclamação estabelecidos em resolução, a data prevista deve ser preenchida conforme regulamentado.

15) Data de atendimento

Data de término da execução do serviço ou do atendimento à reclamação. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. É possível que a Data de atendimento coincida com a Data de geração da solicitação de serviço ou reclamação, quando a demanda é solucionada assim que recebida pelo prestador, como o fornecimento de informações, por exemplo.

16) Situação da solicitação ou reclamação após a data prevista para atendimento

Avaliação do atendimento à solicitação de serviço ou reclamação de acordo com uma das categorias padrão:

- Atendida no prazo: indica que as ações tomadas pelo prestador para atender a uma solicitação de serviço ou reclamação foram executadas e concluídas até a data limite;
- Atendida fora do prazo: indica que as ações tomadas pelo prestador para atender a uma solicitação de serviço ou reclamação foram executadas e concluídas após a data limite;
- Não atendida: indica que as ações para atender a uma solicitação de serviço ou reclamação não foram tomadas e a solicitação ou reclamação foi encerrada sem atendimento. Inclui-se também casos em que houve algum impedimento no atendimento à solicitação ou reclamação por motivo que extrapola a gestão do prestador de serviços; ou
- Pendente: indica que as ações para atender a uma solicitação de serviço ou reclamação não foram concluídas pelo prestador de serviços e a demanda está em aberto.

Para solicitações ou reclamações que não foram encerradas e ainda estão dentro do prazo previsto, o campo deve ser preenchido com NA.

17) Justificativa

Exposição dos motivos para o não atendimento, atendimento fora do prazo ou a pendência no atendimento à solicitação ou à reclamação. O preenchimento dessa informação é facultativo, mas deve ser preenchida com “Improcedente” em caso de clientes desconectados ou fora da área de concessão.

3.13 OP13: Ordens de serviços

3.13.1 Descrição da base de dados

São registros desagregados de ações realizadas pelo prestador, ocorridas no mês anterior, motivadas ou não por usuários, referentes a operação e manutenção de sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Entende-se por registros desagregados dados resultantes da mensuração de características de cada elemento do universo, neste caso, as ordens de serviços.

3.13.2 Lista de variáveis

1) Código do IBGE para o município

Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

2) Nome do município

Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Código para a localidade

Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

4) Nome da localidade

Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

5) Código identificador da ordem de serviço

Sequência numérica utilizada pelo prestador de serviços para identificar a ordem de serviço gerada em determinada data. A cada ordem de serviço gerada, mesmo que para execução de serviços de mesma natureza, deve ser atribuído novo código identificador capaz de distingui-la de ordens de serviços geradas em datas anteriores.

6) Nome do logradouro

Nome da rua, avenida, rodovia ou similar associado ao local de execução do serviço.

7) Número do imóvel

Número do imóvel associado ao endereço. É diferente da Matrícula da seção 3.12.

8) Tipo de endereço

Informação adicional relacionada ao endereço.

9) Complemento do endereço

Informação adicional à variável Nome do logradouro, conforme tipo do imóvel (apartamento, bloco ou similar) que permite a localização mais precisa do local de execução do serviço.

10) Nome do bairro

Bairro que abrange o local de execução do serviço.

11) Zoneamento

De acordo com a classificação do logradouro em relação ao seu zoneamento, preencher com categorias padrão:

- Urbana;
- Rural.

12) Código do tipo de serviço

Sequência numérica utilizada pelo prestador de serviços para classificar a ordem de serviço em tipos pré-definidos. Cada tipo de serviço possui um código próprio que é repetido sempre que houver ordens de serviço de mesma natureza.

13) Código da categoria do serviço

Sequência numérica utilizada pela agência reguladora para classificação das ordens de serviços em categorias. Devem ser utilizadas as seguintes codificações, de acordo com a categoria:

- Ligação para abastecimento de água – Código 01;
- Vistoria para abastecimento de água – Código 02;
- Correção de vazamento de água – Código 03;
- Inspeção de reservatórios de abastecimento de água – Código 04;
- Desinfecção de reservatórios de abastecimento de água – Código 05;
- Manutenção em rede de abastecimento de água – Código 06;
- Ações de combate a perdas no abastecimento de água – Código 07;
- Ligação para esgotamento sanitário – Código 08;
- Vistoria para esgotamento sanitário – Código 09;
- Correção de extravasamento de esgoto – Código 10;
- Desobstrução de rede de esgoto – Código 11; ou
- Manutenção em rede de esgotamento sanitário – Código 12.

É possível que uma determinada ordem de serviço seja enquadrada em mais de uma categoria. Nesse caso, o campo ser preenchido com mais de um código e separados por ponto e vírgula (;).

Para casos de correção de extravasamento de esgoto devem ser registrados reparos na rede ou em qualquer parte do(s) sistema(s) de coleta de esgoto (rede coletora, coletor tronco, emissário, estações elevatórias etc.).

14) Descrição do tipo de serviço
Termo utilizado pelo prestador de serviços para classificar a ordem de serviço.

15) Data de geração da ordem de serviço
Data de recebimento, pelo prestador, da demanda de execução do serviço. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

16) Hora de geração da ordem de serviço
Instante de recebimento, pelo prestador, da demanda de execução do serviço. O instante deve ser reportado no formato numérico hora:minuto (hh:mm) e não por extenso. Utilizar o intervalo de 00:01 a 23:59.

17) Data prevista para atendimento
Data prevista pelo prestador para término da execução do serviço. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. É possível que a Data prevista para atendimento coincida com a Data de geração da ordem de serviço, quando a demanda é solucionada assim que recebida pelo prestador, como o fornecimento de informações, por exemplo. Para os prazos de execução de ordens de serviços estabelecidos em resolução, a data prevista deve ser preenchida conforme regulamentado.

18) Situação da ordem de serviço após a data prevista para atendimento
Avaliação da execução da ordem de serviço de acordo com uma das categorias padrão:

- Atendida no prazo: indica que as ações tomadas pelo prestador para realização da ordem de serviço foram executadas e concluídas até a data limite;
- Atendida fora do prazo: indica que as ações tomadas pelo prestador para realização da ordem de serviço foram executadas e concluídas após a data limite;
- Não atendida: indica que as ações para realização da ordem de serviço não foram tomadas e a ordem foi encerrada sem atendimento. Inclui-se também casos em que houve algum impedimento no atendimento à solicitação ou reclamação por motivo que extrapola a gestão do prestador de serviços; ou
- Pendente: indica que as ações para realização da ordem de serviço não foram concluídas pelo prestador de serviços e a demanda está em aberto.

Para ordens de serviços que não foram encerradas e ainda estão dentro do prazo previsto, o campo deve ser preenchido com NA.

19) Data de atendimento
Data de término da execução do serviço. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. É possível que a Data de atendimento coincida com a Data de geração da ordem de serviço, quando a demanda é solucionada assim que recebida pelo prestador, como o fornecimento de informações, por exemplo.

20) Hora de atendimento

Instante de término da execução do serviço. A hora deve ser reportada no formato numérico hora:minuto (hh:mm) e não por extenso. É possível que a Hora de atendimento coincida com a Hora de geração da ordem de serviço, quando a demanda é solucionada assim que recebida pelo prestador, como o fornecimento de informações, por exemplo. Utilizar o intervalo de 00:01 a 23:59.

21) Justificativa

Exposição dos motivos para o não atendimento, atendimento fora do prazo ou a pendência na execução da ordem de serviço. O preenchimento dessa informação é facultativo, mas deve ser preenchida com “Improcedente” em caso de clientes desconectados ou fora da área de concessão.

22) Tipo de logradouro

Representa a tipologia de um espaço público, conforme reconhecimento da administração pública de cada município. Deve ser preenchido com um dos seguintes tipos:

- Aeroporto;
- Alameda;
- Área;
- Avenida;
- Chácara;;
- Condomínio;
- Conjunto;
- Distrito;
- Esplanada;
- Estação;
- Estrada;
- Favela ou comunidade;
- Fazenda;
- Feira;
- Jardim;
- Ladeira;
- Lago;
- Lagoa;
- Largo;
- Loteamento
- Morro;
- Núcleo;
- Parque;
- Passarela;
- Pátio;
- Praça;
- Quadra;
- Recanto;
- Residencial;
- Rodovia;
- Rua;

- Sítio;
- Travessa;
- Trecho;
- Trevo;
- Vale;
- Via;
- Viaduto;
- Viela; ou
- Vila.

23) CEP
Código, composto por oito dígitos, referente ao local onde foi reportada a ordem de serviço em questão.

24) Matrícula
Código referente ao número de matrícula do imóvel (ligação) onde foi reportada a ordem de serviço em questão.

3.14 OP14: Informações de contratos

3.14.1 Descrição da base de dados

São informações relativas a contratos dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário registradas por nível territorial mencionado no contrato (localidades). A base de dados abrange, além dos contratos operados, as localidades com contrato e sem operação dos serviços e localidades operadas sem contrato (ou contrato vencido).

Ressalta-se que as informações contratuais coletadas por meio da OP14 têm como objetivo reunir dados para subsidiar a regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, permitindo uma melhor compreensão dos cenários de prestação de serviços. A solicitação de determinadas informações não implica, em hipótese alguma, concordância ou anuência da Arsae-MG com eventuais práticas adotadas pelos prestadores regulados em relação aos seus contratos de prestação dos serviços.

3.14.2 Lista de variáveis

1) municipio_cod
Sequência numérica de sete dígitos que identifica cada um dos municípios brasileiros. A sequência numérica é divulgada oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Tabela de Códigos de Municípios.

2) municipio_nome
Informar o Nome do município conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE.

3) localidade_cod

Sequência numérica de nove dígitos que identifica de maneira inequívoca cada uma das localidades atendidas. Esse código deverá ser o mesmo contido na base **EC22: Abrangência da prestação**, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

4) localidade_nome

Nome da localidade, conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE ou, quando não constar nos registros do IBGE, conforme grafia utilizada pela prefeitura municipal. O Nome da Localidade aqui informado deverá ser o mesmo contido na base **EC22: Abrangência da prestação**, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

5) loc_sed_mun

A localidade refere-se a sede municipal? Preencher com:

- Sim; ou
- Não.

6) prestador

Nome do prestador de serviços.

7) servico

Preencher qual o serviço ou quais os serviços concedidos:

- Água;
- Esgoto; ou
- Água e esgoto.

8) tipo_contrato_agua

Preencher com o tipo do contrato vigente, se não houver concessão do serviço em análise, deixar vazio:

- Programa;
- Concessão; ou
- Outro.

Ao preencher o campo com “Outro”, o prestador de serviços deverá especificar qual é o outro tipo de contrato por meio do envio de e-mail para contratos@arsae.mg.gov.br junto com a documentação comprobatória.

9) tipo_contrato_esgoto

Preencher com o tipo do contrato vigente, se não houver concessão do serviço em análise, deixar vazio:

- Programa;
- Concessão; ou
- Outro.

Ao preencher o campo com “Outro”, o prestador de serviços deverá especificar qual é o outro tipo de contrato por meio do envio de e-mail para contratos@arsae.mg.gov.br junto com a documentação comprobatória.

10) lei_autorizativa_con_agua
Preencher com a Lei municipal autorizativa da concessão do serviço vigente. Número do ato normativo, seguido do caractere barra (/) e do ano de publicação da lei municipal que autoriza a celebração de contrato entre o município e o prestador de serviços, bem como autoriza a celebração do convênio de cooperação, se for o caso, com o estado de Minas Gerais com a interveniência da Arsae-MG. Se não houver concessão do serviço, deixar vazio.

11) lei_autorizativa_con_esg
Preencher com a Lei municipal autorizativa da concessão do serviço vigente. Número do ato normativo, seguido do caractere barra (/) e do ano de publicação da lei municipal que autoriza a celebração de contrato entre o município e o prestador de serviços, bem como autoriza a celebração do convênio de cooperação, se for o caso, com o estado de Minas Gerais com a interveniência da Arsae-MG. Se não houver concessão do serviço, deixar vazio.

12) data_primeira_concessao_agua
Data da primeira concessão do serviço de abastecimento de água ao atual prestador. Não devem ser considerados outros prestadores de serviço. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. Se não houver concessão do serviço, deixar vazio.

13) data_primeira_concessao_esg
Data da primeira concessão do serviço de esgotamento sanitário ao atual prestador. Não devem ser considerados outros prestadores de serviço. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. Se não houver concessão do serviço, deixar vazio.

14) valor_prim_outorga
Houve pagamento de outorga no primeiro contrato? Se houve algum pagamento com natureza de outorga, preencher valor total em reais. Se não houve outorga, deixar vazio.

15) data_prim_outorga
Data de pagamento da outorga no primeiro contrato (dd/mm/aaaa). Se o pagamento da outorga foi parcelado, informar a data do último pagamento. Se não houve outorga, deixar vazio.

16) data_assinatura_con_agua
Data de assinatura do contrato do serviço de abastecimento de água. Deve ser considerado o contrato mais recente, desconsiderando os termos aditivos que eventualmente tenham prorrogado os prazos. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. Se não houver concessão de água, deixar vazio.

17) data_ini_operacao_agua
Data de início da operação do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. Se não houver concessão de água ou não tiver iniciado a prestação do serviço, deixar vazio.

18) duracao_con_agua

Duração prevista no contrato (água). Deve ser informado o prazo em anos. Se não houver concessão de água, deixar vazio.

19) data_termino_con_agua
Data do término do contrato do serviço de abastecimento de água. Deve ser considerado o contrato mais recente, desconsiderando os termos aditivos que eventualmente tenham prorrogado os prazos. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. Se não houver concessão do serviço de abastecimento água, deixar vazio.

20) data_assinatura_con_esg
Data de assinatura do contrato do serviço de esgotamento sanitário. Deve ser considerado o contrato mais recente, desconsiderando os termos aditivos que eventualmente tenham prorrogado os prazos. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.
Se não houver concessão do serviço de esgotamento sanitário, deixar vazio.

21) data_ini_operacao_esg
Data de início da operação do sistema ou solução alternativa de esgotamento sanitário. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. Se não houver concessão de esgoto ou não tiver iniciado a prestação de serviço, deixar vazio.

22) duracao_con_esg
Duração prevista no contrato (esgoto). Deve ser informado o prazo em anos. Se não houver concessão de esgoto, deixar vazio.

23) data_termino_con_esg
Data do término do contrato do serviço de esgotamento sanitário. Deve ser considerado o contrato mais recente, desconsiderando os termos aditivos que eventualmente tenham prorrogado os prazos. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.
Se não houver concessão do serviço de esgotamento sanitário, deixar vazio.

24) valor_outorga
Houve pagamento de outorga referente ao contrato mais recente? Se houve algum pagamento com natureza de outorga, preencher valor total. Se não houve outorga, deixar vazio.

25) data_outorga
Data de pagamento da outorga do contrato mais recente. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. Se o pagamento da outorga foi parcelado, informar a data do último pagamento. Se não houve outorga, deixar vazio.

26) data_assinatura_aditivo
Houve prorrogação por meio de aditivo assinado antes da publicação da Lei 14.026/2020? Se sim, preencher data de assinatura do aditivo. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. Caso haja aditivos diferentes para cada um dos

serviços, separar as duas datas com ponto e vírgula (;) e informar entre parênteses o tipo de serviço correspondente à data. Se não houve prorrogação, deixar vazio.
Exemplo: 01/01/2004 (água); 01/01/2019 (esgoto)

27) data_novo_vencimento_agua
Se houve prorrogação por aditivo para o serviço de abastecimento de água, preencher nova data de vencimento. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. Se não houve prorrogação ou não houver concessão do serviço de abastecimento de água, deixar vazio.

28) data_novo_vencimento_esg
Se houve prorrogação por aditivo para o serviço de esgotamento sanitário, preencher nova data de vencimento. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. Se não houve prorrogação ou não houver concessão do serviço de esgotamento sanitário, deixar vazio.

29) prorrogacao_auto_agua
O contrato possui cláusula de prorrogação automática para o serviço de abastecimento de água? Se sim, informar o prazo em anos. Se no possui essa cláusula ou não houver a concessão do serviço de abastecimento de água, deixar vazio.

30) prorrogacao_auto_esg
O contrato possui cláusula de prorrogação automática para o serviço de esgotamento sanitário? Se sim, informar o prazo em anos. Se não possui essa cláusula ou não houver a concessão do serviço de esgotamento sanitário, deixar vazio.

31) data_prorrogacao_agua
O contrato de abastecimento de água foi prorrogado por prorrogação automática? Se sim, informar até quando (dd/mm/aaaa). Se não foi prorrogado ou não houver a concessão do serviço de abastecimento de água, deixar vazio.

32) data_prorrogacao_esg
O contrato de esgotamento sanitário foi prorrogado por prorrogação automática? Se sim, informar até quando (dd/mm/aaaa). Se não foi prorrogado ou não houve a concessão do serviço de esgotamento sanitário, deixar vazio.

33) data_vencimento_agua_final
Qual a data do vencimento final do contrato de água? A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. Deixar em branco caso não haja concessão desse serviço.

34) data_vencimento_esg_final
Qual a data do vencimento final do contrato de esgoto? A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso. Deixar em branco caso não haja concessão desse serviço.

35) situacao_contrato_agua
Preencher informando a situação do contrato de abastecimento de água:

- Vigente;
- Vencido: prestação não foi transferida;
- Vencido e encerrado: venceu e a prestação foi transferida;
- Encerrado antecipadamente: prestação já foi transferida antes do vencimento.

Nos casos em que a situação do contrato for “Vencido e encerrado” ou “Encerrado antecipadamente”, essa informação deve ser incluída na OP14 seguinte à ocorrência do evento, sendo posteriormente excluída dos próximos envios da OP14.

36) situacao_contrato_esgoto
Preencher informando a situação do contrato de esgotamento sanitário:

- Vigente;
- Vencido: prestação não foi transferida;
- Vencido e encerrado: venceu e a prestação foi transferida;
- Encerrado antecipadamente: prestação já foi transferida antes do vencimento.

Nos casos em que a situação do contrato for “Vencido e encerrado” ou “Encerrado antecipadamente”, essa informação deve ser incluída na OP14 seguinte à ocorrência do evento, sendo posteriormente excluída dos próximos envios da OP14.

37) termo_aditivo_14026
Foi assinado aditivo após a publicação da Lei 14.026/2020 para incluir as metas de universalização? Preencher com “Sim” ou “Não”.

38) aditivo_metas_intermediarias
Foi assinado aditivo para incluir as metas intermediárias de universalização? Preencher com “Sim” ou “Não”.

39) medidas_vencido_irreg
Se o contrato já estiver vencido ou irregular, informar medidas que estão sendo tomadas.

40) data_transferencia_serviços
Informar a data prevista para transferência dos serviços (dd/mm/aaaa)

41) data_pagamento_indenização
Informar a data limite prevista para o pagamento de indenização (dd/mm/aaaa).

42) universalizacao_atendimento_agua
O contrato apresenta metas finais e intermediárias para a universalização de atendimento do serviço de abastecimento de água? As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, há metas finais e intermediárias;
- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

Se o contrato não versar sobre o serviço de abastecimento de água, informar NA.

43) indicador_atendimento_agua
Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele. No caso do contrato que foi aditivado para incluir os indicadores de universalização definidos pela Norma de Referência ANA nº 08/2024, favor preencher com "IAA - Índice de atendimento de abastecimento de água".

Se o contrato não versar sobre o serviço de abastecimento de água, informar NA.

44) atendimento_agua_metas_ano
No caso de existirem metas intermediárias e/ou final para o indicador de universalização de atendimento do serviço de abastecimento de água, informar a(s) meta(s) por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;). Por exemplo: 2024: 65%; 2025: 75%; 2026: 85%; 2027: 95%; 2028: 100%.

45) universalizacao_cobertura_agua
O contrato apresenta metas finais e intermediárias para a universalização de cobertura do serviço de abastecimento de água? As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, há metas finais e intermediárias;
- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

Se o contrato não versar sobre o serviço de abastecimento de água, informar NA.

46) indicador_cobertura_agua
Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele. No caso do contrato que foi aditivado para incluir os indicadores de universalização definidos pela Norma de Referência ANA nº 08/2024, favor preencher com "ICA - Índice de cobertura de abastecimento de água".

Se o contrato não versar sobre o serviço de abastecimento de água, informar NA.

47) cobertura_agua_metas_ano
No caso de existirem metas intermediárias e/ou final para o indicador universalização de cobertura do serviço de abastecimento de água, informar a(s) meta(s) por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;). Por exemplo: 2024: 65%; 2025: 75%; 2026: 85%; 2027: 95%; 2028:100%.
Se o contrato não versar sobre o serviço de abastecimento de água, informar NA.

48) universalizacao_atendimento_esgoto
O contrato apresenta metas finais e intermediárias para universalização de atendimento do serviço de esgotamento sanitário (coleta e tratamento)? As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, há metas finais e intermediárias;

- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

Se o contrato não versar sobre o serviço de esgotamento sanitário, informar NA.

49) indicador_atendimento_esgoto
Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele. No caso do contrato que foi aditivado para incluir os indicadores de universalização definidos pela Norma de Referência ANA nº 08/2024, favor preencher com "IAE - Índice de atendimento de esgotamento sanitário".

Se o contrato não versar sobre o serviço de esgotamento sanitário, informar NA.

50) atendimento_esgoto_metas_ano
No caso de existirem metas intermediárias e/ou final para o indicador de universalização de atendimento do serviço de esgotamento sanitário, informar a(s) meta(s) por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;). Por exemplo: 2024: 65%; 2025: 75%; 2026: 85%; 2027: 95%; 2028:100%.

Se o contrato não versar sobre o serviço de esgotamento sanitário, informar NA.

51) universalizacao_cobertura_esgoto
O contrato apresenta metas finais e intermediárias para universalização de cobertura do serviço de esgotamento sanitário (coleta e tratamento)? As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, há metas finais e intermediárias;
- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

Se o contrato não versar sobre o serviço de esgotamento sanitário, informar NA.

52) indicador_cobertura_esgoto

Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele. No caso do contrato que foi aditivado para incluir os indicadores de universalização definidos pela Norma de Referência ANA nº 08/2024, favor preencher com "ICE - Índice de cobertura de esgotamento sanitário".

Se o contrato não versar sobre o serviço de esgotamento sanitário, informar NA.

53) cobertura_esgoto_metas_ano
No caso de existirem metas intermediárias e/ou final para o indicador de universalização de cobertura do serviço de esgotamento sanitário, informar a(s) meta(s) por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;). Por exemplo: 2024: 65%; 2025: 75%; 2026: 85%; 2027: 95%; 2028:100%.
Se o contrato não versar sobre o serviço de esgotamento sanitário, informar NA.

54) perdas

O contrato apresenta metas finais e intermediárias de redução de perdas na distribuição de água tratada? As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, há metas finais e intermediárias;
- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

Se o contrato não versar sobre o serviço de abastecimento de água, informar NA.

55) indicador_perdas

Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele. No caso do contrato que foi aditivado para incluir os indicadores operacionais definidos pela Norma de Referência ANA nº 09/2024, favor preencher com "Nível I - 01: Índice de perdas de água na distribuição por ligação".

56) perdas_metas_ano

No caso de existirem metas intermediárias e/ou final para o indicador de perdas, informar a(s) meta(s) por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;).

57) analises_coliformes_agua

O contrato apresenta metas finais e intermediárias para o indicador de análises de coliformes totais da água no padrão estabelecido? As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, há metas finais e intermediárias;
- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

58) indicador_analises_coliformes_agua

Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele. No caso do contrato que foi aditivado para incluir os indicadores operacionais definidos pela Norma de Referência ANA nº 09/2024, favor preencher com "Nível I – 02: Índice de das análises de coliformes totais da água no padrão estabelecido".

59) analises_coliformes_agua_metas_ano

No caso de existirem metas intermediárias e/ou final para o indicador de análises de coliformes totais da água no padrão estabelecido, informar a(s) meta(s) por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;).

60) analises_DBO

O contrato apresenta metas finais e intermediárias para o indicador de análises de demanda bioquímica de oxigênio na saída do tratamento de esgoto? As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, há metas finais e intermediárias;

- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

61) indicador_analises_DBO
Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele. No caso do contrato que foi aditivado para incluir os indicadores operacionais definidos pela Norma de Referência ANA nº 09/2024, favor preencher com "Nível I - 03: Índice das análises de demanda bioquímica de oxigênio - DBO do esgoto na saída do tratamento no padrão estabelecido".

62) analises_DBO_metas_ano
No caso de existirem metas intermediárias e/ou final para o indicador de análises de demanda bioquímica de oxigênio na saída do tratamento de esgoto, informar as metas por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;).

63) intermitencia_agua
O contrato apresenta metas finais e intermediárias para o indicador de intermitência do serviço de abastecimento de água? As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, há metas finais e intermediárias;
- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

64) indicador_intermitencia_agua
Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele. No caso do contrato que foi aditivado para incluir os indicadores operacionais definidos pela Norma de Referência ANA nº 09/2024, favor preencher com "Nível I - 04: Índice de intermitência do serviço de abastecimento de água".

65) intermitencia_agua_metas_ano
No caso de existirem metas intermediárias e/ou final para o indicador de intermitência do serviço de abastecimento de água, informar a(s) meta(s) por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;).

66) intermitencia_esgoto
O contrato apresenta metas finais e intermediárias para o indicador de intermitência do serviço de esgotamento sanitário? As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, há metas finais e intermediárias;
- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

67) indicador_intermitencia_esgoto
Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele. No caso do contrato que foi aditivado para incluir os indicadores operacionais definidos pela Norma de Referência ANA nº 09/2024, favor preencher com "Nível I - 05: Índice de intermitência do serviço de esgotamento sanitário".

68) intermitencia_esgoto_metas_ano
No caso de existirem metas intermediárias e/ou final para o indicador de intermitência do serviço de esgotamento sanitário, informar a(s) meta(s) por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;).

69) qualidade
O contrato apresenta metas finais e intermediárias para o indicador de qualidade na prestação dos serviços? As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, há metas finais e intermediárias;
- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

70) indicador_qualidade
Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele, desde que não citados em colunas anteriores.

71) qualidade_metas_ano
No caso de existirem metas intermediárias e/ou final para o indicador de qualidade, informar a(s) meta(s) por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;).

72) eficiencia
O contrato apresenta metas finais e intermediárias para indicador de eficiência e de uso racional da água? As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, há metas finais e intermediárias;
- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

73) indicador_eficiencia
Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele, desde que não citados em colunas anteriores.

74) eficiencia_metas_ano
No caso de existirem metas intermediárias e/ou final para o indicador de eficiência, informar a(s) meta(s) por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;).

75) energia
O contrato apresenta metas finais e intermediárias para o indicador de uso racional da energia e de outros recursos naturais? As opções de preenchimento são:

- Não;

- Sim, há metas finais e intermediárias;
- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

76) indicador_energia
Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele.

77) energia_metas_ano
No caso de existirem metas intermediárias e/ou final para o indicador de energia, informar a(s) meta(s) por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;).

78) reuso
O contrato apresenta metas finais e intermediárias para o indicador de reúso de efluentes sanitários? As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, há metas finais e intermediárias;
- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

Se o contrato não versar sobre o serviço de esgotamento sanitário, informar NA.

79) indicador_reuso
Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele.

80) reuso_metas_ano
No caso de existirem metas intermediárias e/ou final para o indicador de reuso, informar a(s) meta(s) por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;).

81) aproveitamento_chuvas
O contrato apresenta metas finais e intermediárias para o indicador de aproveitamento de águas de chuvas? As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, há metas finais e intermediárias;
- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

Se o contrato não versar sobre o serviço de abastecimento de água, informar NA.

82) indicador_apr_chuvas
Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele.

83) apr_chuvas_metas_ano

No caso de existirem metas intermediárias e/ou final para o indicador de aproveitamento das chuvas, informar a(s) meta(s) por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;).

84) melhoria_processos_tratamento
O contrato apresenta metas finais e intermediárias para o indicador de melhoria nos processos de tratamento? As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, há metas finais e intermediárias;
- Sim, mas há apenas metas finais; e
- Sim, mas há apenas metas intermediárias.

85) indicador_melhoria_tratamento
Preencher com o nome do indicador e a fórmula de cálculo dele. No caso do contrato que foi aditivado para incluir os indicadores operacionais definidos pela Norma de Referência ANA nº 09/2024, favor preencher com Nível I - 03: Índice das análises de demanda bioquímica de oxigênio - DBO do esgoto na saída do tratamento no padrão estabelecido.

86) tratamento_metas_ano
No caso de existirem metas intermediárias para o indicador de melhoria nos processos de tratamento, informar as metas por ano. O preenchimento deverá indicar o ano, seguido de dois pontos (:) e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;).

87) outros_indicadores_operacionais
Se houver outros indicadores operacionais no contrato, preencher esse campo com o nome do indicador e as metas anuais separadas por ponto e vírgula (;). Em caso de mais de um indicador, separar por pipe (|). Considere o exemplo abaixo.

Se não houver outros indicadores, deixar vazio.

Exemplo: Macromedição: até 2023 50%; até 2025: 100%|Hidrometração: até 2025 50%; até 2028 70%; até 2030 100%.

88) indenizacao
O contrato apresenta cláusula sobre a metodologia de cálculo de eventual indenização relativa aos bens reversíveis não amortizados por ocasião da extinção do contrato? Caso apresente, qual é a metodologia de cálculo da indenização definida no contrato?
As opções de preenchimento são:

- Não;
- Sim, valor histórico (devidamente reavaliado e depreciado);
- Sim, valor real (levando-se em consideração suas condições operacionais e vida útil projetada);
- Sim, outro (caso a metodologia seja diferente das anteriores, indicar resumidamente a forma de cálculo).

89) cronograma_obras

O contrato apresenta a definição de um prazo ou um cronograma físico das obras a serem executadas no município? Caso exista um prazo ou um cronograma, qual a descrição e prazo para conclusão das obras?
Listar as metas de execução por ano. O preenchimento deverá indicar o sistema (SA para Sistema de Abastecimento de Água e SE para Sistema de Esgotamento Sanitário) e discriminação do serviço (Licenciamento Ambiental; Desapropriação; Rede Coletora de Esgotos, Interceptores; etc), seguido de dois pontos (:), o ano e o valor percentual da meta. As metas de cada ano deverão vir separadas por ponto e vírgula (;). Caso o cronograma acompanhe a execução de mais de um item, separar as obras com o símbolo de pipe (|).

Exemplo: SE Licenciamento Ambiental: até 2023: 50%; até 2025: 100%|SE Interceptores: até 2025: 50%; até 2028: 70%; até 2030: 100% | SE ETE: até 2029: 75%; até 2032: 100%.

90) investimento
No contrato, existe a previsão de um montante a ser investido no município? Caso exista, informar o montante em reais.

91) prazo_investimento
Informar a data para conclusão desse investimento (dd/mm/aaaa).

92) matriz_riscos
Existe cláusula sobre a matriz de riscos? Preencher com Sim ou Não.

93) isencao_tribut
Contratualmente, existe a previsão de isenção tributária concedida pelo município? Se sim, quais são os termos da isenção tributária?
Preencher informando quais são os tributos isentos de pagamento pelo prestador, conforme cláusula contratual.

- ISSQN;
- IPTU;
- ITBI;
- Isenção de todos os tributos municipais;
- Outros (especificar)

94) receitas_alternativas
Contratualmente, existe uma cláusula que trate sobre fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias? Se sim, quais são os tipos de receitas alternativas mencionadas?
Preencher com o tipo de receita alternativa, complementar ou acessória. Exemplo: Alienação; Uso de efluentes sanitários para a produção de água de reúso; etc.

95) comp_rec_alt
O contrato prevê o compartilhamento das receitas alternativas entre o contratante e o contratado? Preencher com Sim ou Não.

96) cobranca_dif

No contrato, existe a previsão de desenho tarifário e/ou modelo de cobrança específico ao município? Caso exista, dê mais informações sobre o modelo de cobrança. Nos casos de modelo de cobrança diferenciada, informar o percentual da tarifa praticada, indicando qual a data de vigência desse modelo de cobrança e as condições para sua aplicação se existirem.

Exemplo: Sim, cobrança diferenciada da tarifa de esgoto, seguindo os seguintes percentuais da tarifa de água: até 31/12/2021: 65%; a partir de 01/01/2022: 100%.

97) reajuste
Contratualmente, existe uma cláusula que trate sobre metodologia de reajuste tarifário?
Preencher com Sim ou Não.

3.15 OP16: Cadastro de imóveis - Georreferenciamento

3.15.1 Descrição da base de dados

Base de dados na qual o prestador de serviços apresenta o cadastro dos imóveis onde há prestação de serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, em caráter georreferenciado. As informações podem ser enviadas em arquivos geográficos, por exemplo, em formato *shapefile*, ou arquivos .txt. Os dados devem ser referir ao cadastro referente ao final do último trimestre em referência.

3.15.2 Lista de variáveis

1) Matrícula
Código referente ao número de matrícula do imóvel (ligação), conforme preenchido nas bases de dados OP12 e OP13.

2) Latitude
Coordenada geográfica de latitude, no formato graus, minutos e segundos. As informações devem ser reportadas no seguinte formato e intervalo: entre -14º13'58" e -22º54'00" ou 14°13'58"S e 22°54'00"S.

3) Longitude
Coordenada geográfica de longitude, no formato graus, minutos e segundos. As informações devem ser reportadas no seguinte formato e intervalo: entre -39º51'32" e -51º02'35" ou 39°51'32"O e 51°02'35"O.

4) Tipo de economia de esgoto
Informar o tipo de serviço utilizado pelo usuário de acordo com a lista de códigos apresentada abaixo:

- EDT: Água e esgoto tratado; ou
- EDC: Água e esgoto coletado.

5) Código do IBGE para o município
Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

6) Nome do município
Ver Nome do município, na seção 3.1.

7) Código para a localidade
Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

8) Nome da localidade
Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

9) Nome do logradouro
Nome da rua, avenida, rodovia ou similar.

10) Número do imóvel
Número do imóvel associado ao endereço.

11) Tipo de endereço
Informação adicional relacionada ao endereço.

12) Complemento do endereço
Informação adicional à variável Nome do logradouro, conforme tipo do imóvel (apartamento, bloco ou similar) que permite a localização mais precisa do local de execução do serviço.

13) Nome do bairro
Bairro do imóvel.

14) Zoneamento
De acordo com a classificação do logradouro em relação ao seu zoneamento, preencher com categorias padrão:

- Urbana;
- Rural.

3.16 OP17: Informações de racionamento

3.16.1 Descrição da base de dados

São informações relativas ao racionamento dos serviços de abastecimento de água registrados por localidade.

3.16.2 Lista de variáveis

1) Código do IBGE para o município
Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

2) Nome do município
Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Código para a localidade
Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

4) Nome da localidade

Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

5) Status do racionamento

Situação do abastecimento de água. Preencher com categorias padrão:

- Iminência de racionamento;
- Abastecimento normalizado;
- Em racionamento;
- Racionamento encerrado; e
- Racionamento suspenso.

Entende-se como abastecimento normalizado os casos em que houve comunicação de iminência de racionamento, mas não foi necessária a adoção de medidas de racionamento.

6) Data de início do racionamento

Data de início do racionamento do abastecimento de água, em consonância com o Plano de Racionamento da localidade e com o primeiro dia de adoção das medidas de racionamento. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

7) Data de fim do racionamento

Data de fim do racionamento do abastecimento de água, em consonância com o Plano de Racionamento da localidade e com o último dia de adoção das medidas de racionamento. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

8) Dias de suspensão do racionamento

Total de dias entre o início e fim do racionamento em que as medidas de racionamento foram suspensas pela disponibilidade de água para abastecimento da população.

9) Data do envio do aviso prévio

Data do envio da iminência de racionamento do abastecimento de água, sendo esta anterior a qualquer medida de racionamento. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

10) Data do envio do Plano de Racionamento

Data do envio do Plano de Racionamento ao ente regulador. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

11) Data do envio do comunicado de encerramento

Data do envio do comunicado de encerramento ao ente regulador. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

12) Data de comunicação aos usuários

Data de comunicação aos usuários sobre a adoção de medidas de racionamento no abastecimento de água. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

13) Data do envio do monitoramento de indicadores

Data do envio das informações do Anexo I da Resolução ARSAE-MG nº 83/2016, ou norma vigente, sobre os *Indicadores para monitoramento dos efeitos das medidas adotadas pelo Prestador de Serviços sobre o sistema de abastecimento de água*. A data deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

14) Observação
Ver Observação, na seção 3.3.

3.17 EC01: Balancete

3.17.1 Descrição da base de dados

Demonstrativo contábil que apresenta, de forma analítica, todas as rubricas contábeis e seus respectivos saldos a partir das movimentações de débitos e/ou créditos no período de referência.

3.17.2 Lista de variáveis

1) Código contábil
Identificação da rubrica contábil.

2) Descrição conta
Descrição da rubrica contábil.

3) Saldo anterior
Saldo inicial do período de referência.

4) Débito
Débitos realizados no período de referência.

5) Credito
Créditos realizados no período de referência.

6) Saldo atual
Saldo final do período de referência.

3.18 EC02: Demonstrações Financeiras

3.18.1 Descrição da base de dados

Os prestadores de serviços regulados pela Arsae-MG deverão enviar os demonstrativos contábeis cabíveis, conforme sua natureza jurídica.

3.18.2 Lista de relatórios contábeis

3.18.2.1 Prestadores regidos pelo direito público

Os demonstrativos exigidos aos prestadores de serviços regidos pelo Direito Público devem ser elaborados conforme orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) vigente.

1) Balanço Orçamentário (BO)
Demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

2) Balanço Financeiro (BF)
Apresenta as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

3) Balanço Patrimonial (BP)
Evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio.

4) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

5) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
Apresenta as alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em 3 (três) fluxos: das operações, dos financiamentos e dos investimentos.

6) Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL)
Apresenta a dinâmica do patrimônio líquido da entidade no período de referência.

7) Notas Explicativas
São informações adicionais às demonstrações contábeis, consideradas parte integrante das demonstrações. Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários e englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações.

3.18.2.2 Prestadores regidos pelo direito privado

Os demonstrativos exigidos aos prestadores de serviços regidos pelo Direito Privado devem ser elaborados conforme orientações da Lei nº 6.404/76 e do Pronunciamento Técnico CPC 26 (Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 1).

1) Balanço Patrimonial (BP)
Evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio.

2) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA)
Demonstra a composição da variação ocorrida, no período, na rubrica de lucros ou prejuízos acumulados.
OBS: *conforme prescreve o CPC 26, ao elaborar a DMPL a entidade estará desobrigada de apresentar a DLPA, tendo em vista que este demonstrativo está contido no primeiro.*

3) Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL)
Apresenta a dinâmica do patrimônio líquido da entidade no período de referência.

4) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
Apresenta o resultado do período, sendo o total das receitas deduzido das despesas, exceto os itens reconhecidos como outros resultados abrangentes no patrimônio líquido.

5) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
Apresenta as alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em 3 (três) fluxos: das operações, dos financiamentos e dos investimentos.

6) Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
Demonstra o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.

7) Notas Explicativas
São informações adicionais às demonstrações contábeis, consideradas parte integrante das demonstrações. Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários e englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações.

3.19 EC03: Banco de Faturamento

3.19.1 Descrição da base de dados

Base de dados detalhada relacionada ao cadastro de clientes, medições/estimativas de consumo e faturamento efetuado pelos prestadores de serviços.

Observações:
- A extração dos dados deve ocorrer sempre no último dia do mês.

A lista de variáveis que compõe o Banco de Faturamento irá variar conforme natureza do prestador regulado (prestador regional ou não). (Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

3.19.2 Lista de variáveis dos prestadores Regionais

(Inclusão de seção dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

1) Nome usuário

Informar nesse campo o nome ou razão social do usuário.

2) Identificador usuário

Informar o código identificador do usuário.

3) CPF CNPJ

Informar o CPF, em caso de pessoa física, ou CNPJ, em caso de pessoa jurídica, para o usuário titular da ligação.

4) Tipo doc Ident

Informar o tipo do documento de identificação do usuário, conforme os códigos disponíveis abaixo:

Código Descrição

- CNH: carteira nacional de habilitação;
- RG: carteira de identidade;
- CTPS: carteira de trabalho e previdência social; ou
- Outros: outros documentos de identificação civil como passaporte, certificado militar e carteira de órgão ou conselho de classe.

5) Doc Ident

Informar o número do documento de identificação cadastrado para o usuário.

6) Tipo logradouro

Informar o tipo do logradouro em que o imóvel está localizado, conforme listagem apresentada abaixo:

Vila, largo, travessa, viela, loteamento, pátio, viaduto, área, via, aeroporto, vereda, distrito, vale, núcleo, trevo, fazenda, trecho, estrada, sítio, feira, setor, morro, rua, chácara, rodovia, residencial, avenida, colônia, recanto, quadra, praça, condomínio, passarela, parque, esplanada, lagoa, favela, ladeira, lago, conjunto, jardim, estação, campo e alameda.

7) Nome logradouro

Informar o nome do logradouro.

8) Num imóvel

Informar o número do imóvel.

9) Bairro

Informar o nome do Bairro.

10) Tipo complemento

Informar o tipo do complemento ao endereço, caso aplicável.

11) Complemento
Complemento do campo 10.

12) CEP
Informar o Código de Endereçamento Postal do logradouro.

13) Município
Informar o Nome do município conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE. A grafia do nome do município deve ser a mesma apresentada na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

14) Cod mun
Sequência numérica de sete dígitos que identifica cada um dos municípios brasileiros. A sequência numérica é divulgada oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Tabela de Códigos de Municípios.

15) Cod local
Sequência numérica de nove dígitos que identifica de maneira inequívoca cada uma das localidades atendidas. Esse código deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.
Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

16) Nome local
Nome da localidade, conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE ou, quando não constar nos registros do IBGE, conforme grafia utilizada pela prefeitura municipal. O Nome da Localidade aqui informado deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.
Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

17) Num hidrometro
Informar o número do hidrômetro.

18) Matricula
Informar o código da matrícula (ligação).

19) Cod familiar
Informar o código familiar em caso de economias sociais.

20) Mes ref
Informar o mês de referência do faturamento no formato MM/AAAA.

21) Data emissao
Informar a data de emissão da fatura no formato DD/MM/AAAA.

22) Data vencto
Informar a data de vencimento da fatura no formato DD/MM/AAAA.

23) Num fatura
Informar o número da fatura com no máximo 14 dígitos.

24) Grupo fat agua
Informar o grupo de faturamento de água da ligação, caso aplicável, de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

25) Grupo fat esgoto
Informar o grupo de faturamento de esgoto da ligação, caso aplicável, de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

26) Vol leitura atual
Informar a leitura atual do hidrômetro.

27) Data leitura atual
Informar a data da leitura atual do hidrômetro no formato DD/MM/AAAA.
Para os casos de impossibilidade de leitura em determinado mês, deixar o campo vazio.

28) Vol leitura ant
Informar a leitura anterior do hidrômetro.

29) Data leitura ant
Informar a data da leitura anterior do hidrômetro no formato DD/MM/AAAA.
Em casos em que a Data de Leitura Anterior não exista devido à ocorrência de uma religação no período entre leituras, esse campo deverá ser preenchido com a Data de Serviço (Data de real início do serviço nos casos de religação da unidade consumidora).

30) PC
Informar o período, em dias, do consumo considerado para o faturamento, de tal forma que o período de consumo deve ser igual a diferença entre as datas de leitura atual e anterior (Data leitura atual - Data leitura ant).

Nos casos em que o usuário é Factível de Água, não havendo hidrômetro em sua ligação e, portanto, não havendo período real de consumo, o campo Período de Consumo deverá preenchido com o número de dias de consumo previsto pelo Calendário de Faturamento.

Nos casos de impossibilidade de leitura, o campo Período de Consumo deverá preenchido com o número de dias de consumo previsto pelo Calendário de Faturamento.

31) Vol fat agua
Ver Volume faturado de água (m^3), na seção 3.1.

32) Vol fat esgoto
Informar o volume de esgoto faturado em m^3.

33) Criterio fat
Informar qual o critério de faturamento utilizado na fatura. Prestador deverá preencher esse campo com um código válido presente na base EC12: Glossário Critérios de Faturamento (ver seção 3.25).

34) Vol medido
Informar o volume medido em m³ para o mês de referência.

35) Cons medio
Informar o consumo médio em m³ para os últimos 12 meses.

36) Mens 1
Informar quais são as mensagens impressas na fatura, ou seja, quais comunicados são enviados pelo prestador ao usuário. O glossário contendo a descrição dessas mensagens deverá ser enviado à Arsae-MG através da base EC13: Glossário Mensagens das Faturas (ver seção 3.26).

37) Mens 2
Conforme item 36, desta seção.

38) Mens 3
Conforme item 36, desta seção.

39) Mens 4
Conforme item 36, desta seção.

40) Mens 5
Conforme item 36, desta seção.

41) Mens 6
Conforme item 36, desta seção.

42) Residencial agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

43) Comercial agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

44) Industrial agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

45) Publico agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

46) Social 1 agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.
(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

47) Social 2 agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.
(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

48) Entidade filantropica agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024).
(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

49) Hospital publico agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024).
(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

50) Grupo local
Informar o tipo de serviço utilizado pelo usuário de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

51) Neg de
Informar a ocorrência de negociação diferenciada de esgoto, para o usuário, caso aplicável.

52) Residencial esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

53) Comercial esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

54) Industrial esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

55) Publico esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

56) Social 1 esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.
(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

57) Social 2 esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.
(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

58) Entidade filantropica esgoto
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024).
(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

59) Hospital publico esgoto
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024).
(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

60) Valor agua

Informar o valor cobrado pelo faturamento de água. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

61) Valor esgoto

Informar o valor cobrado pelo faturamento de esgoto. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

62) Multa

Informar o valor que incide na fatura referente a multas. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

63) Juros

Informar o valor que incide na fatura referente a juros. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

64) Atual monet

Informar o valor que incide na fatura referente a atualização monetária. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

65) Serv div

Informar o valor dos serviços não tarifários. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

66) Sancoes

Informar o valor que incide na fatura referente a sanções. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

67) Devolucoes

Informar o valor que incide na fatura referente a devoluções, exceto aquelas efetuadas por determinação da Arsae-MG. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

68) Devolucoes Arsae

Informar valores incidentes na fatura decorrentes de devoluções determinadas pela Arsae-MG. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

69) Retencoes

Informar o valor que incide na fatura referente a retenções. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

70) Parcelamentos

Informar o valor que incide na fatura referente a parcelamentos. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

71) Outros

Informar a existência de outros valores que compõe a fatura, desde que não contemplados nos campos anteriores. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

72) Nat lancto

Informar a natureza do lançamento para o usuário, podendo ser Credora ou Devedora.

73) Valor total fatura

Informar o valor total da fatura. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

74) Descontos

Informar o valor incidente na fatura referente a descontos. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

75) Reclamacao

Informar Sim ou Não caso tenha ocorrência de reclamação.

76) Sit ligacao

Informar a situação da ligação, utilizando as letras A para Ativa, I para Inativa, F para Factível e P para Potencial e; seguidas das letras A para o serviço de Água e E para o de Esgoto, conforme tabela a seguir:

Tabela 1. Códigos possíveis para o campo situação da ligação

Código	Descrição
AAAE	Ativa Água, Ativa Esgoto
AAIE	Ativa Água, Inativa Esgoto
AAFE	Ativa Água, Factível Esgoto
AAPE	Ativa Água, Potencial Esgoto
IAAE	Inativa Água, Ativa Esgoto
IAIE	Inativa Água, Inativa Esgoto
IAFE	Inativa Água, Factível Esgoto
IAPE	Inativa Água, Potencial Esgoto
FAAE	Factível Água, Ativa Esgoto
FAIE	Factível Água, Inativa Esgoto
FAFE	Factível Água, Factível Esgoto
FAPE	Factível Água, Potencial Esgoto
PAAE	Potencial Água, Ativa Esgoto
PAIE	Potencial Água, Inativa Esgoto
PAFE	Potencial Água, Factível Esgoto
PAPE	Potencial Água, Potencial Esgoto

Para fins do preenchimento dessa variável, são adotadas as seguintes definições, criadas a partir dos conceitos presentes na Norma de Referência nº 8/2024, elaborada pela ANA:

- Ativas: edificações que são atendidas pelos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário e se encontram em pleno funcionamento;

- Inativas: edificações que são atendidas pelos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário não estando, porém, em pleno funcionamento, por terem sido suspensas a pedido ou por inadimplência de pagamento;

- Factíveis: situação na qual a edificação não esteja interligada ao sistema público a despeito de haver disponibilidade de rede de distribuição de água ou rede coletora de esgoto e viabilidade técnica e econômica da ligação; podendo ou não estar sujeitas à tarifação pela disponibilidade dos serviços;

- Potenciais: quando não há disponibilidade de rede de distribuição de água ou rede coletora de esgoto ou viabilidade técnica e econômica da ligação.

77) Valor Atraso
Informar o valor em atraso do usuário, ou seja, a soma dos valores das faturas vencidas e não pagas. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

78) Num faturas atraso
Informar o número de faturas em atraso do usuário, ou seja, o total das faturas vencidas e não pagas, a partir do 1º dia de atraso.

3.19.3 Lista de variáveis dos demais prestadores

1) Nome usuário
Informar nesse campo o nome ou razão social do usuário.

2) Identificador usuário
Informar o código identificador do usuário.

3) CPF CNPJ
Informar o CPF, em caso de pessoa física, ou CNPJ, em caso de pessoa jurídica, para o usuário titular da ligação.

4) Tipo doc Ident
Informar o tipo do documento de identificação do usuário, conforme os códigos disponíveis abaixo:

Código Descrição
- CNH: carteira nacional de habilitação;
- RG: carteira de identidade;
- CTPS: carteira de trabalho e previdência social; ou
- Outros: outros documentos de identificação civil como passaporte, certificado militar e carteira de órgão ou conselho de classe.

5) Doc Ident
Informar o número do documento de identificação cadastrado para o usuário.

6) Tipo logradouro

Informar o tipo do logradouro em que o imóvel está localizado, conforme listagem apresentada abaixo:

Vila, largo, travessa, viela, loteamento, pátio, viaduto, área, via, aeroporto, vereda, distrito, vale, núcleo, trevo, fazenda, trecho, estrada, sítio, feira, setor, morro, rua, chácara, rodovia, residencial, avenida, colônia, recanto, quadra, praça, condomínio, passarela, parque, esplanada, lagoa, favela, ladeira, lago, conjunto, jardim, estação, campo e alameda.

7) Nome logradouro
Informar o nome do logradouro.

8) Num imóvel
Informar o número do imóvel.

9) Bairro
Informar o nome do Bairro.

10) Tipo complemento
Informar o tipo do complemento ao endereço, caso aplicável.

11) Complemento
Complemento do campo 10.

12) CEP
Informar o Código de Endereçamento Postal do logradouro.

13) Município
Informar o Nome do município conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE. A grafia do nome do município deve ser a mesma apresentada na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

14) Cod mun
Sequência numérica de sete dígitos que identifica cada um dos municípios brasileiros. A sequência numérica é divulgada oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Tabela de Códigos de Municípios.

15) Cod local
Sequência numérica de nove dígitos que identifica de maneira inequívoca cada uma das localidades atendidas. Esse código deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.
Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

16) Nome local
Nome da localidade, conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE ou, quando não constar nos registros do IBGE, conforme grafia utilizada pela prefeitura municipal. O Nome da Localidade aqui informado deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.
Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

17) Num hidrometro
Informar o número do hidrômetro.

18) Matricula
Informar o código da matrícula (ligação).

19) Cod familiar
Informar o código familiar em caso de economias sociais.

20) Mes ref
Informar o mês de referência do faturamento no formato MM/AAAA.

21) Data emissao
Informar a data de emissão da fatura no formato DD/MM/AAAA.

22) Data vencto
Informar a data de vencimento da fatura no formato DD/MM/AAAA.

23) Num fatura
Informar o número da fatura com no máximo 14 dígitos.

24) Grupo fat agua
Informar o grupo de faturamento de água da ligação, caso aplicável, de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

25) Grupo fat esgoto
Informar o grupo de faturamento de esgoto da ligação, caso aplicável, de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

26) Vol leitura atual
Informar a leitura atual do hidrômetro.

27) Data leitura atual
Informar a data da leitura atual do hidrômetro no formato DD/MM/AAAA.
Para os casos de impossibilidade de leitura em determinado mês, deixar o campo vazio.

28) Vol leitura ant
Informar a leitura anterior do hidrômetro.

29) Data leitura ant
Informar a data da leitura anterior do hidrômetro no formato DD/MM/AAAA.
Em casos em que a Data de Leitura Anterior não exista devido à ocorrência de uma religação no período entre leituras, esse campo deverá ser preenchido com a Data de Serviço (Data de real início do serviço nos casos de religação da unidade consumidora).

30) PC

Informar o período, em dias, do consumo considerado para o faturamento, de tal forma que o período de consumo deve ser igual a diferença entre as datas de leitura atual e anterior (Data leitura atual - Data leitura ant).

Nos casos em que o usuário é Factível de Água, não havendo hidrômetro em sua ligação e, portanto, não havendo período real de consumo, o campo Período de Consumo deverá preenchido com o número de dias de consumo previsto pelo Calendário de Faturamento.

Nos casos de impossibilidade de leitura, o campo Período de Consumo deverá preenchido com o número de dias de consumo previsto pelo Calendário de Faturamento.

31) Vol fat agua
Ver Volume faturado de água (m³), na seção 3.1.

32) Vol fat esgoto
Informar o volume de esgoto faturado em m³.

33) Criterio fat
Informar qual o critério de faturamento utilizado na fatura. Prestador deverá preencher esse campo com um código válido presente na base EC12: Glossário Critérios de Faturamento (ver seção 3.25).

34) Vol medido
Informar o volume medido em m³ para o mês de referência.

35) Cons medio
Informar o consumo médio em m³ para os últimos 12 meses.

36) Mens 1
Informar quais são as mensagens impressas na fatura, ou seja, quais comunicados são enviados pelo prestador ao usuário. O glossário contendo a descrição dessas mensagens deverá ser enviado à Arsae-MG através da base EC13: Glossário Mensagens das Faturas (ver seção 3.26).

37) Mens 2
Conforme item 36, desta seção.

38) Mens 3
Conforme item 36, desta seção.

39) Mens 4
Conforme item 36, desta seção.

40) Mens 5
Conforme item 36, desta seção.

41) Mens 6
Conforme item 36, desta seção.

42) Residencial agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

43) Comercial agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

44) Industrial agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

45) Publico agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

46) Social agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

47) Grupo local
Informar o tipo de serviço utilizado pelo usuário de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

48) Neg de
Informar a ocorrência de negociação diferenciada de esgoto, para o usuário, caso aplicável.

49) Residencial esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

50) Comercial esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

51) Industrial esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

52) Publico esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

53) Social esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

54) Valor agua
Informar o valor cobrado pelo faturamento de água. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

55) Valor esgoto
Informar o valor cobrado pelo faturamento de esgoto. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

56) Multa
Informar o valor que incide na fatura referente a multas. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

57) Juros
Informar o valor que incide na fatura referente a juros. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

58) Atual monet
Informar o valor que incide na fatura referente a atualização monetária. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

59) Serv div
Informar o valor dos serviços não tarifários. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

60) Sancoes
Informar o valor que incide na fatura referente a sanções. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

61) Devolucoes
Informar o valor que incide na fatura referente a devoluções, exceto aquelas efetuadas por determinação da Arsae-MG. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

62) Devolucoes Arsae
Informar valores incidentes na fatura decorrentes de devoluções determinadas pela Arsae-MG. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

63) Retencoes
Informar o valor que incide na fatura referente a retenções. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

64) Parcelamentos
Informar o valor que incide na fatura referente a parcelamentos. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

65) Outros
Informar a existência de outros valores que compõe a fatura, desde que não contemplados nos campos anteriores. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

66) Nat lancto
Informar a natureza do lançamento para o usuário, podendo ser Credora ou Devedora.

67) Valor total fatura
Informar o valor total da fatura. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

68) Descontos

Informar o valor incidente na fatura referente a descontos. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

69) Reclamacao
Informar Sim ou Não caso tenha ocorrência de reclamação.

70) Sit ligacao
Informar a situação da ligação, utilizando as letras A para Ativa, I para Inativa, F para Factível e P para Potencial, seguidas das letras A para o serviço de Água e E para o de Esgoto, conforme Tabela 1 na seção 3.19.2.

71) Valor Atraso
Informar o valor em atraso do usuário, ou seja, a soma dos valores das faturas vencidas e não pagas. O valor deverá ser informado em reais, com delimitador decimal vírgula (,) e duas casas decimais.

72) Num faturas atraso
Informar o número de faturas em atraso do usuário, ou seja, o total das faturas vencidas e não pagas, a partir do 1º dia de atraso.

3.20 EC04: Energia Elétrica

3.20.1 Descrição da base de dados

São registros do consumo de energia elétrica pelo prestador de serviços de saneamento tanto nas áreas administrativas quanto nas áreas operadas pelas estações de tratamento. A maior parte das definições apresentadas nesse glossário provém da Resolução ANEEL nº 1000/2021, que estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço.

Para os prestadores de abrangência regional as informações das unidades consumidores de energia elétrica que possuírem as mesmas concessionárias de energia, grupos tarifários e subclasses devem ser apresentadas de forma agregada.

3.20.2 Lista de variáveis

1) Mes/Ano
Corresponde ao período de referência da fatura de energia elétrica, que deve ser informado no formato numérico, na sequência mês/ano (MM/AAAA) e não por extenso.

2) Unidade
A unidade consumidora de energia refere-se ao número da instalação disponível na fatura de energia elétrica da respectiva unidade de consumo.

Observação: até que se defina o contrário, os prestadores de abrangência regional estão dispensados da apresentação dessa informação.

3) Concessionaria

É a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica a seus consumidores com base em obrigações e direitos estabelecidos em um Contrato de Concessão, celebrado com a União, para a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica em sua área de concessão.

4) Grupo

De acordo com a Resolução ANEEL nº 1000/2021, as unidades consumidoras, no Brasil, são classificadas em dois grupos tarifários: Grupo A e Grupo B. O agrupamento é definido, principalmente, em função do nível de tensão em que são atendidos e também, como consequência, em função da demanda (kW). As unidades consumidoras atendidas em tensão abaixo de 2.300 volts são classificadas no Grupo B (baixa tensão). Em geral, estão nesta classe as residências, lojas, agências bancárias, pequenas oficinas, edifícios residenciais, grande parte dos edifícios comerciais e a maioria dos prédios públicos federais, uma vez que, na sua maioria são atendidos nas tensões de 127 ou 220 volts. Os consumidores atendidos em alta tensão, acima de 2300 volts, como indústrias, shopping centers e alguns edifícios comerciais, são classificados no Grupo A.

De acordo com o art. XXIV da Resolução ANEEL nº 1000/2021, o Grupo B corresponde ao grupamento composto de unidades consumidoras com conexão em tensão menor que 2,3 kV e subdividido nos seguintes subgrupos:

- Subgrupo B1: residencial;
- Subgrupo B2: rural;
- Subgrupo B3: demais classes; e
- Subgrupo B4: Iluminação Pública.

Enquanto o Grupo A, conforme o art. XXIII Resolução ANEEL nº 1000/2021, corresponde ao grupamento composto de unidades consumidoras com conexão em tensão maior ou igual a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão menor que 2,3 kV, e subdividido nos seguintes subgrupos:

- Subgrupo A1: tensão de conexão maior ou igual a 230 kV;
- Subgrupo A2: tensão de conexão maior ou igual a 88 kV e menor ou igual a 138 kV;
- Subgrupo A3: tensão de conexão igual a 69 kV;
- Subgrupo A3a: tensão de conexão maior ou igual a 30 kV e menor ou igual a 44 kV;
- Subgrupo A4: tensão de conexão maior ou igual a 2,3 kV e menor ou igual a 25 kV; e
- Subgrupo AS: tensão de conexão menor que 2,3 kV, a partir de sistema subterrâneo de distribuição.

Observação: Deve ser apresentado nesse campo o subgrupo tarifário informado na fatura de energia elétrica.

5) Tarifa

De acordo com a Resolução ANEEL nº 1000/2021 o conjunto de tarifas aplicáveis às componentes de consumo de energia elétrica e demanda de potência ativas, são:

a) Modalidade tarifária convencional: aplicada às unidades consumidoras do grupo B, caracterizada por tarifas de consumo de energia elétrica, independentemente das horas de utilização do dia. Nesse caso deve-se informar o código EQ.

b) Modalidade tarifária horária branca: aplicada às unidades consumidoras do grupo B, exceto para as unidades consumidoras a) das subclasses baixa renda da classe residencial; b) da classe iluminação pública; e c) faturada pela modalidade de pré-pagamento. Nesse caso deve-se informar o código BR.

É caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica de acordo com as horas de utilização do dia, sendo segmentada em 3 (três) postos tarifários:

I - 1 (uma) tarifa para o posto tarifário ponta;
II - 1 (uma) tarifa para o posto tarifário intermediário; e
III - 1 (uma) tarifa para o posto tarifário fora de ponta.

c) Modalidade tarifária horária verde: aplicada às unidades consumidoras do grupo A caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia, assim como de uma única tarifa de demanda de potência. Nesse caso deve-se informar o código VD.

I -1 (uma) tarifa para a demanda, sem segmentação horária;
II - 1 (uma) tarifa para o consumo de energia elétrica para o posto tarifário ponta; e
III - 1 (uma) tarifa para o consumo de energia elétrica para o posto tarifário fora de ponta.

d) Modalidade tarifária horária azul: aplicada às unidades consumidoras do grupo A caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência, de acordo com as horas de utilização do dia. Nesse caso deve-se informar o código AZ.

I - 1 (uma) tarifa para a demanda para o posto tarifário ponta;
II - 1 (uma) tarifa para a demanda para o posto tarifário fora de ponta;
III - 1 (uma) tarifa para o consumo de energia elétrica para o posto tarifário ponta; e
IV - 1 (uma) tarifa para o consumo de energia elétrica para o posto tarifário fora de ponta.

e) Modalidade tarifária pré-pagamento: aplicada ao faturamento da unidade consumidora do consumidor que aderir ao sistema de faturamento pré-pago. Nesse caso deve-se informar o código PRE.

f) Modalidade tarifária geração: aplicada à central geradora e ao agente importador conectado aos sistemas de distribuição, e é caracterizada por tarifas de demanda, independentemente das horas de utilização do dia. Nesse caso deve-se informar o código GE.

g) Modalidade tarifária distribuição: aplicada à concessionária ou à permissionária de distribuição conectada aos sistemas de outra distribuidora, caracterizada por tarifas diferenciadas de demanda, de acordo com as horas de utilização do dia, e de consumo de energia elétrica. Nesse caso deve-se informar o código DT.

6) Subclasse

Se a energia usada é para serviço de saneamento (força) com recebimento de desconto, informar o código AES. Se a energia é usada em locais administrativos (Luz) e não recebe desconto, informar o código ADM.

7) Tipo de contrato

Especificar se o ambiente de Contratação Regulada é “Cativo” ou “Livre”. Os consumidores cativos são aqueles que compram sua energia das concessionárias de distribuição, com tarifas reguladas, sem poder nenhum de negociação. Já os consumidores livres compram energia diretamente de geradoras ou comercializadoras.

As respostas possíveis para esse campo são: “Cativo” ou “Livre”.

8) Energia ativa (kWh HFP)

De acordo com a Resolução ANEEL nº 1000/2021 energia elétrica ativa é aquela que pode ser convertida em outra forma de energia, expressa em quilowatts-hora (kWh). Deve ser informado nesse campo o total de energia ativa em kWh no horário fora de ponta.

9) Demanda ativa (kW HFP)

Demanda ativa de energia em kW no horário fora de ponta. (Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

10) Demanda Registrada (kW HFP)

Informar a demanda Registrada (kW) no horário de fora de ponta. A demanda registrada também é conhecida como demanda medida, que corresponde a maior demanda de potência ativa injetada ou requerida do sistema elétrico de distribuição pela carga ou geração, verificada por medição e integralizada em intervalos de 15 (quinze) minutos durante o período de faturamento, em kW (quilowatts), Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Observação: até que se defina o contrário, os prestadores de abrangência regional estão dispensados da apresentação dessa informação.

11) Demanda Contratada (kW HFP)

Informar o total da demanda contratada (kW) para o horário fora de ponta. De acordo com a Resolução ANEEL nº 1000/2021 demanda contratada corresponde à demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, em kW (quilowatts).

Observação: até que se defina o contrário, os prestadores de abrangência regional estão dispensados da apresentação dessa informação.

12) Ultrapassagem (kW HFP)

Ultrapassagem HFP, quantidade de quilowatts consumidos acima da quantidade contratada junto à concessionária e fora do horário de ponta. (Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

13) UFER HFP

Unidade de Faturamento de Energia Reativa (UFER) HFP, quantidade de energia reativa excedente à quantidade permitida pelo fator de potência de referência, requerido pelo prestador fora do horário de ponta.

14) UFDR HFP

Unidade de Faturamento de Demanda Reativa (UFDR) HFP, quantidade de demanda de potência reativa excedente à quantidade permitida pelo fator de potência de referência, requerido pelo prestador fora do horário de ponta.

15) Energia ativa (kWh HP)
De acordo com a Resolução ANEEL nº 1000/2021 energia elétrica ativa é aquela que pode ser convertida em outra forma de energia, expressa em quilowatts-hora (kWh). Deve ser informado nesse campo o total de energia ativa em KWh no horário de ponta.

16) Demanda ativa (kW HP)
Demanda ativa de energia em kW no horário de ponta. (Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

17) Demanda Registrada (kW HP)
Informar a demanda Registrada (kW) no horário de ponta. A demanda registrada também é conhecida como demanda medida, que corresponde a maior demanda de potência ativa injetada ou requerida do sistema elétrico de distribuição pela carga ou geração, verificada por medição e integralizada em intervalos de 15 (quinze) minutos durante o período de faturamento, em kW (quilowatts), Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Observação: até que se defina o contrário, os prestadores de abrangência regional estão dispensados da apresentação dessa informação.

18) Demanda Contratada (kW HP)
Informar o total da demanda contratada (kW) para o horário de ponta. De acordo com a Resolução ANEEL nº 1000/2021, demanda contratada corresponde à demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, em kW (quilowatts).

Observação: até que se defina o contrário, os prestadores de abrangência regional estão dispensados da apresentação dessa informação.

19) Ultrapassagem (kW HP)
Ultrapassagem HP, quantidade de quilowatts consumidos acima da quantidade contratada junto à concessionária no horário de ponta. (Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

20) UFER HP
Unidade de Faturamento de Energia Reativa (UFER) HP, quantidade de energia reativa excedente à quantidade permitida pelo fator de potência de referência, requerido pelo prestador no horário de ponta.

21) UFDR HP
Unidade de Faturamento de Demanda Reativa (UFDR) HP, quantidade de demanda de potência reativa excedente à quantidade permitida pelo fator de potência de referência, requerido pelo prestador no horário de ponta.

22) Bandeira Tarifaria
Especificar nesse campo a modalidade de bandeira tarifária vigente no momento do faturamento: verde, amarelo ou vermelho, por exemplo.

23) Adicional bandeiras (R$)

De acordo com a Resolução ANEEL nº 1000/2021, as bandeiras correspondem ao sistema tarifário que tem como finalidade sinalizar aos consumidores faturados pela distribuidora por meio da Tarifa de Energia, os custos atuais da geração de energia elétrica. Deve ser informado nesse campo o valor adicional na fatura em reais, devido ao custo da bandeira tarifária vigente, conforme item Bandeira Tarifaria. No caso de bandeira verde, por não incidir custos adicionais, deve ser informado o valor 0,00.

24) Valor total (R$)
Corresponde ao Valor a Pagar (R$) informado na fatura de energia elétrica decorrente apenas da prestação desses serviços. Deverão ser abatidos desse total de valor a pagar a cobrança de juros, multas e outros encargos ou serviços, tais como a taxa de iluminação pública, por exemplo.

25) PIS, Pasep, COFINS (R$)
Para esse campo deve ser informado de forma agregada o valor total do PIS/PASEP e COFINS.

26) ICMS (R$)
Para esse campo deve ser informado o valor total do ICMS descrito na fatura de energia elétrica.

3.21 EC05: Receitas Irrecuperáveis

3.21.1 Descrição da base de dados

Abrangem faturas vencidas e ainda não quitadas pelos usuários atendidos pelo prestador de serviço até o momento da apuração, respeitado o limite máximo de três anos a partir de seu vencimento. Os dados são utilizados para construção da curva de envelhecimento das faturas, o que permite aferir o nível de inadimplência experimentado por cada prestador.

Observações:

- A extração dos dados deve ocorrer sempre no último dia do mês;
- Após o terceiro ano de vencimento as faturas não necessitam mais compor a presente base;
- Caso aplicável, o arquivo deverá contemplar também usuários inscritos em dívida ativa e em outros órgãos de proteção ao crédito.

A lista de variáveis que compõe o arquivo de Receitas Irrecuperáveis irá variar conforme natureza do prestador regulado (prestador regional ou não). (Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

3.21.2 Lista de variáveis dos prestadores Regionais

(Inclusão de seção dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

1) Cod local
Sequência numérica de nove dígitos que identifica de maneira inequívoca cada uma das localidades atendidas. Esse código deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.
Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

2) Nome local
Nome da localidade, conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE ou, quando não constar nos registros do IBGE, conforme grafia utilizada pela prefeitura municipal. O Nome da Localidade aqui

informado deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.
Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

3) Matricula
Informar o código da matrícula (ligação).

4) Data emissão
Informar a data de emissão da fatura.

5) Data vencto
Informar a data de vencimento da fatura.

6) Num fatura
Informar o número da fatura.

7) Vol fat agua
Ver Volume faturado de água (m³), na seção 3.1.

8) Vol fat esg
Informar o volume de esgoto faturado em m³.

9) Residencial agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

10) Comercial agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

11) Industrial agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

12) Publica agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

13) Social 1 agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário. (Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

14) Social 2 agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.
(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

15) Entidade filantropica agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024). (Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

16) Hospital publico agua

Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024). (Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

17) Grupo local
Informar o tipo de serviço utilizado pelo usuário de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

18) Residencial esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

19) Comercial esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

20) Industrial esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

21) Publica esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

22) Social 1 esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.
(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

23) Social 2 esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.
(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

24) Entidade filantropica esgoto
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024). (Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

25) Hospital publico esgoto
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário (conforme Resolução Arsae-MG 189/2024). (Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

26) Valor agua
Informar o valor cobrado pelo faturamento de água.

27) Valor esgoto
Informar o valor cobrado pelo faturamento de esgoto.

28) Valor total fatura
Informar o valor total da fatura.

29) Inscrito dívida ativa/órgãos credito
Informar Sim ou Não para o caso de inscrição do usuário em dívida ativa ou em órgão de proteção ao crédito (exs: SPC, SCPC, Serasa), caso aplicável.

30) Número dias atraso
Informar o número de dias em atraso.

Observação: o campo não deve ser preenchido com valores menores que 1, em branco ou com formato de texto.

3.21.3 Lista de variáveis dos demais prestadores

1) Cod local
Sequência numérica de nove dígitos que identifica de maneira inequívoca cada uma das localidades atendidas. Esse código deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.
Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

2) Nome local
Nome da localidade, conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE ou, quando não constar nos registros do IBGE, conforme grafia utilizada pela prefeitura municipal. O Nome da Localidade aqui informado deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.
Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

3) Matricula
Informar o código da matrícula (ligação).

4) Data emissão
Informar a data de emissão da fatura.

5) Data vencto
Informar a data de vencimento da fatura.

6) Num fatura
Informar o número da fatura.

7) Vol fat agua
Ver Volume faturado de água (m^3), na seção 3.1.

8) Vol fat esg
Informar o volume de esgoto faturado em m^3.

9) Residencial agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

10) Comercial agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

11) Industrial agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

12) Publica agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

13) Social agua
Informar a quantidade de economias de água existentes nessa categoria de usuário.

14) Grupo local
Informar o tipo de serviço utilizado pelo usuário de acordo com a lista de códigos apresentada na base EC11: Glossário Grupos de Faturamento (ver seção 3.24).

15) Residencial esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

16) Comercial esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

17) Industrial esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

18) Publica esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

19) Social esgoto
Informar a quantidade de economias de esgoto existentes nessa categoria de usuário.

20) Valor agua
Informar o valor cobrado pelo faturamento de água.

21) Valor esgoto
Informar o valor cobrado pelo faturamento de esgoto.

22) Valor total fatura
Informar o valor total da fatura.

23) Inscrito dívida ativa/órgãos credito
Informar Sim ou Não para o caso de inscrição do usuário em dívida ativa ou em órgão de proteção ao crédito (exs: SPC, SCPC, Serasa), caso aplicável.

24) Número dias atraso
Informar o número de dias em atraso.
Observação: o campo não deve ser preenchido com valores menores que 1, em branco ou com formato de texto.

3.22 EC08: Cadastro Georreferenciado de Ativos

O formato para envio do Cadastro Georreferenciado de Ativos irá variar conforme natureza do prestador regulado (prestador regional ou não).

3.22.1 Descrição da base de dados a ser enviada por Copasa e Copanor

Os dados do cadastro de redes de água, redes de esgoto e clientes-imóveis georreferenciados deverão ser gerados anualmente e organizados da seguinte forma:

- Um diretório chamado “EC08_Cadastro_GIS_COPASA_AAAAMM” e um diretório chamado “EC08_Cadastro_GIS_COPANOR_AAAAMM”.

A partir da lista apresentada na seção 3.22.2, deverá ser gerado um único arquivo para cada prestador, COPASA e COPANOR, agregando todas as localidades do estado. Caso for necessário selecionar uma localidade dentre as demais, deverá ser oferecida duas alternativas:

- Seleção alfanumérica pelo atributo NO_LOCAL (Nome da Localidade), que deverá estar presente em todas as feições dos arquivos;

- Seleção espacial pelo polígono da localidade, existente no arquivo “Localidades” enviado.

O sistema de projeção deverá ser o mesmo para todos os arquivos, sendo ele: Projected Coordinate System: South_America_Lambert_Conformal_Conic Datum: D_WGS_1984

3.22.2 Lista de Arquivos exigidos para Copasa e Copanor

Cada um dos diretórios deve conter os seguintes arquivos:

1) DOCUMENTAÇÃO

Documento de especificação em PDF, onde estará sempre atualizada a estrutura dos arquivos enviados. É sugerido o envio dessa documentação, para que não haja dúvidas do conteúdo, no caso de alguma alteração ao longo do tempo.

2) LOCALIDADES (POLÍGONO)

Arquivo no formato shapefile, do tipo “Polígono”, contendo os polígonos das localidades enviadas.

Tabela 2. Atributos do arquivo Localidades

Atributo	Descrição	Tamanho	Formato	Origem
NO_LOCAL	Nome da Localidade	80	Texto	CopaGIS
CD_LOCAL	Código da localidade (padrão SISLOC)	9	Integer	CopaGIS
NO_IBGE	Nome do município IBGE	40	Texto	CopaGIS

Atributo	Descrição	Tamanho	Formato	Origem
NO_IBGE	Nome do município IBGE	40	Texto	CopaGIS

Obs: Descrever o nome do município e da localidade, utilizando a grafia conforme registrada nos bancos de dados do IBGE. Caso os nomes dos municípios e das localidades não constarem nos registros do IBGE, utilizar a grafia adotada pela prefeitura municipal. O nome informado deve corresponder ao nome constante na base EC22: Abrangência da Concessão, que inclui a lista de todos os municípios e localidades atendidas pelo prestador regulado.
Adicionalmente, o código do IBGE do município e da localidade informados deve ser o mesmo presente na base EC22: Abrangência da Concessão, que contém a lista de todos os municípios e localidades atendidas pelo prestador regulado. Vale ressaltar que o código do município é representado uma sequência numérica de sete dígitos que identifica de forma única cada município.

3) TRECHOS_REDES_AGUA (LINHA)

Arquivo no formato shapefile, do tipo “Linha”, contendo os dados dos trechos das redes de água, sem os isométricos.

Tabela 3. Atributos do arquivo Trechos Redes Água

Atributo	Descrição	Tamanho	Formato	Origem
NO_LOCAL	Nome da Localidade	80	Texto	CopaGIS
TP_REDE	Código do tipo de rede, podendo ser: AT - Adutora de Água tratada AB - Adutora de Água bruta SA - Subadutora AL - Alimentadora DI - Distribuidora DS - Descarga RV - Reservatório	2	Texto	CopaGIS
SITUACAO	Código da situação do trecho de rede de água, podendo ser: O – Em operação P – Projetada C – Em Construção D – Desativada Z – Paralisada A - À Projetar N - Inconsistente	1	Texto	CopaGIS DO_SITUACAO_REDE
DIAMETRO	Diâmetro da rede (mm)	4	Inteiro	CopaGIS
MATERIAL	Código do material, podendo ser: AC - Aço CA - Cimento amianto CO - Concreto Armado FF - FoFo FG - Ferro Galvanizado PV - PVC PA - Polietileno PD - PVC DEFoFo PO - PVC-O	2	Texto	CopaGIS DO_MATERIAL_REDE_AGU

Atributo	Descrição	Tamanho	Formato	Origem
	PR - Tubo polietileno fibra de vidro			
PROFUND	Profundidade (m)	7,2	Decimal	CopaGIS
EXTENSAO	Comprimento da rede (m)	7,2	Decimal	CopaGIS
DT_OBRA	Data da Obra (mmaaaa)	6	Number	CopaGIS
SISTEMA	Código Sistema de Abastecimento	10	Texto	CopaGIS
SUBSIST	Código SubSistema de Abastecimento	10	Texto	CopaGIS

4) NOS_REDES_AGUA (PONTO)

Arquivo no formato shapefile, do tipo “Ponto”, contendo os dados dos nós (componentes) das redes de água, sem os isométricos.

Tabela 4. Atributos do arquivo Nós Redes Água

Atributo	Descrição	Tamanho	Formato	Origem
NO_LOCAL	Nome da Localidade	80	Texto	CopaGIS
CD_NO	Código do nó de água (é o atributo chave)	10	Texto	CopaGIS
TP_NO	Código do tipo do nó de água: ALM - Registros de Alimentação BOO - Booster CAP - Cap CHA - Chafariz CHE - Chaminé de Equilíbrio CPT - Captação Balsa CPT - Captação Barragem de Acumulação CPT - Captação Barragem de Nível CPT - Captação Tomada Direta CTR - Caixa de Transição CXA - Caixa de Manobra DSC - Registro de Descarga EAB - Estação Elevatória de Água Bruta EAT - Estação Elevatória de Água Tratada EMM - Estação de MacroMedição EPT - Estação Pitométrica ETA - Estação de Tratamento de Água GRV - Gravata HDT - Hidrante INT - Interseção LUV - Luva MEP - Medidor de Pressão PCO - Poço PTC - Ponto de Coleta RED - Redução REG - Registro RSV - Reservatório TAP - Ponto de Medição	3	Texto	CopaGIS

Atributo	Descrição	Tamanho	Formato	Origem
	TAU - Tanque de Alívio Unidirecional TMP - Ponto de Derivação VAL - Válvula VIG - Virtual de Gravidade VIR - Virtual VNT – Ventosa			
NOME_NO	Nome do Nó de Água	70	Texto	CopaGIS
SIT_NO	Descrição da situação do nó (descrição do domínio). Preencher somente para os tipos: ETA, EAT, EMM, CPT, PCO e RSV.	20	Texto	CopaGIS
NO_LOGRA	Nome do Logradouro mais próximo. Preenchido para CPT, BOO, EAT, EAB, ETA, PCO, RSV, TAU (cálculo espacial).	60	Texto	CopaGIS
NU_IMOV	Número do Imóvel mais próximo. Preenchido para CPT, BOO, EAT, EAB, ETA, PCO, RSV, TAU (cálculo espacial).	10	Inteiro	CopaGIS
VZ_ETA	Vazão Máxima de Operação da ETA (l/s). Preenchido somente para ETA.	10,2	Decimal	CopaGIS
VZ_POCO	Vazão em operação do poço (l/s) Preenchido somente para Poço.	10,2	Decimal	CopaGIS
VZ_EAT	Vazão Nominal da EAT (l/s). Preenchido somente para EAT.	10,2	Decimal	CopaGIS
VZ_CPT_N	Vazão Máxima Barragem Nível (l/s) Preenchido somente: Captação Barragem Nível	10,2	Decimal	CopaGIS
VZ_CPT_T	Vazão Máxima Tomada Direta (l/s) Preenchido somente: Captação Tomada Direta	10,2	Decimal	CopaGIS
VZ_CPT_B	Vazão Máxima Balsa (l/s) Preenchido somente para Captação Balsa	10,2	Decimal	CopaGIS
VOL_RSV	Volume do reservatório (m3) Preenchido somente: Reservatório Água Tratada	10,2	Decimal	CopaGIS
COORD_X	Latitude: coordenada geográfica no formato graus, minutos e segundos.	20	Texto	CopaGIS
COORD_Y	Longitude: coordenada geográfica no formato graus, minutos e segundos.	20	Texto	CopaGIS
IMOBILIZ	Número do Imobilizado	11	Inteiro	CopaGIS
DT_CAPIT	Data da Capitalização	8	Data	SAP (*)
CATEGORIA	Descrição da categoria	50	Texto	SAP (*)
CLASSE	Descrição da Classe	60	Texto	SAP (*)

Observação: Dados originados do SAP deverão ser preenchidos apenas para as unidades visíveis, sendo elas:
BOO – Booster
CPT - Captação Balsa
CPT - Captação Barragem de Acumulação CPT - Captação Barragem de Nível
CPT - Captação Tomada Direta

EAB - Estação Elevatória de Água Bruta EAT - Estação Elevatória de Água Tratada ETA - Estação de Tratamento de Água PCO - Poço
RSV – Reservatório TAU – Tanque de Alívio

5) TRECHOS_REDES_ESGOTO (LINHA)

Arquivo no formato shapefile, do tipo “Linha”, contendo os dados dos trechos das redes de esgoto.

Tabela 5. Atributos do arquivo Trechos Redes Esgoto

Atributo	Descrição	Tamanho	Formato	Origem
NO_LOCAL	Nome da Localidade	80	Texto	CopaGIS
TP_REDE	Código do tipo de rede, podendo ser: 21301 – Coletora 21302 – Interceptora 21303 – Emissária 21304 – Sifão 21305 - Recalque	5	Texto	CopaGIS
SITUACAO	Situação do trecho de rede, podendo ser: O – Em operação P – Projetada C – Em Construção D – Desativada Z – Paralisada A - À Projetar	1	Texto	CopaGIS
DIAMETRO	Diâmetro da rede (mm)	4	Inteiro	CopaGIS
MATERIAL	Código do material, podendo ser: B – Barro C – Concreto F – Ferro O – Polietileno P – PVC	1	Texto	CopaGIS
PROFUND	Profundidade (m)	7,2	Decimal	CopaGIS
EXTENSAO	Comprimento da rede (m)	7,2	Decimal	CopaGIS
DT_OBRA	Data da Obra (mmaaaa)	6	Number	CopaGIS

6) NOS_REDES_ESGOTO (PONTO)

Arquivo no formato shapefile, do tipo “Ponto”, contendo os dados dos nós (componentes) das redes de esgoto.

Tabela 6. Atributos do arquivo Nós Redes Esgoto

Atributo	Descrição	Tamanho	Formato	Origem
NO_LOCAL	Nome da Localidade	80	Texto	CopaGIS
CD_NO	Código do nó de esgoto (é o atributo chave)	10	Texto	CopaGIS
TIPO_NO	Código do tipo do nó: CSI – Caixa Sifão CXR – Caixa de Retenção CXT – Caixa de Transição EES – Estação Elevatória ETAF – Estação de Tratamento de Esgoto ETE – Estação de Tratamento de Esgoto LCA – Lançamento em curso D’ÁGUA	4	Texto	CopaGIS

Atributo	Descrição	Tamanho	Formato	Origem
	LDI – Lançamento Direto LFO – Lançamento em Fossa LRP – Lançamento em Rede Pluvial PCU – Ponto de Curva PLR – Poço Luminar PSC – Ponta Seca PTO – Ponto de Lançamento PVC – Poço de Visita Coletor PVI – Poço de Visita Interceptor PVP – Poço de Visita Pluvial			
NOME_NO	Nome do Nó de Esgoto	70	Texto	CopaGIS
SIT_NO	Descrição da situação do nó (descrição do domínio). Atributo preenchido para os tipos: CSI, CXR, CXT, EES, ETE, ETAF, PTO.	15	Texto	CopaGIS
NO_LOGRA	Nome do Logradouro mais próximo. Preenchido para EES, ETE, ETAF (cálculo espacial).	60	Texto	CopaGIS
NU_IMOV	Número do Imóvel mais próximo. Preenchido para EES, ETE, ETAF (cálculo espacial).	10	Inteiro	CopaGIS
CAPACIDA	Capacidade Instalada (l/s) Preenchido somente para ETE, ETAF, EES.	8,2	Decimal	CopaGIS
COORD_X	Latitude: coordenada geográfica no formato graus, minutos e segundos.	20	Texto	CopaGIS
COORD_Y	Longitude: coordenada geográfica no formato graus, minutos e segundos.	20	Texto	CopaGIS
IMOBILIZ	Número do Imobilizado	11	Inteiro	CopaGIS
DT_CAPIT	Data da Capitalização	8	Data	SAP (*)
CATEGORIA	Descrição da categoria	50	Texto	SAP (*)
CLASSE	Descrição da Classe	60	Texto	SAP (*)

Observação: Dados originados do SAP deverão ser preenchidos apenas para as unidades visíveis, sendo elas: ETE – Estação de Tratamento de Esgoto ETAF – Estação de Tratamento de Esgoto EES – Estação Elevatória.

7) CLIENTES_IMOVEIS (PONTO)

Arquivo no formato shapefile, do tipo “Ponto”, contendo os dados dos imóveis georreferenciados correspondentes aos clientes.

Tabela 7. Atributos do arquivo Clientes Imóveis

Atributo	Descrição	Tamanho	Formato	Origem
NO_LOCAL	Nome da Localidade	80	Texto	CopaGIS
MATRICULA	Matrícula do cliente no SICOM	11	Decimal	CopaGIS
COORD_X	Latitude: coordenada geográfica no formato graus, minutos e segundos.	20	Texto	CopaGIS
COORD_Y	Longitude: coordenada geográfica no formato graus, minutos e segundos.	20	Texto	CopaGIS

Para os demais prestadores, os cadastros georreferenciados dos ativos devem seguir o formato especificado abaixo:

3.22.3 Descrição da base de dados a ser enviada pelos demais prestadores

São as informações referente ao inventário georreferenciado das unidades visíveis incorporado aos cadastros de rede de água e rede de esgoto em um único arquivo no formato de GIS de todos os municípios do prestador.

3.22.4 Lista de Variáveis a serem disponibilizadas pelos demais prestadoes

Para elaboração do inventário georreferenciado das unidades visíveis, é necessário elaborar a tabela de atributos no GIS, nessa tabela deve conter as seguintes informações:

1) Nome do Ativo
Informar o tipo do ativo/nome do ativo de acordo com a descrição do ativo no Banco Patrimonial.

2) Código do IBGE do município
Inserir o código do IBGE do município onde está localizado o ativo. Esse código é uma sequência numérica de sete dígitos que identifica de forma única cada município. O código informado deve ser o mesmo presente na base EC22: Abrangência da Concessão, que contém a lista de todos os municípios atendidos pelo prestador regulado.

3) Município
Informar o nome do município onde está localizado o ativo, utilizando a grafia conforme registrada nos bancos de dados do IBGE. Caso o nome do município não conste nos registros do IBGE, utilizar a grafia adotada pela prefeitura municipal. O nome do município informado deve corresponder ao nome constante na base EC22: Abrangência da Concessão, que inclui a lista de todos os municípios atendidos pelo prestador regulado.

4) Código do IBGE da localidade
Inserir o código IBGE da localidade onde se encontra o ativo. Esse código é uma sequência numérica de nove dígitos que identifica de forma única cada localidade atendida. O código informado deve ser o mesmo presente na base EC22: Abrangência da Concessão, que contém a lista de todas as localidades atendidas pelo prestador regulado.

5) Localidade
Informar o nome da localidade onde se encontra o ativo, utilizando a grafia conforme registrada nos bancos de dados do IBGE. Caso o nome da localidade não conste nos registros do IBGE, utilizar a grafia adotada pela prefeitura municipal. O nome da localidade informado deve corresponder ao nome constante na base EC22: Abrangência da Concessão, que inclui a lista de todas as localidades atendidos pelo prestador regulado.

6) Localização do ativo em coordenadas geográficas e endereço
Informar as coordenadas geográficas do ativo no formato graus, minutos e segundos, e o endereço da localização do ativo.

7) Imobilizado (Banco Patrimonial);

Informar o número do imobilizado do ativo de acordo com o banco patrimonial**.**

8) Data de Capitalização (Banco Patrimonial)
Informar a data de capitalização do ativo de acordo com o banco patrimonial.

9) Classe-Descrição (Banco Patrimonial)
Informar a classe descrição do ativo de acordo com o banco patrimonial.

10) Informações técnicas de capacidade da unidade (m³ ou l/s)
Informar as informações técnicas da capacidade da unidade do ativo (m³ ou l/s), de acordo com o banco patrimonial.

3.23 EC10: Base de Ativos

3.23.1 Descrição da base de dados

São as informações contábeis do prestador que são descritas por meio de uma listagem. São informações como, data de incorporação dos ativos, sua classificação contábil, vida útil, descrição, localização e saldo de amortização e depreciação acumulada, dentre outras informações gerenciais do conjunto de ativos do prestador.

3.23.2 Lista de Variáveis.

1) Concatenado
Inserir código numérico composto de vários dígitos que determina individualmente cada ativo no banco patrimonial, funcionando analogamente a um código de barras. É composto pelo concatenado do número do Imobilizado com o Subnível.

2) Imobilizado
Inserir código numérico de vários dígitos que determina um bem ou um direito de aplicação da Copasa. Pode se referir a um ativo com uma ou várias partes, as quais são diferenciadas de acordo com um subnível correspondente.

3) Subnível
Inserir número composto por um ou mais dígitos utilizados para diferenciar partes de um Imobilizado, permitindo a identificação individualizada dos ativos.

4) Data de Capitalização
Informar data em que o ativo foi contabilizado no patrimônio e a partir da qual começou a gerar benefícios econômicos para a Copasa.

5) Descrição
Descrever de forma analítica ou pormenorizada do ativo que informa exatamente do que ele se trata no patrimônio da empresa.

6) Descrição complementar
Informação adicional que é fornecida para ampliar o conhecimento que já se tem do ativo.

7) Espécie
Inserir código geralmente composto por oito dígitos numéricos, e que atribui o ativo a um grupo específico de bem ou direito de forma mais genérica que o campo Descrição.

8) Descrição da Espécie
Nomear a Espécie da qual que se trata o ativo.

9) Elemento_pep
Inserir código utilizado geralmente para atribuir uma padronização a um grupo de ativos específico com características semelhantes.

10) Proprietário
Inserir código de três ou quatro dígitos que determina quem é o proprietário do ativo em questão (Copasa ou terceiro).

11) Descrição do Proprietário
Denominar o proprietário do ativo em questão (ex: Copasa, Prefeitura, etc.).

12) Origem
Inserir código utilizado para identificar a origem do recurso.

13) Descrição da origem
Nomear o código referente à origem do recurso.

14) Número de Agrupamento do Imobilizado
Inserir código de três ou quatro dígitos que determina uma característica relacionada a origem ou ao tipo e objeto do Imobilizado no patrimônio da Companhia;

15) Descrição do Agrupamento do Imobilizado
Descrever uma característica relacionada a origem ou ao tipo e objeto do Imobilizado no patrimônio da Companhia (ex: reforma em bem de terceiro, bem cedido à Copanor, bem em processo de baixa, etc.);

16) Fornecedor
Inserir código utilizado para identificação dos fornecedores dos itens.

17) Fabricante
Descrever pessoa ou empresa responsável pelo desenvolvimento e fabricação do ativo.

18) Num_inventario
Inserir código de 8 ou 9 números utilizado para identificar um item específico dentro do inventário.

19) Ultimo_invent
Descrever a data que foi registrada a saída do ativo do inventário.

20) Nota_invent

Descrever o código utilizado da nota do inventário utilizada para retirado do item.

21) Regimoveis_de
Inserir código de registro do imóvel.

22) Inscricao_em
Inserir código da inscrição do imóvel no registro.

23) Volregisimoveis
Inserir código do volume do imóvel no registro.

24) Folha_regimoveis
Preencher com sigla complementar do registro do imóvel.

25) Unidade medida
Descrever a unidade de medida utilizada para medição da área do terreno (M² ou HA).

26) Área do terreno
Incluir o valor correspondente a área calculada para o terreno respectivo.

27) Chave_depreciacao
Inserir código utilizado como abreviação para descrever a modalidade da depreciação a qual ativo é submetido.

28) Vida_util_contábil(societária)_anos
Informar número que determina a parte inteira da vida útil contábil do ativo em anos inteiros.

29) Vida_util_contábil(societária)_periodos
Informar número que determina a parte não inteira da vida útil contábil do ativo em meses, variando de 0 a 11.

30) Vida_util_regulatória_anos
Informar número que determina a parte inteira da vida útil regulatória do ativo em anos inteiros**.**

31) Vida_util_regulatória_periodos
Informar número que determina a parte não inteira da vida útil regulatória do ativo em meses, variando de 0 a 11.

32) Classe
Inserir código de oito dígitos alfanuméricos que agrupa os ativos de acordo com seu papel no serviço de abastecimento de água, no de esgotamento sanitário ou nas atividades relativas à administração da companhia, possuindo caráter mais sintético. Este código determina as características de Tipo, Categoria, Categoria II, Classe-Descrição, Espécie e Descrição da Espécie, agrupamentos aos quais o ativo pertence.

33) Classe-Descrição
Inserir grupo que denomina ativos com caraterísticas afins em termos de seu papel nos serviços prestados ou nas atividades administrativas da companhia.

34) Centro de Custo
Inserir código que situa o ativo contábil e fisicamente, isto é, que determina a estrutura à qual ele pertence, em termos de composição do custo da obra ou do investimento, e a concessão ou sistema do qual ele faz parte.

35) Descrição do Centro de Custo
Apresentar um nome que situa o ativo contábil e fisicamente, geralmente informando o município ou sistema compartilhado no qual está localizado (ex.: Abaeté, Sistema Rio das Velhas) e que tipo de serviço é prestado (ex.: produção de água, coleta de esgoto).

36) Centro
Inserir código que descreve a sigla da unidade a qual o ativo pertence.

37) Imobilizado Paralisado (Ativos antigos)
Coluna na qual se marcava com "X" para os ativos que não estavam em operação. Para os novos ativos, devem ser utilizadas as colunas. 73) Desativado ou 74) Fora de Uso, conforme os critérios específicos de marcação definidos para cada uma dessas colunas"**.**

38) Localização
Inserir código que situa fisicamente e a fase de utilização do ativo, isto é, descreve a forma menos analítica a qual grupo regional aquele ativo pertence.

39) Descrição Localização
Descrever o código da localização do ativo em questão.

40) Serie
Descrever o número de série correspondente aquele ativo.

41) Placa_veiculos
Quando o ativo se trata de um veículo, nesse campo será incluído a placa corresponde aquele ativo.

42) N_pessoal
Descrever qual o código relativo a pessoa que está responsável na utilização daquele ativo.

43) Código do IBGE do município
Inserir o código do IBGE do município onde está localizado o ativo ou o nome do sistema compartilhado do qual o ativo faz parte. Esse código é uma sequência numérica de sete dígitos que identifica de forma única cada município. O código informado deve ser o mesmo presente na base EC22: Abrangência da Concessão, que contém a lista de todos os municípios atendidos pelo prestador regulado.

44) Município
Apontar o nome do município onde está localizado o ativo ou o nome do sistema compartilhado do qual o ativo faz parte, utilizando a grafia conforme registrada nos bancos de dados do IBGE. Caso nome do município não conste nos registros do IBGE, utilizar a grafia adotada pela prefeitura municipal. O nome do município informado deve corresponder ao nome constante na base EC22: Abrangência da Concessão, que inclui a lista de todos os municípios atendidos pelo prestador regulado.

45) Código do IBGE da localidade

Inserir o código IBGE da localidade onde se encontra o ativo ou o nome do sistema compartilhado do qual o ativo faz parte. Esse código é uma sequência numérica de nove dígitos que identifica de forma única cada localidade atendida. O código informado deve ser o mesmo presente na base EC22: Abrangência da Concessão, que contém a lista de todas as localidades atendidas pelo prestador regulado.

46) Localidade

Apontar o nome da localidade onde se situa o ativo, utilizando a grafia conforme registrada nos bancos de dados do IBGE. Caso o nome da localidade não conste nos registros do IBGE, utilizar a grafia adotada pela prefeitura municipal. O nome da localidade informado deve corresponder ao nome constante na base EC22: Abrangência da Concessão, que inclui a lista de todas as localidades atendidas pelo prestador regulado.

47) Data vcto concessão

Apontar a data de final definida no contrato de concessão com o município em questão.

48) Tipo

Determinar se o ativo é intangível ou imobilizado para a empresa – ou seja, se ele é reversível ou não ao poder concedente na data de encerramento do contrato de concessão.

49) Categoria

Preencher com grupo contábil que agrega várias classes com características afins quanto ao seu papel nos serviços prestados ou nas atividades administrativas da companhia.

50) Categoria II

Faz o mesmo agrupamento que a informação de Categoria. No entanto, destaca os ativos que são provenientes de doação, isto é, gerados com recursos não onerosos. Além disso, distintamente da Coluna 48, que denomina os ativos dos sistemas de água e de esgoto dos sistemas compartilhados como Terrenos e Construções para fins de adequação dos demonstrativos contábeis, este campo denomina também como Sistema de Abastecimento de Água ou como Sistema de Esgotamento Sanitário as principais estruturas dos sistemas compartilhados.

51) Valor Original

Relacionar o custo histórico do ativo no momento de sua incorporação ao banco patrimonial, mas sob regra regulatória.

52) Depreciação Acumulada Recalculada

Relacionar o valor histórico de depreciação acumulada do ativo desde a data de sua incorporação, de acordo com a regra regulatória.

53) Valor Residual Recálculo

Relacionar o valor residual histórico do ativo dado pela dedução da depreciação acumulada do custo do investimento, de acordo com a regra regulatória.

54) Valor Original (Valores Contábeis)

Relacionar o custo histórico do ativo no momento de sua incorporação ao banco patrimonial, mas sob perspectiva contábil.

55) Depreciação Acumulada
Relacionar o valor histórico de depreciação acumulada do ativo desde a data de sua incorporação, mas sob perspectiva contábil.

56) Valor Residual
Relacionar o valor residual histórico do ativo dado pela dedução da depreciação acumulada do custo do investimento, mas sob perspectiva contábil.

57) Valor Intangível
Relacionar a parcela de intangível do ativo, isto é, a parte a ser amortizada no prazo de concessão, em valor histórico.

58) Amortização Acumulada
Relacionar o valor histórico de amortização acumulada do intangível do ativo desde a data de sua incorporação, em valor histórico.

59) Valor Residual
Relacionar o valor residual histórico do intangível do ativo dado pela dedução da amortização acumulada do valor do intangível.

60) Ativo Financeiro
Relacionar o valor presente de ativo financeiro, isto é, a parcela de intangível do ativo que não se amortiza no prazo de concessão, descontado a valor presente histórico (da data de incorporação).

61) Capitalização
Relacionar o montante de capitalização do ativo financeiro, ao valor histórico, verificado no período transcorrido entre a data de incorporação e a data de fechamento do Banco Patrimonial.

62) Ativo Financeiro Capitalizado
Relacionar o valor de ativo financeiro somado à sua capitalização registrada.

63) Glosa de Ativos Percentual
Atribuir, de acordo com os resultados da verificação dos ativos na Revisão Tarifária de 2021, o percentual de glosa dos ativos glosados pela Arsae-MG.

64) Nova Descrição
Exigida a partir do 1º ciclo tarifário, consiste na descrição do ativo da maneira que for conveniente ao prestador para sua identificação. Geralmente, adiciona-se o "apelido" do ativo, como é conhecido pelo pessoal de campo.

65) Endereço
Descrever nome do logradouro (rua, número, bairro, localidade).

66) Latitude
Indicar as coordenadas da latitude em que o ativo está localizado.

67) Longitude

Indicar as coordenadas da longitude em que o ativo está localizado.

68) Unidades
Identificar o nome da unidade de tratamento simplificado, abreviado por siglas.

69) Capacidade (m3)
Indicar a capacidade nominal de reserva de água do ativo, em metros cúbicos.

70) Diâmetro (mm)
Indicar o diâmetro das redes em milímetros correspondente para aquele ativo.

71) Extensão (m)
Indicar extensão das redes em metros correspondente para aquele ativo.

72) Vazão (l/s)
Indicar a vazão para a qual o ativo foi projetado e implantado, em litros por segundo.

73) Tipo de Construção
Indicar o tipo de material que compõe o ativo.

74) Tipo de Tratamento (ETA ou ETE)
Indicar o tipo de tratamento feito pela ETA ou pela ETE.

75) Desativado
Preencher coluna na qual se marca com “X” os ativos desativados permanentemente.

76) Fora de Uso
Preencher coluna na qual se marca com “X” os ativos fora de uso provisoriamente.

77) Área (m2)
Inserir o valor correspondente a área calculada para o terreno respectivo.

78) Benfeitorias existentes
Descrever benfeitorias realizadas no ativo.

79) Quantidade de IPCA Custo
Relacionar o custo de construção ou aquisição do ativo a preços de dez/1993 na base dez/1993 = 10.

80) Quantidade de IPCA Depreciação
Relaciona a depreciação acumulada do ativo a preços de dez/1993 na base dez/1993 = 10.

81) Recursos Proteção de Mananciais
Preencher com “X” os ativos constituídos com recursos do Programa de Proteção de Mananciais.

82) Quantidade de IPCA do Ativo Financeiro
Relacionar o ativo financeiro em termos do que se denomina quantidade de IPCA.

3.24 EC11: Glossário Grupos de Faturamento

3.24.1 Descrição da base de dados

Glossário contendo os códigos de faturamento utilizados para preencher os campos de "Grupo fat agua", "Grupo fat esgoto" e "Grupo local" do Banco de Faturamento (ver seção 3.19).

Tabela 8. Códigos para o campo Grupo de Faturamento

Código	Descrição	Serviço
0	Sem Serviço	NA
400	Localidades Só Água	SÓ ÁGUA
401	EDT – Água e Esgoto Tratado	ÁGUA COM EDT
402	EDC – Água e Esgoto Coletado	ÁGUA COM EDC
~~403~~	~~EE – Água e Esgoto Estático~~	~~ÁGUA COM EE~~
403	Sistema de abastecimento de água + solução alternativa de esgotamento sanitário (operação)	SAA+EAO
A definir	Sistema de abastecimento de água + solução alternativa de esgotamento sanitário (implantação e operação)	SAA+EAI
A definir	Só com Solução alternativa de abastecimento de água (implantação e operação)	AAI
A definir	Só com Solução alternativa de abastecimento de água (operação)	AAO
A definir	Só com Solução alternativa de esgotamento sanitário – implantação e operação	EAI
A definir	Só com Solução alternativa de esgotamento sanitário – operação	EAO
A definir	Solução alternativa de abastecimento de água (implantação e operação) + solução alternativa de esgotamento sanitário (operação)	AAI+EAO
A definir	Solução alternativa de abastecimento de água (implantação e operação) + solução alternativa de esgotamento sanitário (implantação e operação)	AAI+EAI
A definir	Solução alternativa de abastecimento de água (operação)+ solução alternativa de esgotamento sanitário (operação)	AAO+EAO
A definir	Solução alternativa de abastecimento de água (operação) + solução alternativa de esgotamento sanitário (implantação e operação)	AAO+EAI
A definir	Outros – adicionar conforme tipo de serviço aplicável	Preencher conforme tipo de serviço

Observação: os códigos 0, 400, 401, 402 e 403 serão padronizados pela Arsae-MG. Os demais podem ser encaminhados pelo prestador de serviços, desde que acompanhados do preenchimento dos campos "Descrição" e "Serviço". Para classificar determinado serviço prestado como AAI, AAO, EAO ou EAI é necessário que o prestador utilize as definições de solução alternativa estabelecidas pela Resolução Arsae-MG nº 212/2025 (Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 212/2025).

3.24.1 Lista de variáveis

1) Codigo

Código numérico de três dígitos referente a um dos grupos de faturamento adotados pelo prestador.

2) Descricao

Texto descrevendo o grupo de faturamento adotado.

3) Sigla_prestador

Sigla que identifica o prestador regulado. Ex: COPASA; COPANOR, etc.

4) Servico_fat

Identificação do serviço atrelado a determinado grupo de faturamento, conforme exemplos apresentados na Tabela 8.

3.25 EC12: Glossário Critérios de Faturamento

3.25.1 Descrição da base de dados

Glossário contendo a descrição dos possíveis critérios de faturamento a serem utilizados nas faturas do prestador. O glossário do prestador deve conter, no mínimo, códigos referentes aos critérios de faturamento apontados na tabela abaixo.

Tabela 9. Critérios de faturamento que devem estar presentes na base EC03

Código	Descrição
A definir	Volume medido
A definir	Volume estimado (não hidrometrado)
A definir	Demanda
A definir	Volume médio
A definir	Uso atípico
A definir	Uso presumido
A definir	Outros (adicionar conforme regra de faturamento aplicável)

3.25.2 Lista de variáveis

1) Codigo

Código numérico referente a um dos critérios de faturamento adotados pelo prestador.

2) Descricao

Texto descrevendo o critério de faturamento adotado.

3.26 EC13: Glossário Mensagens das Faturas

3.26.1 Descrição da base de dados

Glossário contendo a descrição das mensagens impressas na fatura, ou seja, quais comunicados são enviados pelo prestador ao usuário.

O glossário deverá conter os códigos utilizados para preencher os campos “Mens 1”, “Mens 2”, “Mens 3”, “Mens 4”, “Mens 5” e “Mens 6” do Banco de Faturamento (EC03) e o texto das mensagens enviadas na fatura dos usuários, conforme exemplo a seguir:

Tabela 10. Exemplo de preenchimento do Glossário de Mensagens de faturamento

Código	Descrição
A definir	Existe 1 fatura vencida. Evite perda da tarifa social.
A definir	2 faturas vencidas. Evite a perda da tarifa social.
A definir	Tarifa social suspensa. Regularize o seu débito.
A definir	Verifique vazamento.

3.26.2 Lista de variáveis

1) Codigo

Código numérico referente a uma das possíveis mensagens a serem impressas na fatura.

2) Descricao

Texto identificando a mensagem impressa na fatura.

3.27 EC20: Cadastro de Economias Sociais

3.27.1 Descrição da Base de Dados

Banco cadastral de usuários enquadrados na categoria social.

3.27.2 Lista de Variáveis

1) Mes/Ano

Informar o mês de referência do arquivo no formato mm/aaaa.

2) Nome Usuario

Informar nome do responsável pela Unidade Familiar (preferencialmente o mesmo do CadÚnico).

3) Matricula

Informar a matrícula da ligação identificada no banco de faturamento do prestador de serviços.

4) Cod.familiar

Informar o Código Familiar registrado no CadÚnico.

5) CPF

Informar o CPF do responsável pela Unidade Familiar (preferencialmente o mesmo do CadÚnico).

6) NIS

Informar o NIS do responsável pela Unidade Familiar (preferencialmente o mesmo do CadÚnico).

7) Tipo.doc.ident
Informar o Tipo de documento de identidade utilizado no cadastro.

8) Doc.Ident
Informar o número do documento de identidade utilizado no cadastro.

9) Data Inclusao
Informar a data de inclusão do usuário no cadastro de beneficiários.

10) Tipo cadastro Tarifa Social
Informar se o tipo de cadastro é automático ou presencial.

11) Categoria
Informar a categoria da unidade usuária. Caso o prestador possua apenas uma categoria social, preencher o campo com "Social". Por outro lado, caso o prestador possua mais de uma categoria social, preencher "Social I" ou "Social II", de acordo com a seguinte definição:
I – social I: unidade usuária com reduzida capacidade de pagamento, que atenda aos critérios de enquadramento em situação de extrema pobreza e pobreza do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); e
II – social II: unidade usuária com reduzida capacidade de pagamento, que atenda aos critérios de enquadramento em situação de baixa renda do CadÚnico.

(Redação dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025)

12) Municipio
Informar o Nome do município conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE. No caso do prestador regional, a grafia do nome do município deve ser a mesma apresentada na EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

13) Cod mun
Sequência numérica de sete dígitos que identifica cada um dos municípios brasileiros. A sequência numérica é divulgada oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Tabela de Códigos de Municípios.

14) Cod local
Sequência numérica de nove dígitos que identifica de maneira inequívoca cada uma das localidades atendidas. Esse código deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.
Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

15) Nome local
Nome da localidade, conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE ou, quando não constar nos registros do IBGE, conforme grafia utilizada pela prefeitura municipal. O Nome da Localidade aqui informado deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.
Favor informar a localidade onde está localizada a unidade consumidora.

3.28 EC22: Abrangência da prestação

3.28.1 Descrição da base de dados

Base contendo a lista de municípios e localidades existentes na área de abrangência do prestador de serviços regulado, conforme previsto contratualmente. O preenchimento desta base de dados deve ser realizado por setor censitário, ou seja, cada linha deve corresponder a um setor censitário diferente.

3.28.2 Lista de Variáveis

1) Cod mun
Sequência numérica de sete dígitos que identifica cada um dos municípios brasileiros. A sequência numérica é divulgada oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Tabela de Códigos de Municípios.

2) Município
Nome do município conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE.

3) Cod local
Sequência numérica de nove dígitos que identifica de maneira inequívoca cada uma das localidades existentes na área de abrangência do prestador regulado, conforme contratos de concessão.

4) Nome local
Nome da localidade, conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE ou, quando não constar nos registros do IBGE, conforme grafia utilizada pela prefeitura municipal.

5) Cod set cens
Informar o código do setor censitário com 15 dígitos, conforme Censo.

6) Sit set
Informar a situação do setor, de acordo com os códigos a seguir ou de acordo com os códigos que vierem a substituí-los conforme definição do IBGE:

1 - Área urbana de alta densidade de edificações de cidade ou vila;
2 - Área urbana de baixa densidade de edificações de cidade ou vila;
3 - Núcleo urbano;
5 - Aglomerado rural – Povoado;
6 - Aglomerado rural - Núcleo rural;
7 - Aglomerado rural – Lugarejo;
8 - Área rural (exclusive aglomerados); e
9 - Massas de água.

3.29 SD01: Informações das análises complexas de qualidade da água

3.29.1 Descrição da base de dados

São registros detalhados, por parâmetro, por análise, por sistema de abastecimento, de resultados das análises complexas de qualidade da água em um determinado período, incluindo substâncias químicas que representam risco à saúde, padrão organoléptico de potabilidade e demais parâmetros para água bruta.

3.29.2 Lista de variáveis

1) Código do IBGE para o município

Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

2) Nome do município

Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Código para a localidade

Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

4) Nome da localidade

Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

5) Código identificador do SAA ou SAC

Sequência numérica utilizada pelo prestador de serviços para identificar o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) ou Solução Alternativa Coletiva (SAC). O código identificador deve ser único para cada SAA ou SAC e utilizado como padrão para outras bases de dados que solicitem essa informação.

6) Nome do sistema ou solução alternativa coletiva

Nome do SAA ou SAC conforme grafia utilizada nos bancos de dados do prestador e no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua). O nome deve ser precedido pelas siglas SAA (para Sistema de Abastecimento de Água) ou SAC (para Solução Alternativa Coletiva).

7) Tipo de unidade de abastecimento

Preencher com uma das categorias padrão de acordo com a unidade de abastecimento onde foi realizada a amostragem:

- Captação superficial;
- Captação subterrânea;
- Saída do tratamento; ou
- Sistema de distribuição.

8) Código identificador da unidade de abastecimento

Sequência numérica utilizada pelo prestador de serviços para identificar a unidade de abastecimento de água. O código identificador deve ser único para cada unidade e utilizado como padrão para outras bases de dados que solicitem essa informação.

9) Nome da unidade de abastecimento

Identificação da unidade de abastecimento citada na variável Tipo de unidade de abastecimento. O campo pode ser preenchido com:

- Nome do manancial ou unidade de captação;

- Nome da unidade de tratamento de água com amostragem na saída do tratamento; ou
- Para o ponto de distribuição, preencher apenas com o termo “distribuição”.

10) Data da coleta

Data na qual a amostra foi coletada. Deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

11) Código identificador da análise

Sequência numérica única utilizada pelo prestador de serviços para identificar a análise da amostra.

12) Grupo do parâmetro

Identificação do grupo de parâmetros de monitoramento. Preencher com um dos seguintes grupos:

- Inorgânicos;
- Orgânicos;
- Agrotóxicos e metabólitos;
- Subprodutos da desinfecção;
- Organolépticos;
- Demais parâmetros para água bruta; e
- Demais parâmetros para água tratada.

13) Parâmetro da qualidade

Identificação do parâmetro de monitoramento analisado com grafia padrão. Deverão ser reportados à Arsae-MG os seguintes parâmetros, por grupo:

- **Inorgânicos:** Antimônio, Arsênio, Bário, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, Fluoreto, Mercúrio Total, Níquel, Nitrato (como N), Nitrito (como N), Selênio e Urânio.

- **Orgânicos:** 1,2 Dicloroetano, Acrilamida, Benzeno, Benzo[a]pireno, Cloreto de Vinila, Di(2-etilhexil)ftalato, Diclorometano, Dioxano, Epicloridrina, Etilbenzeno, Pentaclorofenol, Tetracloreto de Carbono, Tetracloroeteno, Tolueno, Tricloroeteno, Xilenos, Óleos e graxas.

- **Agrotóxicos e metabólitos:** 2,4 D, Alacloro, Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido, Aldrin + Dieldrin, Ametrina, Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea, Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina -Dact), Carbendazim, Carbofurano, Ciproconazol, Clordano, Clorotalonil, Clorpirifós + clorpirifós-oxon, DDT+DDD+DDE, Difenoconazol, Dimetoato + ometoato, Diuron, Epoxiconazol, Fipronil, Flutriafol, Glifosato + AMPA, Hidroxi-Atrazina, Lindano (gama HCH), Malationa, Mancozebe + ETU, Metamidofós + Acefato, Metolacloro, Metribuzim, Molinato, Paraquate, Picloram, Profenofós, Propargito, Protioconazol + ProticonazolDestio, Simazina, Tebuconazol, Terbufós, Tiametoxam, Tiodicarbe, Tiram e Trifluralina.

- **Subprodutos da desinfecção:** 2,4,6 Triclorofenol, 2,4-diclorofenol, Ácidos haloacéticos total, Bromato, Cloraminas Total, Clorato, Clorito, Cloro residual livre, N-nitrosodimetilamina e Trihalometanos Total.

- **Organolépticos:** Alumínio, Amônia (como N), Cloreto, Cor Aparente, 1,2 diclorobenzeno, 1,4 diclorobenzeno, Dureza total, Ferro, Gosto e odor, Manganês, Monoclorobenzeno, Sódio, Sólidos dissolvidos totais, Sulfato, Sulfeto de hidrogênio, Turbidez e Zinco.

- **Demais parâmetros para água bruta:**
- Captação superficial: DQO, DBO, OD, turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal Total, Cianobactérias.
- Captação subterrânea: Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total e Condutividade Elétrica.

- **Demais parâmetros para água tratada:**
  - Atividade alfa total, atividade beta total e cianotoxinas.

14) Frequência de amostragem
Preencher com uma das categorias padrão:
- Mensal;
- Bimestral;
- Trimestral;
- Semestral;
- Anual; ou
- Indefinida.

15) Unidade de medida
Unidade de medida empregada para interpretação dos valores apresentados, conforme norma vigente. Devem ser reportados sem necessidade da Arsae-MG realizar conversões numéricas para ajuste de unidades.

16) Sinal relacionado ao valor
Sinal do valor apresentado, podendo ser igual ou menor. Preencher com uma das opções abaixo:
- Para os parâmetros com resultados quantificados: =; e
- Para os parâmetros com resultados inferiores ao limite de quantificação: <.

17) Valor
Valor observado na análise da amostra coletada.

18) Valor Máximo Permitido
Valor Máximo Permitido para o parâmetro analisado, segundo Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017 ou outro instrumento legal que venha a substituí-lo. Caso essa informação não se aplique ao parâmetro analisado, informar NA.

19) Limite de detecção
Limite de detecção da análise realizada. Caso essa informação não se aplique ao parâmetro analisado, informar NA.

20) Observação
Ver Observação, na seção 3.3.

3.30 SD02: Informações detalhadas de monitoramento do tratamento de esgoto

3.30.1 Descrição da base de dados

São registros detalhados, por parâmetro, por análise, por estação de tratamento de esgoto, de resultados de análises de monitoramento do esgoto afluente e efluente.

3.30.2 Lista de variáveis

1) Código do IBGE para o município
Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

2) Nome do município
Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Código para a localidade
Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

4) Nome da localidade
Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

5) Código do imobilizado referente à ETE
Sequência numérica utilizada pelo prestador para identificar cada ativo ou parte de um ativo no Banco Patrimonial. Cada linha corresponde a um código, que compreende o número do imobilizado associado ao sub nível: a parte principal do ativo contém o número do imobilizado mais o dígito zero e os demais complementos, melhorias e ampliações são representados pelo número do imobilizado associado dos demais dígitos.

6) Nome da Estação de Tratamento de Esgoto
Nome da estação de tratamento de esgoto a que se referem as informações de monitoramento, sem abreviações.

7) Data da coleta
Data na qual foi realizada a coleta da amostra. Deve ser reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

8) Parâmetro da qualidade
Identificação do parâmetro de monitoramento analisado com grafia padrão. Deverão ser reportados à Arsae-MG os seguintes parâmetros:

- **Esgoto bruto:**
  - DBO5;
  - DQO; e
  - Vazão.

- **Esgoto tratado:**
  - DBO5;
  - DQO;
  - Óleos e graxas;
  - pH;

- Temperatura;
- Sólidos sedimentáveis;
- Sólidos suspensos totais; e
- Vazão (facultativo).

9) Local da amostragem

Preencher com uma das categorias padrão:

- Esgoto bruto; ou
- Esgoto tratado.

10) Tipo de coleta

Preencher com uma das categorias padrão:

- Coleta simples; ou
- Coleta composta.

Para os casos de coleta composta, a informação deverá ser seguida das horas referentes. Exemplo: Coleta composta de 8 horas.

11) Unidade de medida

Unidade de medida empregada para interpretação do valor apresentado. As unidades de medida devem ser equivalentes às utilizadas na legislação ambiental para definição dos padrões de lançamento, sem necessidade da Arsae-MG realizar conversões numéricas para ajuste de unidades.

12) Sinal relacionado ao valor

Sinal do valor apresentado, podendo ser igual ou menor. Preencher com uma das opções abaixo:

- Para os parâmetros com resultados quantificados: =; e
- Para os parâmetros com resultados inferiores ao limite de quantificação: <.

13) Valor

Valor observado na análise da amostra coletada.

14) Observação

Ver Observação, na seção 3.3.

3.31 RG01: Indicadores para monitoramento das metas progressivas de universalização

3.31.1 Descrição da base de dados

As bases de dados Regimentais (RG) são aquelas construídas para apurar as informações necessárias para atendimento da Norma de Referência da ANA nº 8/2024, aprovada pela Resolução ANA nº 192, de 8 de maio de 2024, e da Norma de Referência da ANA nº 9/2024, aprovada pela Resolução ANA nº 211, de 19 de setembro de 2024. A base RG01 é composta pelas informações essenciais para o cálculo dos indicadores de monitoramento das metas progressivas de universalização.

Para fins do preenchimento dessa base, são adotadas as seguintes definições, criadas a partir dos conceitos presentes na Norma de Referência nº 8/2024, elaborada pela ANA:

- Economias: moradias, apartamentos, unidades comerciais, salas de escritório, indústrias, órgãos públicos e similares, existentes numa determinada edificação, que são atendidos pelos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário;

    - Ativas: edificações que são atendidas pelos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário e se encontram em pleno funcionamento;

    - Inativas: edificações que são atendidas pelos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário não estando, porém, em pleno funcionamento, por terem sido suspensas a pedido ou por inadimplência de pagamento;

    - Factíveis: situação na qual a edificação não esteja interligada ao sistema público a despeito de haver disponibilidade de rede de distribuição de água ou rede coletora de esgoto e viabilidade técnica e econômica da ligação; podendo ou não estar sujeitas à tarifação pela disponibilidade dos serviços;

    - Potenciais: quando não há disponibilidade de rede de distribuição de água ou rede coletora de esgoto ou viabilidade técnica e econômica da ligação.

3.31.2 Lista de variáveis

1) Mun_cod7
Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

2) Mun_nom
Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Loc_cod
Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

4) Loc_nom
Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

5) Set_cen_cod
Informar o código do setor censitário com 15 (quinze) dígitos, conforme Censo.

6) Sit_set
Informar a situação do setor, de acordo com os códigos a seguir ou de acordo com os códigos que vierem a substituí-los conforme definição do IBGE:

1 - Área urbana de alta densidade de edificações de cidade ou vila;
2 - Área urbana de baixa densidade de edificações de cidade ou vila;
3 - Núcleo urbano;
5 - Aglomerado rural – Povoado;
6 - Aglomerado rural - Núcleo rural;
7 - Aglomerado rural – Lugarejo;
8 - Área rural (exclusive aglomerados); e

9 - Massas de água.

7) Mês

Informar o mês de referência dos dados coletados no formato MM/AAAA.

8) Serv_prest

Informar o tipo de serviço prestado, sendo as opções válidas:

- Água;
- Esgoto; e
- Água e Esgoto.

9) Serv_oper

Informar o tipo de serviços operado, sendo as opções válidas:

- Água;
- Esgoto; e
- Água e Esgoto.

10) Qua_dom

Informar a quantidade de domicílios residenciais e não residenciais, ocupados e não ocupados, existentes (domicílios).

Definição: Quantidade total de domicílios residenciais e não residenciais, ocupados ou não ocupados, existentes na área de abrangência analisada, independentemente da cobertura da rede pública de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário ou atendimento por solução alternativa de água adequada, no mês de dezembro do ano de referência. Caso a quantidade de domicílios da variável seja diferente para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a variável deve ser segregada em Qua_dom_agu (para os serviços de abastecimento de água) e Qua_dom_esg (para os serviços de esgotamento sanitário).[19]

11) Qua_dom_res_ocu

Informar a quantidade de domicílios residenciais ocupados existentes (domicílios).

Definição: Quantidade total de domicílios residenciais ocupados existentes, independentemente da cobertura da rede pública de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário ou atendimento por solução alternativa de água adequada, no mês de dezembro do ano de referência. Caso a quantidade de domicílios da variável seja diferente para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a variável deve ser segregada em Qua_dom_res_ocu_agu (para os serviços de abastecimento de água) e Qua_dom_res_ocu_esg (para os serviços de esgotamento sanitário).[20]

12) Qua_dom_res_sol_alt_agu

Informar a quantidade de domicílios residenciais com solução alternativa de água prevista pela Arsae-MG (domicílios).

[19] (Alteração realizada conforme Errata de 07 de março de 2025).
[20] (Alteração realizada conforme Errata de 07 de março de 2025).

Definição: Quantidade total de domicílios residenciais, sem cobertura de rede pública de água, com solução alternativa de abastecimento de água potável adequada no mês de dezembro do ano de referência. A Arsae-MG poderá considerar, para fins de comprovação do cumprimento das metas de universalização, as soluções alternativas individuais ou coletivas, observada a ausência de rede pública de água e desde que exista norma editada pela agência prevendo o uso de soluções alternativas de abastecimento de água potável.

13) Qua_dom_nao_res_sol_alt_agu
Informar a quantidade de domicílios não residenciais com solução alternativa de água prevista pela Arsae-MG (domicílios).

Definição: Quantidade total de domicílios não residenciais, incluindo as categorias comerciais, industriais e públicas, sem cobertura de rede pública de água, com solução alternativa de abastecimento de água potável adequada no mês de dezembro do ano de referência.

14) Qua_eco_res_ati_agu
Informar a Quantidade de economias residenciais ativas de água (economias).

Definição: Quantidade total de economias residenciais (categoria residencial e residencial social), cadastradas pelo prestador, com ligação ativa à rede pública de abastecimento de água, no mês de dezembro do ano de referência.

15) Qua_eco_nao_res_ati_agu
Informar a quantidade de economias não residenciais ativas de água (economias).

Definição: Quantidade total de economias não residenciais, incluindo as categorias comerciais, industriais e públicas, cadastradas pelo prestador, com ligação ativa à rede pública de abastecimento de água, no mês de dezembro do ano de referência.

16) Qua_eco_res_ina_agu
Informar a quantidade de economias residenciais inativas de água (economias).

Definição: Quantidade total de economias residenciais (categoria residencial e residencial social), cadastradas pelo prestador, com ligação inativa à rede pública de abastecimento de água, no mês de dezembro do ano de referência.

17) Qua_eco_nao_res_ina_agu
Informar a quantidade de economias não residenciais inativas de água (economias).

Definição: Quantidade total de economias não residenciais, incluindo as categorias comerciais, industriais e públicas, cadastradas pelo prestador, com ligação inativa à rede pública de abastecimento de água, no mês de dezembro do ano de referência.

18) Qua_eco_res_fac_agu
Informar a quantidade de economias residenciais factíveis de água (economias).

Definição: Quantidade total de economias residenciais (categoria residencial e residencial social), com conexão factível à rede pública de abastecimento de água, no mês de dezembro do ano de referência. Corresponde ao total de economias residenciais situadas em imóveis concluídos, sem ligação à rede, mas cobertos com rede pública de abastecimento de água, excluídos os lotes não edificados ou imóveis em construção.

19) Qua_eco_nao_res_fac_agu
Informar a quantidade de economias não residenciais factíveis de água (economias).

Definição: Quantidade total de economias não residenciais, incluindo as categorias comerciais, industriais e públicas, com conexão factível à rede pública de abastecimento de água, no mês de dezembro do ano de referência. Corresponde ao total de economias não residenciais situadas em imóveis concluídos, sem ligação à rede, mas cobertos com rede pública de abastecimento de água, excluídos os lotes não edificados ou imóveis em construção.

20) Qua_dom_res_sol_alt_esg
Informar a quantidade de domicílios residenciais com solução alternativa de esgoto prevista pela Arsae-MG (domicílios).

Definição: Quantidade total de domicílios residenciais (categoria residencial e residencial social), sem cobertura de rede pública com tratamento de esgoto, utilizando solução alternativa de esgotamento sanitário adequada no mês de dezembro do ano de referência.

21) Qua_dom_nao_res_sol_alt_esg
Informar a quantidade de domicílios não residenciais com solução alternativa de esgoto prevista pela Arsae-MG (domicílios).

Definição: Quantidade total de domicílios não residenciais, incluindo as categorias comerciais, industriais e públicas, sem cobertura de rede pública com tratamento de esgoto, utilizando solução alternativa de esgotamento sanitário adequada no mês de dezembro do ano de referência.

22) Qua_eco_res_ati_esg
Informar a quantidade de economias residenciais ativas com tratamento de esgoto (economias).

Definição: Quantidade total de economias residenciais (categoria residencial e residencial social), cadastradas pelo prestador, com ligação ativa à rede pública de esgotamento sanitário conectada a uma unidade de tratamento de esgoto, no mês de dezembro do ano de referência.

23) Qua_eco_nao_res_ati_esg
Informar a quantidade de economias não residenciais ativas com tratamento de esgoto (economias).

Definição: Quantidade total de economias não residenciais, incluindo as categorias comerciais, industriais e públicas, cadastradas pelo prestador, com ligação ativa à rede pública de esgotamento sanitário conectada a uma unidade de tratamento de esgoto, no mês de dezembro do ano de referência.

24) Qua_eco_res_ina_esg

Informar a quantidade de economias residenciais inativas com tratamento de esgoto (economias).

Definição: Quantidade total de economias residenciais (categoria residencial e residencial social), cadastradas pelo prestador, com ligação inativa à rede pública de esgotamento sanitário conectada a uma unidade de tratamento de esgoto, no mês de dezembro do ano de referência.

25) Qua_eco_nao_res_ina_esg
Informar a quantidade de economias não residenciais inativas com tratamento de esgoto (economias).

Definição: Quantidade total de economias não residenciais, incluindo as categorias comerciais, industriais e públicas, cadastradas pelo prestador, com ligação inativa à rede pública de esgotamento sanitário conectada a uma unidade de tratamento de esgoto, no mês de dezembro do ano de referência.

26) Qua_eco_res_fac_esg
Informar a quantidade de economias residenciais factíveis com tratamento de esgoto (economias).

Definição: Quantidade total de economias residenciais (categoria residencial e residencial social), com conexão factível à rede pública de esgotamento sanitário conectada a uma unidade de tratamento de esgoto, no mês de dezembro do ano de referência. Corresponde ao total de economias residenciais situadas em imóveis concluídos, sem ligação à rede, mas cobertos por rede pública com tratamento de esgoto, excluídos os lotes não edificados ou imóveis em construção.

27) Qua_eco_nao_res_fac_esg
Informar a quantidade de economias não residenciais factíveis com tratamento de esgoto (economias).

Definição: Quantidade total de economias não residenciais, incluindo as categorias comerciais, industriais e públicas, com conexão factível à rede pública de esgotamento sanitário conectada a uma unidade de tratamento de esgoto, no mês de dezembro do ano de referência. Corresponde ao total de economias não residenciais situadas em imóveis concluídos, sem ligação à rede, mas cobertos por rede pública com tratamento de esgoto, excluídos os lotes não edificados ou imóveis em construção.

3.32 RG02: Domicílios não conectados à rede pública

3.32.1 Descrição da base de dados

As bases de dados Regimentais (RG) são aquelas construídas para apurar as informações necessárias para atendimento da Norma de Referência da ANA nº 8/2024, aprovada pela Resolução ANA nº 192, de 8 de maio de 2024, e da Norma de Referência da ANA nº 9/2024, aprovada pela Resolução ANA nº 211, de 19 de setembro de 2024. A base RG02 é composta pelas informações necessárias para que a Arsae-MG e os titulares possam fazer o acompanhamento da conexão das edificações à rede pública de abastecimento e de esgotamento sanitário.

3.32.2 Lista de variáveis

1) Mun_cod7

Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

2) Mun_nom

Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Loc_cod

Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

4) Loc_nom

Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

5) Tip_ter

Informar o tipo do território, sendo as opções válidas:

- Urbana; e
- Rural.

Essa classificação deverá ser construída com base no mapeamento adotado pelo IBGE.

6) Dat_ver

Informar a data de verificação do domicílio no formato DD/MM/AAAA.

7) Serv_disp

Informar o tipo de serviço disponível, sendo as opções válidas:

- Água;
- Esgoto; e
- Água e Esgoto.

8) Viab_con_agu

Informar a viabilidade da conexão de água, sendo as opções válidas:

- Viável, mas não conectado;
- Inviável tecnicamente; e
- Inviável economicamente.

O prestador deverá classificar determinado domicílio não conectado à rede pública como inviável economicamente quando, de acordo com a avaliação do próprio prestador, a implantação de uma rede pública de abastecimento de água não for economicamente viável naquela localização.

O prestador deverá classificar determinado domicílio não conectado à rede pública como inviável tecnicamente quando, de acordo com a avaliação do próprio prestador, houver algum impedimento técnico, como nos casos de soleira negativa, que impeça a conexão.

Diante da publicação de novas diretrizes pela Arsae-MG sobre a viabilidade de ligação, estas deverão ser observadas e cumpridas na avaliação realizada pelo prestador de serviços.

9) Viab_con_esg

Informar a viabilidade da conexão de esgoto, sendo as opções válidas:

- Viável, mas não conectado;
- Inviável tecnicamente; e

- Inviável economicamente.

O prestador deverá classificar determinado domicílio não conectado à rede pública como inviável economicamente quando, de acordo com a avaliação do próprio prestador, a implantação de uma rede pública de esgotamento sanitário não for economicamente viável naquela localização.

O prestador deverá classificar determinado domicílio não conectado à rede pública como inviável tecnicamente quando, de acordo com a avaliação do próprio prestador, houver algum impedimento técnico, como nos casos de soleira negativa, que impeça a conexão.

Diante da publicação de novas diretrizes pela Arsae-MG sobre a viabilidade de ligação, estas deverão ser observadas e cumpridas na avaliação realizada pelo prestador de serviços.

10) CPF_CNPJ
Informar o CPF/CNPJ do proprietário do domicílio. Nos casos em que o prestador de serviços não possui o registro do CPF/CNPJ do proprietário, esse campo deverá ser preenchido com o CPF/CNPJ do usuário.

11) Log_nom
Informar o nome do logradouro.

12) Num_imo
Informar o número do imóvel.

13) Tip_end
Informar o tipo de endereço, tais como: rua, alameda, avenida, beco, e etc.

14) Comp
Informar o complemento do endereço, tais como: casa, apartamento, torre etc.

15) Bai_nom
Informar o nome do bairro.

16) Long
Informar a longitude. As informações devem ser reportadas no seguinte formato: 14º13'58".

17) Lat
Informar a latitude. As informações devem ser reportadas no seguinte formato: 39º51'32".

18) Datum
Informar o sistema de referência DATUM.

3.33 RG03: Indicadores Operacionais

3.33.1 Descrição da base de dados

As bases de dados Regimentais (RG) são aquelas construídas para apurar as informações necessárias para atendimento da Norma de Referência da ANA nº 8/2024, aprovada pela Resolução ANA nº 192, de 8 de maio de 2024, e da Norma de Referência da ANA nº 9/2024, aprovada pela Resolução ANA nº 211, de 19 de setembro de 2024. A base RG03 é composta pelas informações necessárias para que a Arsae-MG e os titulares possam fazer o acompanhamento dos indicadores operacionais da prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Em caso de localidades declaradas que apresentem mais de um sistema, estação de tratamento de água e/ou estação de tratamento de esgoto, as informações declaradas na RG03 devem ser somadas.

3.33.2 Lista de variáveis

1) Mun_cod7
Ver Código do IBGE para o município, na seção 3.1.

2) Mun_nom
Ver Nome do município, na seção 3.1.

3) Loc_cod
Ver Código para a localidade, na seção 3.1.

4) Loc_nom
Ver Nome da localidade, na seção 3.1.

5) Mes
Informar o mês de referência dos dados coletados no formato MM/AAAA.

6) Vol_agu_pro
Informar o Volume de água produzido (1.000 m³).

Definição: volume de água disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água bruta importada, ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento. Inclui, também, os volumes de água captada pelo prestador de serviços ou de água bruta importada, que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) respectiva(s) entrada(s) do sistema de distribuição. Esse volume pode ter parte dele exportada para outro(s) município(s) atendido(s) ou não pelo mesmo prestador de serviços.

Observação: caso haja convergência entre esta variável e a variável Volume distribuído total (OP01), o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização do Volume distribuído total (OP01) para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição e sejam informadas na OP01 para todas as localidades listadas nos contratos.

7) Vol_agu_trat_imp

Informar Volume de água tratada importado (1.000 m³).

Definição: volume de água potável, previamente tratada, recebido de outro(s) prestador(es) ou de outro(s) município(s) do próprio prestador no período de referência. Deve estar computado no volume de água macromedido, quando efetivamente medido.

8) Vol_agu_auto_fat

Informar Volume de água autorizado não faturado (1.000 m³).

Definição: Valor da soma dos volumes, no período de referência, de água usados para atividades operacionais, emergenciais e sociais. O volume de água para lavagem das unidades de tratamento de água não deve ser considerado. Os volumes para atividades operacionais compreendem aqueles utilizados como insumo operacional para desinfecção de adutoras e redes, para testes hidráulicos de estanqueidade e para limpeza de rede e reservatórios e consumidos pelos prédios próprios do prestador. Os volumes para atividades emergenciais são aqueles distribuídos por caminhão-pipa em situações de rompimento ou paralisação/colapso do sistema de distribuição de água e populações vitimadas por desastres naturais, como ainda volumes consumidos pelo Corpo de Bombeiros. Os volumes de atividades sociais são aqueles utilizados para abastecimento a título de suprimentos sociais (como para favelas e chafarizes), os usos para lavagem de ruas, rega de espaços verdes públicos, fontes públicas e o fornecimento para obras públicas. De preferência, os usos considerados neste item devem ser medidos e controlados.

9) Vol_agu_con

Informar Volume de água consumido (1.000 m³).

Definição: volume total de água consumido por todos os usuários no período de referência, compreendendo o volume micromedido, o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do volume de água recuperado, excluindo o volume de água tratada exportado para outro prestador de serviços ou para outro município do próprio prestador. Não deve ser confundido com o volume de água faturado, pois para o cálculo deste último, os prestadores de serviços adotam parâmetros de consumo mínimo ou médio, que podem ser superiores aos volumes efetivamente consumidos. Corresponde à soma do volume consumido nas economias residenciais e do volume consumido nas economias não residenciais. O volume de água recuperado é aquele que ocorre em decorrência da detecção de ligações clandestinas e fraudes, com incidência retroativa dentro do período de referência, estimados em função das características das ligações eliminadas.

Observação: caso haja convergência entre esta variável e a variável Volume consumido total (OP01), o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização do Volume consumido total (OP01) para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição e sejam informadas na OP01 para todas as localidades listadas nos contratos.

10) Vol_agu_trat_exp

Informar Volume de água tratada exportado (1.000 m³).

Definição: volume total de água potável, previamente tratada, transferido para outro(s) prestador(es) de serviço ou outro(s) município(s) do próprio prestador no período de referência.

11) Qua_lig_ati_agua
Informar Quantidade de ligações ativas de água (ligações).

Definição: quantidade de ligações ativas de água, providas ou não de hidrômetro, que estavam conectadas à rede de abastecimento de água e com água disponibilizada pelo prestador no mês de dezembro do período de referência. Ligações ativas de água são aquelas que estão em pleno funcionamento. Incluem as ligações ativas sem cobrança (por exemplo, instalações próprias do prestador e cobranças suspensas por decisão judicial). No caso de sistemas em colapso no abastecimento de água, para os que iniciaram essa situação durante o ano de referência, devem-se considerar todas as ligações cadastradas como ativas antes da ocorrência do colapso, uma vez que todas elas tiveram água disponibilizada em algum momento durante o ano de referência. Entretanto, os sistemas que apresentaram colapso total durante todo o ano de referência não terão ligações ativas, uma vez que não houve funcionamento pleno do sistema em nenhum momento durante o ano.

Observação: caso haja convergência entre esta variável e a variável Número de ligações ativas de água (OP01), o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização do Número de ligações ativas de água (OP01) para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição e sejam informadas na OP01 para todas as localidades listadas nos contratos.

12) Qua_amo_col_tot_den_pad
Informar Quantidade de amostras de coliformes totais com resultados dentro do padrão (amostras).

Definição: quantidade total, no período de referência, de amostras coletadas na(s) saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento e na rede de distribuição de água (reservatórios e redes), para aferição da concentração de coliformes totais presentes na água, cujo resultado da análise ficou dentro do padrão determinado pelo Ministério da Saúde.

Observação: caso haja convergência entre esta variável e os dados prestados na OP02, o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização dos dados da OP02 para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição e sejam informadas na OP02 para todas as localidades listadas nos contratos.

13) Qua_amo_col_tot_ana
Informar Quantidade de amostras analisadas para coliformes totais (amostras).

Definição: quantidade total, no período de referência, de amostras coletadas na(s) saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento e no sistema de distribuição de água (reservatórios e redes), para aferição da concentração de coliformes totais presentes na água.

Observação: caso haja convergência entre esta variável e os dados prestados na OP02, o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização dos dados da OP02 para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição e sejam informadas na OP02 para todas as localidades listadas nos contratos.

14) Qua_min_amo_col_tot
Informar Quantidade mínima de amostras para coliformes totais (amostras).

Definição: quantidade mínima, no período de referência, de amostras obrigatórias na(s) saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento e no sistema de distribuição de água (reservatórios e redes), para aferição da concentração de coliformes totais presentes na água, determinado pelo Ministério da Saúde.

Observação: caso haja convergência entre esta variável e os dados prestados na OP02, o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização dos dados da OP02 para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição e sejam informadas na OP02 para todas as localidades listadas nos contratos.

15) Qua_ana_con_DBO_den_pad
Informar Quantidade de análise de concentração de DBO dentro do padrão, na saída do tratamento.

Definição: quantidade total, no período de referência, de amostras coletadas na(s) saída(s) do(s) sistema(s) de tratamento de esgoto para aferição da concentração de Demanda Bioquímica de Oxigênio ($DBO_{5,20}$) no esgoto tratado, na forma definida pelo órgão de controle ambiental ou órgão gestor de recursos hídricos, cujo resultado da análise ficou dentro do padrão determinado. Inclui-se as análises realizadas para estações de tratamento de esgoto com disposição em solo.

Observação: caso haja convergência entre esta variável e os dados prestados na OP08, o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização dos dados da OP08 para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição e sejam informadas na OP08 para todas as localidades listadas nos contratos.

16) Tot_ana_DBO_rea
Informar Total de análises de concentração de DBO realizadas.

Definição: quantidade total, no período de referência, de amostras coletadas na(s) saída(s) do(s) sistema(s) de tratamento de esgoto para aferição da concentração de Demanda Bioquímica de Oxigênio ($DBO_{5,20}$) no esgoto. Inclui-se as análises realizadas para estações de tratamento de esgoto com disposição em solo.

Observação: caso haja convergência entre esta variável e os dados prestados na OP08, o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização dos dados da OP08 para os cálculos

decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição e sejam informadas na OP08 para todas as localidades listadas nos contratos.

17) Qua_min_amo_DBO
Informar Quantidade mínima de amostras para DBO.

Definição: quantidade mínima de amostras obrigatórias de serem coletadas, dentro do período pré-determinado de análise, para aferição da concentração de DBO nas águas residuárias, conforme determinado pelo órgão de controle ambiental ou pelo órgão gestor de recursos hídricos. Inclui-se as análises realizadas para estações de tratamento de esgoto com disposição em solo.

Observação: caso haja convergência entre esta variável e os dados prestados na OP08, o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização dos dados da OP08 para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição e sejam informadas na OP08 para todas as localidades listadas nos contratos.

18) Qua_eco_ati_par_sis
Informar Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações sistemáticas (economias).

Definição: quantidade total, inclusive repetições, de economias ativas atingidas por paralisações no(s) sistema(s) de abastecimento de água no período de referência. Devem ser somadas somente as economias ativas atingidas por paralisações que, individualmente, tiveram duração igual ou superior a seis horas. A paralisação é uma interrupção no fornecimento de água ao usuário pelo sistema de distribuição, por problemas em qualquer das unidades do sistema de abastecimento, desde a produção até a rede de distribuição, que tenham acarretado prejuízos à regularidade do abastecimento de água. Inclui, dentre outras, as interrupções decorrentes de reparos e queda de energia.

19) Qua_eco_ati_int_sis
Informar Quantidade de economias ativas atingidas por interrupções sistemáticas (economias).

Definição: quantidade total, inclusive repetições, de economias ativas atingidas por interrupções sistemáticas no(s) sistema(s) de abastecimento de água no período de referência. Devem ser somadas somente as economias ativas atingidas por interrupções sistemáticas que, individualmente, tiveram duração igual ou superior a seis horas. As interrupções sistemáticas, normalmente prolongadas, correspondem à supressão no fornecimento de água da rede de distribuição do município por problemas de produção, de pressão na rede, de subdimensionamento das canalizações, de manobra do sistema, dentre outros, que provocam racionamento ou rodízio.

20) Qua_eco_ati_agua
Informar Quantidade de economias ativas de água (economias).

Definição: quantidade total de economias (residenciais, comerciais, industriais, públicas e outras) ativas de água, cadastradas pelo prestador, que estavam conectadas à rede de abastecimento de água no mês de dezembro do período de referência. Economias ativas de água são aquelas que estão em pleno funcionamento.

Observação: caso haja convergência entre esta variável e a variável Número de economias ativas de água (OP01), o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização do Número de economias ativas de água (OP01) para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição e sejam informadas na OP01 para todas as localidades listadas nos contratos.

21) Qua_ext_esg_rec
Informar Quantidade de reclamações de extravasamento de esgoto registradas (reclamações).[21]

Definição: quantidade total de reclamações registradas sobre extravasamentos na rede ou em qualquer parte do(s) sistema(s) de coleta de esgoto (rede coletora, coletor tronco, emissário, estações elevatórias etc.), recebidas de qualquer pessoa ou fonte (usuários ou não dos serviços), registradas no ano de referência. Incluem-se os registros de iniciativa do próprio prestador de serviços.

Observação: caso seja criado um código específico na OP12 para registro inequívoco das reclamações de extravasamentos de esgoto conforme definição acima, o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização dos dados da OP12 para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição.

22) Ext_red_esg
Informar Extensão da rede pública de esgoto (km).

Definição: comprimento total médio da malha de coleta de esgoto, incluindo redes de coleta, coletores tronco e interceptores e excluindo ramais prediais, emissários, e linhas de recalque, operada pelo prestador serviços, no mês de dezembro do período de referência.

Observação: caso haja convergência entre esta variável e a variável Extensão de rede de esgoto (OP07), o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização do Extensão de rede de esgoto (OP07) para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição e sejam informadas na OP07 para todas as localidades listadas nos contratos.

23) Vol_agu_mic
Informar Volume de água micromedido (1.000 m³).

Definição: volume anual de água medido pelos hidrômetros instalados nas ligações ativas de água de todas as categorias de usuários. Não deve ser confundido com o volume de água consumido, pois nesse último incluem-se, além dos volumes medidos, também aqueles estimados para os usuários de

[21] (Alteração realizada conforme Errata de 17 de novembro de 2025).

ligações não medidas ou com hidrômetro parado. Ligações ativas de água são aquelas que estão em pleno funcionamento.

Observação: caso haja convergência entre esta variável e a variável Volume consumido micromedido (OP01), o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização do Volume consumido micromedido (OP01) para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição e sejam informadas na OP01 para todas as localidades listadas nos contratos.

24) Vol_agu_mac
Informar Volume de água macromedido (1.000 m^3).

Definição: valor da soma dos volumes anuais de água medidos por meio de macromedidores permanentes na(s) saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento ou na(s) saída(s) do(s) poço(s), disponibilizada para distribuição pelo próprio prestador bem como no(s) ponto(s) de entrada de água tratada importada, se existirem.

Observação: caso haja convergência entre esta variável e a variável Volume distribuído macromedido (OP01), o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização do Volume distribuído macromedido (OP01) para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição e sejam informadas na OP01 para todas as localidades listadas nos contratos.

25) Tem_rep_ext_esg
Informar Tempo total de reparos de extravasamentos de esgoto (horas).

Definição: quantidade de horas, no período de referência, despendida no conjunto de ações para solução dos problemas de extravasamentos na rede de coleta de esgotos, desde a primeira reclamação junto ao prestador de serviços até a conclusão do reparo.

Observação: caso o código 10 utilizado na OP13 esteja convergente com o conceito apresentado para a Quantidade de extravasamentos de esgoto reparados (reparo), o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização dos tempos coletados na OP13 para os cálculos decorrentes da RG03.

26) Qua_ext_esg_rep
Informar Quantidade de extravasamentos de esgoto reparados (reparo).

Definição: quantidade total de reparos de extravasamentos na rede ou em qualquer parte do(s) sistema(s) de coleta de esgoto (rede coletora, coletor tronco, emissário, estações elevatórias etc.) registrados pelo prestador do serviço no período de referência.

Observação: caso o código 10 utilizado na OP13 esteja convergente com o conceito apresentado acima, o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização dos dados da OP13 para

os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição.

27) Qua_rec_ser_agu
Informar Quantidade de reclamações dos serviços - água (reclamações).

Definição: quantidade total de reclamações referentes ao(s) sistema(s) de abastecimento de água, inclusive repetições, recebidas de qualquer pessoa ou fonte, usuários ou não dos serviços, registradas no período de referência. Incluem-se os registros de iniciativa do próprio prestador de serviços. Entende-se como reclamações, as procedentes atendidas ou não atendidas:
- Reclamações recebidas por falta de água;
- Reclamações recebidas sobre vazamentos no sistema de distribuição: vazamentos na rede ou em qualquer parte do sistema de distribuição (reservatórios, registros, estações elevatórias etc.); e
- Reclamações por outros motivos: relativas ao faturamento (conta alta, erro de leitura, entrega de fatura errada, corte indevido etc), relativas a solicitações de serviços (atraso na religação de ligações cortadas, atraso na execução de ligação nova, atraso no conserto de rede ou de ramal ou de cavalete, reposição de pavimento decorrente de serviços do prestador etc) e relativas à qualidade do atendimento (usuário não consegue contato com o prestador, ausência/atraso de resposta do prestador diante de reclamação, atendimento não cordial, demora no atendimento etc).

Observação: caso seja criado um código específico na OP12 para registro inequívoco das reclamações do serviço de água conforme definição acima, o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização dos dados da OP12 para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição.

28) Qua_rec_ser_esg
Informar Quantidade de reclamações dos serviços - esgoto (reclamações).

Definição: quantidade total de reclamações referentes ao(s) sistema(s) de esgotamento sanitário, inclusive repetições, recebidas de qualquer pessoa ou fonte, usuários ou não dos serviços, registradas no período de referência. Incluem-se os registros de iniciativa do próprio prestador de serviços. Entende-se como reclamações, as procedentes atendidas ou não atendidas:
- Reclamações sobre extravasamentos na rede ou em qualquer parte do sistema de coleta de esgoto (rede coletora, coletor tronco, emissário, estações elevatórias etc.);
- Reclamações sobre mau cheiro das unidades de tratamento de esgoto; e
- Reclamações por outros motivos: relativas ao faturamento (conta alta, erro de medição, entrega de fatura errada etc.), relativas a solicitações de serviços (atraso na execução de ligação nova, atraso no conserto de rede ou de ramal, reposição de pavimento decorrente de serviços do prestador etc) e relativas à qualidade do atendimento (usuário não consegue contato com o prestador, ausência/atraso de resposta do prestador diante de reclamação, atendimento não cordial, demora no atendimento, etc).

Observação: caso seja criado um código específico na OP12 para registro inequívoco das reclamações do serviço de esgoto conforme definição acima, o prestador pode requerer o não envio desta

informação e a utilização dos dados da OP12 para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição.

29) Qua_eco_ati_esg
Informar Quantidade de economias ativas de esgoto (economias).

Definição: quantidade total de economias (residenciais, comerciais, industriais, públicas e outras) ativas de esgoto, cadastradas pelo prestador, que estavam conectadas à rede de esgotamento sanitário no mês de dezembro do período de referência.

Observação: caso haja convergência entre esta variável e a variável Número de economias ativas de esgoto (OP07), o prestador pode requerer o não envio desta informação e a utilização do Número de economias ativas de esgoto (OP07) para os cálculos decorrentes da RG03. As informações só podem ser consideradas equivalentes caso sejam geradas considerando a mesma definição e sejam informadas na OP07 para todas as localidades listadas nos contratos.

3.34 OP18: Soluções alternativas de abastecimento de água

(Inclusão realizada conforme Resolução Arsae-MG nº 212/2025)

3.34.1 Descrição da base de dados

São informações cadastrais de soluções alternativas de abastecimento de água, sejam coletivas ou individuais, identificadas pelo prestador.

- Para usuários com potencial de atendimento por meio de soluções alternativas, conforme inciso III do § 1º do Art. 20, espera-se que sejam reportadas informações relativas às variáveis numeradas de 1 a 9 e, quando possível, 18.
- Para usuários com para os quis foram envidas comunicações, seguidas ou não de agendamento de vistoria, com ou sem adesão, conforme inciso II do § 1º do Art. 20, espera-se que sejam reportadas informações relativas às variáveis numeradas de 1 a 11 e, quando possível, 18.
- Para usuários efetivamente atendidos por soluções alternativas caracterizadas como serviço público, conforme inciso I do § 1º do Art. 20, espera-se que sejam reportadas informações relativas às variáveis numeradas de 1 a 18 e demais variáveis de acordo com o tipo de serviço.
- Para usuários atendidos por soluções alternativas caracterizadas como ações de saneamento de responsabilidade privada, conforme inciso IV do § 1º do Art. 20, espera-se que sejam reportadas informações relativas às variáveis numeradas de 1 a 9 e, quando possível, 18.

3.34.2 Lista de variáveis

1) Código do IBGE para o município
Ver “Código do IBGE para o município”, na seção 3.1 (OP01 – Informações operacionais do serviço de abastecimento de água).

2) Município

Ver “Nome do município”, na seção 3.1 (OP01 – Informações operacionais do serviço de abastecimento de água).

3) Código para a localidade
Ver “Código para a localidade”, na seção 3.1 (OP01 – Informações operacionais do serviço de abastecimento de água).

4) Localidade
Ver “Nome da localidade”, na seção 3.1 (OP01 – Informações operacionais do serviço de abastecimento de água).

5) Código identificador do usuário
Ver “Código identificador do usuário”, na seção 3.12 (OP12 – Solicitações e reclamações).

6) Matrícula
Sequência numérica correspondente ao número de matrícula do imóvel, conforme seções 3.12 (OP12 – Solicitações e reclamações) e 3.13 (OP13 – Ordens de serviços). É diferente do “Número do imóvel”, da seção 3.13.

7) Latitude da localização da solução alternativa
Coordenada geográfica de latitude da localização da solução alternativa no formato graus, minutos e segundos. As informações devem ser reportadas no seguinte formato e intervalo: entre -14º13’58” e -22º54’00” ou 14°13’58”S e 22°54’00”S.

8) Longitude da localização da solução alternativa
Coordenada geográfica de longitude da localização da solução alternativa no formato graus, minutos e segundos. As informações devem ser reportadas no seguinte formato e intervalo: entre -39º51’32” e -51º02’35” ou 39°51’32”O e 51°02’35”O.

9) Datum da localização da solução alternativa
Datum geodésico considerado na obtenção das variáveis Latitude e Longitude da localização da solução alternativa. Exemplos: SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), SAD69 (South American Datum 1969), CA (Córrego Alegre), WGS84 (World Geodetic System).

10) Solicitação de agendamento de vistoria pelo usuário
Preencher com uma das categorias padrão:

- Sim;
- Não; ou
- Não avaliado.

11) Adesão do usuário ao serviço público
Preencher com uma das categorias padrão:

- Sim;
- Não; ou
- Não avaliado.

12) Data da adesão do usuário ao serviço público
Preencher com a data da assinatura do contrato de adesão pelo usuário, reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

13) Ação necessária para implantação da solução alternativa
Preencher com uma das categorias padrão:

- Nenhuma;
- Regularização;
- Construção;
- Desativação e construção;
- Outra (especificar).

14) Código identificador da solução alternativa
Sequência utilizada pelo prestador de serviços para identificar cada solução alternativa, seja coletiva ou individual. Esse código é similar ao "Código identificador do sistema ou solução alternativa coletiva", na seção 3.12 (OP12 – Solicitações e reclamações).

15) Imobilizado
Ver "Imobilizado", na seção 3.23 (EC10 – Base de Ativos).

16) Subnível
Ver "Subnível", na seção 3.23 (EC10 – Base de Ativos).

17) Tipo de solução alternativa
Preencher com o nome de uma das soluções alternativas de abastecimento de água indicadas no Art. 3º, § 2º, ou homologada pela Arsae-MG, conforme Art. 6º.

18) Adequação da solução alternativa
Indicar se a solução alternativa de abastecimento de água é adequada, preenchendo com uma das categorias padrão:

- Sim;
- Não; ou
- Não avaliado.

19) Situação da operação
Indicar se a solução alternativa de abastecimento está em operação:

- Sim;
- Não; ou
- Sem informação.

20) Tipo de manancial
Preencher com uma das categorias padrão:

- Superficial; ou
- Subterrâneo.

21) Nome do manancial superficial
Nome do corpo d'água superficial no qual é realizada a captação, conforme grafia utilizada nos bancos de dados dos órgãos gestores de recursos hídricos, por extenso e sem abreviaturas.

22) Tipo de licença de captação
Preencher com uma das categorias padrão:

- Cadastro de uso insignificante;
- Outorga; ou
- Não possui.

23) Número de economias atendidas (economias)
Número de economias atendidas pela solução alternativa de abastecimento de água.

24) População atendida (habitantes)
População atendida pela solução alternativa de abastecimento de água.

25) Tipo de destinação final ambientalmente adequada do lodo do tratamento de água
Preencher com uma das categorias padrão:

- Disposição final em aterro sanitário;
- Reúso;
- Não é gerado lodo;
- Não se sabe; ou
- Outro (especificar).

26) Data da última vistoria
Preencher com a data da última vistoria realizada pelo prestador, reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

27) Vazão de água captada (m^3/h)
Vazão média, em metros cúbicos por hora, de água captada.

28) Cor aparente (uH)
Valor médio registrado no período, conforme periodicidade de envio da base de dados. Para periodicidade trimestral, a média deve corresponder à do último trimestre.

29) Número de análises realizadas para cor aparente (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para controle da qualidade da água referente ao parâmetro cor aparente, desconsiderando-se as recoletas, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

30) Número de análises em desconformidade com o padrão de potabilidade para cor aparente (análises)

Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para controle da qualidade da água referente ao parâmetro cor aparente, desconsiderando-se as recoletas, cujo resultado não atende ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

31) Turbidez (uT)
Valor médio registrado no período, conforme periodicidade de envio da base de dados. Para periodicidade trimestral, a média deve corresponder à do último trimestre.

32) Número de análises realizadas para turbidez (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para controle da qualidade da água referente ao parâmetro turbidez, desconsiderando-se as recoletas, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

33) Número de análises em desconformidade com o padrão de potabilidade para turbidez (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para controle da qualidade da água referente ao parâmetro turbidez, desconsiderando-se as recoletas, cujo resultado não atende ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

34) pH
Valor médio registrado no período, conforme periodicidade de envio da base de dados. Para periodicidade trimestral, a média deve corresponder à do último trimestre.

35) Número de análises realizadas para pH (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para controle da qualidade da água referente ao parâmetro pH, desconsiderando-se as recoletas, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

36) Número de análises em desconformidade com o padrão de potabilidade para pH (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para controle da qualidade da água referente ao parâmetro pH, desconsiderando-se as recoletas, cujo resultado não atende ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

37) Cloro (mg/L)
Valor médio registrado no período, conforme periodicidade de envio da base de dados. Para periodicidade trimestral, a média deve corresponder à do último trimestre.

38) Número de análises realizadas para cloro residual livre (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para controle da qualidade da água referente ao parâmetro cloro residual livre, desconsiderando-se as recoletas, conforme

estabelecido pelo Ministério da Saúde. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

39) Número de análises em desconformidade com o padrão de potabilidade para cloro residual livre (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para controle da qualidade da água referente ao parâmetro cloro residual livre, desconsiderando-se as recoletas, cujo resultado não atende ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

40) Coliformes totais (unidades/100mL)
Valor médio registrado no período, conforme periodicidade de envio da base de dados. Para periodicidade trimestral, a média deve corresponder à do último trimestre.

41) Número de análises realizadas para coliformes totais (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para controle da qualidade da água referente ao parâmetro coliformes totais, desconsiderando-se as recoletas, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

42) Número de análises em desconformidade com o padrão de potabilidade para coliformes totais (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para controle da qualidade da água referente ao parâmetro coliformes totais, desconsiderando-se as recoletas, cujo resultado não atende ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

43) Escherichia coli (unidades/100mL)
Valor médio registrado no período, conforme periodicidade de envio da base de dados. Para periodicidade trimestral, a média deve corresponder à do último trimestre.

44) Número de análises realizadas para Escherichia coli (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para controle da qualidade da água referente ao parâmetro Escherichia coli, desconsiderando-se as recoletas, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

45) Número de análises em desconformidade com o padrão de potabilidade para Escherichia coli (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para controle da qualidade da água referente ao parâmetro Escherichia coli, desconsiderando-se as recoletas, cujo resultado não atende ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

46) Volume de lodo gerado no tratamento de água no ano (m³)

Volume total, medido ou estimado, de lodo gerado no processo de tratamento da água quando há etapa de filtração com geração de lodo.

47) Volume de lodo gerado no tratamento de água e que recebeu destinação ambientalmente adequada no ano (m³)
Volume total, medido ou estimado, de lodo gerado no processo de tratamento de água que recebeu destinação ambientalmente adequada.

48) Observação
Informações adicionais relevantes, esclarecimentos e justificativas, quando necessários, para os valores informados para as demais variáveis da base de dados.

3.35 OP19: Soluções alternativas de esgotamento sanitário

(Inclusão realizada conforme Resolução Arsae-MG nº 212/2025)

3.35.1 Descrição da base de dados

São informações cadastrais de soluções alternativas de esgotamento sanitário, sejam coletivas ou individuais, identificadas pelo prestador.

- Para usuários com potencial de atendimento por meio de soluções alternativas, conforme inciso III do § 1º do Art. 20, espera-se que sejam reportadas informações relativas às variáveis numeradas de 1 a 9 e, quando possível, 18.
- Para usuários com para os quis foram envidas comunicações, seguidas ou não de agendamento de vistoria, com ou sem adesão, conforme inciso II do § 1º do Art. 20, espera-se que sejam reportadas informações relativas às variáveis numeradas de 1 a 11 e, quando possível, 18.
- Para usuários efetivamente atendidos por soluções alternativas caracterizadas como serviço público, conforme inciso I do § 1º do Art. 20, espera-se que sejam reportadas informações relativas às variáveis numeradas de 1 a 18 e demais variáveis de acordo com o tipo de serviço.
- Para usuários atendidos por soluções alternativas caracterizadas como ações de saneamento de responsabilidade privada, conforme inciso IV do § 1º do Art. 20, espera-se que sejam reportadas informações relativas às variáveis numeradas de 1 a 9 e, quando possível, 18.

3.35.2 Lista de variáveis

1) Código do IBGE para o município
Ver “Código do IBGE para o município”, na seção 3.1 (OP01 – Informações operacionais do serviço de abastecimento de água).
2) Município
Ver “Nome do município”, na seção 3.1 (OP01 – Informações operacionais do serviço de abastecimento de água).

3) Código para a localidade
Ver “Código para a localidade”, na seção 3.1 (OP01 – Informações operacionais do serviço de abastecimento de água).

4) Localidade
Ver “Nome da localidade”, na seção 3.1 (OP01 – Informações operacionais do serviço de abastecimento de água).

5) Código identificador do usuário
Ver “Código identificador do usuário”, na seção 3.12 (OP12 – Solicitações e reclamações).

6) Matrícula
Sequência numérica correspondente ao número de matrícula do imóvel, conforme seções 3.12 (OP12 – Solicitações e reclamações) e 3.13 (OP13 – Ordens de serviços). É diferente do “Número do imóvel”, da seção 3.13.

7) Latitude da localização da solução alternativa
Coordenada geográfica de latitude da localização da solução alternativa no formato graus, minutos e segundos. As informações devem ser reportadas no seguinte formato e intervalo: entre -14º13’58” e -22º54’00” ou 14°13’58”S e 22°54’00”S.

8) Longitude da localização da solução alternativa
Coordenada geográfica de longitude da localização da solução alternativa no formato graus, minutos e segundos. As informações devem ser reportadas no seguinte formato e intervalo: entre -39º51’32” e -51º02’35” ou 39°51’32”O e 51°02’35”O.

9) Datum da localização da solução alternativa
Datum geodésico considerado na obtenção das variáveis Latitude e Longitude da localização da solução alternativa. Exemplos: SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), SAD69 (South American Datum 1969), CA (Córrego Alegre), WGS84 (World Geodetic System).

10) Solicitação de agendamento de vistoria pelo usuário
Preencher com uma das categorias padrão:

- Sim;
- Não; ou
- Não avaliado.

11) Adesão do usuário ao serviço público
Preencher com uma das categorias padrão:

- Sim;
- Não; ou
- Não avaliado.

12) Data da adesão do usuário ao serviço público
Preencher com a data da assinatura do contrato de adesão pelo usuário, reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

13) Ação necessária para implantação da solução alternativa
Preencher com uma das categorias padrão:

- Nenhuma;
- Regularização;
- Construção;
- Desativação e construção;
- Outra (especificar).

14) Código identificador da solução alternativa
Sequência utilizada pelo prestador de serviços para identificar cada solução alternativa, seja coletiva ou individual. Esse código é similar ao "Código identificador do sistema ou solução alternativa coletiva", na seção 3.12 (OP12 – Solicitações e reclamações).

15) Imobilizado
Ver "Imobilizado", na seção 3.23 (EC10 – Base de Ativos).

16) Subnível
Ver "Subnível", na seção 3.23 (EC10 – Base de Ativos).

17) Tipo de solução alternativa
Preencher com o nome de uma das soluções alternativas de esgotamento sanitário indicadas no Art. 4º, § 1º, ou homologada pela Arsae-MG, conforme Art. 6º.

18) Adequação da solução alternativa
Indicar se a solução alternativa de esgotamento sanitário é adequada, preenchendo com uma das categorias padrão:

- Sim;
- Não; ou
- Não avaliado.

19) Situação da operação
Indicar se a solução alternativa de abastecimento está em operação:

- Sim;
- Não; ou
- Sem informação.

20) Natureza do esgoto gerado
Preencher o campo com uma ou mais das categorias padrão:

- Doméstico;
- Industrial;
- Pluvial;
- Outro (especificar).

21) Tipo de destinação final ambientalmente adequada do esgoto tratado
Preencher com uma das categorias padrão:

- Disposição no solo;
- Reúso;

- Não se sabe; ou
- Outro (especificar).

22) Tipo de licença de lançamento de esgoto
Preencher com uma das categorias padrão:

- Cadastro de uso insignificante;
- Outorga;
- Não há lançamento em curso d'água; ou
- Não possui.

23) Tipo de destinação final ambientalmente adequada do lodo do tratamento de esgoto
Preencher com uma das categorias padrão:

- Disposição final em aterro sanitário;
- Reúso;
- Não é gerado lodo;
- Não se sabe; ou
- Outro (especificar).

24) Número de economias atendidas (economias)
Número de economias atendidas pela solução alternativa de esgotamento sanitário.

25) População atendida (habitantes)
População atendida pela solução alternativa de esgotamento sanitário.

26) Data da última vistoria
Preencher com a data da última vistoria realizada pelo prestador, reportada no formato numérico, na sequência dia/mês/ano (dd/mm/aaaa) e não por extenso.

27) Vazão de esgoto gerado (m^3/h)
Vazão média, em metros cúbicos por hora, de esgoto gerado.

28) DBO5 no esgoto bruto (mg/L)
Concentração média, em miligramas por litro, no esgoto bruto.

29) DBO5 no esgoto tratado (mg/L)
Concentração média, em miligramas por litro, no esgoto tratado.

30) Número de análises realizadas para DBO5 (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para monitoramento do tratamento de esgoto. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

31) Número de análises em desconformidade com o padrão de lançamento para DBO5 (análises)

Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para monitoramento do tratamento de esgoto cujo resultado está em desconformidade com o padrão de lançamento. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

32) DQO no esgoto bruto (mg/L)
Concentração média, em miligramas por litro, no esgoto bruto.

33) DQO no esgoto tratado (mg/L)
Concentração média, em miligramas por litro, no esgoto tratado.

34) Número de análises realizadas para DQO (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para monitoramento do tratamento de esgoto. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

35) Número de análises em desconformidade com o padrão de lançamento para DQO (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para monitoramento do tratamento de esgoto cujo resultado está em desconformidade com o padrão de lançamento. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

36) Sólidos sedimentáveis no esgoto tratado (mg/L)
Concentração média, em miligramas por litro, no esgoto tratado.

37) Número de análises realizadas para sólidos sedimentáveis (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para monitoramento do tratamento de esgoto. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

38) Número de análises em desconformidade com o padrão de lançamento para sólidos sedimentáveis (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para monitoramento do tratamento de esgoto cujo resultado está em desconformidade com o padrão de lançamento. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

39) Sólidos suspensos totais no esgoto tratado (mg/L)
Concentração média, em miligramas por litro, no esgoto tratado.

40) Número de análises realizadas para sólidos suspensos (análises)
Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para monitoramento do tratamento de esgoto. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

41) Número de análises em desconformidade com o padrão de lançamento para sólidos suspensos (análises)

Número total de amostras coletadas no período de referência e analisadas para monitoramento do tratamento de esgoto cujo resultado está em desconformidade com o padrão de lançamento. Devem ser consideradas as análises realizadas do primeiro ao último dia do período de referência.

42) Volume de lodo gerado no tratamento de esgoto no ano (m³)
Volume total, medido ou estimado, de lodo gerado no processo de tratamento de esgoto.

43) Volume de lodo gerado no tratamento de esgoto e que recebeu destinação ambientalmente adequada no ano (m³)
Volume total, medido ou estimado, de lodo gerado no processo de tratamento de esgoto que recebeu destinação ambientalmente adequada.

44) Observação
Informações adicionais relevantes, esclarecimentos e justificativas, quando necessários, para os valores informados para as demais variáveis da base de dados.

4 BASES COMPLEMENTARES

4.1 EC01RC: Balancete consistência DFP

4.1.1 Descrição da base de dados

Demonstrativo contábil que apresenta, de forma analítica, todas as rubricas contábeis e seus respectivos saldos a partir das movimentações de débitos e/ou créditos no período de referência, visando a consistência das informações com as Demonstrações Financeiras Padronizadas, divulgadas anualmente pelo prestador.

4.1.2 Lista de variáveis

1) Código contábil
Identificação da rubrica contábil presente no arquivo EC01: Balancete.

2) Descrição conta
Descrição da rubrica contábil presente no arquivo EC01: Balancete.

3) Saldo anterior
Saldo inicial do período de referência.

4) Debito
Débitos realizados no período de referência.

5) Credito
Créditos realizados no período de referência.

6) Saldo atual
Saldo final do período de referência.

7) Nº da Nota Explicativa
Corresponde ao número da Nota Explicativa a qual a conta contábil se refere na DFP - Demonstração Financeira Padronizada (Exemplo: Para a nota explicativa nº 28, referente a Receitas, preencher o campo com o número 28)

8) Conta Sintética da Nota Explicativa
Indica a conta sintética a qual a conta contábil se refere na DFP - Demonstração Financeira Padronizada (Exemplo: Na Nota Explicativa “28. Receitas” temos a conta sintética denominada “Receita de prestação de serviço de água”).

4.2 EC06: Previsão dos Investimentos

4.2.1 Descrição da Base de dados

São as informações sobre o plano anual de investimento do prestador, que visa mapear e indicar o quanto será investido por município, tipo e modalidade de investimento, além de informações de investimentos específicos para as principais unidades dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

4.2.2 Lista de Variáveis

1) Código do IBGE do município
Inserir o código do IBGE do município ao qual pertence a previsão de investimento. Esse código é uma sequência numérica de sete dígitos que identifica de forma única cada município. O código informado deve ser o mesmo presente na base EC22: Abrangência da Concessão, que contém a lista de todos os municípios atendidos pelo prestador regulado.

2) Município
Descrever o nome do município ao qual pertence a previsão de investimento, utilizando a grafia conforme registrada nos bancos de dados do IBGE. Caso o nome do município não conste nos registros do IBGE, utilizar a grafia adotada pela prefeitura municipal. O nome do município informado deve corresponder ao nome constante na base EC22: Abrangência da Concessão, que inclui a lista de todos os municípios atendidos pelo prestador regulado.

3) Código do IBGE da localidade
Inserir o código do IBGE da localidade à qual pertence a previsão de investimento. Esse código é uma sequência numérica de nove dígitos que identifica de forma única cada localidade atendida. O código informado deve ser o mesmo presente na base EC22: Abrangência da Concessão, que contém a lista de todas as localidades atendidas pelo prestador regulado.

4) Localidade
Descrever o nome da localidade à qual pertence a previsão de investimento**,** utilizando a grafia conforme registrada nos bancos de dados do IBGE. Caso o nome da localidade não conste nos registros do IBGE, utilizar a grafia adotada pela prefeitura municipal. O nome da localidade informado deve corresponder ao nome constante na base EC22: Abrangência da Concessão, que inclui a lista de todas as localidades atendidas pelo prestador regulado.

5) Tipo de Investimento
Inserir o ‘’nome’’ do tipo de investimento a ser realizado: (Crescimento Vegetativo, Implantação, Ampliação, Melhorias, Reposição de Ativos, e Administrativo).

6) Modalidade
Inserir as modalidades dos tipos de investimentos a serem realizados: água, esgoto, água e esgoto, ou outra modalidade.

7) Categoria (Banco Patrimonial)
Inserir a categoria do investimento de acordo com a classificação adotada no banco patrimonial.

8) Classe-Descrição (Banco Patrimonial)

Inserir a classe descrição do investimento, de acordo com a classificação adotada no banco patrimonial, apenas para as 13 (treze) unidades principais:

Poços tubulares profundos; Barragens; Tomadas d'água; Estações elevatórias de água bruta; Estações elevatórias de água tratada; Reservatórios de água; Estações de tratamento de água; Estações elevatórias de esgoto; Estações de tratamento de esgoto; Adutoras de água bruta; Adutoras de água tratada; Redes de distribuição de água; Coletores e interceptores de esgoto.

9) Imobilizado (Banco Patrimonial)

Apenas para as 13 (treze) unidades conforme descrito acima, é necessário inserir o imobilizado do investimento, de acordo com a classificação adotada no banco patrimonial, para os ativos que forem finalizados. O imobilizado é o do nível 0, não é necessário encaminhar os subníveis (1, 2, 3, etc.). Essas informações serão preenchidas, a princípio, apenas quando as unidades principais forem imobilizadas no banco patrimonial, ou seja, serão encaminhadas com as informações da execução dos investimentos (planilha de investimentos realizados).

10) Nova descrição (Nome do ativo)

Apenas para as 13 (treze) unidades conforme descrito acima, é necessário descrever a principal unidade com o seu nome. Essas informações serão preenchidas, a princípio, apenas quando as unidades principais forem imobilizadas no banco patrimonial, ou seja, serão encaminhadas com as informações da execução dos investimentos (planilha de investimentos realizados).

11) Especificação técnica (m^3, l/s, etc)

Inserir a especificação técnica das unidades principais. Essas informações serão preenchidas, a princípio, apenas quando as unidades principais forem imobilizadas no banco patrimonial, ou seja, serão encaminhadas com as informações da execução dos investimentos (planilha de investimentos realizados).

12) Prog. elemento PEP

Inserir o programa elemento PEP**.**

13) Fonte do recurso

Identificar se a origem do recurso é não onerosa para o prestador.

14) Previsto até o ano anterior ao ano de referência (R$)

Preencher com os valores de investimentos previsto até o ano anterior do ano de referência, visto que as obras podem ultrapassar o limite de um ano.

Ex: Se o ano de referência é 2023, os valores a serem preenchidos nesta coluna se referem aos valores de investimentos previstos até o ano de 2022.

15) Previsto para o Ano de Referência (R$)

Preencher com os valores de investimento previsto para o ano de referência.

Ex: Se o ano de referência é 2023, os valores a serem preenchidos nesta coluna se referem aos valores investimentos previstos para o ano de 2023.

16) Total previsto até o ano de referência (R$)
Preencher com os valores de investimento total previsto até o ano de referência, soma dos valores previsto até o ano anterior do ano de referência e dos valores previsto de investimento para o ano de referência.
Ex: Se o ano de referência é 2023, os valores a serem preenchidos nesta coluna se referem a soma dos valores previstos até 2022 (item 13) e o dos valores previstos para 2023 (item 14).

4.3 EC07: Execução de Investimentos

4.3.1 Descrição da Base de dados

São as informações que visam mapear o percentual de execução do plano de investimento do prestador, em relação a execução dos investimentos por município, por tipo de modalidade, por unidade de tratamento, referente aos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

4.3.2 Lista de Variáveis

1) Código do IBGE do município
Inserir o código do IBGE do município ao qual dispôs do investimento. Esse código é uma sequência numérica de sete dígitos que identifica de forma única cada município. O código informado deve ser o mesmo presente na base EC22: Abrangência da Concessão, que contém a lista de todos os municípios atendidos pelo prestador regulado.

2) Município
Descrever o nome do município ao qual dispôs do investimento, utilizando a grafia conforme registrada nos bancos de dados do IBGE. Caso o nome do município não conste nos registros do IBGE, utilizar a grafia adotada pela prefeitura municipal. O nome do município informado deve corresponder ao nome constante na base EC22: Abrangência da Concessão, que inclui a lista de todos os municípios atendidos pelo prestador regulado.

3) Código do IBGE da localidade
Inserir o código IBGE da localidade à qual dispôs dos investimentos. Esse código é uma sequência numérica de nove dígitos que identifica de forma única cada localidade atendida. O código informado deve ser o mesmo presente na base EC22: Abrangência da Concessão, que contém a lista de todas as localidades atendidas pelo prestador regulado.

4) Localidade
Descrever o nome da localidade à qual dispôs do investimento, utilizando a grafia conforme registrada nos bancos de dados do IBGE. Caso o nome da localidade não conste nos registros do IBGE, utilizar a grafia adotada pela prefeitura municipal. O nome da localidade informado deve corresponder ao nome constante na base EC22: Abrangência da Concessão, que inclui a lista de todas as localidades atendidas pelo prestador regulado.

5) Tipo de Investimento
Inserir o ‘’nome’’ do tipo de investimento realizado: (Crescimento Vegetativo, Implantação, Ampliação, Melhorias, Reposição de Ativos, e Administrativo).

6) Modalidade

Informar as modalidades dos tipos de investimentos realizados: água, esgoto, água e esgoto, ou outra modalidade.

7) Categoria (Banco Patrimonial)

Inserir a categoria do investimento realizado de acordo com a classificação adotada no banco patrimonial.

8) Prog. elemento PEP

Inserir o programa elemento PEP

9) Fonte do recurso

Identificar se a origem do recurso é não onerosa para o prestador.

10) Previsto até o ano anterior ao ano de referência (R$)

Preencher com os valores de investimentos previsto até o ano anterior do ano de referência, visto que as obras podem ultrapassar o limite de um ano.
Exemplo: Se o ano de referência é 2023, os valores a serem preenchidos nesta coluna se referem aos valores de investimentos previstos até o ano de 2022.

11) Previsto para o Ano de Referência (R$)

Preencher com os valores de investimento previsto para o ano de referência.
Exemplo: Se o ano de referência é 2023, os valores a serem preenchidos nesta coluna se referem aos valores investimentos previstos para o ano de 2023.

12) Total previsto até o ano de referência (R$)

Preencher com os valores de investimento previsto até o ano de referência, soma dos valores previsto até o ano anterior do ano de referência e dos valores previsto de investimento para o ano de referência.
Exemplo: Se o ano de referência é 2023, os valores a serem preenchidos nesta coluna se referem a soma dos valores previstos até 2022 (item 13) e o dos valores previstos para 2023 (item 14).

13) Realizado até o ano anterior ao ano de referência (R$)

Preencher com os valores de investimentos realizados até o ano anterior do ano de referência, visto que as obras podem ultrapassar o limite de um ano.
Exemplo: Se o ano de referência é 2023, os valores a serem preenchidos nesta coluna se referem aos valores de investimentos realizados até o ano de 2022.

14) Realizado 1º Trimestre do Ano de Referência

Preencher com os valores de investimentos realizados até o primeiro trimestre do ano de referência.
Exemplo: Se o ano de referência é 2023, os valores a serem preenchidos nesta coluna se referem aos valores de investimentos realizados até o primeiro trimestre de 2023.

15) Realizado 2° Trimestre do Ano de Referência

Preencher com os valores de investimentos realizados até o segundo trimestre do ano de referência.
Exemplo: Se o ano de referência é 2023, os valores a serem preenchidos nesta coluna se referem aos valores de investimentos realizados até o segundo trimestre de 2023.

16) Realizado 3º Trimestre do ano de Referência
Preencher com os valores de investimentos realizados até o terceiro trimestre do ano de referência.
Exemplo: Se o ano de referência é 2023, os valores a serem preenchidos nesta coluna se referem aos valores de investimentos realizados até o terceiro trimestre de 2023.

17) Realizado 4º Trimestre do ano de Referência
Preencher com os valores de investimentos realizados até o quarto trimestre do ano de referência.
Exemplo: Se o ano de referência é 2023, os valores a serem preenchidos nesta coluna se referem aos valores de investimentos realizados até o quarto trimestre de 2023.

18) Total Realizado do ano de Referência
Preencher com os valores de investimentos realizados no ano de referência.
Exemplo: Soma dos itens 17, 18, 19 e 20.

19) Total Realizado
Preencher com os valores de investimento realizados até o ano de referência, soma dos valores realizados até o ano anterior do ano de referência e dos valores de investimentos realizados do ano de referência.
Exemplo: Se o ano de referência é 2023, os valores a serem preenchidos nesta coluna se referem a soma dos valores executados até 2022 (item 16) e o dos valores executados para 2023 (item 21).

4.4 EC09: Contabilidade por Municípios

4.4.1 Descrição da base de dados

Arquivo em que os prestadores regulados, com atuação regional, descrevem as receitas, custos e despesas segregadas por municípios e localidades.

Quando não for possível atribuir diretamente os valores das receitas, custos e despesas aos municípios, o prestador deverá seguir os critérios de rateio estabelecidos no glossário de informações do SNIS ou SINISA. Caso esses critérios não estejam definidos, deverá utilizar os recomendados pela metodologia disponível no guia de certificação das informações do SNIS ou SINISA, conforme estabelecido pela Portaria MDR nº 719, de 12 de dezembro de 2018, ou por instrumento equivalente.

Para atendimento dos requisitos estabelecidos, o prestador deverá realizar entregas trimestrais e anuais da base EC09. As entregas trimestrais devem incluir os valores consolidados dos três meses correspondentes, enquanto as entregas anuais devem apresentar os valores consolidados do período completo. O prestador deverá enviar as bases EC09 devidamente consistidas com as bases EC01 e EC09RC.

4.4.2 Lista de variáveis

1) Empresa
Identifica o prestador regulado. A sigla “CNOR” corresponde à Copanor, enquanto a sigla “CSMG” se refere à Copasa.

2) Nível 1
Classificação contábil nível 1, a qual aborda o nível mais sintético da informação contábil, subdividindo-se em “Resultado Operacional” e “Custos Indiretos”.

3) Nível 2
Classificação contábil nível 2, a qual ainda em nível sintético possui informação mais desagregada que no nível 1, subdividindo-se em “Receita Operacional Líquida”, “Outras Receitas”, “Custos Diretos”, “Custos Indiretos” e “Custos Atribuíveis”.

4) Nível 3
Classificação contábil nível 3, também de nível sintético, possui ainda mais granularidade que o nível 2, informando, por exemplo, o custo com pessoal, custo com materiais, impostos e subvenções, depreciação, entre outros.

5) Negócio
Sigla do tipo de serviço. Preencher com A, E, T, L ou S, que identificam respectivamente aos serviços de abastecimento de água (A), coleta de esgoto (E), tratamento de esgoto (T), lixo (L) e esgotamento estático (S).

6) Atividade
Refere-se a descrição do tipo de serviço definidos no negócio. Como exemplo, podemos citar para o negócio água as seguintes atividades: captação de água, tratamento de água, combate a perdas, entre outros.

7) Conta
Número da conta contábil.

8) Descrição
Descrição da conta contábil.

9) Classe de custo
Código dos centros de custos.

10) Denominação
Descrição dos centros de custo.

11) Denominação contábil
Especificação do tipo de custo.

12) Exercício
Informa o ano de referência da informação.

13) Mês
Informa o mês de referência da informação.

14) Localidade
Código alfanumérico interno do prestador.

15) Código da localidade
Sequência numérica de nove dígitos que identifica de maneira inequívoca cada uma das localidades atendidas. Esse código deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.
Favor informar a localidade onde ocorrem as despesas/receitas informadas.

16) Descrição da localidade
Nome da localidade, conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE ou, quando não constar nos registros do IBGE, conforme grafia utilizada pela prefeitura municipal. O Nome da Localidade aqui informado deverá ser o mesmo contido na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

17) Código do Município
Sequência numérica de sete dígitos que identifica cada um dos municípios brasileiros. A sequência numérica é divulgada oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Tabela de Códigos de Municípios.

18) Município
Informar o Nome do município conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE. A grafia do nome do município deve ser a mesma apresentada na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

19) Região
Sigla para a classificação da região, atualmente composta por três regiões: LE, SF e SO, as quais são utilizadas para suporte a decisões relacionadas ao programa de proteção à mananciais. Caso o prestador não venha a acompanhar o programa com esse detalhamento, favor deixar o campo em branco.

20) Montante
Valor da receita, custo ou despesa.

4.5 EC09RC: Contabilidade por Municípios – Arquivo de Consistência

4.5.1 Descrição da base de dados

Trata-se de um arquivo complementar à EC09-Contabilidade por Municípios, informando os custos e despesas que não são rateados entre os municípios. Como exemplo podemos citar as despesas com Imposto de Renda - IR e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. É um arquivo essencial para a realização da consistência das informações do arquivo de contabilidade por municípios com a contabilidade societária do prestador.
Para atendimento dos requisitos estabelecidos, o prestador deverá realizar entregas trimestrais e anuais da base EC09RC. As entregas trimestrais devem incluir os valores consolidados dos três meses correspondentes, enquanto as entregas anuais devem apresentar os valores consolidados do ano de referência. O prestador deverá enviar as bases EC09RC devidamente consistidas com as bases EC01 e EC09.

4.5.2 Lista de variáveis

1) Empresa
Identifica o prestador regulado. Por exemplo, a sigla “CNOR” corresponde à Copanor, enquanto a sigla “CSMG” se refere à Copasa.

2) Item
Código identificador de classes primárias e secundárias.

3) Nº conta
Número da conta contábil.

4) Denominação geral
Descrição da conta contábil.

5) Mês e ano
Este campo deverá corresponder ao mês e ano de encerramento do período de referência, conforme a seguir:

- Mês 03/20XX corresponderá aos valores acumulados para o 1º trimestre de 20XX (meses de janeiro a março);
- Mês 06/20XX corresponderá aos valores acumulados para o 2º trimestre de 20XX (meses de abril a junho);
- Mês 09/20XX corresponderá aos valores acumulados para o 3º trimestre de 20XX (meses de julho a setembro);
- Mês 12/20XX corresponderá aos valores acumulados para o ano 20XX (meses de janeiro a dezembro).

6) Valor
Valor da receita, custo ou despesa.

7) Classe de custo
Informa a classe de custo da conta contábil.

8) Município
Total de receitas, custos e despesas incorridos pelos municípios.

9) Expansão
Custos e despesas não rateados entre os municípios, referentes à expansão e crescimento vegetativo.

10) Ordens
Custos e despesas não rateados entre os municípios, referentes a ordens.

11) Não rateio
Custos e despesas não rateados entre os municípios, referentes a contas não rateadas.

12) Divergência
Informa a divergência apurada entre a contabilidade por municípios e a contabilidade societária, levando em consideração as variáveis 8, 9, 10 e 11 descritas acima.

4.6 EC14: Lista de Ações - PPM

4.6.1 Descrição da Base de dados

São as informações referentes a Lista de Ações financiadas com os recursos do Programa de Proteção de Mananciais. Em resumo, a lista de ações apresenta todas as ações a serem executadas ao longo do ciclo tarifário referente ao planejamento do Programa de Proteção de Mananciais, podendo atualizá-la a cada ano.

4.6.2 Lista de Variáveis

1) Número da ação
Inserir o número da ação.

2) Ação
Inserir o "nome'' da ação.

3) Indicador
Informar o indicador físico da ação.

4) Descrição da Ação
Neste campo, é necessário descrever a ação, visando apresentar de formar mais clara o objetivo pelo qual a ação será implantada.

5) Justificativa
Descrever a justificativa da ação de forma resumida, que visa apresentar de forma mais clara o objetivo pelo qual a ação será implantada.

4.7 EC15: Plano Plurianual - PPM

4.7.1 Descrição da Base de dados

São as informações referente ao Plano Plurianual do Programa Proteção de Mananciais, que visa mapear as metas prevista e as estimativas de custos no desenvolvimento das ações. Em resumo, o Plano Plurianual apresenta as metas previstas e as estimativas de custos para implantação das ações durante o período do ciclo tarifário.

4.7.2 Lista de Variáveis

1) Número da Ação
Inserir o número da ação.

2) Justificativa Técnica
Descrever a justificativa da ação de forma resumida, que visa apresentar de forma mais clara o objetivo pelo qual a ação será implantada.

3) Indicador/n° do programa

Inserir o indicador físico com metas anuais para o monitoramento das ações para cada ano do ciclo tarifário.

4) Meta Prevista
Inserir a meta prevista anual para cada ano do ciclo tarifário.

5) Custo Estimado
Inserir o custo estimado anual para cada ano do ciclo tarifário.

4.8 EC16: Plano Anual - PPM

4.8.1 Descrição da Base de dados

São as informações referente ao Plano Anual do Programa Proteção de Mananciais, que visa mapear as ações a serem executadas ao longo do ano. Em resumo, o Plano Anual apresenta os descritivos técnicos e as justificativas pelo qual as ações serão implantadas, os municípios com colmeias com a previsões de execução de ações e os respectivos custos, as bacias hidrográficas em que se localizam as ações de cada município.

4.8.2 Lista de Variáveis

1) Número da ação
Inserir o número da ação correspondente à lista de ações

2) Ação
Inserir a descrição da ação correspondente à lista de ações

3) Indicador
Informar o indicador físico da ação

4) Município
Informar os municípios com Colmeias, utilizando a grafia conforme registrada nos bancos de dados do IBGE. Caso o nome do município não conste nos registros do IBGE, utilizar a grafia adotada pela prefeitura municipal. O nome do município informado deve corresponder ao nome constante na base EC22: Abrangência da Concessão, que inclui a lista de todos os municípios atendidos pelo prestador regulado.

5) Bacia Hidrográfica
Informar a bacia hidrográfica em que estão localizadas as ações de cada município, utilizando como referência as delimitações espaciais das Circunscrições Hidrográficas (CH) e das Unidades Estratégicas de Gestão (UEG), conforme a base hidrográfica oficial do Estado de Minas Gerais estabelecida pela Deliberação Normativa CERH-MG nº 71, de 22 de dezembro de 2021.
Bacia hidrográfica refere-se a um território delimitado por divisores de água, onde os cursos d'água convergem, em sua maioria, para uma única foz situada no ponto mais baixo da região.

6) Meta prevista
Inserir a meta prevista anual para o ano de referência.

7) Meta executada
Inserir a meta executada anual para o ano de referência.

8) Custo previsto
Inserir o custo estimado anual para o ano de referência.

9) Custo executado
Inserir o custo executado anual para o ano de referência.

4.9 EC17: Procedimentos Previamente Acordados – PPA's

4.9.1 Descrição da base de dados

O trabalho dos PPA's deve consistir na aplicação, pelo auditor independente, de procedimentos de auditoria acordados entre o auditor, o prestador e a Arsae-MG, com a emissão de um relatório contendo as constatações factuais. Com base nesse relatório, a agência avaliará os procedimentos e a descrição factual das constatações do auditor independente, tirando suas próprias conclusões sobre o trabalho relatado.

4.9.2 Lista de Procedimentos

Com relação à Base de Ativos Regulatória (BAR), representada pelas contas contábeis de ativo intangível e ativo imobilizado do Balanço Patrimonial do prestador, o trabalho dos auditores independentes deverá ser executado incluindo a realização de procedimentos, visando obter evidências e constatações relativas, principalmente, aos seguintes aspectos:

- Lista de Procedimentos Previamente Acordados:

1. Controles internos adotados pela empresa para a contabilização dos ativos;
2. Segurança e confiabilidade do sistema contábil;
3. Critérios de classificação contábil dos ativos;
4. Critérios utilizados para a determinação da vida útil dos ativos;
5. Análise dos valores investidos, amortização/depreciação acumuladas e saldos residuais;
6. Procedimentos de transferência de custos das obras em andamento para os ativos intangível e imobilizado;
7. Procedimentos para adições, baixas e transferências de ativos;
8. Procedimentos para detecção e reconhecimento de ativos paralisados e desativados;
9. Aplicação de teste de perda por redução ao valor recuperável de ativos ("*impairment*');
10. Aderência das práticas contábeis às normas e diretivas regulatórias;
11. Procedimentos para extração do relatório gerencial denominado Banco Patrimonial a partir da contabilidade, verificando se o procedimento é todo automatizado ou se há ajustes manuais. Em caso de ajustes manuais, analisar os riscos que podem levar a distorção das informações;
12. Análise de consistências entre as informações da contabilidade e as do relatório gerencial denominado Banco Patrimonial. Verificar se a classificação dos ativos, data de incorporação, valores originais, taxas de depreciação, depreciação acumulada e valores residuais constantes no Banco Patrimonial estão condizentes com os registros da contabilidade;
13. Análise de consistência entre as informações do relatório gerencial denominado Banco Patrimonial, os sistemas de controle dos ativos físicos e os inventários realizados pelo prestador. Verificar se as informações de localização, de especificação técnica, de

caracterização geral e de agregação dos ativos estão condizentes com a solicitação definida no OF.ARSAE- MG/CEcn/N°031/2016;

14. Procedimentos para extração do relatório gerencial denominado planilha de estações de tratamento de água e planilha de estações de tratamento de esgoto (utilizada para o cálculo da capacidade ociosa) a partir de sistema específico de controle dos ativos físicos, verificando se o procedimento é todo automatizado ou se há ajustes manuais. Em caso de ajustes manuais, analisar os riscos que podem levar a distorção das informações;
15. Procedimentos para extração das informações do cadastro de rede de cada município, além de outras informações utilizadas para a construção/atualização do cadastro de rede.

4.10 EC18: Cadastros das ETAs

4.10.1 Descrição da Base de dados

São as informações operacionais de todas as ETAS do prestador, que são descritas por meio de uma listagem no formato de planilha de Excel. São as informações referentes: a localidade da ETA, o nome da ETA, capacidade nominal da ETA e os registros das vazões mensais de cada ETA ao longo do ano.

4.10.2 Lista de Variáveis

1) Código ETA
Inserir o código da ETA de acordo com o Banco Patrimonial.

2) Número do Imobilizado na Base de Ativos
Inserir o número do Imobilizado da ETA de acordo com a descrição na base de ativos.

3) Código do IBGE da localidade
Inserir o código IBGE da localidade na qual a ETA está localizada. Esse código é uma sequência numérica de nove dígitos que identifica de forma única cada localidade atendida. O código informado deve ser o mesmo presente na base EC22: Abrangência da Concessão, que contém a lista de todas as localidades atendidas pelo prestador regulado.

4) Localidade
Inserir o nome da localidade na qual a ETA está localizada, utilizando a grafia conforme registrada nos bancos de dados do IBGE. Caso o nome da localidade não conste nos registros do IBGE, utilizar a grafia adotada pela prefeitura municipal. O nome da localidade informado deve corresponder ao nome constante na base EC22: Abrangência da Concessão, que inclui a lista de todas as localidades atendidas pelo prestador regulado.

5) Código do IBGE do município
Informar o código do IBGE do município no qual a ETA está localizada. Esse código é uma sequência numérica de sete dígitos que identifica de forma única cada município. O código informado deve ser o mesmo presente na base EC22: Abrangência da Concessão, que contém a lista de todos os municípios atendidos pelo prestador regulado.

6) Município

Descrever nome do município no qual a ETA está localizada, utilizando a grafia conforme registrada nos bancos de dados do IBGE. Caso o nome do município não conste nos registros do IBGE, utilizar a grafia adotada pela prefeitura municipal. O nome do município informado deve corresponder ao nome constante na base EC22: Abrangência da Concessão, que inclui a lista de todos os municípios atendidos pelo prestador regulado.

7) Descrição da ETA
Descrever o nome da ETA de acordo com o banco Patrimonial.

8) Capacidade Nominal Instalada
Inserir o valor da capacidade efetivamente instalada da ETA.

9) Vazão média máxima operacional referente ao mês de janeiro;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETA referente ao mês de janeiro, na unidade l/s.

10) Vazão média máxima operacional referente ao mês de fevereiro;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETA referente ao mês de fevereiro, na unidade l/s.

11) Vazão média máxima operacional referente ao mês de março;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETA referente ao mês de março, na unidade l/s.

12) Vazão média máxima operacional referente ao mês de abril;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETA referente ao mês de abril, na unidade l/s.

13) Vazão média máxima operacional referente ao mês de maio;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETA referente ao mês de maio, na unidade l/s.

14) Vazão média máxima operacional referente ao mês de junho;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETA referente ao mês de junho, na unidade l/s.

15) Vazão média máxima operacional referente ao mês de julho;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETA referente ao mês de julho, na unidade l/s.

16) Vazão média máxima operacional referente ao mês de agosto;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETA referente ao mês de agosto, na unidade l/s.

17) Vazão média máxima operacional referente ao mês de setembro;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETA referente ao mês de setembro, na unidade l/s.

18) Vazão média máxima operacional referente ao mês de outubro;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETA referente ao mês de outubro, na unidade l/s.

19) Vazão média máxima operacional referente ao mês de novembro;

Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETA referente ao mês de novembro, na unidade l/s.

20) Vazão média máxima operacional referente ao mês de dezembro;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETA referente ao mês de dezembro, na unidade l/s.

4.11 EC19: Cadastros de ETEs

4.11.1 Descrição da Base de Dados

São as informações operacionais de todas as ETES do prestador, que são descritas por meio de uma listagem no formato de planilha de Excel. São as informações referentes: a localidade da ETE, o nome da ETE, capacidade nominal da ETE e os registros das vazões mensais de cada ETE ao longo do ano.

4.11.2 Lista de Variáveis

1) Código ETE
Inserir o código da ETE de acordo com o Banco Patrimonial.

2) Número do Imobilizado na Base de Ativos
Inserir o número do Imobilizado da ETE de acordo com a descrição na base de ativos.

3) Código do IBGE da localidade
Inserir o código IBGE da localidade na qual a ETE está localizada. Esse código é uma sequência numérica de nove dígitos que identifica de forma única cada localidade atendida. O código informado deve ser o mesmo presente na base EC22: Abrangência da Concessão, que contém a lista de todas as localidades atendidas pelo prestador regulado.

4) Localidade
Inserir o nome da localidade na qual a ETE está localizada, utilizando a grafia conforme registrada nos bancos de dados do IBGE. Caso o nome da localidade não conste nos registros do IBGE, utilizar a grafia adotada pela prefeitura municipal. O nome da localidade informado deve corresponder ao nome constante na base EC22: Abrangência da Concessão, que inclui a lista de todas as localidades atendidas pelo prestador regulado.

5) Código do IBGE do município
Informar o código do IBGE do município no qual a ETE está localizada. Esse código é uma sequência numérica de sete dígitos que identifica de forma única cada município. O código informado deve ser o mesmo presente na base EC22: Abrangência da Concessão, que contém a lista de todos os municípios atendidos pelo prestador regulado.

6) Município
Descrever nome do município no qual a ETE está localizada, utilizando a grafia conforme registrada nos bancos de dados do IBGE. Caso o nome do município não conste nos registros do IBGE, utilizar a grafia adotada pela prefeitura municipal. O nome do município informado deve corresponder ao nome

constante na base EC22: Abrangência da Concessão, que inclui a lista de todos os municípios atendidos pelo prestador regulado.

7) Descrição da ETE
Descrever o nome da ETE de acordo com o banco Patrimonial.

8) Capacidade Nominal Instalada
Inserir o valor da capacidade efetivamente instalada da ETE.

9) Vazão média máxima operacional referente ao mês de janeiro;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETE referente ao mês de janeiro, na unidade l/s.

10) Vazão média máxima operacional referente ao mês de fevereiro;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETE referente ao mês de fevereiro, na unidade l/s.

11) Vazão média máxima operacional referente ao mês de março;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETE referente ao mês de março, na unidade l/s.

12) Vazão média máxima operacional referente ao mês de abril;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETE referente ao mês de abril, na unidade l/s.

13) Vazão média máxima operacional referente ao mês de maio;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETE referente ao mês de maio, na unidade l/s.

14) Vazão média máxima operacional referente ao mês de junho;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETE referente ao mês de junho, na unidade l/s.

15) Vazão média máxima operacional referente ao mês de julho;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETE referente ao mês de julho, na unidade l/s.

16) Vazão média máxima operacional referente ao mês de agosto;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETE referente ao mês de agosto, na unidade l/s.

17) Vazão média máxima operacional referente ao mês de setembro;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETE referente ao mês de setembro, na unidade l/s.

18) Vazão média máxima operacional referente ao mês de outubro;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETE referente ao mês de outubro, na unidade l/s.

19) Vazão média máxima operacional referente ao mês de novembro;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETE referente ao mês de novembro, na unidade l/s.

20) Vazão média máxima operacional referente ao mês de dezembro;
Inserir o valor da vazão média máxima operacional da ETE referente ao mês de dezembro, na unidade l/s.

4.12 EC21: SICOM

4.12.1 Descrição da Base de Dados

Trata-se do relatório gerencial das informações comerciais do prestador de serviços, em que são agregadas a nível de localidade, as informações referentes ao número de usuários, economias, volume faturado e faturamento total. Todas essas informações são segregadas por tipo de serviço prestado: abastecimento de água, coleta de esgoto (EDC), tratamento de esgoto (EDT) e esgoto estático (EE).

4.12.2 Lista de Variáveis

1) Mês/Ano
Informar o mês de referência do relatório gerencial no formato mm/aaaa.

2) Cod mun
Sequência numérica de sete dígitos que identifica cada um dos municípios brasileiros. A sequência numérica é divulgada oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Tabela de Códigos de Municípios.

3) Município
Informar o Nome do município conforme grafia utilizada nos bancos de dados do IBGE. No caso do prestador regional, a grafia do nome do município deve ser a mesma apresentada na base EC22: Abrangência da prestação, que contém a lista de todos os municípios/localidades atendidos pelo prestador regulado.

4) Total_Usuario_Agua
Total de usuários atendidos com o serviço de água no período de referência avaliado.

5) Total_Usuario_Agua_Disp
Total de usuários factíveis de água no período de referência avaliado.

6) Total_Usuario_EDC
Total de usuários atendidos com o serviço de coleta de esgoto (EDC) no período de referência avaliado.

7) Total_Usuario_EDT
Total de usuários atendidos com o serviço de tratamento de esgoto (EDT) no período de referência avaliado.
Caso o prestador possua usuários atendidos com EDT, mas que estão sendo faturados como EDC por decisão judicial, esses usuários deverão ser registrados no campo Total_Usuario_EDT.

8) Total_Usuario_EE
Total de usuários atendidos com o serviço de esgoto estático (EE) no período de referência avaliado.

9) Total_Usuario_Esgoto_Disp
Total de usuários factíveis de esgoto no período de referência avaliado.

10) Total_Economia_Agua
Total de economias atendidas com o serviço de água no período de referência avaliado.

11) Total_Economia_Agua_Disp
Total de economias factíveis de água no período de referência avaliado.

12) Total_Economia_EDC
Total de economias atendidas com o serviço de coleta de esgoto (EDC) no período de referência avaliado.

13) Total_Economia_EDT
Total de economias atendidas com o serviço de tratamento de esgoto (EDT) no período de referência avaliado.
Caso o prestador possua economias atendidas com EDT, mas que estão sendo faturadas como EDC por decisão judicial, essas economias deverão ser registradas no campo Total_Economia_EDT.

14) Total_Economia_EE
Total de economias atendidas com o serviço de esgoto estático (EE) no período de referência avaliado.

15) Total_Economia_Esgoto_Disp
Total de economias factíveis de esgoto no período de referência avaliado.

16) Volume_Faturado_Agua
Volume total faturado de água para o período de referência avaliado.

17) Volume_Faturado_EDC
Volume total faturado de coleta de esgoto (EDC) para o período de referência avaliado.

18) Volume_Faturado_EDT
Volume total faturado de tratamento de esgoto (EDT) para o período de referência avaliado.

19) Volume_Faturado_EE
Volume total faturado de esgoto estático (EE) para o período de referência avaliado.

20) Faturamento_Agua
Faturamento total com o serviço de abastecimento de água, em R$, para o período de referência avaliado.

21) Faturamento_Agua_Disp

Faturamento total com as economias factíveis de água, em R$, para o período de referência avaliado.

22) Faturamento_EDC
Faturamento total com o serviço de coleta de esgoto (EDC), em R$, para o período de referência avaliado.

23) Faturamento_EDT
Faturamento total com o serviço de tratamento de esgoto (EDT), em R$, para o período de referência avaliado.

24) Faturamento_EE
Faturamento total com o serviço de esgoto estático (EE), em R$, para o período de referência avaliado.

25) Faturamento_Esgoto_Disp
Faturamento total com as economias factíveis de esgoto, em R$, para o período de referência avaliado.

4.13 EC25: Histograma

A inclusão dessa seção foi dada pela Resolução Arsae-MG nº 217/2025. Devido a publicação da Resolução Arsae-MG nº 212/2025, foram acrescentadas variáveis referentes aos serviços de solução alternativa de água (AAI e AAO) ao modelo originalmente apresentado na Consulta Pública nº 65/2025.

4.13.1 Descrição da Base de Dados

Corresponde ao consolidado das informações referentes ao total de economias, volume faturado, volume medido e faturamento, por categoria de usuários e por faixa de consumo. Essas informações são as mesmas que compõem o Banco de Faturamento (EC03). No entanto, em formato de Histograma esses dados estão agregados, sendo, portanto, um relatório sintético sobre as informações de faturamento do prestador de serviços.

4.13.2 Lista de Variáveis

1) Mes Referência
Informar o mês de referência do arquivo.

2) Categoria
Apresenta a categoria de usuário a qual as informações se referem, sendo elas: Residencial, Comercial, Industrial, Pública, Social 1, Social 2, Entidade Filantrópica ou Hospital Público.

Observação: no arquivo modelo da base EC25, disponível no Anexo II da Resolução ARSAE-MG nº 205/2025, já consta essa informação preenchida. A disposição desses dados não deve ser alterada pelo prestador de serviços.

3) Faixa inicial
Apresenta o limite inferior da faixa de consumo, cujos dados serão agregados.

Observação: as amplitudes de cada faixa e o seu limite inferior, já estão especificados no modelo de arquivo disponibilizado pela Arsae-MG, através do Anexo II da Resolução ARSAE-MG nº 205/2025. A disposição desses dados não deve ser alterada pelo prestador de serviços.

4) Faixa Final

Apresenta o limite superior da faixa de consumo, cujos dados serão agregados.

Observação: as amplitudes de cada faixa e o seu limite superior, já estão especificados no modelo de arquivo disponibilizado pela Arsae-MG, através do Anexo II da Resolução ARSAE-MG nº 205/2025. A disposição desses dados não deve ser alterada pelo prestador de serviços.

5) Faixas de Consumo

Apresenta o intervalo de consumo de água, delimitado pelos limites inferior e superior, o que define a amplitude do intervalo da faixa de consumo, cujos dados serão agregados.

Observação: as faixas de consumo e suas respectivas amplitudes, já estão especificados no modelo de arquivo disponibilizado pela Arsae-MG, através do Anexo II da Resolução ARSAE-MG nº 205/2025. A disposição desses dados não deve ser alterada pelo prestador de serviços.

6) Economias – Ativo Água

Informar o total de economias ativas atendidas por rede pública com o serviço de abastecimento de água dentro de cada faixa de consumo e por tipo de categoria de usuário.

7) Volume medido – Ativo Água

Considerando as economias ativas de água: informar o volume total medido de água, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

8) Volume faturado – Ativo Água

Considerando as economias ativas de água: informar o volume faturado de água total, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

9) Faturamento – Ativo Água

Considerando as economias ativas de água: informar o faturamento total de água, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

Observação: nesse faturamento deverá constar apenas a receita operacional direta dos serviços de água.

10) Economias – Factível Água

Informar o total de economias factíveis de água dentro de cada faixa de consumo e por tipo de categoria de usuário.

Observação: “factível água” refere-se à situação na qual a edificação não esteja interligada ao sistema público a despeito de haver disponibilidade de rede de distribuição de água e viabilidade técnica e econômica da ligação.

11) Volume medido – Factível Água

Considerando as economias factíveis de água, informar o volume total medido de água, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

12) Volume faturado – Factível Água
Considerando as economias factíveis de água, informar o volume faturado de água total, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

13) Faturamento – Factível Água
Considerando as economias factíveis de água, informar o faturamento total de água, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

Observação: nesse faturamento deverá constar apenas a receita operacional direta dos serviços de água.

14) Economias – Água AAI
Informar o total de economias atendidas com solução alternativa de abastecimento de água - implantação e operação (AAI), dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

Observação: Para determinação do número de economias atendidas com determinada solução alternativa, o prestador deverá levar em consideração as definições de solução alternativa de água apresentadas na Resolução Arsae-MG nº 212/2025.

15) Volume medido – Água AAI
Considerando as economias AAI (economias atendidas com solução alternativa de abastecimento de água - implantação e operação), informar o volume medido de água com essa solução alternativa, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

16) Volume faturado – Água AAI
Considerando as economias AAI (economias atendidas com solução alternativa de abastecimento de água - implantação e operação), informar o volume faturado de água com essa solução alternativa, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

17) Faturamento – Água AAI
Considerando as economias AAI (economias atendidas com solução alternativa de abastecimento de água - implantação e operação), informar o faturamento de água com essa solução alternativa, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

Observação: nesse faturamento deverá constar apenas a receita operacional direta dos serviços de água.

18) Economias – Água AAO
Informar o total de economias atendidas com solução alternativa de abastecimento de água - operação (AAO), dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

Observação: Para determinação do número de economias atendidas com determinada solução alternativa, o prestador deverá levar em consideração as definições de solução alternativa de água apresentadas na Resolução Arsae-MG nº 212/2025.

19) Volume medido – Água AAO
Considerando as economias AAO (economias atendidas com solução alternativa de abastecimento de água - operação), informar o volume total medido de água com essa solução alternativa, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

20) Volume faturado – Água AAO
Considerando as economias AAO (economias atendidas com solução alternativa de abastecimento de água - operação), informar o volume faturado de água total com essa solução alternativa, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

21) Faturamento – Água AAO
Considerando as economias AAO (economias atendidas com solução alternativa de abastecimento de água - operação), informar o faturamento total de água com essa solução alternativa, por faixa de consumo e por categoria de usuário.

Observação: nesse faturamento deverá constar apenas a receita operacional direta dos serviços de água.

22) Economias – Total Água
Informar a soma das seguintes economias de água: Ativo Água, Factível, Água AAI e Água AAO, para uma mesma faixa de consumo de água e categoria de usuário.

23) Volume medido – Total Água
Informar a soma dos seguintes volumes medidos de água: Ativo Água, Factível, Água AAI e Água AAO, para uma mesma faixa de consumo de água e categoria de usuário.

24) Volume faturado – Total Água
Informar a soma dos seguintes volumes faturados de água Ativo Água, Factível, Água AAI e Água AAO, para uma mesma faixa de consumo de água e categoria de usuário.

25) Faturamento – Total Água
Informar a soma dos seguintes faturamentos dos serviços de abastecimento água Ativo Água, Factível, Água AAI e Água AAO, para uma mesma faixa de consumo de água e categoria de usuário.

26) Economias – Esgoto Dinâmico
Informar o total de economias de esgoto dinâmico dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

27) Volume medido – Esgoto Dinâmico
Considerando as economias com esgoto dinâmico, informar o volume total medido de água, por faixa de consumo de água e por categoria de usuário.

28) Volume faturado – Esgoto Dinâmico
Considerando as economias com esgoto dinâmico, informar o volume faturado total de água, por faixa de consumo de água e por categoria de usuário.

29) Faturamento – Esgoto Dinâmico
Considerando as economias com esgoto dinâmico, informar o faturamento total de água, por faixa de consumo de água e por categoria de usuário.

Observação: nesse faturamento deverá constar apenas a receita operacional direta dos serviços de esgoto dinâmico.

30) Economias – Esgoto Estático EAO
Informar o total de economias de esgoto estático EAO (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – operação), dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

Observação: Para determinação do número de economias atendidas com determinada solução alternativa, o prestador deverá levar em consideração as definições de solução alternativa de esgoto apresentadas na Resolução Arsae-MG nº 212/2025.

31) Volume medido – Esgoto Estático EAO
Considerando as economias com esgoto estático EAO (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – operação), informar o volume medido com essa solução alternativa, dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

32) Volume faturado – Esgoto Estático EAO
Considerando as economias com esgoto estático EAO (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – operação), informar o volume faturado com essa solução alternativa, dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

33) Faturamento – Esgoto Estático EAO
Considerando as economias com esgoto estático EAO (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – operação), informar o faturamento com essa solução alternativa, dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

34) Economias – Esgoto Estático EAI
Informar o total de economias de esgoto estático EAI (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – implantação e operação), dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

Observação: Para determinação do número de economias atendidas com determinada solução alternativa, o prestador deverá levar em consideração as definições de solução alternativa de esgoto apresentadas na Resolução Arsae-MG nº 212/2025.

35) Volume medido – Esgoto Estático EAI
Considerando as economias com esgoto estático EAI (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – implantação e operação), informar o volume medido com essa solução alternativa, dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

36) Volume faturado – Esgoto Estático EAI
Considerando as economias com esgoto estático EAI (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – implantação e operação), informar o volume faturado com essa solução alternativa, dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

37) Faturamento – Esgoto Estático EAI
Considerando as economias com esgoto estático EAI (economias atendidas com solução alternativa de esgotamento sanitário – implantação e operação), informar o faturamento com essa solução alternativa, dentro de cada faixa de consumo e por tipo de categoria de usuário.

38) Economias – Factível Esgoto
Informar o total de economias factíveis de esgoto dentro de cada faixa de consumo de água e por tipo de categoria de usuário.

Observação: “factível esgoto" refere-se à situação na qual a edificação não esteja interligada ao sistema público a despeito de haver disponibilidade de rede coletora de esgoto e viabilidade técnica e econômica da ligação.

39) Volume medido – Factível Esgoto
Considerando as economias factíveis de esgoto, informar o volume total medido de esgoto, por faixa de consumo de água e por categoria de usuário.

40) Volume faturado – Factível Esgoto
Considerando as economias factíveis de esgoto, informar o volume faturado total de esgoto, por faixa de consumo de água e por categoria de usuário.

41) Faturamento – Factível Esgoto
Considerando as economias factíveis de esgoto, informar o faturamento total de esgoto, por faixa de consumo de água e por categoria de usuário.

42) Economias – Total Esgoto
Informar a soma das seguintes economias de esgoto, Dinâmico, Estático EAO, Estático EAI e Factível, para uma mesma faixa de consumo de água e categoria de usuário.

43) Volume medido – Total Esgoto
Informar a soma dos seguintes volumes medidos de esgoto, Dinâmico, Estático EAO, Estático EAI e Factível, para uma mesma faixa de consumo de água e categoria de usuário.

44) Volume faturado – Total Esgoto

Informar a soma dos seguintes volumes faturados de esgoto, Dinâmico, Estático EAO, Estático EAI e Factível, para uma mesma faixa de consumo de água e categoria de usuário.

45) Faturamento – Total Esgoto

Informar a soma dos seguintes faturamentos dos serviços de esgotamento sanitário, Dinâmico, Estático EAO, Estático EAI e Factível, para uma mesma faixa de consumo de água e categoria de usuário.

ANEXO IIIV - Regras de Formatação

Este anexo será disponibilizado no site da Arsae-MG, na página desta resolução.