

Dicionário de Dados Técnico — Negra Visão

Informação	Conteúdo
Projeto	Negra Visão
Versão	V1 — 02/10/2026
Schema	negra_visao
SGBD	MySQL
Engine	InnoDB
Charset	utf8
Status	Sincronizado com o script que implementará o banco.

Fonte	Uso na documentação
sql_V1.sql	Fonte física prioritária da implementação.
banco de dados Negra visao v2.docx	Descrições conceituais/técnicas e relacionamentos.
PI_NegraVisao_v15.docx	Regras de domínio usadas para contextualização.

Nota	Descrição
UNIQUE	A coluna UNIQUE em Campos registra os UNIQUE INDEX explicitamente existentes no SQL; a PK continua documentada separadamente.
Regras de negócio	O DDL não possui CHECK constraints, triggers, procedures ou functions para impor todas as RN; tais validações permanecem na aplicação.
TINYINT(1)	Os estados booleanos de ocorrência são implementados fisicamente como TINYINT(1), conforme o SQL.

Objetos e parâmetros do SQL

Resumo do DDL que será implementado.

Item	Valor	Descrição
SGBD	MySQL	Script gerado pelo MySQL Workbench.
Schema	negra_visao	Schema utilizado por todas as tabelas.
Charset do schema	utf8	Definido no CREATE SCHEMA.
Engine das tabelas	InnoDB	Aplicado às 11 tabelas.
Tabelas	11	Quantidade de tabelas físicas no script.
Campos	64	Quantidade de colunas físicas.
Chaves estrangeiras	12	Todas com ON UPDATE NO ACTION e ON DELETE NO ACTION.
Índices declarados	26	Soma de INDEX e UNIQUE INDEX, sem contar PRIMARY KEY.
CHECK constraints	0	Nenhuma CHECK constraint aparece no DDL; regras condicionais e validações de domínio adicionais permanecem na aplicação.
Triggers / procedures / functions / views	Nenhum	Não há definição desses objetos no script fornecido.

Tabelas físicas

Todas as tabelas foram sincronizadas com o schema e engine definidos no DDL.

Schema	Tabela	Descrição	Chave primária	Engine	Charset	Observações
negra_visao	pessoa	Armazena o cadastro único das pessoas do sistema, independentemente dos papéis que exerçam.	id_pessoa	InnoDB	utf8	Cadastro pessoal central; CPF identifica uma única pessoa.
negra_visao	endereco	Armazena as informações de localização vinculadas ao cadastro da pessoa.	id_endereco	InnoDB	utf8	Relacionamento documentado como 1:1 com pessoa.
negra_visao	papel	Armazena os tipos de papéis que uma pessoa pode exercer no sistema.	id_papel	InnoDB	utf8	Domínio citado: PARTICIPANTE, RESPONSAVEL, COLABORADOR, ADMINISTRADOR.
negra_visao	usuariointerno	Armazena as informações de acesso ao painel interno.	id_usuariointerno	InnoDB	utf8	Acesso associado a uma pessoa; colaborador ou administrador.
negra_visao	evento	Armazena informações gerais das atividades promovidas pela ONG e regras de realização e inscrição.	id_evento	InnoDB	utf8	Abrange curso, oficina e palestra; suporta evento único e recorrente.
negra_visao	ocorrencia	Armazena cada realização concreta de um evento.	id_ocorrencia	InnoDB	utf8	Permite representar datas e horários de eventos únicos ou recorrentes.
negra_visao	responsavel	Armazena informações específicas da atuação de pessoas responsáveis por eventos.	id_responsavel	InnoDB	utf8	Dados pessoais permanecem em pessoa; descrição de atuação é específica do papel.
negra_visao	evento_responsavel	Armazena os vínculos entre eventos e responsáveis.	id_evento + id_responsavel	InnoDB	utf8	Entidade associativa; cada evento deve possuir pelo menos um responsável.
negra_visao	inscricao	Armazena o vínculo entre uma pessoa e um evento e o ciclo de vida da inscrição.	id_inscricao	InnoDB	utf8	Há no máximo um registro por pessoa + evento.
negra_visao	presenca	Armazena o registro de presença ou falta em cada ocorrência.	id_presenca	InnoDB	utf8	Há no máximo um registro por inscrição + ocorrência.
negra_visao	pessoa_papel	Armazena os vínculos entre pessoas e papéis.	id_pessoa + id_papel	InnoDB	utf8	Entidade associativa entre pessoa e papel.

Campos físicos

Tipos, nulabilidade, chaves, defaults e AUTO_INCREMENT refletem diretamente o DDL.

Schema	Tabela	Campo	Tipo de dado	Tamanho / Domínio	Nulo?	PK	FK	Referência FK	UNIQUE	DEFAULT	AUTO_INCREMENT
negra_visao	pessoa	id_pessoa	INT	—	Não	Sim	Não	—	Sim — id_pessoa_UNIQUE	Sem DEFAULT explícito	Sim
negra_visao	pessoa	nm_pessoa	VARCHAR	150	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	pessoa	nr_cpf	CHAR	11	Não	Não	Não	—	Sim — nr_cpf_UNIQUE	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	pessoa	dt_nascimento	DATE	—	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	pessoa	ds_email	VARCHAR	255	Sim	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	pessoa	nr_telefone	VARCHAR	11	Sim	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	pessoa	st_pessoa	ENUM	'ATIVA', 'INATIVA'	Não	Não	Não	—	Não	'ATIVA'	Não
negra_visao	endereco	id_endereco	INT	—	Não	Sim	Não	—	Sim — id_endereco_UNIQUE	Sem DEFAULT explícito	Sim
negra_visao	endereco	id_pessoa	INT	—	Não	Não	Sim	pessoa.id_pessoa	Sim — id_pessoa_UNIQUE	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	endereco	nr_cep	CHAR	8	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	endereco	ds_logradouro	VARCHAR	255	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	endereco	nr_imovel	VARCHAR	10	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	endereco	ds_complemento	VARCHAR	100	Sim	Não	Não	—	Não	NULL	Não
negra_visao	endereco	ds_bairro	VARCHAR	100	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	endereco	ds_municipio	VARCHAR	100	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	endereco	sg_uf	CHAR	2	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	papel	id_papel	INT	—	Não	Sim	Não	—	Sim — id_papel_UNIQUE	Sem DEFAULT explícito	Sim
negra_visao	papel	nm_papel	VARCHAR	20	Não	Não	Não	—	Sim — nm_papel_UNIQUE	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	usuariolnterno	id_usuariolnterno	INT	—	Não	Sim	Não	—	Sim — id_usuariolnterno_UNIQUE	Sem DEFAULT explícito	Sim
negra_visao	usuariolnterno	id_pessoa	INT	—	Não	Não	Sim	pessoa.id_pessoa	Sim — id_pessoa_UNIQUE	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	usuariolnterno	nm_login	VARCHAR	100	Não	Não	Não	—	Sim — nm_login_UNIQUE	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	usuariolnterno	nm_senha	VARCHAR	255	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	usuariolnterno	st_situacao_acesso	ENUM	'ATIVO', 'INATIVO'	Não	Não	Não	—	Não	'ATIVO'	Não
negra_visao	evento	id_evento	INT	—	Não	Sim	Não	—	Sim — id_evento_UNIQUE	Sem DEFAULT explícito	Sim
negra_visao	evento	ds_titulo	VARCHAR	150	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento	ds_evento	TEXT	—	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento	tp_evento	ENUM	'CURSO', 'OFICINA', 'PALESTRA'	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento	ds_local	VARCHAR	255	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento	st_classificacao	ENUM	'UNICO', 'RECORRENTE'	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento	st_frequencia	ENUM	'DIARIA', 'SEMANAL', 'QUINZENAL', 'MENSAL'	Sim	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento	ds_modalidade_duracao	ENUM	'QUANTIDADE_OCORRENCIAS', 'DATA_FINAL', 'SEM_PREVISAO_DE_FIM'	Sim	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento	nr_quantidade_total_ocorrencias	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento	dt_final	DATE	—	Sim	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento	nr_capacidade	INT UNSIGNED	—	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento	dt_hora_abertura_inscricao	DATETIME	—	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento	dt_hora_encerramento_inscricao	DATETIME	—	Sim	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento	nr_limite_faltas_consecutivas	INT UNSIGNED	—	Sim	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento	st_estado_evento	ENUM	'PROGRAMADO', 'REALIZADO', 'CANCELADO'	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento	st_visibilidade	ENUM	'OCULTO', 'PUBLICADO'	Não	Não	Não	—	Não	'OCULTO'	Não
negra_visao	evento	ds_motivo_cancelamento	VARCHAR	255	Sim	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	ocorrencia	id_ocorrencia	INT	—	Não	Sim	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Sim
negra_visao	ocorrencia	id_evento	INT	—	Não	Não	Sim	evento.id_evento	Não	Sem DEFAULT explícito	Não

negra_visao	ocorrencia	dt_hora_inicio	DATETIME	—	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	ocorrencia	dt_hora_fim	DATETIME	—	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	ocorrencia	st_cancelada	TINYINT	1	Não	Não	Não	—	Não	0	Não
negra_visao	ocorrencia	st_lista_presenca_finalizada	TINYINT	1	Não	Não	Não	—	Não	0	Não
negra_visao	responsavel	id_responsavel	INT	—	Não	Sim	Não	—	Sim — id_responsavel_UNIQUE	Sem DEFAULT explícito	Sim
negra_visao	responsavel	id_pessoa	INT	—	Não	Não	Sim	pessoa.id_pessoa	Sim — id_pessoa_UNIQUE	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	responsavel	ds_responsavel	VARCHAR	255	Sim	Não	Não	—	Não	NULL	Não
negra_visao	evento_responsavel	id_evento	INT	—	Não	Sim (composta)	Sim	evento.id_evento	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	evento_responsavel	id_responsavel	INT	—	Não	Sim (composta)	Sim	responsavel.id_responsavel	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	inscricao	id_inscricao	INT	—	Não	Sim	Não	—	Sim — id_inscricao_UNIQUE	Sem DEFAULT explícito	Sim
negra_visao	inscricao	id_pessoa	INT	—	Não	Não	Sim	pessoa.id_pessoa	Composto — uq_inscricao_pessoa_evento	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	inscricao	id_evento	INT	—	Não	Não	Sim	evento.id_evento	Composto — uq_inscricao_pessoa_evento	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	inscricao	cd_inscricao	VARCHAR	50	Não	Não	Não	—	Sim — cd_inscricao_UNIQUE	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	inscricao	st_estado	ENUM	'CONFIRMADA', 'INVALIDADA_POR_INATIVACAO', 'CANCELADA_POR_EVENTO', 'CANCELADA_A_PEDIDO',	Não	Não	Não	—	Não	'CONFIRMADA'	Não
negra_visao	inscricao	ds_motivo_cancelamento	VARCHAR	255	Sim	Não	Não	—	Não	NULL	Não
negra_visao	inscricao	nr_faltas_consecutivas	INT UNSIGNED	—	Não	Não	Não	—	Não	0	Não
negra_visao	presenca	id_presenca	INT	—	Não	Sim	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Sim
negra_visao	presenca	id_inscricao	INT	—	Não	Não	Sim	inscricao.id_inscricao	Composto — uq_presenca_inscricao_ocorrencia	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	presenca	id_ocorrencia	INT	—	Não	Não	Sim	ocorrencia.id_ocorrencia	Composto — uq_presenca_inscricao_ocorrencia	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	presenca	st_situacao_presenca	ENUM	'PRESENTE', 'FALTA'	Não	Não	Não	—	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	pessoa_papel	id_pessoa	INT	—	Não	Sim (composta)	Sim	pessoa.id_pessoa	Não	Sem DEFAULT explícito	Não
negra_visao	pessoa_papel	id_papel	INT	—	Não	Sim (composta)	Sim	papel.id_papel	Não	Sem DEFAULT explícito	Não

Chaves estrangeiras e relacionamentos

As 12 FKs da script usam ON UPDATE NO ACTION e ON DELETE NO ACTION.

Tabela origem	Campo FK	Constraint	Tabela destino	Campo referenciado	Cardinalidade documentada	ON UPDATE	ON DELETE	Regra / observação
endereco	id_pessoa	fk_endereco_pessoa	pessoa	id_pessoa	Pessoa (1) — (1) Endereço	NO ACTION	NO ACTION	O relacionamento 1:1 é reforçado pelo UNIQUE INDEX id_pessoa_UNIQUE no SQL.
usuarioInterno	id_pessoa	fk_usuarioInterno_pessoa1	pessoa	id_pessoa	Pessoa (1) — (0..1) Usuário Interno	NO ACTION	NO ACTION	A cardinalidade 0..1 do lado de Pessoa é reforçada pelo UNIQUE INDEX id_pessoa_UNIQUE no SQL.
ocorrencia	id_evento	fk_ocorrencia_evento1	evento	id_evento	Evento (1) — (N) Ocorrência	NO ACTION	NO ACTION	Evento único possui exatamente 1 ocorrência; recorrente possui pelo menos 2.
responsavel	id_pessoa	fk_responsavel_pessoa1	pessoa	id_pessoa	Pessoa (1) — (0..1) Responsável	NO ACTION	NO ACTION	A cardinalidade 0..1 do lado de Pessoa é reforçada pelo UNIQUE INDEX id_pessoa_UNIQUE no SQL.
evento_responsavel	id_evento	fk_evento_responsavel_evento1	evento	id_evento	Evento (1) — (N) Evento_Responsavel	NO ACTION	NO ACTION	Cada evento deve possuir pelo menos um responsável.
evento_responsavel	id_responsavel	fk_evento_responsavel_responsavel1	responsavel	id_responsavel	Responsável (1) — (N) Evento_Responsavel	NO ACTION	NO ACTION	Um responsável pode atuar em vários eventos, sem conflito de horários sobrepostos.
inscricao	id_pessoa	fk_inscricao_pessoa1	pessoa	id_pessoa	Pessoa (1) — (N) Inscrição	NO ACTION	NO ACTION	Uma pessoa pode se inscrever em vários eventos.
inscricao	id_evento	fk_inscricao_evento1	evento	id_evento	Evento (1) — (N) Inscrição	NO ACTION	NO ACTION	A inscrição pertence ao evento e cobre todas as ocorrências da série.
presenca	id_inscricao	fk_presenca_inscricao1	inscricao	id_inscricao	Inscrição (1) — (0..N) Presença	NO ACTION	NO ACTION	Presenças/faltas são registradas por ocorrência para uma inscrição.
presenca	id_ocorrencia	fk_presenca_ocorrencia1	ocorrencia	id_ocorrencia	Ocorrência (1) — (N) Presença	NO ACTION	NO ACTION	Cada ocorrência pode possuir vários registros de presença/falta.
pessoa_papel	id_pessoa	fk_pessoa_papel_pessoa1	pessoa	id_pessoa	Pessoa (1) — (N) Pessoa_Papel	NO ACTION	NO ACTION	Uma pessoa pode exercer vários papéis.
pessoa_papel	id_papel	fk_pessoa_papel_papel1	papel	id_papel	Papel (1) — (N) Pessoa_Papel	NO ACTION	NO ACTION	Um papel pode ser atribuído a várias pessoas.

Restrições físicas

PRIMARY KEY, UNIQUE INDEX e FOREIGN KEY existentes no DDL.

Tipo	Tabela	Nome	Campo(s)	Referência	ON UPDATE	ON DELETE
PRIMARY KEY	pessoa	PRIMARY	id_pessoa	—	—	—
UNIQUE INDEX	pessoa	id_pessoa_UNIQUE	id_pessoa	—	—	—
UNIQUE INDEX	pessoa	nr_cpf_UNIQUE	nr_cpf	—	—	—
PRIMARY KEY	endereco	PRIMARY	id_endereco	—	—	—
UNIQUE INDEX	endereco	id_endereco_UNIQUE	id_endereco	—	—	—
UNIQUE INDEX	endereco	id_pessoa_UNIQUE	id_pessoa	—	—	—
FOREIGN KEY	endereco	fk_endereco_pessoa	id_pessoa	pessoa.id_pessoa	NO ACTION	NO ACTION
PRIMARY KEY	papel	PRIMARY	id_papel	—	—	—
UNIQUE INDEX	papel	id_papel_UNIQUE	id_papel	—	—	—
UNIQUE INDEX	papel	nm_papel_UNIQUE	nm_papel	—	—	—
PRIMARY KEY	usuariInterno	PRIMARY	id_usuariInterno	—	—	—
UNIQUE INDEX	usuariInterno	id_usuariInterno_UNIQUE	id_usuariInterno	—	—	—
UNIQUE INDEX	usuariInterno	nm_login_UNIQUE	nm_login	—	—	—
UNIQUE INDEX	usuariInterno	id_pessoa_UNIQUE	id_pessoa	—	—	—
FOREIGN KEY	usuariInterno	fk_usuariInterno_pessoa1	id_pessoa	pessoa.id_pessoa	NO ACTION	NO ACTION
PRIMARY KEY	evento	PRIMARY	id_evento	—	—	—
UNIQUE INDEX	evento	id_evento_UNIQUE	id_evento	—	—	—
PRIMARY KEY	ocorrencia	PRIMARY	id_ocorrencia	—	—	—
FOREIGN KEY	ocorrencia	fk_ocorrencia_evento1	id_evento	evento.id_evento	NO ACTION	NO ACTION
PRIMARY KEY	responsavel	PRIMARY	id_responsavel	—	—	—
UNIQUE INDEX	responsavel	id_responsavel_UNIQUE	id_responsavel	—	—	—
UNIQUE INDEX	responsavel	id_pessoa_UNIQUE	id_pessoa	—	—	—
FOREIGN KEY	responsavel	fk_responsavel_pessoa1	id_pessoa	pessoa.id_pessoa	NO ACTION	NO ACTION
PRIMARY KEY	evento_responsavel	PRIMARY	id_evento + id_responsavel	—	—	—
FOREIGN KEY	evento_responsavel	fk_evento_responsavel_evento1	id_evento	evento.id_evento	NO ACTION	NO ACTION
FOREIGN KEY	evento_responsavel	fk_evento_responsavel_responsavel1	id_responsavel	responsavel.id_responsavel	NO ACTION	NO ACTION
PRIMARY KEY	inscricao	PRIMARY	id_inscricao	—	—	—
UNIQUE INDEX	inscricao	cd_inscricao_UNIQUE	cd_inscricao	—	—	—

UNIQUE INDEX	inscricao	id_inscricao_UNIQUE	id_inscricao	—	—	—
UNIQUE INDEX	inscricao	uq_inscricao_pessoa_evento	id_pessoa + id_evento	—	—	—
FOREIGN KEY	inscricao	fk_inscricao_pessoa1	id_pessoa	pessoa.id_pessoa	NO ACTION	NO ACTION
FOREIGN KEY	inscricao	fk_inscricao_evento1	id_evento	evento.id_evento	NO ACTION	NO ACTION
PRIMARY KEY	presenca	PRIMARY	id_presenca	—	—	—
UNIQUE INDEX	presenca	uq_presenca_inscricao_ocorrencia	id_inscricao + id_ocorrencia	—	—	—
FOREIGN KEY	presenca	fk_presenca_inscricao1	id_inscricao	inscricao.id_inscricao	NO ACTION	NO ACTION
FOREIGN KEY	presenca	fk_presenca_ocorrencia1	id_ocorrencia	ocorrencia.id_ocorrencia	NO ACTION	NO ACTION
PRIMARY KEY	pessoa_papel	PRIMARY	id_pessoa + id_papel	—	—	—
FOREIGN KEY	pessoa_papel	fk_pessoa_papel_pessoa1	id_pessoa	pessoa.id_pessoa	NO ACTION	NO ACTION
FOREIGN KEY	pessoa_papel	fk_pessoa_papel_papel1	id_papel	papel.id_papel	NO ACTION	NO ACTION

Índices do SQL

Índices declarados explicitamente no CREATE TABLE, sem contar PRIMARY KEY.

Tabela	Tipo	Nome do índice	Campo(s)	Finalidade
pessoa	UNIQUE INDEX	id_pessoa_UNIQUE	id_pessoa	Garante unicidade.
pessoa	UNIQUE INDEX	nr_cpf_UNIQUE	nr_cpf	Garante unicidade.
endereco	UNIQUE INDEX	id_endereco_UNIQUE	id_endereco	Garante unicidade.
endereco	INDEX	fk_endereco_pessoa_idx	id_pessoa	Apoia relacionamento/consulta por chave estrangeira.
endereco	UNIQUE INDEX	id_pessoa_UNIQUE	id_pessoa	Garante unicidade.
papel	UNIQUE INDEX	id_papel_UNIQUE	id_papel	Garante unicidade.
papel	UNIQUE INDEX	nm_papel_UNIQUE	nm_papel	Garante unicidade.
usuarioInterno	UNIQUE INDEX	id_usuarioInterno_UNIQUE	id_usuarioInterno	Garante unicidade.
usuarioInterno	INDEX	fk_usuarioInterno_pessoa1_idx	id_pessoa	Apoia relacionamento/consulta por chave estrangeira.
usuarioInterno	UNIQUE INDEX	nm_login_UNIQUE	nm_login	Garante unicidade.
usuarioInterno	UNIQUE INDEX	id_pessoa_UNIQUE	id_pessoa	Garante unicidade.
evento	UNIQUE INDEX	id_evento_UNIQUE	id_evento	Garante unicidade.
ocorrencia	INDEX	fk_ocorrencia_evento1_idx	id_evento	Apoia relacionamento/consulta por chave estrangeira.
responsavel	INDEX	fk_responsavel_pessoa1_idx	id_pessoa	Apoia relacionamento/consulta por chave estrangeira.
responsavel	UNIQUE INDEX	id_responsavel_UNIQUE	id_responsavel	Garante unicidade.
responsavel	UNIQUE INDEX	id_pessoa_UNIQUE	id_pessoa	Garante unicidade.
evento_responsavel	INDEX	fk_evento_responsavel_responsavel1_idx	id_responsavel	Apoia relacionamento/consulta por chave estrangeira.
inscricao	UNIQUE INDEX	cd_inscricao_UNIQUE	cd_inscricao	Garante unicidade.
inscricao	INDEX	fk_inscricao_pessoa1_idx	id_pessoa	Apoia relacionamento/consulta por chave estrangeira.
inscricao	INDEX	fk_inscricao_evento1_idx	id_evento	Apoia relacionamento/consulta por chave estrangeira.
inscricao	UNIQUE INDEX	id_inscricao_UNIQUE	id_inscricao	Garante unicidade.
inscricao	UNIQUE INDEX	uq_inscricao_pessoa_evento	id_pessoa + id_evento	Garante unicidade.
presenca	INDEX	fk_presenca_inscricao1_idx	id_inscricao	Apoia relacionamento/consulta por chave estrangeira.
presenca	INDEX	fk_presenca_ocorrencia1_idx	id_ocorrencia	Apoia relacionamento/consulta por chave estrangeira.
presenca	UNIQUE INDEX	uq_presenca_inscricao_ocorrencia	id_inscricao + id_ocorrencia	Garante unicidade.
pessoa_papel	INDEX	fk_pessoa_papel_papel1_idx	id_papel	Apoia relacionamento/consulta por chave estrangeira.

Domínios físicos

ENUMs e campos booleanos físicos usados pelo DDL.

Tabela	Campo	Tipo SQL	Valor	DEFAULT	Significado	Implementação física
peessoa	st_pessoa	ENUM('ATIVA', 'INATIVA')	ATIVA	'ATIVA'	Cadastro global ativo.	Restrição física por ENUM no SQL.
peessoa	st_pessoa	ENUM('ATIVA', 'INATIVA')	INATIVA	'ATIVA'	Cadastro global inativo.	Restrição física por ENUM no SQL.
usuarioInterno	st_situacao_acesso	ENUM('ATIVO', 'INATIVO')	ATIVO	'ATIVO'	Acesso interno habilitado.	Restrição física por ENUM no SQL.
usuarioInterno	st_situacao_acesso	ENUM('ATIVO', 'INATIVO')	INATIVO	'ATIVO'	Acesso interno inabilitado; não impede participação em eventos.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	tp_evento	ENUM('CURSO', 'OFICINA', 'PALESTRA')	CURSO	Sem DEFAULT explícito	Tipo de evento.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	tp_evento	ENUM('CURSO', 'OFICINA', 'PALESTRA')	OFICINA	Sem DEFAULT explícito	Tipo de evento.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	tp_evento	ENUM('CURSO', 'OFICINA', 'PALESTRA')	PALESTRA	Sem DEFAULT explícito	Tipo de evento.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	st_classificacao	ENUM('UNICO', 'RECORRENTE')	UNICO	Sem DEFAULT explícito	Evento com exatamente uma ocorrência.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	st_classificacao	ENUM('UNICO', 'RECORRENTE')	RECORRENTE	Sem DEFAULT explícito	Evento com pelo menos duas ocorrências.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	st_frequencia	ENUM('DIARIA', 'SEMANAL', 'QUINZENAL', 'MENSAL')	DIARIA	Sem DEFAULT explícito	Frequência permitida para evento recorrente.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	st_frequencia	ENUM('DIARIA', 'SEMANAL', 'QUINZENAL', 'MENSAL')	SEMANAL	Sem DEFAULT explícito	Frequência permitida para evento recorrente.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	st_frequencia	ENUM('DIARIA', 'SEMANAL', 'QUINZENAL', 'MENSAL')	QUINZENAL	Sem DEFAULT explícito	Frequência permitida para evento recorrente.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	st_frequencia	ENUM('DIARIA', 'SEMANAL', 'QUINZENAL', 'MENSAL')	MENSAL	Sem DEFAULT explícito	Frequência permitida para evento recorrente.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	ds_modalidade_duracao	ENUM('QUANTIDADE_OCORRENCIAS', 'DATA_FINAL', 'SEM_PREVISAO_DE_FIM')	QUANTIDADE_OCORRENCIAS	Sem DEFAULT explícito	Série recorrente limitada por quantidade total de ocorrências.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	ds_modalidade_duracao	ENUM('QUANTIDADE_OCORRENCIAS', 'DATA_FINAL', 'SEM_PREVISAO_DE_FIM')	DATA_FINAL	Sem DEFAULT explícito	Série recorrente limitada por data final.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	ds_modalidade_duracao	ENUM('QUANTIDADE_OCORRENCIAS', 'DATA_FINAL', 'SEM_PREVISAO_DE_FIM')	SEM_PREVISAO_DE_FIM	Sem DEFAULT explícito	Série recorrente sem quantidade ou data final definidas.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	st_estado_evento	ENUM('PROGRAMADO', 'REALIZADO', 'CANCELADO')	PROGRAMADO	Sem DEFAULT explícito	Evento com realização futura e não cancelado; eventos sem previsão de fim permanecem assim até cancelamento.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	st_estado_evento	ENUM('PROGRAMADO', 'REALIZADO', 'CANCELADO')	REALIZADO	Sem DEFAULT explícito	Evento finito cujo fim da última ocorrência já foi atingido.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	st_estado_evento	ENUM('PROGRAMADO', 'REALIZADO', 'CANCELADO')	CANCELADO	Sem DEFAULT explícito	Evento cancelado conforme regras de cancelamento.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	st_visibilidade	ENUM('OCULTO', 'PUBLICADO')	OCULTO	'OCULTO'	Evento não exibido na área pública; valor inicial de novo evento.	Restrição física por ENUM no SQL.
evento	st_visibilidade	ENUM('OCULTO', 'PUBLICADO')	PUBLICADO	'OCULTO'	Evento elegível à exibição pública, sujeito ao estado e demais regras.	Restrição física por ENUM no SQL.
ocorrencia	st_cancelada	TINYINT(1)	0	0	Ocorrência não cancelada.	Representação booleana adotada pela aplicação; TINYINT(1) não limita fisicamente o valor a 0/1 sem CHECK.
ocorrencia	st_cancelada	TINYINT(1)	1	0	Ocorrência cancelada.	Representação booleana adotada pela aplicação; TINYINT(1) não limita fisicamente o valor a 0/1 sem CHECK.
ocorrencia	st_lista_presenca_finalizada	TINYINT(1)	0	0	Lista ainda não finalizada.	Representação booleana adotada pela aplicação; TINYINT(1) não limita fisicamente o valor a 0/1 sem CHECK.
ocorrencia	st_lista_presenca_finalizada	TINYINT(1)	1	0	Lista de presença finalizada.	Representação booleana adotada pela aplicação; TINYINT(1) não limita fisicamente o valor a 0/1 sem CHECK.
inscricao	st_estado	ENUM('CONFIRMADA', 'INVALIDADA_POR_INATIVACAO', 'CANCELADA_POR_EVENTO', 'CANCELADA_A_PEDIDO')	CONFIRMADA	'CONFIRMADA'	Inscrição válida que, para participante ativo, permite participação futura e ocupa vaga.	Restrição física por ENUM no SQL.
inscricao	st_estado	ENUM('CONFIRMADA', 'INVALIDADA_POR_INATIVACAO', 'CANCELADA_POR_EVENTO', 'CANCELADA_A_PEDIDO')	INVALIDADA_POR_INATIVACAO	'CONFIRMADA'	Inscrição confirmada afetada pela inativação da pessoa; deixa de ocupar vagas futuras.	Restrição física por ENUM no SQL.
inscricao	st_estado	ENUM('CONFIRMADA', 'INVALIDADA_POR_INATIVACAO', 'CANCELADA_POR_EVENTO', 'CANCELADA_A_PEDIDO')	CANCELADA_POR_EVENTO	'CONFIRMADA'	Inscrição afetada pelo cancelamento do evento; não pode ser reativada.	Restrição física por ENUM no SQL.
inscricao	st_estado	ENUM('CONFIRMADA', 'INVALIDADA_POR_INATIVACAO', 'CANCELADA_POR_EVENTO', 'CANCELADA_A_PEDIDO')	CANCELADA_A_PEDIDO	'CONFIRMADA'	Cancelamento realizado pela equipe interna; pode ser reativado sob condições.	Restrição física por ENUM no SQL.
inscricao	st_estado	ENUM('CONFIRMADA', 'INVALIDADA_POR_INATIVACAO', 'CANCELADA_POR_EVENTO', 'CANCELADA_A_PEDIDO')	ENCERRADA_POR_FALTAS	'CONFIRMADA'	Inscrição encerrada ao atingir o limite de faltas consecutivas; pode ser reativada sob condições.	Restrição física por ENUM no SQL.
presenca	st_situacao_presenca	ENUM('PRESENTE', 'FALTA')	PRESENTE	Sem DEFAULT explícito	Participante registrado como presente na ocorrência.	Restrição física por ENUM no SQL.
presenca	st_situacao_presenca	ENUM('PRESENTE', 'FALTA')	FALTA	Sem DEFAULT explícito	Participante registrado/apurado como faltante na ocorrência.	Restrição física por ENUM no SQL.