Relatório Igor

Técnica aplicada: Tour do Sabotador

Missão:
Avaliar a resiliência e a capacidade de tratamento de erros do sistema ao ser submetido a condições adversas. Tentar "quebrar" a aplicação através de entradas inválidas, prompts maliciosos ou interrupções abruptas nos processos da IA.

Objetivo:
Forçar a aplicação.

Sessão:

1 hora 20 minutos

Executor:

Igor Herculano

Análise da aplicação:

Cenário 1 : Teste de Estresse de Input (Buffer Overflow).

DOM Size de 10.000 caracteres de um trecho do Livro, de **William Shakespeare,** Hamlet. Mais pedido de tradução para 3 outra línguas.



Há lentidão no scroll indica que o Notion está sofrendo com DOM Size, ao injetar um volume gigante de texto de uma só vez a aplicação sofre queda responsabilidade dentro do chat.

Este é um bug de performance que prejudica a leitura. Quando o usuário não consegue rolar a página suavemente para acompanhar a resposta da IA, a funcionalidade perde valor, mesmo que a resposta esteja correta.

Cenário 2 : **Interrupção Abrupta de Fluxo de Dados.**



Possível inconsistência no processamento do finalização: Identificado dois comportamentos para um comando, ao encerar o chat clicando a tecla ESC.

Primeiro cenário: ao clicar ESC antes da LLM iniciar a responder ao prompt o comando é cancelado e nada aparece na tela.

Segundo cenário: ao clicar ESC após a LLM iniciar a responder ao prompt o comando o processo acontece em segundo plano.

Cenário 3: Injeção de SQL (SQLi)



•

Foi atestado que o Notion AI trata comandos de banco de dados apenas como texto comum. Ao injetar o prompt `'; DROP TABLE Users; --`, a aplicação não executou nenhuma instrução no backend, apenas printou a string como resposta final, não sendo possível comandos desta natureza no chat principal da aplicação.