Plano de Testes Challenge 01

Convite para acessar o **JIRA:** https://id.atlassian.com/invite/p/jira-software?id=Ft32vBPtSxCkh6NXIC-j8w

1. Informações Gerais

Este documento define o Plano de Testes para a Challenge 01, seguindo uma abordagem simplificada e focada nos requisitos essenciais da norma ISO/IEC/IEEE 29119-3 facilitada.

1.1. Identificação do Projeto/Sistema

- **Nome do Projeto/Sistema:** Challenge 01 - Teste Loos
- **Data de Criação do Plano:** 12 de jan. de 2026
- **Elaborado por:** Igor Herculano Silva
- **Site testado:**

> **Loos - Vista o Universo**
> Que parte do Universo você quer vestir hoje? Loja oficial das camisetas Loos.

1.2. Objetivos e Escopo dos Testes

Este plano foca na integridade visual e fluidez da **jornada de compra** da UseLoos, entendendo que em um e-commerce de moda a confiança do usuário é gerada pela qualidade da interface e facilidade de navegação.

O objetivo principal deste plano é verificar que o UseLoos atende os requisitos especificados e esteja livre de defeitos superficiais.

- **Objetivos dos Testes:**
  - Identificar e registrar defeitos.
  - Fornecer informações sobre a qualidade do produto.
  - Treinar Técnicas de testes exploratórios
- **Escopo:** Login de usuário, Navegação por categorias, Filtros de busca (tamanho, cor, preço), Adição/Remoção de itens no carrinho, Fluxo de Checkout (até a tela de pagamento).
- **Não incluso:** Processamento real de pagamento, integrações de API, testes de backend/banco de dados, automação.

Função	Nome/Departamento	Responsabilidade no Teste
Aplicação	UseLoos	-
Líder de Testes	Igor Herculano	Coordenação da Execução dos Testes
Requerente	Studio QE	Receber e avaliar

2. Abordagem de Teste

A abordagem de teste será manual, focada em Usabilidade e Interface (UI/UX), utilizando a técnica de **Avaliação Heurística de Nielsen**.

2.1. Estratégia de Teste

A execução dos testes exploratórios será gerenciada através da metodologia de **Gestão de Testes Baseada em Sessão (SBTM)**. Desta forma, realizei uma abordagem estrutura a atividade de teste em blocos de tempo ininterruptos (sessões), guiados por missões específicas (*charters*). O uso do SBTM visa maximizar a cobertura funcional e de usabilidade dentro do cronograma restrito, garantindo foco nas áreas de maior risco e permitindo o registro dinâmico de heurísticas e defeitos encontrados.

2.2. Tipos de Teste

- **Testes Funcionais:** Verificação das funcionalidades de acordo com os requisitos.
- **Testes de Usabilidade:** Avaliação da facilidade de uso do sistema.

3. Ambiente de Teste

3.1. Necessidades de Hardware e Software

Tipo	Especificação
Servidor de Aplicação	Ambiente Externo de Produção
Estações de Teste	Windows 11, Google Chrome (Desktop 1920x1080)

3.2. Dados de Teste

Os dados do teste serão de uma conta real criada para fins de teste.

4. Cronograma

Estimativa de Esforço: O esforço total estimado para as atividades de teste é de 25 horas.

Atividade	Início Estimado	Fim Estimado
Elaboração do Plano de Testes	12 de jan. de 2026	15 de jan. de 2026
Configuração do Ambiente	12 de jan. de 2026	12 de jan. de 2026
Criação de Casos de Teste	13 de jan. de 2026	14 de jan. de 2026
Execução dos Testes	14 de jan. de 2026	15 de jan. de 2026
Relatório Final	15 de jan. de 2026	16 de jan. de 2026

5. Gerenciamento de Teste

5.1. Gerenciamento de Casos de Teste

Todos os casos de teste serão documentados e gerenciados no **Confluence** após serem organizados com o plugin **Test and Feedback**.

Os testes serão organizados em char casos de teste incluirão pré-condições, passos de execução, resultado esperado e status.

Os bug documentados serão reportados no **JIRA:** My Scrum Project | Quadro

> ⚠️ Disclaimer: Caso não consiga acessar o board no JIRA acesse o convite que fui enviado nos comentários da plataforma Learning e conta no inicio do documento.

5.2. Gerenciamento de Não Conformidades (Defeitos)

Defeitos serão registrados e rastreados na ferramenta **Jira**.

- **Severidade dos Defeitos:**
  - **Crítico (1):** Impede o uso de uma funcionalidade chave.
  - **Médio (2):** Erro de interface, usabilidade ou pequenos desvios.
  - **Baixo (3):** Sugestões ou erros cosméticos.

6. Resultados e Relatórios

6.1. Critérios de Conclusão (Critérios de Saída)

O ciclo de testes será considerado concluído quando os seguintes critérios forem atendidos:

- Todos os **Charters (Missões de Teste)** planejados forem executados.
- A cobertura das **áreas funcionais** alvo (Login, Busca, Checkout) e dos **Tours de Teste** definidos pela heurística de Nielsen.

7. Riscos e Mitigação

Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Atraso	Média	Médio	Comunicação diária com a SM e demais líderes para sanar dúvidas. Priorizar funcionalidades mais importantes da aplicação.
Requisitos incompletos/ambíguos	Baixa	Alto	Revisão formal dos requisitos antes do início da fase de testes.
Bloqueio por Defeitos Críticos	Média	Alto	Caso uma funcionalidade chave falhe (ex: Login off), mudar imediatamente o foco da sessão para áreas não dependentes (ex: Vitrine, Busca) enquanto o problema é documentado.

8 Resultados obtidos

Session Sheets: UseLoos

Testador: Igor Herculano Silva

Data da Execução: 15/01, hora 8:10 até 9:50

Ambiente: Desktop (Chrome 1920x1080)

8.1 Catálogo de Casos de Teste (Suíte de Testes)

Funcionalidade	Técnica / Heurística	Resultado Esperado	Status (Passou/Falhou)
Login de Usuário	Visibilidade do Status	O sistema deve mostrar o nome do utilizador após o login e permitir acesso ao painel.	[Passou]
Filtros	Eficiência de Uso	Ao selecionar valor, apenas produtos disponíveis nesta especificação devem aparecer.	[Falhou]
Ordenação de Preço	Consistência	Os produtos devem ser reordenados e o preço deve estar destacado em negrito/cor diferente.	[Falhou]
Hover de Produto	Reconhecimento e Memória	Ao passar o rato na foto, deve surgir a segunda foto ou o botão "Compra Rápida" de forma fluida.	[Passou]
Adicionar produto ao carrinho.	Visibilidade do Status do Sistema.	Ao clicar em "Comprar", o sistema deve fornecer um feedback visual imediato	[Passou]

		confirmando que o item foi inserido.	
Edição de itens na página do Carrinho/Sacola.	Controle e Liberdade do Usuário.	O usuário deve conseguir remover um produto ou diminuir sua quantidade para zero facilmente. O sistema deve calcular o subtotal e o total instantaneamente.	**[Passou]**
Carinho(Layout)	Estética e Minimalismo	Deve mostrar itens que previamente foram adicionados e itens sugeridos.	**[Falhou]**
Formulário de Pagamento (Cartão de Crédito).	diagnosticar e recuperar de erros	Ao inserir um número de cartão inválido ou data expirada, o sistema deve destacar o campo específico em vermelho e exibir uma mensagem de texto clara explicando o problema.	**[Passou]**

Seleção de variações do produto (Tamanho/Cor).	Prevenção de Erros.	O botão "Comprar" deve permanecer desabilitado (cinza) ou exibir um alerta flutuante imediato ao ser clicado, caso o usuário tente prosseguir sem ter selecionado um tamanho (P, M, G) ou cor obrigatória.	**[Passou]**

8.2 Relatório de Bugs Encontrados

BUG-01: Falha na lógica de elencar os preços nos filtros

- **ID:** BUG-01
- **Severidade:** Média
- **Prioridade:** Alta
- **Heurística Violada:** Eficiência de Uso
- **Passos para Reproduzir:**
  a. Acessar ao site Loos - Vista o Universo ;
  b. Clicar em alguma das abas na navbar ou pesquisar o nome de um produto. Ex: moletom;
  c. Modificar a opção “Preço”;
  d. Usar valor máximo. Ex: 279 para 280, ou o valor exato do valor em promoção, Ex: 0 para 111.
- **Resultado Esperado:** Que os itens estejam na faixa de preço selecionada, R$279 para R$280.
- **Resultado Atual:** Itens, em promoção, com o valor menor do que o filtrado , aparecendo. Ou itens no exato valor filtrado não aparecendo.

BUG-02: Falha no funcionamento na opção ordenar preço

- **ID:** BUG-02
- **Severidade:** Média
- **Prioridade:** Média
- **Heurística Violada:** Consistência
- **Passos para Reproduzir:**
  a. Acessar ao site Loos - Vista o Universo ;
  b. Clicar em alguma das abas na navbar ou pesquisar o nome de um produto. Ex: Novidades;
  c. Modificar a opção “Ordenar por”;
  d. Modificar para ordenar por preço decrescente.
- **Resultado Esperado:** Que os itens estejam na faixa de preço mais alta disponível.
- **Resultado Atual:** Itens, em promoção, com o valor menor aparecem na frente de itens mais caros.

BUG-03: Erro visual nos itens recomendados no carrinho

- **ID:** BUG-03
- **Severidade:** Média
- **Prioridade:** Alta
- **Heurística Violada:** Estética e Minimalismo
- **Passos para Reproduzir:**
  a. Acessar ao site Loos - Vista o Universo ;
  b. Adicione um item ao carrinho;
  c. Clique em “Ver carrinho”;
  d. Aumente a quantidade de qualquer item no carrinho.
- **Resultado Esperado:** Que no carrinho tenha os 3 componentes principais, valor para Frete Grátis, os itens adicionados ao carrinho e os itens sugeridos.
- **Resultado Atual:** A aba “Clientes que compraram este item também compraram” some.

Type	Key	Resumo	Responsável	Cat
	SCRUM-8	Erro visual nos itens recomendados no carrinho BUG-03	IH igor H.	B
	SCRUM-7	Falha no funcionamento na opção ordenar preço BUG-02	IH igor H.	B
	SCRUM-6	Falha na lógica de elencar os preços nos filtros BUG-01	IH igor H.	B

Synced just now • 3 items

> ⚠️ Disclaimer: Caso não consiga acessar o board no JIRA acesse o convite que fui enviado nos comentários da plataforma Learning e conta no inicio do documento.

Conclusão da sessão

A sessão cobriu os fluxos principais de compra. O Checkout e Login estão robustos e seguem as heurísticas de prevenção e recuperação de erros. No entanto a experiência de Busca e Navegação (Filtros e Ordenação) está comprometida, o que pode impactar a conversão antes mesmo do usuário chegar ao carrinho. Recomenda-se priorizar a correção da lógica de filtros (BUG-01).