HTML теги

Α

```
<а> ссылка
<article> статья
<abbr> абривеатурра
<aside> боковая панель
<address> контактная информация
<audio> вставка аудио
<area> активная область на изображении
В
<b> полужирный текст
<br /> перенос строки
<base> основной URL страницы
<button> кнопка
<blook<br/>duote> блок цитаты
<body> тело документа
C
<canvas> область для рисования
<со1> столбец в таблице
<caption> заголовок таблицы
<colgroup> группа столбцов таблицы
<cite> источник цитаты
<code> фрагмент кода
D
<datalist> выпадающий список для тэга input
<dfn> выделение термина
<div> блочный контейнер
<dd> элемент списка с описанием термина
<d1> список с объснением
<dt> элемент списка с названием термина
```

```
<de1> удаленный текст
<details> нативный "аккордеон"
Ε
<ет> курсивный текст
<embed> встраивание файлов
F
<fieldset> группа полей формы
<form> форма
<figure> контейнер для изображения
<figcaption> заголовок для фигуры
<footer> подвал
Н
<h1>...<h6> заголовок первого уровня ... заголовок шестого уровня
<head> хранит информацию о документе
<header> шапка
<hr> горизонтальный разделитель
<html> главный элемент документа
I
<i> курсивный текст
<ins> добавленный текст
<iframe> встраивание страниц
<i mg> вставка изображения
<input> поле для ввода
K
<kdb> горячие клавиши
<la><lable> ярлык элемента формы
заголовок группы формы
<1 і> элемент списка
<1 i nk> подключения файлов стилей
```

```
M
<main> основное содержание страницы
<meter> заначение в диаппазоне
<тар> карта изображения
<mark> подсвечивание текста
<meta> мета-данные
Ν
<nav> навигация
<noscript> если отключен js
0
<о1> не нумерованный список
<optgroup> группа элементов option
<option> элемент выпадающего списка
P
<р> параграф
<picture> контейнер изображений
 отформатированный текст
Q
<q> короткая цитата
S
<s> перечеркнутый текст
<samp> вывод текста компьютерной программы
<script> подключение внешних јѕ файлов
<section> раздел сайта
<select> выпадающий список
<small> мелкий текст
<source> источник файлов
<span> строчная обертка
<strong> полужирный текст
<style> стиль документа
```

```
<sub> текст нижнего индекса
<summary> заголовок details
<sup> текст верхнего индекса
<svg> векторная графика
Т
 таблица
 тело таблицы
 ячейка таблицы
<template> шаблон
<textarea> текстовое поле
<tfoot> подвал таблици
 ячейка заголовка
<thead> шапка таблицы
<time> вставка даты и времени
<title> заголовок документа
 строка таблицы
U
<u> подчеркивание текста
<u1> ненумерованный список
<use> использование svg элементов
<var> обозначение переменной
<video> вставка видео
W
```

<wbr> разрыв слов