



COLLECTION EXTRAITIBLE

Fiches pratiques

Le Réflexe Dos

24 fiches autonomes à imprimer, détacher ou conserver sur téléphone.

32 PAGES - 24 FICHES

Une fiche pour une décision

Imprimer, détacher ou enregistrer la page utile

1

Commencez par la sécurité

La fiche 01 reste prioritaire si la situation change.

2

Choisissez un seul besoin

Prenez la fiche correspondant à la prochaine décision concrète.

3

Personnalisez

Cochez, écrivez un nom et photographiez la page complétée.

4

Réévaluez

Si un symptôme nouveau apparaît, revenez à la sécurité et demandez conseil.

Format mobile

Chaque fiche tient sur une page autonome. Enregistrez les fiches 01, 02, 15, 21 et 24 dans vos favoris: urgence, début de crise, consultation, aide à la marche et bilan.

Vingt-quatre fiches autonomes

Pages 4 à 27

01 Quand demander de l'aide

02 Les trente premières minutes

03 Trouver une position de répit

04 Sortir du lit

05 S'habiller

06 Organiser la salle de bains

07 Préparer à manger

08 Monter ou descendre un escalier

09 Sortir de chez soi

10 Entrer et sortir d'une voiture

11 Bouger quand on travaille assis

12 Adapter une activité debout

13 Ménage et courses

14 Demander de l'aide

15 Préparer le rendez-vous

16 Préparer le sommeil

17 Faire le point au réveil

18 Respirer pendant un geste

19 Tester un mouvement doux

20 Augmenter sans se précipiter

21 Utiliser une aide à la marche

22 Réduire la charge administrative

23 Préparer une reprise

24 Faire le point de la semaine

Repérage rapide

Crise: 01 à 04 - Quotidien: 05 à 10 - Travail et entourage: 11 à 15 - Nuit et mouvement: 16 à 21 - Organisation et bilan: 22 à 24

Quand demander de l'aide

Décider avant toute routine

1

Vérifier

Vérifiez difficulté à uriner ou fuites nouvelles.

2

Préparer

Repérez perte de sensibilité autour du périnée.

3

Agir

Signalez faiblesse importante ou progressive.

4

Observer

Après traumatisme important ou malaise, demandez un avis.

Point de vigilance

En France, appelez le 15 ou le 112 en cas d'urgence. Cette fiche ne pose pas de diagnostic.

Ma prochaine action

Les trente premières minutes

Sécuriser avant de bouger davantage

1

Vérifier

Dégagez le trajet et rapprochez le téléphone.

2

Préparer

Testez une position de répit pendant quelques minutes.

3

Agir

Prévenez une personne si une tâche urgente reste à faire.

4

Observer

Évitez les tests répétés et les gestes brusques.

Point de vigilance

Une action courte et maîtrisée suffit pour commencer.

Ma prochaine action

Trouver une position de répit

Chercher le confort sans posture obligatoire

1

Vérifier

Essayez le côté, le dos ou une assise soutenue.

2

Préparer

Utilisez un coussin seulement s'il améliore réellement le confort.

3

Agir

Changez de position avant l'inconfort marqué.

4

Observer

Préparez le prochain lever avant de vous reposer.

Point de vigilance

Le repos est ponctuel; conservez de petits changements de position.

Ma prochaine action

Sortir du lit

Utiliser les appuis et ralentir la séquence

1

Vérifier

Rapprochez-vous du bord par petits mouvements.

2

Préparer

Tournez le tronc et les jambes ensemble si cela vous convient.

3

Agir

Poussez avec les bras pendant que les jambes descendent.

4

Observer

Stabilisez-vous assis puis debout avant de marcher.

Point de vigilance

Demandez une aide directe si vous vous sentez faible ou en danger de chute.

Ma prochaine action

S'habiller

Réduire flexions et équilibre inutile

1

Vérifier

Préparez les vêtements à portée de main.

2

Préparer

Asseyez-vous sur une chaise stable.

3

Agir

Choisissez des vêtements et chaussures faciles à enfiler.

4

Observer

Demandez une aide ponctuelle pour le geste risqué.

Point de vigilance

Simplifier pendant quelques jours protège votre énergie.

Ma prochaine action

Organiser la salle de bains

Prévenir la glissade et la précipitation

1

Vérifier

Retirez tapis instable et objets au sol.

2

Préparer

Placez serviette et produits à portée.

3

Agir

Utilisez uniquement un appui stable.

4

Observer

Choisissez une toilette simplifiée si la douche est risquée.

Point de vigilance

La sécurité compte davantage que la routine habituelle.

Ma prochaine action

Préparer à manger

Limitier déplacements et charges

1

Vérifier

Rassemblez les ingrédients avant de commencer.

2

Préparer

Travaillez à hauteur confortable ou assis.

3

Agir

Utilisez plusieurs petits contenants.

4

Observer

Demandez les courses ou une livraison si besoin.

Point de vigilance

Un repas simple et régulier est suffisant.

Ma prochaine action

Monter ou descendre un escalier

Sécuriser chaque étape

1

Vérifier

Allumez la lumière et dégagez les marches.

2

Préparer

Gardez une main disponible pour la rampe.

3

Agir

Évitez de porter une charge.

4

Observer

Réduisez les allers-retours non indispensables.

Point de vigilance

Si vous n'êtes pas stable, demandez de l'aide et reportez le trajet.

Ma prochaine action

Sortir de chez soi

Une mission simple et réversible

1

Vérifier

Choisissez un objectif unique et proche.

2

Préparer

Vérifiez téléphone, clés et chaussures stables.

3

Agir

Préparez un trajet court et connu.

4

Observer

Gardez une solution de retour ou d'annulation.

Point de vigilance

Une sortie courte peut déjà être une réussite.

Ma prochaine action

Entrer et sortir d'une voiture

Préparer le siège et le pivot

1

Vérifier

Reculez le siège et ouvrez largement la portière.

2

Préparer

Asseyez d'abord le bassin.

3

Agir

Faites entrer ou sortir les jambes progressivement.

4

Observer

Prévoyez une pause avant de conduire.

Point de vigilance

Ne conduisez pas si la douleur, la faiblesse ou un traitement altère votre sécurité.

Ma prochaine action

Bouger quand on travaille assis

Varier plutôt que tenir une posture parfaite

1

Vérifier

Rapprochez clavier, écran et téléphone.

2

Préparer

Soutenez les pieds et utilisez le dossier sans vous rigidifier.

3

Agir

Alternez assis, debout et quelques pas.

4

Observer

Planifiez les tâches exigeantes au meilleur moment.

Point de vigilance

La variation régulière compte plus qu'une posture idéale.

Ma prochaine action

Adapter une activité debout

Réduire charge, portée et répétition

1

Vérifier

Gardez l'objet près du corps.

2

Préparer

Divisez une charge en plusieurs éléments.

3

Agir

Alternez les tâches avant la fatigue marquée.

4

Observer

Demandez un collègue pour le geste non adaptable.

Point de vigilance

Modifiez un paramètre à la fois et réévaluez.

Ma prochaine action

Ménage et courses

Protéger l'essentiel de la journée

1

Vérifier

Choisissez une seule priorité domestique.

2

Préparer

Utilisez un panier léger ou plusieurs sacs.

3

Agir

Fractionnez le ménage par zones courtes.

4

Observer

Déléguez ce qui implique charge ou position prolongée.

Point de vigilance

Une maison moins parfaite pendant quelques jours est une adaptation, pas un échec.

Ma prochaine action

Demander de l'aide

Une personne, une mission, un délai

1

Vérifier

Décrivez la tâche précise qui pose problème.

2

Préparer

Dites quand l'aide est nécessaire.

3

Agir

Proposez une alternative si la personne n'est pas disponible.

4

Observer

Confirmez ce que vous pouvez encore faire seul.

Point de vigilance

Exemple: peux-tu prendre les courses aujourd'hui avant 18 h?

Ma prochaine action

Préparer le rendez-vous

Donner les informations utiles

1

Vérifier

Notez date, circonstances et évolution.

2

Préparer

Décrivez zone, irradiation et symptômes associés.

3

Agir

Listez traitements, examens et allergies.

4

Observer

Choisissez deux questions prioritaires.

Point de vigilance

Commencez par ce que la douleur vous empêche de faire.

Ma prochaine action

Préparer le sommeil

Chercher le confort sans position unique

1

Vérifier

Dégagez le trajet jusqu'aux toilettes.

2

Préparer

Gardez téléphone et eau accessibles.

3

Agir

Testez le coussin avant l'heure du coucher.

4

Observer

Préparez la manière de vous relever.

Point de vigilance

Une mauvaise nuit isolée ne signifie pas forcément une aggravation.

Ma prochaine action

Faire le point au réveil

Regarder plusieurs repères

1

Vérifier

Vérifiez tout symptôme nouveau.

2

Préparer

Notez un geste plus facile, identique ou plus difficile.

3

Agir

Tenez compte du sommeil et de l'activité d'hier.

4

Observer

Choisissez la dose du matin sans rattrapage.

Point de vigilance

Décidez avec l'ensemble de la situation, pas avec la première sensation.

Ma prochaine action

Respirer pendant un geste

Garder un souffle fluide

1

Vérifier

Installez-vous dans une position soutenue.

2

Préparer

Laissez l'expiration durer tranquillement.

3

Agir

Associez le souffle à un petit changement de position.

4

Observer

Réduisez l'effort si vous bloquez votre respiration.

Point de vigilance

Arrêtez si vous vous sentez étourdi ou mal.

Ma prochaine action

Tester un mouvement doux

Explorer sans chercher le maximum

1

Vérifier

Choisissez une seule direction accessible.

2

Préparer

Gardez une amplitude petite et confortable.

3

Agir

Faites quelques répétitions lentes.

4

Observer

Observez la réponse pendant et plus tard.

Point de vigilance

Un mouvement reste facultatif et doit pouvoir être interrompu facilement.

Ma prochaine action

Augmenter sans se précipiter

Une seule variable à la fois

1

Vérifier

Répétez d'abord une dose bien tolérée.

2

Préparer

Choisissez durée, distance, charge ou fréquence.

3

Agir

Faites une petite augmentation.

4

Observer

Revenez à la dose précédente si la réponse devient trop forte.

Point de vigilance

La stabilité est déjà un progrès utile.

Ma prochaine action

Utiliser une aide à la marche

Faire régler et expliquer le matériel

1

Vérifier

Vérifiez embouts, hauteur et stabilité.

2

Préparer

Portez des chaussures stables.

3

Agir

Dégagez le sol et l'itinéraire.

4

Observer

Demandez la séquence de marche à un professionnel.

Point de vigilance

Une première utilisation doit être expliquée; arrêtez si l'aide augmente le risque de chute.

Ma prochaine action

Réduire la charge administrative

Une démarche utile à la fois

1

Vérifier

Regroupez ordonnances, factures et justificatifs.

2

Préparer

Demandez devis et prise en charge avant une dépense importante.

3

Agir

Préparez une seule question par appel.

4

Observer

Choisissez la personne qui peut vous aider.

Point de vigilance

Conservez une trace écrite des réponses et des dates.

Ma prochaine action

Préparer une reprise

Décrire les contraintes et l'adaptation

1

Vérifier

Listez les trois exigences principales du poste.

2

Préparer

Repérez les tâches temporairement adaptables.

3

Agir

Formulez une demande précise et limitée dans le temps.

4

Observer

Demandez un avis médical ou du travail si nécessaire.

Point de vigilance

Une reprise est une organisation, pas seulement une date.

Ma prochaine action

Faire le point de la semaine

Choisir la prochaine décision

1

Vérifier

Comparez deux activités entre le début et aujourd'hui.

2

Préparer

Notez le réglage qui vous aide le plus.

3

Agir

Classez l'évolution: mieux, stable ou moins bien.

4

Observer

Décidez: continuer, ajuster ou demander conseil.

Point de vigilance

Un bilan sert à décider, pas à juger vos efforts.

Ma prochaine action

Trois cartes à garder près de vous

Découpez ou photographiez

MAINTENANT

- Je vérifie la sécurité
- Je choisis une position de répit
- Je préviens quelqu'un si besoin

PENDANT

- Je garde un souffle fluide
- Je réduis la durée si nécessaire
- Je ne me teste pas

APRÈS

- Je note une capacité
- Je garde le réglage utile
- Je demande conseil en cas de doute

Une semaine en un coup d'oeil

Capacité, dose, réponse, décision

Jour	Activité	Dose	Réponse	Suite
J1				
J2				
J3				
J4				
J5				
J6				
J7				

Règle de lecture

Cherchez une tendance globale. Une journée plus difficile n'annule pas les capacités retrouvées. Si un symptôme nouveau apparaît, revenez à la fiche 01.

Les personnes que je peux appeler

Écrire avant d'en avoir besoin

Urgence ou service à contacter

Médecin traitant

Kinésithérapeute

Pharmacien

Personne de confiance

Aide pour les courses ou trajets

À photocopier

Complétez cette page, puis conservez-la dans vos favoris avec la fiche 01. Ajoutez votre adresse exacte et la liste de vos traitements dans une note sécurisée.

Repères institutionnels et validation

Une édition traçable et révisable

Haute Autorité de santé

Prise en charge du patient présentant une lombalgie commune

[has-sante.fr](https://has.sante.fr)

Assurance Maladie

Lombalgie ou mal de dos: messages patients

ameli.fr

Assurance Maladie

Lombalgie aiguë: traitement et prévention

ameli.fr

Organisation mondiale de la Santé

Guideline for non-surgical management of chronic primary low back pain

[who.int](https://www.who.int)

Avant commercialisation

Le contenu et les illustrations de mouvement doivent être relus par un médecin ou un kinésithérapeute. Ajouter ensuite le nom du relecteur, sa qualité, la date de validation et la prochaine date de révision. Ce support informe et accompagne; il ne remplace ni diagnostic ni consultation.

Imprimer, classer et partager

Faire vivre la collection

1

Impression

Utilisez le format A4 à 100 %. Les fiches sont conçues avec des marges compatibles avec une perforation simple.

2

Classement

Ranguez la fiche sécurité en premier, puis les fiches correspondant à votre quotidien.

3

Téléphone

Photographiez seulement les pages complétées et ajoutez-les aux favoris.

4

Partage

Montrez les observations utiles au professionnel; elles ne remplacent pas son évaluation.

Version

© 2026 Le Réflexe Dos. Version 1.0 - édition finale de travail, 32 pages. Usage personnel. Validation par un médecin ou un kinésithérapeute requise avant commercialisation.