



COLLECTION DÉTACHABLE

Fiches pratiques

Le Réflexe Dos

Huit fiches pour les premiers jours, la consultation, le travail, la nuit, les déplacements et le bilan.

8 FICHES

IMPRESSION A4

USAGE MOBILE

ÉDITION COMPLÈTE 2.0 • VALIDATION SANTÉ REQUISE

Une fiche pour une décision

Commencez par la sécurité puis choisissez votre besoin

DEMANDEZ UNE AIDE URGENTE

- trouble urinaire ou intestinal nouveau
- perte de sensibilité du périnée
- faiblesse importante ou progressive
- traumatisme important ou malaise marqué

France 15 ou 112

Choisissez ensuite une seule fiche

01 Maintenant

02 Demander de l'aide

03 Consultation

04 Journée difficile

05 Travail assis

06 Nuit

07 Aide à la marche

08 Bilan

Vous n'avez pas à tout lire ni à tout faire. Une fiche doit simplifier votre prochaine décision, pas ajouter une obligation.

Pour une lecture sur téléphone

Photographiez la fiche utile ou enregistrez sa page. Commencez par la sécurité, puis gardez uniquement l'action adaptée au moment.

Les trente premières minutes

Vérifier s'installer sécuriser prévenir

1

Vérifier

Reprenez les signes d'alerte de la page 2.

2

S'installer

Testez deux positions sûres pendant quelques minutes.

3

Sécuriser

Dégagez le trajet et rapprochez les objets utiles.

4

Prévenir

Demandez de l'aide pour une tâche urgente.

Ma position de répit

La prochaine action utile

La personne à prévenir

Le bon niveau d'effort

Une action brève et maîtrisée suffit. Si la situation change ou si un signe d'alerte apparaît, revenez à la fiche de sécurité.

Quand demander de l'aide

Une décision de sécurité avant toute routine

Aide urgente

- difficulté à uriner ou fuites nouvelles
- perte de sensibilité autour du périnée
- faiblesse marquée ou progressive
- traumatisme important
- malaise ou symptôme inquiétant

15 ou 112 en France

Avis rapide

- fièvre ou altération générale
- douleur qui s'aggrave ou persiste au repos
- engourdissement ou faiblesse nouvelle
- perte de poids inexplicquée
- forte limitation sans amélioration

Ce que je peux dire au téléphone

La douleur a commencé ou changé

Le symptôme qui m'inquiète

Je suis seul ou accompagné

En attendant un rappel

Gardez le téléphone près de vous, évitez un déplacement risqué et préparez votre adresse, vos traitements et l'heure de début des symptômes.

Préparer une consultation

Donner au professionnel les informations utiles



Avant le rendez-vous

- ☐ date et circonstances
- ☐ zone et irradiation
- ☐ symptômes associés
- ☐ traitements et examens
- ☐ deux questions

Ce que je ne peux plus faire

Ce que je peux encore faire

Ma question prioritaire

Quand dois-je reconsulter

Pendant la consultation

Commencez par ce que la douleur vous empêche de faire, puis décrivez ce qui reste possible. Cela aide à choisir une réponse adaptée.

Organiser une journée difficile

Préserver l'essentiel sans rester immobile toute la journée



Indispensable aujourd'hui

Peut être délégué

Peut attendre

Créer un rythme

- alterner une tâche courte et un repos bref
- changer de position avant une longue période figée
- garder un déplacement simple
- préparer les objets avant la tâche

Réduire la charge mentale

Regroupez les justificatifs et demandez les conditions de prise en charge avant une dépense importante.

La personne que je peux appeler

Une journée suffisamment réussie

Vous avez protégé l'essentiel, changé de position au moins une fois et demandé une aide utile. Le reste peut attendre.

Bouger quand on travaille assis

Varier plutôt que chercher la posture parfaite



Plan de la demi-journée

- ☐ pieds soutenus
- ☐ changement de position
- ☐ appel debout
- ☐ courte marche

Adaptation à discuter

- alterner les tâches
- réduire les charges
- adapter temporairement les horaires
- contacter le médecin du travail

Le rappel utile

Il n'existe pas une posture parfaite à tenir. Le plus utile est de varier, de fractionner et d'organiser une courte reprise de mouvement.

Préparer la nuit

Chercher le confort sans imposer une position unique

Avant de vous coucher

- ☐ trajet éclairé
- ☐ objets à portée
- ☐ coussin testé
- ☐ lever préparé

Si le sommeil est interrompu

Changez de position ou levez-vous quelques instants si cela vous aide. Une mauvaise nuit ne prouve pas une aggravation. Demandez un avis si la douleur nocturne est incessante ou s'accompagne d'un signe d'alerte.



La position la plus confortable

Ce qui facilite le lever

Le changement à signaler

Un réveil n'est pas un échec

Changez de position, faites quelques pas si cela vous aide, puis revenez au repos. Une seule nuit ne résume pas votre évolution.

Utiliser une aide à la marche

Sécuriser le déplacement avant de chercher la distance



Avant l'utilisation

- ☐ embouts et stabilité
- ☐ chaussures stables
- ☐ sol dégagé
- ☐ consignes reçues

Première utilisation

La hauteur, le côté et la séquence de marche doivent être expliqués par un professionnel.

ARRÊTEZ ET DEMANDEZ DE L'AIDE SI

- l'aide augmente le risque de chute
- un malaise ou une faiblesse nouvelle apparaît
- vous devez utiliser un escalier sans avoir appris la technique
- le réglage vous oblige à vous pencher ou vous déséquilibre

La première utilisation

Demandez à un professionnel de régler la hauteur, le côté et la séquence de marche. Vérifiez ensuite les embouts et le sol.

Faire le bilan de la semaine

Transformer les observations en une seule décision

Une activité devenue plus facile

Une activité encore évitée

Une réponse devenue plus prévisible

Le réglage qui m'aide

Le signe qui justifie un avis

Ma décision

- ☐ Je conserve la même dose.
- ☐ J'augmente un seul paramètre.
- ☐ Je réduis et je demande conseil.
- ☐ Je consulte car la situation a changé.

Mon prochain rendez-vous

Date

Action choisie

Un bilan sert à décider

Choisissez une seule suite : continuer, ajuster un paramètre ou demander conseil.
Vous n'avez pas à tout corriger en même temps.

Trois cartes à garder près de vous

Découpez ou photographiez la carte utile

MAINTENANT

- Je vérifie la sécurité
- Je choisis une position de répit
- Je fais un déplacement court
- Je préviens quelqu'un si besoin

PENDANT

- Je garde un souffle fluide
- Je réduis la durée si nécessaire
- Je ne me teste pas
- J'observe la réponse plus tard

APRÈS

- Je note une capacité
- Je garde le réglage utile
- J'augmente un seul paramètre
- Je demande conseil en cas de doute

Repères et validation

Une version traçable et révisable

Sources institutionnelles consultées

Haute Autorité de santé

Prise en charge de la lombalgie commune
has-sante.fr - recommandation lombalgie

Assurance Maladie

Lombalgie ou mal de dos
ameli.fr - dossier lombalgie aiguë

Assurance Maladie

Le bon traitement est le mouvement
ameli.fr - traitement et prévention

Organisation mondiale de la Santé

Guide sur la lombalgie chronique primaire
who.int - ISBN 978-92-4-008178-9

AVANT COMMERCIALISATION

Ce support doit être relu par un médecin ou un kinésithérapeute. Les consignes, illustrations de mouvement et règles d'arrêt doivent être validées. Afficher ensuite le nom du relecteur, sa qualité, la date de validation et la prochaine date de révision.