



GUIDE PRATIQUE ILLUSTRÉ

SOS Lumbago

Le protocole rassurant des sept premiers jours

Comprendre, sécuriser et reprendre progressivement les gestes du quotidien.

48 PAGES - ÉDITION FINALE

Vous accompagner sans vous infantiliser

Un guide de décision, pas une promesse miracle

Quand le dos se bloque, les conseils contradictoires arrivent vite. Ce guide rassemble un chemin simple: vérifier la sécurité, retrouver une marge de confort, puis reprendre des activités adaptées.

1

Accessible

Des phrases courtes, des actions concrètes et aucun langage culpabilisant.

2

Progressif

Une seule étape à la fois, avec le droit de réduire ou de demander conseil.

3

Pratique

Travail, sommeil, déplacements, famille, factures et consultation sont intégrés.

4

Prudent

Les signes d'alerte et limites du guide restent visibles.

Votre place

Vous connaissez votre contexte. Utilisez ce support pour préparer vos décisions et vos échanges avec les professionnels, jamais pour remplacer un diagnostic.

Un parcours en quatre parties

Accédez directement à la page utile

Pages 4 à 10

1. Sécurité et repères

Quand demander de l'aide, comprendre la crise et choisir une dose.

Pages 11 à 41

2. Protocole des sept jours

Gestes de base, mobilité, déplacements, travail et rendez-vous.

Pages 42 à 45

3. Nuit, confiance et prévention

Sommeil, récurrence, peur du mouvement et entourage.

Pages 46 à 48

4. Outils et références

Tableau de bord, sources, validation et notes.

Lecture sur téléphone

Enregistrez les pages 4, 5, 11, 33, 38 et 46. Elles regroupent la sécurité, le début de crise, la consultation, le bilan et le tableau de bord.

Les signes qui imposent d'agir

Avant les exercices, les tâches et les déplacements

Appelez les urgences si vous présentez un trouble urinaire ou intestinal nouveau, une perte de sensibilité autour du périnée, une faiblesse importante ou progressive, ou un état général inquiétant.

1

15 ou 112

En France, en cas d'urgence ou de doute sur la gravité immédiate.

2

Ne restez pas seul

Si vous vous sentez faible, confus ou en danger de chute.

3

Préparez

Adresse, heure de début, symptômes, traitements et allergies.

4

N'utilisez pas ce guide

Suspendre les exercices et suivre les consignes du service contacté.

Important

Cette liste ne couvre pas toutes les situations. Une personne enceinte, immunodéprimée, atteinte d'un cancer, sous anticoagulant ou ayant subi un traumatisme important doit demander un avis adapté.

Quand demander un avis rapidement

Une situation qui change mérite une réévaluation

Sans urgence évidente, contactez un professionnel si la douleur s'accompagne de fièvre ou d'altération générale, s'aggrave nettement, persiste au repos, apparaît après un traumatisme, ou s'associe à une faiblesse ou un engourdissement nouveau.

1

Avant l'appel

Notez le début, la zone, les symptômes associés et ce qui a changé.

2

Pendant l'attente

Évitez un déplacement risqué et gardez téléphone et traitements à portée.

3

Pendant l'échange

Dites d'abord le symptôme qui vous inquiète et votre niveau d'autonomie.

4

Après l'avis

Reformulez les consignes, le délai et les motifs de reconsultation.

Votre décision

Si votre intuition vous dit que la situation est inhabituelle ou que vous ne pouvez pas assurer votre sécurité, demandez conseil. Vous n'avez pas à attendre d'être certain.

Une crise impressionnante, pas forcément dangereuse

Mettre des mots simples sur ce qui arrive

Une douleur vive peut donner l'impression que le dos est abîmé. L'intensité ressentie et la gravité médicale ne vont pourtant pas toujours ensemble. La première étape consiste à vérifier la sécurité, puis à retrouver des gestes tolérables.



1

Vérifier

Reprenez les signes d'alerte avant toute activité.

2

Respirer

Ralentissez l'expiration pour réduire la tension du moment.

3

Observer

Notez ce qui reste possible sans tester vos limites.

4

Décider

Choisissez une seule action utile pour l'heure qui vient.

À retenir

Vous n'avez pas à tout résoudre aujourd'hui. Sécurité, confort puis mouvement progressif suffisent comme cap.

Douleur et capacité ne racontent pas la même chose

Suivre ce que vous pouvez faire, pas seulement un chiffre

Une échelle de douleur peut aider, mais elle ne résume pas votre journée. La capacité à vous lever, vous habiller, marcher quelques minutes ou préparer un repas donne aussi des repères utiles.

Ce que l'on cherche

Le progrès peut être une tâche plus simple, une récupération plus rapide ou une réaction plus prévisible.

1

Nommer

Décrivez l'activité difficile avec des mots concrets.

2

Comparer

Regardez l'évolution d'une journée à l'autre, pas minute par minute.

3

Adapter

Réduisez la durée ou l'amplitude avant d'abandonner.

4

Valoriser

Notez une capacité préservée, même modeste.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Pourquoi rester un peu actif aide

Éviter le piège du repos prolongé

Quand la situation est compatible avec une lombalgie commune, le maintien d'activités adaptées aide souvent à préserver la confiance et les capacités. Il ne s'agit ni de forcer ni d'ignorer la douleur.



1

Fractionner

Transformez une tâche longue en plusieurs séquences courtes.

2

Varier

Changez de position avant d'être épuisé.

3

Tester

Essayez une petite dose, puis observez la réponse plus tard.

4

Récupérer

Utilisez des pauses brèves sans passer toute la journée au lit.

À retenir

Le bon mouvement est celui qui reste maîtrisé et vous permet de revenir à un niveau supportable.

Votre feu tricolore personnel

Une règle simple pour ajuster sans paniquer

Le feu tricolore ne remplace pas un avis médical. Il vous aide à décider quoi faire lorsqu'aucun signe d'alerte n'est présent.

Ce que l'on cherche

Ne changez qu'une variable à la fois: durée, distance, charge ou vitesse.

1

Vert

Gêne stable et geste maîtrisé: poursuivez à petite dose.

2

Orange

Réaction plus forte ou durable: réduisez un seul paramètre.

3

Rouge

Symptôme nouveau inquiétant: arrêtez et demandez un avis.

4

Noter

Écrivez ce qui a été fait et la réponse observée.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Votre itinéraire sur sept jours

Une progression souple, pas un examen à réussir

Chaque journée propose un thème principal. Vous pouvez rester plus longtemps sur une étape, revenir en arrière ou demander conseil. Le calendrier sert à réduire la charge mentale.

Ce que l'on cherche

Votre objectif n'est pas zéro douleur en sept jours, mais une situation plus sûre, plus compréhensible et mieux organisée.

1

Jour 0

Sécuriser, s'installer et prévenir une personne.

2

Jours 1-2

Retrouver les gestes de base et un peu de mobilité.

3

Jours 3-5

Réintroduire tâches, déplacements et travail adapté.

4

Jours 6-7

Préparer un avis et choisir la suite.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Les trente premières minutes

Réduire l'incertitude avant de chercher une solution

Après la vérification de sécurité, installez-vous, dégagez votre environnement et prévenez une personne si nécessaire. Évitez les tests répétés pour savoir si le dos est débloqué.



1

Sécuriser

Éloignez les obstacles et rapprochez téléphone, eau et traitement habituel.

2

S'installer

Testez calmement deux positions de repos.

3

Prévenir

Expliquez en une phrase ce dont vous avez besoin.

4

Reporter

Différez la tâche non urgente qui vous met en difficulté.

À retenir

Une première heure organisée diminue les décisions à prendre sous stress.

Trouver une position de répit

Chercher le confort sans imposer une posture parfaite

Il n'existe pas une position universelle. Une position de répit doit diminuer l'effort, rester facile à quitter et ne pas provoquer de symptôme nouveau.

Ce que l'on cherche

Le repos est un outil ponctuel. Il ne doit pas devenir la seule stratégie de la journée.

1

Tester

Essayez quelques minutes sur le côté, sur le dos ou assis soutenu.

2

Soutenir

Placez un coussin là où il réduit réellement la tension.

3

Changer

Variez dès que la position devient inconfortable.

4

Préparer

Avant de vous reposer, organisez le prochain lever.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Se relever avec des appuis

Préparer le trajet avant le mouvement

Un lever peut être impressionnant lorsque la douleur est vive. Ralentissez la séquence et utilisez les appuis disponibles plutôt que de chercher un geste parfait.



1

Regarder

Repérez le support stable et le trajet dégagé.

2

Tourner

Rapprochez-vous du bord avec de petits mouvements.

3

Pousser

Utilisez les bras et les jambes pour répartir l'effort.

4

Attendre

Une fois debout, stabilisez-vous avant de marcher.

À retenir

Si vous vous sentez faible, étourdi ou en danger de chute, demandez une aide directe.

Construire un rythme supportable

Alternier action courte et récupération

La journée peut être découpée en petits blocs prévisibles. Cette organisation protège vos ressources et évite le cycle tout faire puis ne plus pouvoir bouger.

Ce que l'on cherche

Une journée réussie protège l'essentiel; elle n'a pas besoin de ressembler à une journée habituelle.

1

Choisir

Gardez une priorité indispensable pour la matinée.

2

Limiter

Fixez une durée courte avant de commencer.

3

Changer

Alternez assis, debout, marche et repos.

4

Réévaluer

Regardez la réponse après le bloc, pas à chaque seconde.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

S'habiller avec moins d'effort

Préparer les vêtements et utiliser un appui

Réduisez les flexions répétées et les équilibres inutiles. S'asseoir pour enfiler le bas et rapprocher les vêtements permet souvent de conserver de l'énergie.



1

Préparer

Posez les vêtements à hauteur de main.

2

S'asseoir

Utilisez une chaise stable pour le pantalon et les chaussures.

3

Simplifier

Choisissez des vêtements faciles à enfiler.

4

Accepter

Demandez une aide ponctuelle si un geste reste risqué.

À retenir

L'autonomie inclut le fait de choisir une aide utile au bon moment.

Toilette et salle de bains

Prévenir la glissade et les gestes précipités

La salle de bains combine sol humide, appuis parfois fragiles et mouvements contraints. Préparez l'espace avant d'entrer et gardez le nécessaire accessible.

Ce que l'on cherche

La sécurité compte davantage qu'une routine parfaite pendant quelques jours.

1

Dégager

Retirez tapis instable et objets au sol.

2

Rapprocher

Placez serviette et produits à portée.

3

Soutenir

Utilisez uniquement un appui réellement stable.

4

Reporter

Choisissez une toilette simplifiée si la douche est risquée.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Préparer un repas simple

Économiser les déplacements et les charges

Un repas nourrissant peut rester très simple. Rassemblez les ingrédients, travaillez à hauteur confortable et utilisez de petites quantités.

Ce que l'on cherche

Manger et boire régulièrement soutient la journée; la cuisine élaborée peut attendre.

1

Rassembler

Posez tout le nécessaire sur le plan de travail.

2

Alléger

Préférez plusieurs petits contenants à une charge lourde.

3

S'asseoir

Préparez une partie du repas assis si cela aide.

4

Déléguer

Demandez les courses ou utilisez une livraison si possible.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Faire un point au réveil

Regarder l'ensemble avant de conclure

Une nuit difficile ne signifie pas forcément que la situation s'aggrave. Vérifiez les symptômes nouveaux, puis observez les capacités concrètes disponibles ce matin.

Ce que l'on cherche

Décidez avec plusieurs repères, pas avec une sensation isolée au premier mouvement.

1

Sécurité

Reprenez les signes d'alerte en cas de changement.

2

Capacité

Notez un geste plus facile, identique ou plus difficile.

3

Contexte

Tenez compte du sommeil, du stress et de l'activité d'hier.

4

Plan

Choisissez une dose d'activité adaptée à ce matin.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Utiliser la respiration comme repère

Créer un mouvement plus calme

Respirer ne répare pas le dos, mais un souffle fluide aide à éviter le blocage volontaire et à observer si le geste reste maîtrisé.

Ce que l'on cherche

Le souffle sert de témoin: si vous le bloquez, réduisez l'effort ou la durée.

1

Installer

Choisissez une position où vous vous sentez soutenu.

2

Souffler

Laissez l'expiration durer un peu plus longtemps.

3

Associer

Gardez ce souffle pendant un petit changement de position.

4

Arrêter

Interrompez si vous vous sentez étourdi ou mal.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Explorer une mobilité douce

Choisir une option, pas une série obligatoire

Une petite mobilité peut être réalisée assis, debout avec appui ou allongé selon votre confort. L'objectif est d'explorer, pas de gagner de l'amplitude.



1

Choisir

Prenez une seule direction qui paraît accessible.

2

Réduire

Faites un mouvement plus petit que votre maximum.

3

Répéter

Restez sur quelques répétitions lentes.

4

Observer

Regardez la réponse pendant et après l'essai.

À retenir

Aucune douleur ne doit être prouvée ou vaincue. Le test reste facultatif.

Tester une marche très courte

Préparer le retour avant le départ

La marche est une activité quotidienne modulable. Commencez sur un trajet plat, connu et suffisamment court pour conserver une marge au retour.



1

Tracer

Choisissez un aller-retour simple et sans obstacle.

2

Équiper

Portez des chaussures stables et gardez le téléphone.

3

Doser

Arrêtez avant l'épuisement plutôt qu'après.

4

Noter

Écrivez la distance ou la durée réellement tolérée.

À retenir

Le prochain essai peut rester identique. Progresser n'oblige pas à augmenter chaque jour.

Choisir une tâche utile

Reprendre une part de la vie réelle

Une petite tâche concrète donne souvent plus d'informations qu'un test abstrait. Choisissez une action importante pour vous et rendez-la plus facile.

Ce que l'on cherche

Une tâche adaptée n'est pas un échec: c'est une manière de rester acteur.

1

Prioriser

Sélectionnez une seule tâche qui change réellement la journée.

2

Préparer

Rassemblez outils et objets avant de commencer.

3

Fractionner

Découpez la tâche en étapes courtes.

4

Terminer tôt

Gardez de l'énergie pour la suite de la journée.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Utiliser les escaliers

Réduire le risque avant de chercher la fluidité

Si les escaliers sont indispensables, utilisez la rampe, évitez de porter une charge et prenez votre temps. Si vous ne vous sentez pas stable, demandez une aide.

Ce que l'on cherche

La priorité est d'arriver en sécurité, pas de monter comme d'habitude.

1

Dégager

Vérifiez l'éclairage et retirez les objets des marches.

2

Appuyer

Gardez une main disponible pour la rampe.

3

Ralentir

Posez le pied complètement avant l'étape suivante.

4

Reporter

Évitez les allers-retours non nécessaires.


Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Entrer et sortir d'une voiture

Organiser le pivot et limiter la torsion

Préparez le siège et ouvrez largement la portière. Une séquence lente avec les pieds et le bassin qui tournent ensemble peut être plus confortable.



1

Régler

Reculez le siège avant de vous installer.

2

S'asseoir

Placez d'abord le bassin sur le siège.

3

Regrouper

Faites entrer les jambes avec un mouvement progressif.

4

Interrompre

Faites une pause avant de démarrer si nécessaire.

À retenir

Pour un trajet, prévoyez aussi l'arrivée, le stationnement et la possibilité de faire une pause.

Prendre les transports

Choisir le trajet le plus prévisible

Les attentes, les marches et les mouvements du véhicule peuvent peser davantage que la durée. Préparez un itinéraire simple et une solution de repli.

Ce que l'on cherche

La meilleure option est celle qui réduit les surprises et vous laisse une marge.

1

Éviter

Choisissez si possible une heure moins chargée.

2

Soutenir

Gardez une main libre pour un appui.

3

S'asseoir

Utilisez une place accessible sans culpabilité.

4

Revenir

Prévoyez comment rentrer si la tolérance diminue.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Sortir de chez soi

Transformer la sortie en mission simple

Une première sortie peut servir à prendre l'air, récupérer un objet ou voir une personne. Gardez un objectif unique, proche et facultatif.

Ce que l'on cherche

Une sortie courte et maîtrisée vaut mieux qu'un défi qui épuise la journée.

1

Définir

Écrivez le but concret de la sortie.

2

Préparer

Vérifiez chaussures, téléphone, clés et moyen de retour.

3

Limiter

Choisissez une durée courte et un trajet connu.

4

Récupérer

Prévoyez un temps calme après le retour.


Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Travailler assis

Varier plutôt que chercher la posture parfaite

Aucune posture ne doit être tenue sans fin. Ajustez l'écran, soutenez les pieds et organisez des changements de position réguliers.



1

Rapprocher

Placez clavier, téléphone et documents dans la zone facile.

2

Soutenir

Ajustez pieds et dossier sans vous rigidifier.

3

Varier

Alternez assis, debout et quelques pas.

4

Planifier

Mettez les tâches les plus exigeantes au meilleur moment.

À retenir

Le poste idéal n'existe pas; une journée modulable est souvent plus utile.

Travailler debout ou manipuler

Réduire charge, portée et répétition

Pour une activité physique, les contraintes importantes sont la charge, la distance au corps, la répétition et l'urgence. Modifiez au moins l'un de ces paramètres.

Ce que l'on cherche

Un aménagement temporaire protège la reprise; il ne définit pas vos capacités futures.

1

Rapprocher

Gardez l'objet près du corps avant de le déplacer.

2

Diviser

Répartissez une charge en plusieurs éléments.

3

Alterner

Changez de tâche avant la fatigue marquée.

4

Demander

Sollicitez un collègue pour le geste non adaptable.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Faire des pauses qui aident

Une pause n'est pas forcément l'immobilité

La pause utile change la contrainte dominante. Après être resté assis, quelques pas peuvent aider; après une activité debout, un appui ou une assise peut convenir.

Ce que l'on cherche

Une pause réussie facilite la suite; elle n'a pas besoin de supprimer toute douleur.

1

Anticiper

Faites la pause avant d'être complètement bloqué.

2

Changer

Choisissez une position différente de l'activité précédente.

3

Respirer

Relâchez les épaules et gardez un souffle fluide.

4

Reprendre

Revenez avec une durée ou une tâche clairement limitée.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Préparer une reprise

Décrire les exigences réelles du travail

Avant de fixer une date ou un volume, listez les tâches, les trajets, les horaires et les possibilités d'alternance. Cette description facilite une décision adaptée avec les professionnels concernés.

Ce que l'on cherche

La reprise n'est pas seulement une date: c'est une organisation concrète.

1

Lister

Notez les trois contraintes principales du poste.

2

Identifier

Repérez les tâches temporairement adaptables.

3

Proposer

Préparez une demande simple et limitée dans le temps.

4

Coordonner

Demandez un avis médical ou du travail si nécessaire.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Demander un aménagement

Parler de la tâche plutôt que de se justifier

Une demande claire associe une difficulté observable, une adaptation précise et une durée de réévaluation. Vous n'avez pas à raconter tous les détails médicaux.

Ce que l'on cherche

Exemple: pendant une semaine, j'ai besoin d'alterner assis et debout toutes les trente minutes.

1

Décrire

Indiquez le geste ou la durée qui pose problème.

2

Proposer

Suggérez alternance, charge réduite ou pause planifiée.

3

Limiter

Précisez que la mesure sera réévaluée.

4

Confirmer

Résumez l'accord par écrit si possible.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Quand les factures s'accumulent

Réduire la charge mentale administrative

La douleur rend les démarches plus lourdes. Regroupez les documents, demandez les conditions de prise en charge avant une dépense importante et choisissez une personne ressource.



1

Rassembler

Créez un seul dossier pour ordonnances, factures et justificatifs.

2

Vérifier

Demandez devis, remboursement et reste à charge.

3

Appeler

Préparez une question précise avant chaque contact.

4

Déléguer

Autorisez une personne à vous aider pour une démarche ciblée.

À retenir

Une démarche administrative par jour peut suffire. Le reste peut attendre.

Organiser la vie familiale

Préserver l'essentiel sans tout porter

Expliquez ce qui est temporairement difficile et ce qui reste possible. Répartissez les tâches visibles afin que l'aide ne dépende pas de demandes répétées.

Ce que l'on cherche

Recevoir de l'aide aujourd'hui peut soutenir votre retour à l'autonomie demain.

1

Nommer

Dites les deux tâches actuellement les plus difficiles.

2

Répartir

Attribuez courses, repas, enfants ou animaux.

3

Simplifier

Choisissez des standards plus légers pour quelques jours.

4

Remercier

Reconnaissez l'aide sans vous sentir obligé de compenser.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Préparer la consultation

Donner les informations qui changent la décision

Un résumé bref aide le professionnel à comprendre l'évolution, les limitations et les symptômes associés. Apportez aussi la liste des traitements et examens déjà réalisés.



1

Chronologie

Notez le début, les changements et les épisodes précédents.

2

Zone

Décrivez l'endroit et une éventuelle irradiation.

3

Capacités

Citez ce que vous ne pouvez plus et pouvez encore faire.

4

Questions

Choisissez deux questions prioritaires.

À retenir

Montrez votre carnet plutôt que d'essayer de tout retenir sous stress.

Décrire la douleur utilement

Passer d'un mot général à des observations

Le professionnel a besoin de connaître le contexte, les symptômes associés et l'impact fonctionnel. Une description simple est suffisante; vous n'avez pas à trouver vous-même le diagnostic.

Ce que l'on cherche

Dites d'abord ce qui vous inquiète le plus; cela oriente la conversation.

1

Début

Précisez quand et dans quelles circonstances cela a commencé.

2

Évolution

Expliquez ce qui a changé depuis le premier jour.

3

Associés

Signalez faiblesse, engourdissement, fièvre ou autre changement.

4

Impact

Nommez les activités devenues impossibles ou limitées.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Les questions à poser

Quitter le rendez-vous avec un plan compréhensible

Avant la fin de la consultation, vérifiez que vous savez quoi faire, ce qui doit vous faire reconsulter et comment progresser.

Ce que l'on cherche

Demandez au professionnel de reformuler si une consigne reste vague.

1

Comprendre

Quelle est l'hypothèse principale et que faut-il surveiller?

2

Agir

Quelles activités sont encouragées ou temporairement adaptées?

3

Réévaluer

Dans quel délai attendre une évolution?

4

Reconsulter

Quels changements justifient un nouvel avis rapidement?

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Parler des médicaments

Sécuriser les informations sans improviser

Ce guide ne recommande aucun médicament. Préparez la liste de ce que vous prenez, des allergies, des effets ressentis et des autres maladies afin d'en parler au médecin ou au pharmacien.

Ce que l'on cherche

En cas de doute, demandez au pharmacien ou au médecin plutôt que de modifier seul le traitement.

1

Lister

Notez nom, dose, horaire et automédication.

2

Signaler

Mentionnez grossesse, maladie chronique, allergie ou interaction connue.

3

Questionner

Demandez durée, effet attendu et signes nécessitant un arrêt.

4

Éviter

Ne cumulez pas des produits sans vérifier leurs substances actives.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Faire le bilan de la semaine

Transformer les observations en une décision

Relisez les capacités, les réactions et les changements importants. Le bilan sert à choisir la prochaine étape, pas à juger vos efforts.

Ce que l'on cherche

Une évolution irrégulière peut rester une amélioration si les capacités reviennent globalement.

1

Comparer

Choisissez deux activités mesurables du jour 1 et du jour 7.

2

Repérer

Notez la stratégie qui vous aide le plus.

3

Classer

Décidez: amélioration, plateau ou aggravation.

4

Choisir

Gardez une seule priorité pour la semaine suivante.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Si vous vous améliorez

Consolider avant d'accélérer

Quand les gestes deviennent plus faciles ou la récupération plus rapide, conservez les adaptations utiles et augmentez un seul paramètre à la fois.

Ce que l'on cherche

Le mieux n'impose pas de rattraper tout ce qui a été reporté.

1

Stabiliser

Répétez une dose bien tolérée avant de l'augmenter.

2

Choisir

Augmentez seulement durée, distance, charge ou fréquence.

3

Observer

Regardez la réponse le jour même et le lendemain.

4

Continuer

Gardez sommeil, pauses et organisation simples.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Si la situation stagne

Chercher un avis et préciser les obstacles

Une stagnation mérite d'être replacée dans le contexte: durée, sommeil, travail, inquiétudes, ressources et symptômes associés. Un professionnel peut aider à ajuster le plan.

Ce que l'on cherche

Stagner ne signifie pas échouer; cela indique que le plan mérite d'être réévalué.

1

Résumer

Préparez votre chronologie sur une page.

2

Identifier

Nommez l'activité la plus limitée.

3

Demander

Sollicitez un avis selon la durée et votre situation.

4

Maintenir

Conservez les mouvements et tâches tolérables.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Si la situation s'aggrave

Revenir à la sécurité avant toute progression

Une aggravation nette, un symptôme nouveau ou un changement général doit faire interrompre le programme et demander un avis adapté. En cas de signe d'alerte, utilisez les numéros d'urgence.

Ce que l'on cherche

Vous ne perdez pas le bénéfice de la semaine en demandant de l'aide; vous sécurisez la suite.

1

Arrêter

Suspendez les nouveaux exercices et efforts non indispensables.

2

Vérifier

Reprenez la liste des signes d'alerte.

3

Contacteur

Appelez le professionnel ou le service approprié.

4

Préparer

Gardez adresse, traitements et début des symptômes à portée.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Préparer la nuit

Chercher du confort sans imposer une position

La nuit peut être plus simple si le trajet, les objets utiles et le prochain lever sont anticipés. Une mauvaise nuit isolée ne prédit pas la suite.

Ce que l'on cherche

Le but est une nuit gérable, pas une immobilité parfaite.

1

Préparer

Dégagez le trajet et gardez téléphone et eau accessibles.

2

Tester

Choisissez une position et un coussin réellement confortables.

3

Changer

Si vous vous réveillez, variez ou levez-vous brièvement si cela aide.

4

Signaler

Demandez un avis si la douleur nocturne est inhabituelle ou persistante.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Préparer le prochain épisode

Écrire le plan quand vous allez mieux

Un plan simple réduit la panique lors d'une récurrence. Conservez les contacts, les signes d'alerte et les premières actions qui vous ont aidé.

Ce que l'on cherche

Un épisode futur pourra être différent: recommencez toujours par la vérification de sécurité.

1

Archiver

Gardez le résumé de cet épisode et les avis reçus.

2

Lister

Notez les trois premières actions utiles.

3

Équiper

Conservez les objets pratiques faciles à retrouver.

4

Partager

Expliquez le plan à une personne de confiance.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Apprivoiser la peur du mouvement

Distinguer prudence et évitement durable

Après une crise, certains gestes deviennent inquiétants avant même d'être essayés. La reprise peut se faire par étapes, avec une dose choisie et un droit à l'arrêt.

Ce que l'on cherche

Le courage n'est pas de forcer; c'est d'avancer avec des repères fiables.

1

Nommer

Écrivez le geste qui vous inquiète et pourquoi.

2

Réduire

Créez une version plus courte, plus légère ou soutenue.

3

Tester

Essayez dans un contexte sûr, sans chercher le maximum.

4

Répéter

Gardez la même étape jusqu'à ce qu'elle soit plus prévisible.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Construire votre cercle d'aide

Une personne, une mission, un délai

Les demandes générales sont difficiles à entendre et à organiser. Une demande précise facilite l'aide et préserve la relation.

Ce que l'on cherche

Écrivez les noms et numéros maintenant, pas au moment où tout devient difficile.

1

Urgence

Choisissez la personne à appeler si la situation change.

2

Quotidien

Attribuez une course, un trajet ou un repas.

3

Administratif

Demandez une aide pour un appel ou un dossier.

4

Moral

Identifiez la personne avec qui parler sans devoir vous justifier.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Votre tableau de bord sur sept jours

Suivre capacités, dose et décision suivante

Utilisez une ligne par jour. Notez une activité, sa dose, la réponse plus tard et l'ajustement choisi. Deux minutes suffisent.

Ce que l'on cherche

Photographiez cette page pour la montrer lors d'une consultation ou garder votre repère.

1

Activité

Exemple: marche, douche, trajet ou temps assis.

2

Dose

Durée, distance ou nombre de séquences.

3

Réponse

Plus facile, stable, plus difficile ou symptôme nouveau.

4

Suite

Identique, réduire, augmenter un paramètre ou demander conseil.

Ma prochaine action

Écrivez une action assez petite pour être faite aujourd'hui, puis indiquez quand vous réévaluerez sa réponse.

Repères institutionnels et validation

Une édition traçable et révisable

Haute Autorité de santé

Prise en charge du patient présentant une lombalgie commune

[has-sante.fr](https://has.sante.fr)

Assurance Maladie

Lombalgie ou mal de dos: messages patients

ameli.fr

Assurance Maladie

Lombalgie aiguë: traitement et prévention

ameli.fr

Organisation mondiale de la Santé

Guideline for non-surgical management of chronic primary low back pain

[who.int](https://www.who.int)

Avant commercialisation

Le contenu et les illustrations de mouvement doivent être relus par un médecin ou un kinésithérapeute. Ajouter ensuite le nom du relecteur, sa qualité, la date de validation et la prochaine date de révision. Ce support informe et accompagne; il ne remplace ni diagnostic ni consultation.

Votre prochain pas peut rester simple

Conserver les repères utiles et demander conseil en cas de changement



Vous venez de construire un plan plus clair. Gardez les pages de sécurité, le résumé de votre évolution et les coordonnées de vos personnes ressources. Utilisez-les lors d'un prochain rendez-vous ou épisode.

Validation professionnelle

Nom et qualité du relecteur: _____ - Date de validation:
_____ - Prochaine révision: _____

Mentions

© 2026 Le Réflexe Dos. Usage personnel. Reproduction ou diffusion commerciale interdite sans autorisation. Version 1.0 - édition finale de travail.