Reranker com cross-encoder: zero-shot e ajustado ao domínio

marcador cheio = p < 0,05 com Bonferroni dentro da coleção

JurisTCU · JUÁ difícil (teste) · JUÁ independente

	JurisTCU	JUÁ difícil (teste)	JUÁ independente
BM25 + reranker × BM25	-6.0% p=1	**-9.8% p=0.025**	-7.6% p=0.33
H6 · reranker × fusão das 4	**-15.9% p=0.0001**	**-9.0% p=0.026**	+10.6% p=0.07
H7 · reranker sem relatório × lendo tudo	**+17.9% p=1.4e-05**	-6.7% p=0.22	+8.0% p=0.44
H7 · idem, sem rebaixar	-2.8% p=1	**-9.4% p=0.00018**	**-10.8% p=3.3e-05**
reranker ajustado × zero-shot	**-66.2% p=7.5e-21**	**-56.6% p=1.5e-34**	**-60.1% p=3.9e-38**
reranker ajustado × fusão das 4	**-59.8% p=3.8e-15**	**-55.8% p=2.1e-29**	**-59.8% p=3.8e-15**
reranker ajustado: sem relatório × tudo	-0.6% p=1	+0.4% p=1	+0.2% p=1
reranker ajustado v2 (negativos mistos) × zero-shot	**-27.9% p=8.1e-06**	**-23.5% p=7.7e-07**	**-24.2% p=1.9e-06**
reranker ajustado v2 × fusão das 4	**-39.4% p=1.3e-10**	**-17.5% p=0.0056**	**-16.1% p=0.036**
reranker ajustado v2: sem relatório × tudo	+1.3% p=1	-1.6% p=1	-1.8% p=1

Δ nDCG@10 relativo a B (%) — IC 95% por bootstrap pareado de consultas

Rodada 20261005-2216_f7_replicacao_final · corpus: 12.880 acórdãos do TCU · coleções: JurisTCU (150 consultas); JUÁ difícil (teste) (1567 consultas); JUÁ independente (1373 consultas); JUÁ natural (treino) (6000 consultas) · commit c1fe3e76