

Cliente(idCliente, nomeCliente, logradouro, numero)

t<INT, VARCHAR(50), VARCHAR(50), INT>

Tel\_Cliente(idCliente(FK), telefone)

t<INT, CHAR(8) >

2)



Produto(codProduto, nomeProduto, valorUnitario)


t<INT, VARCHAR(20), DECIMAL(7,2)>

Pedido(idPedido, dataPedido)

t<INT, DATE>

Pedido\_Produto(idPedido(FK), codProduto(FK), qtde, valorTotal)

t<INT, INT, INT, DECIMAL(7,2)>



Paciente(<u>nro\_Pac</u>, nome, dt\_nasc, sx, convenio, est\_civil, num\_rg, uf\_rg, telefone, logradouro, num, cep)
t<INT, VARCHAR(100), DATE, CHAR(1), INT, VARCHAR(30), VARCHAR(10), CHAR(2), VARCHAR(11), VARCHAR(50), INT, CHAR(8) >

Medico(id medico, medico)


t<INT, VARCHAR(100)>

Consulta(<u>nro\_consulta</u>, data, diagnostico, id\_Medico(FK), nro\_paciente(FK)) t<INT, DATE, VARCHAR(255), INT, INT>

Exame(nro consulta(FK), exame, data)

t<INT, VARCHAR(80), DATE, INT>

4)



Filial(<u>numFilial</u>, enederecoFilial, numGerente(FK))

t<INT, VARCHAR(50), INT>


Tel\_Filial(numFilial(FK), telefone)

t<INT, CHAR(10)>

Gerente(<u>numGerente</u>, nomeGerente)

t<INT, VARCHAR(50)>

5)



Produto(nProduto, descricao, preco, nPManager(FK))

t<INT, VARCHAR(50), DECIMAL(7,2), INT>

ProdManager(nPManager, nome)

t<INT, VARCHAR(50) >



Cliente(Codcliente, Codcidade)

t<INT, INT>

Venda(<u>Codvenda</u>, codcliente(FK))

t<INT, INT>

VendaProd(<u>Codvenda</u>(FK), <u>Codproduto</u>, qtde, vlrTotal)

t<INT, INT, INT, DECIMAL(7,2)>