Arrays Igor N Faustino

O que são arrays

- Variáveis (ou constantes) que podem armazenar um conjunto de dados
- Em outras palavras... Uma lista de valores
- Ex:
 - Pessoas: Igor, Pedro, Carlos, Maria, Claudia



Arrays

- Podemos acessar cada elemento dentro do array através de um index
 - Index são valores numéricos referentes a posição do elemento
 - Index em um array inicia no valor 0
- Ex:
 - Pessoas:
 - 0: Igor
 - 1: Pedro
 - 2: Maria
 - 3: Claudia
 - O array possui 4 elementos, com indexes de 0 a 3



Declarando arrays no javascript





Propriedades e Métodos

- Propriedades
 - length: Tamanho do array
- Métodos
 - push(element): Adiciona elementos no final do array
 - pop(): Remove elementos do final do array
 - shift(): Remove elementos do início do array (geralmente mais custoso)
 - unshift(element): Adiciona elementos no início do array (geralmente mais custoso)



Usando o for com um array





Crie um array com vários números e calcule a média desses valores



 Crie um array com dez números, calcule e mostre a quantidade de números negativos e a soma dos números positivos desse array.



 Crie um array de 10 elementos, e utilize um for para buscar a posição de um valor dentro do array

- Ex:
 - Arr -> [4, 5, 3]
 - Valor -> 5
 - Resultado -> 1



- Crie uma função para identificar se uma palavra é um palíndromo
- Exemplos de palíndromos:
 - ARARA
 - Luz azul
 - Ame o poema



Map e ForEach

- map e forEach são formas mais simples de percorrer um array
- forEach
 - Percorre todos os elementos
- Map
 - Semelhante ao For Each
 - Comumente usados para transformar os valores de um array
 - Aplica uma função para cada elemento





Multiplique todos os elementos de um array por 2



Transformar um array de números em um array de seus quadrados



Encontrar o primeiro número par em um array



Remova todos os números pares de um array



Verificar se todos os números em um array são positivos



Outras funções do array

