Nota_____

Aprovado ☐

Reprovado ☐

Central de Cursos do Brasil

Nome:

_____CPF:_____

Celular_____Email_____

Avaliação NR 26 – Sinalização

1. **Durante a inspeção de segurança, um técnico observa uma área de risco não sinalizada. Qual ação preventiva é fundamental segundo a NR-26 - Sinalização de Segurança?**

a) Aumentar a iluminação.

b) Sinalizar a área de risco.

c) Distribuir EPIs adicionais.

d) Reduzir a jornada de trabalho

2. **Sobre sinalização de segurança assinale a alternativa correta.**

a) A utilização de cores dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes.

b) Devem ser adotadas cores para comunicação de segurança em estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos perigos e riscos existentes.

c) O uso de cores deve ser o mais volumoso possível a fim de garantir a boa visualização.

d) A escolha de cada cor, se é advertência, alerta e aviso podem ser feitas pela organização.

3. O conjunto de elementos com informações escritas, impressas ou gráficas relativas a um produto químico, e que deve ser afixada, impressa ou anexada à embalagem que contém o produto, é denominado

a) rotulagem preventiva.

b) código de barras.

c) Símbolo de identificação.

d) mapa de riscos.

4. Sobre a cor vermelha utilizada na sinalização de segurança marque a alternativa correta.

a) É a cor utilizada para indicar “perigo”, podendo ser utilizada na pintura completa ou com contraste (faixa).

b) É a cor utilizada para indicar “advertência”.

c) É a cor utilizada em sinais de ação obrigatória.

d) A cor vermelha não pode ser utilizada para indicar perigo.

5. As cores são grandes aliadas na sinalização de segurança. A cor amarela, tem sua utilização recomendada para:

a) corrimãos, parapeitos e rodapé de escadas.

b) portas e aberturas que dão acesso a locais onde se manipulam ou armazenam materiais radioativos ou contaminados por materiais radioativos.

c) chuveiros de emergência e lava-olhos.

d) faixas para demarcar passadiços, passarelas e corredores pelos quais circulam exclusivamente pessoas.

6. As cores são comumente utilizadas para aumentar a segurança nos ambientes de trabalho. Sobre a cor vermelha assinale a alternativa correta:

a) É a cor utilizada para caracterizar “condição segura.

b) É a cor empregada para identificar e distinguir equipamentos de proteção e combate a incêndio, e sua localização.

c) É a cor utilizada em sinais de ação obrigatória, por exemplo, uso de EPI.

d) É a cor utilizada para indicar “advertência.

e) É a cor utilizada para indicar os perigos provenientes das radiações penetrantes e partículas nucleares.