NR 26
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

EDUARDO RODOLPHO ALCANTÚ
VALDOMIRO SANTI NETO

O QUE E NR26 ?

É a NORMA REGULAMENTADORA 26 que tem por objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidentes.

OBJETIVO

- Prevenção de Acidentes;
- Identificar os equipamentos de segurança;
- Delimitar áreas;
- Identificar de Tubulações de líquidos e gases advertindo contra riscos;
- Identificar e advertir acerca dos riscos existentes.

ORIGEM E IMPORTÂNCIA DA NR 26 UTILIZAR TAIS CORES



VERMELHO + VERDE = **MARROM**

AZUL + VERMELHO = ROXO (**LILÁS** E **PÚRPURA**)

PRESENÇA TOTAL DE CORES = **BRANCO**

AUSÊNCIA TOTAL DE CORES = **PRETO**

BRANCO + PRETO = **CINZA**

ESTUDO DAS CORES

VERDE

- CARACTERIZA “SEGURANÇA”
- CARTAZES, BOLETINS, AVISOS, EMBLEMAS, PASSAGENS
- MACAS, ENTRADAS DE SALAS DE CURATIVOS DE URGÊNCIA
- GUIAS DE LOCALIZAÇÕES

VERDE

PASSAGENS DE URGÊNCIAS

Primeiros socorros

Direção a seguir

ORIENTAÇÕES

VERDE

CANALIZAÇÕES DE ÁGUA

VERMELHO

- APARELHOS DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNCIO
- NÃO DEVE SER UTILIZADO NA INDÚSTRIA

VERMELHO

- CAIXA DE ALARME, BOMBA E SIRENE

VERMELHO

- EXTINTOR E SUA LOCALIZAÇÃO

VERMELHO

- PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

VERMELHO

- EXCEÇÕES (QUE NÃO SÃO PARA INCÊNCIO):

LUZ DE BARRICADAS E BOTÃO DE EMERGÊNCIA

AMARELO

- INDICA “CUIDADO!” ATÉ PARA SITUAÇÕES COM ALTO GRAU RISCO OU QUE DEMANDAR ENORME ATENÇÃO

AMARELO

FUNDOS DE LETREIROS E AVISOS

CORRIMÕES, PARAPEITOS, PISOS E PARTES INFERIORES DE ESCADAS

AMARELO

PARACHOQUE DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE PESADOS, COM LISTRAS PRETAS

AMARELO

BANDEIRA COMO SINAL DE ADVERTÊNCIA

LARANJA

- PARTES MÓVEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LARANJA

CANALIZAÇÕES DE ÁCIDOS

FACES INTERNAS DE CAIXAS PROTETO-RAS DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

LARANJA

PARTES INTERNAS DAS GUARDAS DE MÁQUI-NAS QUE POSSAR SER REMOVIDAS OU ABERTAS

FACES EXTERNAS DE POLIAS E ENGRENAGENS

LARANJA

DISPOSITIVOS DE CORTE, BORDAS DE SERRA E PRENSA

AZUL

- PARA INDICAR “CUIDADO!”
- AVISOS CONTRA USO E MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

AZUL

- AVISOS

AVISO
O USO DE EPI
É PARA SUA SEGURANÇA

AVISO
ÁREA DE TRABALHO
INTENSO
OBRIGATÓRIO
PROTETOR AURICULAR

AZUL

- CANALIZAÇÃO DE AR COMPRIMIDO

- AVISOS COLOCADOS NO PONTO DE ARRANQUE OU FONTES DE POTÊNCIA

BRANCO

- FAIXAS DE LOCALIZAÇÃO, DIREÇÃO, CIRCULAÇÃO

REFEITÓRIO

BRANCO

- ÁREAS EM TORNO DE SOCORRO DE URGÊNCIA E DE COMBATE DE INCÊNDIO NECESSITAM SEREM DE COR BRANCA

PRETO

- CANALIZAÇÕES DE INFLAMÁVEIS
- COMBUSTÍVEIS DE ALTA VISCOSIDADE

PRETO

- PODE SER SUBTITUIDO POR BRANCO, OU COMBINADO, DEPENDENDO DO CONTRASTE DO MEIO

ALUMÍNIO

- GÁSES LIQUEFEITOS
- INFLAMÁVEIS
- COMBUSTÍVEIS DE BAIXA VISCOSIDADE

LILÁS

- CANALIZAÇÕES QUE CONTENHAM ALCÁLIS
- IDENTIFICAÇÃO DE LUBRIFICANTES EM REFINARIAS DE PETRÓLEO

PÚRPURA

- PERIGOS PROVENIENTES DE RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS PENETRANTES DE PARTÍCULAS NUCLEARES



CINZA

- CINZA CLARO:
  CANALIZAÇÕES EM VÁCUO
- CINZA ESCURO:
  ELETRODUTOS

MARROM

- QUALQUER FLUÍDO NÃO IDENTIFICADO PELAS DEMAIS CORES

CORES DE CANALIZAÇÕES SEGUNDO A NR 26

Emplacamento (Rotulagem)

FORMAS DAS PLACAS

FORMA GEOMÉTRICA	SIGNIFICADO
	SINAIS DE OBRIGAÇÃO E DE PROIBIÇÃO
	SINAIS DE PERIGO
	SINAIS DE EMERGÊNCIA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMAS E CORES DE SINALIZAÇÃO

FORMA / CORES	○	△	▭ ▢
VERMELHO	PROIBIÇÃO		MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS
AMARELO		PERIGO	
VERDE			SEGURANÇA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
AZUL	OBRIGAÇÃO		INFORMAÇÃO

Múltiplos tipos de placas

Sinalização de proibição
Sinalização de perigo
Sinalização de obrigação
Sinalização de emergência
Sinalização de Incêndio

Sinalização de proibição

São sinais que proíbem um comportamento suscetível de expor uma pessoa a um perigo ou de provocar um perigo.

SINAIS DE PROIBIÇÃO

Proibição de apagar com água

Proibição de fumar

Água não potável

Não tocar

Passagem proibida a veículos de movimento de carqas

Passagem proibida

Proibida a entrada a pessoas não autorizadas

NÃO LUBRIFIQUE COM A MÁQUINA EM OPERAÇÃO

NÃO ABRA O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

PROIBIDO TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA

Sinalização de Perigo

Os sinais nesta categoria visam advertir para uma situação, objeto ou ação susceptível de originar dano ou lesão pessoal e/ou nas instalações.

SINAIS DE AVISO

Obstáculos / Locais perigosos

Substâncias corrosivas

Substâncias explosivas

Veiculos de movimentação de cargas

Electrocussão

Perigos vários

Queda com desnível

Atmosfera explosiva

Baixa temperatura

Cargas suspensas

Forte campo magnético

Radiações não ionizantes

Raios laser

Risco biológico

Substâncias comburentes

Substâncias inflamáveis ou alta temperatura

Substâncias nocivas ou irritantes

Substâncias radioactivas

Substâncias tóxicas

Sinalização de Obrigação

Os sinais incluídos nesta categoria visam prescrever um determinado comportamento.

SINAIS DE OBRIGAÇÃO

Protecção individual obrigatória contra quedas

Protecção obrigatória dos pés

Protecção obrigatória do corpo

Protecção obrigatória do rosto

Protecção obrigatória da cabeça

Protecção obrigatória dos olhos

Protecção obrigatória dos ouvidos

Protecção obrigatória das mãos

Protecção obrigatória das vias respiratórias

Passagem obrigatória para peões

Sinalização de Emergência

Os sinais incluídos nesta categoria visam indicar, em caso de perigo, saídas de emergência, o caminho para o posto de socorro ou local onde existam dispositivos de salvação.

SINAIS DE SALVAMENTO OU DE EMERGÊNCIA

Via / Saída de emergência

Direcção a seguir

Lavagem dos olhos

Maca

Via / Saída de Emergência

Duche de segurança

Primeiros socorros

Telefone para salvamento e primeiros socorros

Via / Saída de emergência

Via / Saída de emergência

Via / Saída de Emergência

Sinalização de Incêndio

Os sinais inseridos nesta categoria visam indicar, em caso de incêndio, a localização dos equipamentos de combate a incêndio à disposição do utilizador.

SINAIS DE INCÊNDIO

Agulheta de incêndio

Escada

Extintor

Telefone para luta contra incêndios

CHUVEIROS
AUTOMÁTICOS
-
SPRINKLERS

ALARME
DE
INCÊNDIO

MANGUEIRA DE
INCÊNDIO

EQUIPAMENTOS
DE COMBATE
A INCÊNDIO

SINAIS DE ROTULAGEM

Forma - Quadrada
Cor – Cor de laranja
Pictograma – É igual ao sinal de perigo

Corrosivo (C)

Explosivo (E)

Comburente (O)

Perigoso para o ambiente (N)

Tóxico (T)
Muito tóxico (T+)

Facilmente inflamável (F)
Extremamente inflamável (F+)

Nocivo (Xn)
Irritante (Xi)

SINAIS GESTUAIS

INICIO E TÉRMINO

Significado	Descrição	Ilustração
Inicio (atenção; comando assumido)	Ambos os braços abertos horizontalmente, palmas das mãos voltadas para a frente.	
Fim (das operações)	Mãos juntas ao nível do peito	

MOVIMENTOS VERTICAIS

Significado	Descrição	Ilustração
Subir	Braço direito estendido para cima, com a palma da mão virada para a frente descrevendo um circulo lentamente	
Descer	Braço direito estendido para baixo, palma da mão voltada para dentro, descrevendo um círculo lentamente	
Distância vertical	Mãos colocadas de modo a indicar a distância	

MOVIMENTOS HORIZONTAIS

Significado	Descrição	Ilustração
Avançar	Ambos os braços dobrados, palmas das mãos voltadas para dentro. Os antebraços fazem movimentos lentos em direcção ao corpo	
Recuar	Ambos os braços dobrados, palmas das mãos voltadas para fora; os antebraços fazem movimentos lentos afastando-se do corpo	

MOVIMENTOS HORIZONTAIS

Significado	Descrição	Ilustração
Para a direita (relativamente ao sinaleiro)	Braço direito estendido mais ou menos horizontalmente, com a palma da mão direita voltada para baixo, fazendo pequenos movimentos lentos na direcção pretendida	
Para a esquerda (relativamente ao sinaleiro)	Braço direito estendido mais ou menos horizontalmente, com a palmas da mão esquerda voltada para baixo, fazendo pequenos movimentos lentos na direcção pretendida	

MOVIMENTOS HORIZONTAIS

Significado	Descrição	Ilustração
Distância horizontal	Mãos colocadas de modo a indicar a distância pretendida.	

MOVIMENTOS PARA PERIGO

Significado	Descrição	Ilustração
Perigo (stop ou paragem de emergência)	Ambos os braços estendidos para cima, as palmas das mãos voltadas para a frente.	
Stop (interrupção; fim de movimento)	Braço direito levantado, palma da mão direita para a frente	

SINAIS VERBAIS

Textos Curtos

« iniciar ou começar »;

« stop ou parar »;

« fim »;

« subir »;

« descer »;

« avançar »;

« recuar »;

« à direita »

« à esquerda »;

« perigo »;

« depressa ».

SINAIS SONOROS

ALARME

FIM DE EXPEDIENTE

RÉ CAMINHÃO

INCÊNDIO

EVACUAÇÃO USINA NUCLEAR

- **BIBLIOGRAFIA**
-
- **- NORMA REGULAMENTADORA 26**
- **- NBR 7195 – CORES PARA SEGURANÇA**
- **- Decreto executivo n.º 128/04 de 23 de Novembro**
-
- **PAGINAS DA INTERNET**
-
- http://www.youtube.com/watch?v=mS3ZWpEOBZc
- https://www.youtube.com/watch?v=kdIm1wCzplE
- http://www.youtube.com/watch?v=_bcf2KTOEq4
- http://natyetaty.blogspot.com.br/2009/02/o-que-e-nr-26-norma-regulamentadora.html
- http://www.notapositiva.com/pt/trbestprof/higiene_segurança_trab/sinalizacao_seguranca_d.htm