PROVA DE NR 34

1) A comunicação, torna-se imprescindível o uso de rádios comunicadores que permitam a comunicação direta entre o operador, rigger e sala de controle da plataforma.

A) Certo (B) Errado

2) Os cabos,correntes e outros meios de suspensão ou tração e suas conexões não há necessidade de certificação por organismo credenciado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou por instituição certificadora internacional.

A) Certo (B) Errado

3) A capacidade de entender e usar corretamente a tabela de cargas é importante para a operação segura de um guidaste.

A) Certo (B) Errado

4) Raio de trabalho, entende-se como, a distância medida na horizontal entre o eixo de giro do guindaste (pino central do giro), e o moitão (centro de gravidade da carga).

A) Certo (B) Errado

5) Quadrante de operação, entende-se como, a área de içamento projetada sobre o solo, conforme delineada pelo fabricante, para uma área específica do raio de giro.

A) Certo (B) Errado

6) Considerações sobre içamento de peças toda peça deve estabilizar, ao ser suspensa, na posição que ocupará na estrutura.

A) Certo (B) Errado

7) O sinaleiro deverá se posicionar de maneira a ser visto pelo operador, e suficientemente perto se estiver fazendo uso de sinais manuais Se possível, o sinaleiro deverá ter uma visão total do guindaste e da carga, e em posição segura para não ser atingida pela mesma.

A) Certo (B) Errado

8) Não há necessidade de isolar a área de operação com cones e fitas de isolamento, como também permitir o trafego de pessoas dentro da área de trabalho ou nas proximidades.

A) Certo (B) Errado

9) Risco é a combinação da probabilidade e conseqüência de ocorrer um evento perigoso especificado.

A) Certo (B) Errado

10) É esperado como perfil do profissional Rigger, ter conhecimento das características dos guindastes existentes e com disponibilidade no mercado.

A) Certo (B) Errado

11) Explique para que serve uma APR ?

12) Porque muitas vezes temos que emitir uma PT ?

13) Quais são os principais procedimentos de segurança quando utilizamos GAS ?