Visoka škola za strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije



TARA

https://rankovicigor5014.000webhostapp.com/index.php

Igor Ranković 50/14

Smer: Internet tehnologije

Modul: Web programiranje

Predmet: Praktikum iz Web programiranja PHP

Sadržaj

1.	Uvo	d	1
	1.1.	Korišćeni programski jezici	1
	1.2.	Opis funkcionalnosti	1
	1.3.	Template	2
	1.3.3	1. Index.php?page=home	2
	1.3.2	2. Index.php?page=about	4
	1.3.3	3. Index.php?page=author	5
	1.3.4	4. Index.php?page=login	6
	1.3.	5. Index.php?page=registration	7
	1.3.6	6. Index.php?page=korisnici	8
2.	Orga	anizacija	9
	2.1.	Dizajn baze podataka	9
	2.2.	Struktura projekta	10
	2.2.3	1. root	10
	2.2.2	2. admin	10
	2.2.3	3. root – website	12
	2.3.	Opis stranica sajta	13
	2.3.3	1. Početna	13
	2.3.2	2. Single post	14
	2.3.3	3. O nama	15
	2.3.4	4. Autor	16
	2.3.	5. Uloguj se	17
	2.3.6	6. Registracija	18
	2.3.	7. Admin panel	19
	2.3.8	8. Izmeni korisnika	20
	2.3.9	9. Dodaj korisnika	21
	2.3.3	10. Postovi	22
	2.3.3	11. Izmeni post	23
	2.3.2	12. Dodaj post	24
	2.3.3	13. Kategorije	25
	2.3.3	14. Izmeni kategoriju	26
	2.3.3	15. Dodaj kategorije	27

	2.3.16.	Komentari	28
	2.3.17.	Izmeni komentar	29
	2.3.18.	Prikaz akcija korisnika	30
	2.3.19.	Prikaz posećenosti stranica	31
3.	Kodovi		32
3	.1. PHP		32
	3.1.1.	index.php	32
	3.1.2.	config/.env	33
	3.1.3.	config/config.php	33
	3.1.4.	config/connection.php	33
	3.1.5.	models/export.php	34
	3.1.6.	models/functions.php	35
	3.1.7.	models/login.php	38
	3.1.8.	models/logout.php	39
	3.1.9.	models/registration.php	39
	3.1.10.	models/post/filter-autor.php	41
	3.1.11.	models/post/filter-kategorije.php	41
	3.1.12.	models/post/pretraga.php	42
	3.1.13.	models/user/insert-comment.php	42
	3.1.14.	models/user/insert-post.php	44
	3.1.15.	views/fixed/footer.php	46
	3.1.16.	views/fixed/forbidden.php	47
	3.1.17.	views/fixed/head.php	47
	3.1.18.	views/fixed/nav.php	48
	3.1.19.	views/fixed/sidebar.php	50
	3.1.20.	views/pages/about.php	51
	3.1.21.	views/pages/author.php	51
	3.1.22.	views/pages/home.php	52
	3.1.23.	views/pages/insert-post.php	53
	3.1.24.	views/pages/login.php	55
	3.1.25.	views/pages/registration.php	56
	3.1.26.	views/pages/single-post.php	57
	3.1.27.	admin/models/admin-functions.php	59

3.1.28.	admin/models/logout.php65
3.1.29.	admin/models/kategorija/brisanje-kategorije.php66
3.1.30.	admin/models/kategorija/dodaj-kategoriju.php66
3.1.31.	admin/models/kategorija/izmena-kategorije.php67
3.1.32.	admin/models/komentar/brisanje-komentara.php68
3.1.33.	admin/models/komentar/izmena-komentara.php69
3.1.34.	admin/models/komentar/paginacija.php70
3.1.35.	admin/models/korisnik/brisanje-korisnika.php71
3.1.36.	admin/models/korisnik/dodaj-korisnika.php71
3.1.37.	admin/models/korisnik/izmena-korisnika.php73
3.1.38.	admin/models/korisnik/paginacija.php74
3.1.39.	admin/models/post/brisanje-posta.php75
3.1.40.	admin/models/post/dodaj-post.php76
3.1.41.	admin/models/post/izmena-posta.php78
3.1.42.	admin/models/post/paginacija.php80
3.1.43.	admin/views/fixed/footer.php81
3.1.44.	admin/views/fixed/forbidden.php81
3.1.45.	admin/views/fixed/head.php81
3.1.46.	admin/views/fixed/nav.php82
3.1.47.	admin/views/fixed/sidebar.php82
3.1.48.	admin/views/pages/kagetorija/dodaj-kategorije.php83
3.1.49.	admin/views/pages/kagetorija/izmeni-kategoriju.php84
3.1.50.	admin/views/pages/kagetorija/kategorije.php84
3.1.51.	admin/views/pages/komentar/izmeni-komentar.php85
3.1.52.	admin/views/pages/komentar/komentari.php86
3.1.53.	admin/views/pages/korisnik/dodaj-korisnika.php87
3.1.54.	admin/views/pages/korisnik/izmeni-korisnika.php88
3.1.55.	admin/views/pages/korisnik/korisnici.php89
3.1.56.	admin/views/pages/post/dodaj-post.php91
3.1.57.	admin/views/pages/post/izmeni-post.php92
3.1.58.	admin/views/pages/post/postovi.php93
3.1.59.	admin/views/pages/statistika/posecenost.php94
3.1.60.	admin/views/pages/statistika/prikaz-log.php95

3.1.61.	admin/index.php	96
	· Script, jQuery	
	assets/js/main.js	
J.Z.I.	d35Ct3/ j3/ mam.j3) /

1. Uvod

1.1. Korišćeni programski jezici

Za izradu sajta su koriščene sledeće tehnologije:

- PHP, MySQL
- HTML5, CSS 3, Bootstrap
- JavaScript, jQuery, AJAX
- PHPMailer
- PhpStorm

1.2. Opis funkcionalnosti

Sajt je osmišljen kao blog otvorenog tipa


- Registracija i logovanje korisnika uz proveru na klijentskoj i serverskoj strani
- Dinamičko ispisivanje postova iz baze
- Korisnici koji nisu ulogovani mogu da čitaju postove, koriste funkcionalnosti filtriranja i pretrage
- Registrovanim korisnicima je omogućeno da pored pregleda, filtriranja i pretrage postova mogu da dodaju nove postove i da komentarišu iste
- Admin može da vrši CRUD operacije nad celokupnim sadržajem sajta
- Korišćena paginacija za ispis sadržaja u admin panelu
- Filtriranje, sortiranje i pretraga postova se vrši putem AJAX-a
- Statistika pristupa stranicama, beleženje u txt fajlu i ispisivanje sadržaja txt fajla u admin panelu
- Obrada grešaka i ispisivanje u log fajl errors
- Sve forme su proverene na klijentu i na serveru
- Export podataka o autoru u vidu word fajla na stranici o autoru

1.3.Template


1.3.1. Index.php?page=home

▲TARA POČETNA O NAMA AUTOR ULOGUJ SE REGISTRACIJA













1.3.2. Index.php?page=about

ATARA POČETNA O NAMA AUTOR ULOGUJ SE REGISTRACIJA



Mi smo novi tim, sastavljen od mladih ljudi rođenih u području koje obuhvata planina Tara.

Cilj nam je da našu planinu približimo svim ljudima u Srbiji, i da ih upoznamo sa prirodnim lepotama koje poseđuje Nacionalni park Tara.

Prostor Tare proglašen je Nacionalnim parkom 13. jula 1981. godine na ukupnoj površini od 24.991,82 ha.

Planina Tara predstavlja površ dinarskog pravca pružanja. Pripada delu starovlaških planina (Starovlaška-raška visija). Nalazi se na krajnjem zapadu Srbije zahvatajući područje ograničeno laktastim tokom Drine između Višegrada i Bajine Bašte.

U najužem delu masīva smeštena je planina Zvijezda, koja je od Tare prirodno odvojena Klisurom Dervente. Po nadmorskim visinama, Tara spada u srednje visoke planine, čija je prosečna nadmorska visina 1.000 – 1.200 metara.

Najviši vrh je Kozji rid – 1.591 metar.



1.3.3. Index.php?page=author

ATARA POČETNA O NAMA AUTOR ULOGUJ SE REGISTRACIJA



Igor Ranković

Broj indeksa: 50/14

Smer: Internet tehnologije

Mesto: Pančevo

Kontakt email: igor.rankovic.50.14@ict.edu.rs

Preuzmite podatke o autoro



1.3.4. Index.php?page=login

△ TARA		POČETNA	O NAMA	AUTOR	ULOGUJ SE	REGISTRACIJA
	Email					
	Lozinka					
	Uloguj se					


9 [®] ■ ▲ B
IGOR RANKOVIC © 2021

1.3.5. Index.php?page=registration

▲ TARA		POČETNA	O NAMA	AUTOR	ULOGUJ SE	REGISTRACIJA
	Email					
	Lozinka					
	Uloguj se					


6 0 1 4 5
IGOR RANKOVIC © 2021

1.3.6. Index.php?page=korisnici




2. Organizacija

2.1. Dizajn baze podataka





2.2.Struktura projekta

2.2.1. root




2.2.2. admin





2.2.3. root – website



2.3. Opis stranica sajta

2.3.1. Početna

ATARA


Dinamičko ispisivanje postova svih postova iz baze u main sekciji i kategorija u sidebar-u.

U opisu posta se nalazi link sa imenom i prezimenom autora. Klikom na link, ispisuju se svi postovi za tog autora.

U sidebar-u je omogućena pretraga po naslovu, ispisuju se najnovija tri post-a, i klikom na neku od kategorija, prikazuju se postovi koji pripadaju toj kategoriji.

Klikom na post, prikazuje se posebna stranica na kojoj se ispisuje celokupan sadržaj posta.





2.3.2. Single post

Na ovoj stranici se ispisuje post koji je odabran sa početne stranice i komentari za taj post. Ukoliko je korisnik ulogovan, omogućeno mu je da postavlja komentare i komunicira sa ostalim korisnicima.

▲TARA POČETNA O NAMA AUTOR ULOGUJ SE REGISTRACIJA



Medvedi Na Tari

Igor Rankovic | 2021-06-11 19:06:34

Mrki medved (Ursus arctos) je najveca zver u Evropi i vazan je deo dobro ocuvanog ekosistema. Nacionalni park Tara je dom za preko 50 jedinki, medjutim, cak i u podrucjima poput Tare, gde medveda ima u velikom broju, nije ga neuobicaeno susresti. Medvedi su po pravilu vrlo sramezljivi i plasljivi i ne vide ljude kao potencijalni plen, vec, ih se plase i izbegavaju sukobe. Kada oseti prisusto coveka, medved odmah napusti podrucje, uglavnom pre nego sto ga primetimo. Medjutim, susreti se ipak mogu dogoditi. U nasim krajevima napadi medveda su izuzetno retki. Covek je izlozen 400 puta vecem riziku smrti od udara groma nego od napada medveda. Medvedi napadaju coveka u retkim situacijama tj samo ako se osete ugrozenim odnosno kada su iznenadjeni,

udara groma nego od napada medveda. Medvedi napadaju coveka u retkim situacijama tj samo ako se osete ugrozenim odnosno kada su iznenadjeni, isprovocirani ili kada stite mladunce. Zato je jako vazno eliminisati element iznenadjenja tako da najavimo svoje prisustvo. Ako se, ipak desi da vidite medveda, najvaznije je da ostanete pribrani, procenite situaciju i reagujete stalozeno. Nemojte bezati, vec se polako povucite u smeru Vaseg dolaska.

4 KOMENTARA

Petar Petrovic 2021-06-11 19:47:32

Medvedi su nailepse zivotinie

Luka Lukic 2021-06-11 19:50:21

Mi sa Visoke ICT se ne bojimo medjeda!!

Milica Stankovic 2021-06-11 19:52:47

Bas su slatkiii

Nikola Jokic 2021-06-11 19:56:07

Ne znam za vas, ali ja sam MVP!!

Morate se ulogovati da biste ostavili komentar.

2.3.3. O nama

Ova stranica pruža informacije o samom sajtu i svrsi njegovog postojanja, i osnovne informacije vezane za planinu Taru.

ATARA POČETNA O NAMA AUTOR ULOGUJ SE REGISTRACIJA



Mi smo novi tim, sastavljen od mladih ljudi rođenih u području koje obuhvata planina Tara.

Cilj nam je da našu planinu približimo svim ljudima u Srbiji, i da ih upoznamo sa prirodnim lepotama koje poseduje Nacionalni park Tara.

Prostor Tare proglašen je Nacionalnim parkom 13. jula 1981. godine na ukupnoj površini od 24.991,82 ha.

Planina Tara predstavlja površ dinarskog pravca pružanja. Pripada delu starovlaških planina (Starovlaška-raška visija). Nalazi se na krajnjem zapadu Srbije zahvatajući područje ograničeno laktastim tokom Drine između Višegrada i Bajine Bašte.

U najužem delu masiva smeštena je planina Zvijezda, koja je od Tare prirodno odvojena Klisurom Dervente. Po nadmorskim visinama, Tara spada u srednje visoke planine, čija je prosečna nadmorska visina 1.000 – 1.200 metara.

Najviši vrh je Kozji rid = 1,591 metar.



2.3.4. Autor

Stranica "Autor" pruža osnovne informacije o autoru sajta. Klikom na taster "Preuzmite podatke o autoru", omogućava se preuzimanje istih u Word dokumentu.





Igor Ranković

Broj indeksa: 50/14

Smer: Internet tehnologije

Mesto: Panĉevo

Kontakt email: igor.rankovic.50.14@ict.edu.rs

Preuzmite podatke o autoru



2.3.5. Uloguj se

Stranica omogućava korisniku da se uloguje. Provera kredencijala se vrši na klijentskoj i serverskoj strani. Ukoliko je logovanje uspešno, korisnik se redirektuje na početnu stranicu, a ukoliko je neuspešno, prikazuje se greška.

▲ TARA		POČETNA	O NAMA	AUTOR	ULOGUJ SE	REGISTRACIJA
	Email					
	Lozinka					
	Uloguj se					

	• © • <u>A</u> <u>B</u>	
IGOR RANKOVIC © 2021		

2.3.6. Registracija


Stranica omogućava korisniku da se registruje. Provera svih kredencijala se vrši na klijentskoj i serverskoj strani. Ukoliko je registracija uspešna, korisnik se redirektuje na početnu stranicu, a ukoliko je neuspešno, prikazuju se greške.

▲ TARA	POČETNA	O NAMA	AUTOR	ULOGUJ SE	REGISTRACIJA
	Ime *				
	lme mora poćeti velikim slovom (prim. Igor)				
	Prezime *				
	Prezime mora poćeti velikim slovom (prim. Ranković) Email *				
	email *				
	Morate koristiti validnu email adresu (prim. igor@ict.ec	du.rs)			
	Lozinka mora sadržati veliko slovo i minimum 8 karakt Lozinka ponovo *	era (prim. Lozinka123)			
	Unesite lozinku ponovo Mesto prebivalista *				
	Naziv mesta mora početi velikim slovom (prim. Beogra	ad)			
	Registruj se				

		
IGOR RANKOVIC © 2021		


2.3.7. Admin panel

Pri ulasku u admin panel, inicijalno se ispisuje tabela sa svim korisnicima. Adminu je omogućeno da briše i vrši izmene nad postojećim korisnicima. Klikom na taster za izmenu, prikazuje se stranica Izmeni korisnika. Korišćeno je straničenje prilikom ispisa tabele. Takođe, ispod navigacionog menija se ispisuje ime admina koji je trenutno ulogovan.



2.3.8. Izmeni korisnika

Do ove stranice se dolazi sa stranice korisnici, klikom na taster izmeni. Prikazuje se forma popunjena sa već postojećim podacima o izabranom korisniku. Podaci se obrađuju na krijentskoj i serverskoj strani. Ukoliko je izmena odrađena uspešno, izvršiće se redirekcija na stranicu korisnici, a u suprotnom će se prikazati greške.




2.3.9. Dodaj korisnika

Na stranici se prikazuje se forma sa poljima za unos potrebnih podataka za registraciju novog korisnika. Podaci se obrađuju na krijentskoj i serverskoj strani. Ukoliko je registracija bila uspešna, izvršiće se redirekcija na stranicu korisnici, a u suprotnom će se prikazati greške.

ADMIN PANEL TARA IZLOGUJ SE	Ime mora poćeti velikim slovom (prim. Igor)
Trenutno ulogovan: Igor	Prezime
Korisnici	
	Prezime mora poćeti velikim slovom (prim. Ranković)
Dodaj Korisnika	Email
Postovi	Morate koristiti validnu email adresu (prim. igor@ict.edu.rs)
- Dodaj Post	Lozinka
K Kategorije	Lozinka mora sadržati veliko slovo i minimum 8 karaktera (prim. Lozinka123)
- Dodaj Kategorije	Mesto prebivalista
Komentari	Naziv mesta mora početi velikim slovom (prim. Beograd)
Prikaz Akcija Korisnika	UNESI KORISNIKA
% Prikaz Posećenosti Stranica	


2.3.10. Postovi

Dinamički se ispisuje tabela sa svim postovima. Adminu je omogućeno da briše i vrši izmene nad postojećim postovima. Klikom na taster za izmenu, prikazuje se stranica izmeni post. Korišćeno je straničenje prilikom ispisa tabele.




2.3.11. Izmeni post

Do ove stranice se dolazi sa stranice postovi, klikom na taster izmeni. Prikazuje se forma popunjena sa već postojećim podacima o izabranom postu. Podaci se obrađuju na krijentskoj i serverskoj strani. Ukoliko je izmena odrađena uspešno, izvršiće se redirekcija na stranicu postovi, a u suprotnom će se prikazati greške.




2.3.12. Dodaj post

Na stranici se prikazuje se forma sa poljima za unos potrebnih podataka za unos novog posta. Podaci se obrađuju na krijentskoj i serverskoj strani. Ukoliko je unos bio uspešan, izvršiće se redirekcija na stranicu postovi, a u suprotnom će se prikazati greške.




2.3.13. Kategorije

Dinamički se ispisuje tabela sa svim kategorijama. Adminu je omogućeno da briše i vrši izmene nad postojećim kategorijama. Klikom na taster za izmenu, prikazuje se stranica izmeni kategoriju. Korišćeno je straničenje prilikom ispisa tabele.




2.3.14. Izmeni kategoriju

Do ove stranice se dolazi sa stranice kategorije, klikom na taster izmeni. Prikazuje se forma sa popunjenim tekstualnim poljem sa nazivom izabrane kategorije. Podatak se obrađuje na krijentskoj i serverskoj strani. Ukoliko je izmena odrađena uspešno, izvršiće se redirekcija na stranicu kategorije, a u suprotnom će se prikazati greška.




2.3.15. Dodaj kategorije

Na stranici se prikazuje se forma sa tekstualnim poljem za unos naziva nove kategorije. Podatak se obrađuje na krijentskoj i serverskoj strani. Ukoliko je unos bio uspešan, izvršiće se redirekcija na stranicu kategorije, a u suprotnom će se prikazati greške.




2.3.16. Komentari

Dinamički se ispisuje tabela sa svim komentarima. Adminu je omogućeno da briše i vrši izmene nad postojećim komentarima. Klikom na taster za izmenu, prikazuje se stranica izmeni komentar. Korišćeno je straničenje prilikom ispisa tabele.




2.3.17. Izmeni komentar

Do ove stranice se dolazi sa stranice komentari, klikom na taster izmeni. Prikazuje se forma sa popunjenim tekstualnim poljem sa postojećim sadržajem komentara. Podatak se obrađuje na krijentskoj i serverskoj strani. Ukoliko je izmena odrađena uspešno, izvršiće se redirekcija na stranicu komentari, a u suprotnom će se prikazati greška.




2.3.18. Prikaz akcija korisnika

Na ovoj stranici se dinamički iz fajla log.txt prikazuje ime i prezime ulogovanog korisnika, sve stranice koje je posećivao dok je bio ulogovan, kao i datum i vreme posete.



2.3.19. Prikaz posećenosti stranica

Na osnovu podataka koji se dobijaju iz fajla log.txt, dinamički se ispisuje poseta određenim stranicama izražena procentualno i brojevima poseta.



3. Kodovi

3.1.PHP

3.1.1. index.php

```
include "views/pages/home.php";
}

include "views/fixed/footer.php";
?>
```

3.1.2. config/.env

```
4. SERVER=localhost
DATABASE=tara
USERNAME=root
PASSWORD=
```

3.1.3. config/config.php

```
4. <?php

define("BASE_URL", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/idegas/Tara/");
define("ENV_FILE", BASE_URL."config(.env");
define("LOG_FILE", BASE_URL."data/log.txt");

define("SERVER", env("SERVER"));
define("DATABASE", env("DATABASE"));
define("USERNAME", env("USERNAME"));
define("PASSWORD", env("PASSWORD"));

function env($marker){
    $niz = file(ENV_FILE);

    $trazenaVrednost = "";

    foreach ($niz as $red) {
        $red = trim($red);

        list($key, $value) = explode("=", $red);

        if($marker == $key) {
            $trazenaVrednost = $value;
            break;
        }
    }
    return $trazenaVrednost;
}</pre>
```

3.1.4. config/connection.php

```
5. <?php
    include "config.php";</pre>
```

```
$conn->setAttribute(PDO::ATTR DEFAULT FETCH MODE, PDO::FETCH OBJ);
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR ERRMODE, PDO::ERRMODE EXCEPTION);
   echo $ex->getMessage();
function prikazPoseta() {
       $datum = date("d. m. Y. h:i:s");
       $upis = fwrite($fajl, $formatUpisa);
function greske($error) {
```

3.1.5. models/export.php

```
6. <?php
    include "../config/connection.php";
    include "functions.php";
    $author = autor();

    $word = new COM("word.application");

    $word->Visible = 0;

    $word->Documents->Add();

    $word->Selection->PageSetup->LeftMargin = '2';
    $word->Selection->PageSetup->RightMargin = '2';
```

```
$word->Selection->Font->Name = 'Arial';
$word->Selection->Font->Size = 10;

$word->Selection->TypeText("$author->ime_prezime\n$author-
>broj_indeksa\n$author->smer_ict\n$author->mesto\n$author->email");

$filename = tempnam(sys_get_temp_dir(), "word");
$word->Documents[1]->SaveAs($filename);

$word->quit();
unset($word);
header("Content-type: application/vnd.ms-word");
header("Content-Disposition: attachment;Filename=OAutoru.doc");

readfile($filename);
unlink($filename);
```

3.1.6. models/functions.php

```
function unosKorisnika ($ime, $prezime, $email, $sifrovanaLozinka, $mesto,
   $priprema = $conn->prepare($upit);
   $priprema = $conn->prepare($upit);
   $priprema->execute([$podatak]);
function logovanje($email, $sifrovanaLozinka){
   $rezultat = $priprema->fetch();
```

```
function dohvatiSve($tabela) {
   $rezultat = $conn->query($upit)->fetchAll();
   $priprema = $conn->prepare($upit);
   $rezultat = $priprema->execute([$slikaNaziv, $malaSlikaNaziv,
function dohvatiSvePodatke() {
function singlePost($idPost){
   $priprema->execute([$idPost]);
function upisKomentara($komentar, $userId, $postId){
```

```
function dohvatiKomentare($postId){
function filterAutor($idAutor){
   $priprema = $conn->prepare($upit);
function filterKategorija($idKat){
   $priprema = $conn->prepare($upit);
function najnovijiPostovi($limit = 3){
```

```
$upit = "SELECT * FROM postovi ORDER BY datum_unosa DESC LIMIT
:limit";
$priprema = $conn->prepare($upit);
$limit = ((int) $limit);
$priprema->bindValue(":limit", $limit, PDO::PARAM_INT);

$priprema->execute();
$podaci = $priprema->fetchAll();
return $podaci;
}

function autor() {

global $conn;

$author = $conn->prepare("SELECT * FROM autor WHERE id_autor=?");
$author_id = "1";
$author_>execute([$author_id]);
$res = $author->fetch();
return $res;
}
```

3.1.7. models/login.php

```
8. <?php
session_start();
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    include "../config/connection.php";
    include "functions.php";

    try {
        $_semail = $_POST["email"];
        $_slozinka = $_POST["email"];
        $_storignesaka = 0;

        $_reEmail = '/^[a-z][\w\.]*\@[a-z0-9]{3,20}(\.[a-z]{3,5})?(\.[a-z]{2,3})+$/';

        $_stelozinka = '/^(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])[0-9a-zA-Z]{8,}$/';

        $_sifrovanalozinka = md5($lozinka);

        if(!preg_match($reEmail, $email)){
            $_storignesaka++;
        }

        if(!preg_match($reLozinka, $lozinka)){
            $_storignesaka++;
        }

        if($projGresaka != 0){
            $_sodgovor = ["poruka" => "Došlo je do greške prilikom obrade podataka!"];
        else{
            $_slogovanje = logovanje($email, $sifrovanalozinka);

            if($logovanje){
```

3.1.8. models/logout.php

```
9. <?php
    session_start();
    if (isset($_SESSION["korisnik"])) {
        unset($_SESSION["korisnik"]);
        header('Location: ../index.php');
}</pre>
```

3.1.9. models/registration.php

```
10. <?php
    if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
        include "../config/connection.php";
        include "functions.php";

        try {
            $ sime = $_POST["ime"];
            $ sprezime = $_POST["prezime"];
            $ semail = $_POST["email"];
            $ slozinka = $_POST["lozinka"];
            $ smesto = $_POST["mesto"];
            $ sbrojGresaka = 0;

            $ reIme = '/^[A-ZČĆŽŠĐ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČĆŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ][a-ZČČŽŠĎ]
```

```
http response code(201);
greske($exception->getMessage());
```

```
header("Location: ../views/fixed/forbidden.php");
}
```

3.1.10. models/post/filter-autor.php

3.1.11. models/post/filter-kategorije.php

```
"postovi" => $postovi

    ]);
}
http_response_code(200);

}
catch (PDOException $exception){
    $odgovor = ["poruka" => "Došlo je do greške sa bazom podataka,
pokušajte ponovo!"];
    http_response_code(500);
    echo json_encode($odgovor);
    greske($exception->getMessage());
}
else{
    http_response_code(404);
    header("Location: ../views/fixed/forbidden.php");
}
```

3.1.12. models/post/pretraga.php

3.1.13. models/user/insert-comment.php

```
<?php
session_start();</pre>
```

```
http response code(400);
        $upis = upisKomentara($komentar, $userId, $postId);
            http response code (201);
  echo json encode($odgovor);
catch (PDOException $exception) {
    greske($exception->getMessage());
```

3.1.14. models/user/insert-post.php

```
session start();
header("Content-type: application/json");
        $conn->beginTransaction();
        $idKorisnik = $ SESSION["korisnik"]->id korisnik;
        if(!preq match($reTekst, $tekst)){
```

```
http response code (409);
    $postojecaSlika = imagecreatefromjpeg($tmpSlika);
    $postojecaSlika = imagecreatefrompng($tmpSlika);
$novaSlika = imagecreatetruecolor($novaSirina,
imagecopyresampled ($novaSlika, $postojecaSlika, 0, 0, 0,
    imagejpeg($novaSlika, ".../.../".$putanjaNoveSlika,
    imagepng($novaSlika, "../../".$putanjaNoveSlika, 7);
if (move uploaded file ($tmpSlika,
    http response code (201);
```

```
}
}
echo json_encode($odgovor);
$conn->commit();
}
catch (PDOException $exception){
    $conn->rollBack();
    $odgovor = ["poruka" => "Došlo je do greške prilikom upisa u bazu
podataka, pokušajte ponovo!"];
    http_response_code(500);
    echo json_encode($odgovor);
    greske($exception->getMessage());
}
else{
    http_response_code(404);
    header("Location: ../../views/fixed/forbidden.php");
}
```

3.1.15. views/fixed/footer.php

3.1.16. views/fixed/forbidden.php

<h3>404 - Page Not Found or you do not have access</h3>

3.1.17. views/fixed/head.php

3.1.18. views/fixed/nav.php

```
href="index.php?page=home">Početna</a>
href="index.php?page=about">0 nama</a>
href="index.php?page=insert-post">Unos postova</a>
                              href="index.php?page=author">Autor</a>
                              href="models/logout.php">Izloguj se</a>
                              href="index.php?page=home">Početna</a>
href="index.php?page=about">0 nama</a>
                          href="index.php?page=author">Autor</a>
                          href="index.php?page=login">Uloguj se</a>
                          href="index.php?page=registration">Registracija</a>
               </div>
       </div>
</header>
```

3.1.19. views/fixed/sidebar.php

```
<input type="text" id="pretraga" class="searchText"</pre>
placeholder="Pretraži..." autocomplete="on">
                    </form>
                </div>
                   </div>
                                   <span><?= $post->datum unosa ?></span>
                               </a>
                       </div>
               </div>
           </div>
                   </div>
```

```
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

3.1.20. views/pages/about.php

3.1.21. views/pages/author.php

3.1.22. views/pages/home.php

```
<section class="call-to-action">
                            <h1>Nacionalni park Tara</h1>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
</section>
        <div class="row">
                $postovi = dohvatiSvePodatke();
```

```
<div class="blog-post">
                                      </div>
                                          <span><?= $post->naziv kategorija
?></span>
                                              <a href="#"
>ime korisnik." ".$post->prezime korisnik?></a>
dots"></i> <?= count(dohvatiKomentare($post->id post))?>
                                          </div>
                                   </div>
                               </div>
                   </div>
               </div>
           </div>
       </div>
   </div>
</section>
```

3.1.23. views/pages/insert-post.php

```
<div class="row">
                                     </div>
method="post" enctype="multipart/form-data">
                                                     <fieldset>
name="tbNaslov" type="text" id="tbNaslov" placeholder="Naslov">
                                                     </fieldset>
                                                 </div>
                                                     <fieldset>
                                                         <label</pre>
for="tbPodnaslov">Podnaslov posta <span class="req">*</span></label>
                                                     </fieldset>
                                                 </div>
uploadB">Izaberite sliku <span class="req">*</span></label>
                                                     <input type="file"</pre>
class="form-control-file" id="fSlika">
                                                 </div>
for="ddlKategorije">Izaberite kategoriju <span class="req">*</span></label>
value="0">Izaberite..
dohvatiSve("kategorije");
value='$kat->id kategorija'>$kat->naziv kategorija</option>";
```

```
</select>
                                                  </div>
                                                       <fieldset>
for="taTekst">Unesite tekst <span class="req">*</span></label>
required=""></textarea>
                                                      </fieldset>
                                                  </div>
                                                      <fieldset>
                                                           <button type="button"</pre>
id="btnUnosPosta" class="main-button">Unesi</button>
                                                      </fieldset>
                                                  </div>
                                              </div>
                                          </div>
                                      </div>
                                 </div>
        </div>
    </section>
```

3.1.24. views/pages/login.php

3.1.25. views/pages/registration.php

```
<form action="" method="post">
                     <label for="tbIme">Ime <span class="req">*</span></label>
Igor) </small>
                 </div>
                     <label for="tbPrezime">Prezime <span</pre>
class="req">*</span></label>
                     <input type="text" name="tbPrezime" id="tbPrezime"</pre>
                 </div>
class="req">*</span></label>
                     <label for="tbPass">Lozinka <span</pre>
class="req">*</span></label>
                     <input type="password" name="tbPass" id="tbPass"</pre>
minimum 8 karaktera (prim. Lozinka123)</small>
                 </div>
                     <label for="tbPassAgain">Lozinka ponovo <span</pre>
                     <input type="password" name="tbPassAgain"</pre>
id="tbPassAgain" class="form-control">
                     <small class="exp">Unesite lozinku ponovo</small>
                     <label for="tbMesto">Mesto prebivalista <span</pre>
class="req">*</span></label>
```

3.1.26. views/pages/single-post.php

```
$komentari = dohvatiKomentare($id);
                              </div>
?></span>
                                  </div>
                          </div>
                              </div>
```

```
>ime korisnik." ".$kom->prezime korisnik ?><span><?= $kom->datum komentara
>sadrzaj komentar ?>
                                                </div>
                                        </div>
                            </div>
                        </div>
                                            <h2>Vaš Komentar</h2>
method="post">
                                                        <fieldset>
                                                            <textarea
komentar"></textarea>
                                                        </fieldset>
                                                        </fieldset>
                                                    </div>
                                                </div>
                                            </form>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
```

3.1.27. admin/models/admin-functions.php

```
function brisanje($tabela, $kolona, $idKorisnik){
    $obrisi = $conn->prepare($upit);
    $rezultat = $obrisi->execute([$idKorisnik]);
function dohvatiKorisnikaSaUlogom($idKorisnik) {
    $priprema = $conn->prepare($upit);
function vratiSve($tabela){
    $rezultat = $conn->query($upit)->fetchAll();
function izmenaPodatakaOKorisniku($ime, $prezime, $mesto, $email,
    $priprema = $conn->prepare($upit);
function vratiSvePodatkeZaPostove($limit = 0){
```

```
$priprema = $conn->prepare($upit);
    $priprema->bindValue("ofset", $offset, PDO::PARAM INT);
function vratiSvePodatkeZaPostoveZaId($idPost){
$priprema = $conn->prepare($upit);
$priprema->execute([$idPost]);
$rezultat = $priprema->fetch();
function izmeniPost($naslov, $podnaslov, $tekst, $idPost, $kategorija){
    $priprema = $conn->prepare($upit);
    $rezultat = $priprema->execute([$naslov, $podnaslov, $tekst,
    $priprema = $conn->prepare($upit);
$priprema = $conn->prepare($upit);
```

```
function izmeniSliku($slikaNaziv, $malaSlikaNaziv, $idPost){
    $priprema = $conn->prepare($upit);
function kategorijaSaId($idKategorija){
   $priprema = $conn->prepare($upit);
    $priprema->execute([$idKategorija]);
function izmenaKategorije($naziv, $idKategorija){
    $priprema = $conn->prepare($upit);
function upisKategorije($naziv){
    $priprema = $conn->prepare($upit);
function vratiKomentareSaKorisnikomIPostomLimit($limit = 0){
     $priprema = $conn->prepare($upit);
```

```
$priprema->bindValue(":limit", $limit, PDO::PARAM INT);
        $priprema->bindValue("ofset", $offset, PDO::PARAM INT);
        $priprema->execute();
    $priprema = $conn->prepare($upit);
function izmenaKomentara($sadrzaj, $idKomentar){
    $priprema = $conn->prepare($upit);
function dohvatiLog() {
fclose($file);
function posetaStranica($dan){
    $logovi = dohvatiLog();
```

```
if (strtotime($red[2]) <= strtotime($dan)){</pre>
$logovi = dohvatiLog();
```

```
if(strtotime($red[2]) <= strtotime($dan)){</pre>
```

3.1.28. admin/models/logout.php

```
<?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION["korisnik"])) {
        unset($_SESSION["korisnik"]);
        header('Location: ../index.php');
}</pre>
```

3.1.29. admin/models/kategorija/brisanje-kategorije.php

3.1.30. admin/models/kategorija/dodaj-kategoriju.php

```
$upis = upisKategorije($naziv);
    echo json encode($odgovor);
catch (PDOException $exception) {
    http response code (500);
http response code (404);
```

3.1.31. admin/models/kategorija/izmena-kategorije.php

```
$update = izmenaKategorije($naziv, $idKategorija);
         http response code (500);
echo json encode($odgovor);
  greske($exception->getMessage());
```

3.1.32. admin/models/komentar/brisanje-komentara.php

3.1.33. admin/models/komentar/izmena-komentara.php

```
<?php
session_start();
header("Content-type: application/json");
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
    include "../../config/connection.php";
    include "../admin-functions.php";

    try {

        $sadrzaj = $_POST["sadrzaj"];
        $idKomentar = $_POST["idKomentar"];
        $brojGresaka = 0;

        $reSadrzaj = '/^[A-Z][A-Za-z0-9\s\-_,\.:;()\'\"]+$/';

        if(!preg_match($reSadrzaj, $sadrzaj)){
            $brojGresaka++;
        }

        if($brojGresaka != 0){
            $odgovor = ["poruka" => "Došlo je do greške prilikom obrade

podataka!"];
        http_response_code(400);
        }
        else{
            $update = izmenaKomentara($sadrzaj, $idKomentar);
        }
}
```

3.1.34. admin/models/komentar/paginacija.php

```
http_response_code(404);
}
```

3.1.35. admin/models/korisnik/brisanje-korisnika.php

```
$brisanje = brisanje("korisnici", "id korisnik", $idKorisnik);
} catch (PDOException $exception) {
   greske($exception->getMessage());
```

3.1.36. admin/models/korisnik/dodaj-korisnika.php

```
$sifrovanaLozinka = md5($lozinka);
```

3.1.37. admin/models/korisnik/izmena-korisnika.php

```
session start();
        if(!preq match($rePrezime, $prezime)){
        if(!preq match($rePrezime, $mesto)){
```

```
http response code (500);
echo json encode($odgovor);
  greske($exception->getMessage());
```

3.1.38. admin/models/korisnik/paginacija.php

3.1.39. admin/models/post/brisanje-posta.php

```
greske($exception->getMessage());
```

3.1.40. admin/models/post/dodaj-post.php

```
$conn->beginTransaction();
$malaSlikaNaziv = time()." mala ".$slika["name"];
```

```
$postojecaSlika = imagecreatefromjpeg($tmpSlika);
    $postojecaSlika = imagecreatefrompng($tmpSlika);
$novaSlika = imagecreatetruecolor($novaSirina,
imagecopyresampled ($novaSlika, $postojecaSlika, 0, 0, 0,
    imagejpeg($novaSlika, "../../".$putanjaNoveSlika,
    imagepng($novaSlika, "../../".$putanjaNoveSlika,
    $idPost = $conn->lastInsertId();
    $upisSlike = upisSlike($slikaNaziv, $malaSlikaNaziv,
    http response code(201);
```

3.1.41. admin/models/post/izmena-posta.php

```
\frac{\text{sreSlika} = '/^[a-zA-Z0-9- \.]+\.(jpg|png)}{/';}
        $upis = izmeniPost($naslov, $podnaslov, $tekst, $idPost,
            $postojecaSlika = imagecreatefromjpeg($tmpSlika);
            $postojecaSlika = imagecreatefrompng($tmpSlika);
        imagecopyresampled($novaSlika, $postojecaSlika, 0, 0, 0,
            imagejpeg($novaSlika, "../../".$putanjaNoveSlika,
            imagepng($novaSlika, "../../".$putanjaNoveSlika,
```

3.1.42. admin/models/post/paginacija.php

```
http_response_code(200);
}
catch (PDOException $exception) {
    http_response_code(500);
}
else {
    header("Location: ../../views/fixed/forbidden.php");
    http_response_code(404);
}
```

3.1.43. admin/views/fixed/footer.php

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js" integrity="sha256-
/xUj+30JU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4="
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="../assets/js/main.js"></script>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

3.1.44. admin/views/fixed/forbidden.php

```
<h3>404 - Page Not Found or you do not have access</h3>
```

3.1.45. admin/views/fixed/head.php

3.1.46. admin/views/fixed/nav.php

3.1.47. admin/views/fixed/sidebar.php

```
</a>
        Kategorije
      </a>
    </a>
      </a>
    Prikaz akcija korisnika
  </div>
</div>
```

3.1.48. admin/views/pages/kagetorija/dodaj-kategorije.php

```
</div>
```

3.1.49. admin/views/pages/kagetorija/izmeni-kategoriju.php

3.1.50. admin/views/pages/kagetorija/kategorije.php

3.1.51. admin/views/pages/komentar/izmeni-komentar.php

```
</form>
<div class="izmenaKomentara-ispis mt-5">

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

3.1.52. admin/views/pages/komentar/komentari.php

```
<div class="container-fluid">
down"></i>
              Komentar
              Izmena
           </thead>
```

3.1.53. admin/views/pages/korisnik/dodaj-korisnika.php

3.1.54. admin/views/pages/korisnik/izmeni-korisnika.php

```
</div>
                               <input type="text" name="izmeniEmail"</pre>
                           </div>
                           </div>
prebivalista</label>
                               <input type="text" name="izmeniMesto"</pre>
                           </div>
                               </select>
                           </div>
                           <input type="button" value="Izmeni korisnika"</pre>
                      </div>
                  </div>
             </div>
         </div>
```

3.1.55. admin/views/pages/korisnik/korisnici.php

```
down"></i>
               Ime i prezime
               Mesto boravka
            </thead>
               <= $k->ime korisnik." ".$k->prezime korisnik ?>
danger"></i></a>
warning"></i></a>
         </div>
   </div>
      <nav aria-label="Page navigation example">
            $brojStranica = vratiBrojStranica("korisnici");
korisnika" href="#" data-limit="<?=$i?>" ><?= $i + 1 ?></a>
         </div>
```

```
</div>
<!php }
```

3.1.56. admin/views/pages/post/dodaj-post.php

```
$autori = vratiSve("korisnici");
    <div class="col-6 mx-auto">
        <form action="" method="post" enctype='multipart/form-data'>
            </div>
                <label for="unesiPodnaslov">Podnaslov</label>
                <input type="text" name="unesiPodnaslov"</pre>
            </div>
            </div>
                <label for="unesiAutora">Autor</label>
                    <option value="0">Izaberite</option>
                        echo "<option value='$a->id korisnik'>$a-
                </select>
            </div>
                <label for="unesiKategoriju">Kategorija</label>
                    <option value="0">Izaberite</option>
                        echo "<option value='$k->id kategorija'>$k-
```

3.1.57. admin/views/pages/post/izmeni-post.php

```
<form action="" method="post" enctype='multipart/form-</pre>
    <input type="hidden" name="" id="idPost" value="<?=</pre>
        <input type="text" name="izmeniPodnaslov"</pre>
    </div>
    </div>
        <label for="izmeniKategoriju">Kategorija</label>
```

3.1.58. admin/views/pages/post/postovi.php

```
<?= $p->naslov ?>
warning"></i></a>
                     </div>
            <nav aria-label="Page navigation example">
               </div>
      </div>
```

3.1.59. admin/views/pages/statistika/posecenost.php

```
<?php
    $posete = posetaStranica("1 day ago");
    $brojPoseta = brojPosetaStranica("1 day ago");</pre>
```

3.1.60. admin/views/pages/statistika/prikaz-log.php

3.1.61. admin/index.php

```
header('Location: views/fixed/forbidden.php');
```

3.2.JavaScript, jQuery

3.2.1. assets/js/main.js

```
ime = document.querySelector("#tbIme")
prezime = document.querySelector("#tbPrezime")
mesto = document.querySelector("#tbMesto")
email = document.querySelector("#tbEmail")
lozinka = document.querySelector("#tbPass")
lozinkaPonovo = document.querySelector("#tbPassAgain")
podaci = new FormData();
if(!proveraRegEx(reIme, ime)){
if(!proveraRegEx(rePrezime, prezime)){
    podaci.append("prezime", prezime.value)
if(!proveraRegEx(reEmail, email)){
    podaci.append("email", email.value)
if(!proveraRegEx(reLozinka, lozinka)){
   brojGresaka++;
    podaci.append("lozinka", lozinka.value)
if(!proveraRegEx(reLozinka, lozinkaPonovo) && lozinka.value ==
if(!proveraRegEx(rePrezime, mesto)){
if(brojGresaka == 0){
```

```
ajaxCallBack("models/registration.php", "post",
                window.setTimeout(function()
                    window.location.replace("index.php?page=login")
if(url.indexOf("login") != -1){
   document.querySelector("#btnLogin").addEventListener("click",
        brojGresaka = 0
        podaci = new FormData()
        if(!proveraRegEx(reEmail, email)){
            brojGresaka++;
            podaci.append("email", email.value)
        if(!proveraRegEx(reLozinka, lozinka)){
            brojGresaka++;
            podaci.append("lozinka", lozinka.value)
   document.querySelector("#btnUnosPosta").addEventListener("click",
```

```
naslov = document.querySelector("#tbNaslov")
            podNaslov = document.querySelector("#tbPodnaslov")
            slika = document.querySelector("#fSlika").files[0]
            kategorija = document.querySelector("#ddlKategorije")
            brojGresaka = 0
            podaci = new FormData()
            if(!naslov.value.match(reNaslov)){
                brojGresaka++
                naslov.classList.remove("error")
                podaci.append("naslov", naslov.value)
            if(!podNaslov.value.match(reNaslov)){
                brojGresaka++
                podaci.append("podnaslov", podNaslov.value)
            if(!slika.name.match(reSlika) || slika.size > 3000000){
                brojGresaka++
                document.querySelector("#fSlika").classList.add("error")
document.querySelector("#fSlika").classList.remove("error")
                document.querySelector("#fSlika") .classList.add("ok")
                podaci.append("slika", slika)
                brojGresaka++
                kategorija.classList.remove("error")
                podaci.append("kategorija", kategorija.value)
```

```
if(!tekst.value.match(reTekst)){
            tekst.classList.remove("error")
            podaci.append("tekst", tekst.value)
        if(brojGresaka == 0) {
            ajaxCallBack("models/user/insert-post.php", "post",
                window.setTimeout(function()
if(url.indexOf("single-post") != -1){
   document.querySelector("#btnKomentar").addEventListener("click",
        komentar = document.querySelector("#taKomentar")
        postId = document.querySelector("#postId").value
        podaci = new FormData()
        if(!proveraRegEx(reKomentar, komentar)){
            podaci.append("postId", postId)
            ajaxCallBack("models/user/insert-comment.php", "post",
                window.setTimeout(function()
                    window.location.replace(`index.php?page=single-
```

```
if(url.indexOf("korisnici") != -1) {
    $(document).on("click", ".paginacija-korisnika", function (e){
            e.preventDefault()
            let limit = $(this).data("limit")
            ajaxCallBack2("models/korisnik/paginacija.php", "post",
                ispisiKorisnike(result.korisnici, limit)
                ispisPaginacije (result.brojStranica, "paginacijaRb",
        $(document).on("click", ".brisi-korisnika", function (e){
            e.preventDefault();
            let idKorisnik = $(this).data("idkorisnik")
            ajaxCallBack2("models/korisnik/brisanje-korisnika.php",
                ispisiKorisnike(result.korisnici, result.limit)
    if(url.indexOf("izmeni-korisnika") != -1) {
reIme, rePrezime, reEmail, reLozinka, greske, podaci;
            ime = document.querySelector("#izmeniIme")
            prezime = document.querySelector("#izmeniPrezime")
            mesto = document.querySelector("#izmeniMesto")
            email = document.querySelector("#izmeniEmail")
            rePrezime = /^[A-ZČĆŽŠĐ][a-zč掊đ]{2,19}(\s[A-ZČĆŽŠĐ][a-
```

```
if(!proveraRegEx(reIme, ime)){
if(!proveraRegEx(rePrezime, prezime)){
    podaci.append("prezime", prezime.value)
if(!proveraRegEx(reEmail, email)){
if(!proveraRegEx(reLozinka, lozinka)){
    podaci.append("lozinka", lozinka.value)
if(!proveraRegEx(rePrezime, mesto)){
    podaci.append("mesto", mesto.value)
    greske.push("Morate izabrati ulogu")
    podaci.append("uloga", uloga)
```

```
ajaxCallBack("models/korisnik/izmena-korisnika.php",
                window.setTimeout(function()
if (url.indexOf("dodaj-korisnika") != -1) {
        ime = document.querySelector("#unosIme")
        prezime = document.querySelector("#unosPrezime")
        email = document.querySelector("#unosEmail")
        lozinka = document.querySelector("#unosLozinka")
        mesto = document.querySelector("#unosMesto")
       podaci = new FormData();
        if(!proveraRegEx(reIme, ime)){
        if(!proveraRegEx(rePrezime, prezime)){
            podaci.append("prezime", prezime.value)
        if(!proveraRegEx(reEmail, email)){
            podaci.append("email", email.value)
```

```
if(!proveraRegEx(reLozinka, lozinka)){
            if(!proveraRegEx(rePrezime, mesto)){
                podaci.append("mesto", mesto.value)
                $(".unos-ispis").html(html)
podaci,".unos-ispis",function (data) {
window.location.replace("index.php?page=korisnici")
    if(url.indexOf("postovi") != -1){
                e.preventDefault()
                let limit = $(this).data("limit")
                    ispisiPostove(result.postovi, limit)
                    ispisPaginacije(result.brojStranica, "pagRb",
```

```
e.preventDefault();
            let idKorisnik = $(this).data("idkorisnik")
            ajaxCallBack2("models/post/brisanje-posta.php", "post",
                ispisiPostove(result.postovi, result.limit)
if(url.indexOf("izmeni-post") != -1){
    document.querySelector("#btnIzmenaPost").addEventListener("click",
        idPost = document.querySelector("#idPost")
        idKorisnik = document.querySelector("#idKorisnik");
        naslov = document.querySelector("#izmeniNaslov")
        podNaslov = document.querySelector("#izmeniPodnaslov")
        slika = document.querySelector("#izmenaSlika").files[0]
       podaci = new FormData()
        podaci.append("naslov", naslov.value)
        podaci.append("idPost", idPost.value)
            naslov.classList.remove("error")
            podaci.append("idKorisnik", idKorisnik.value)
        if(!podNaslov.value.match(reNaslov)){
            greske.push("Morate ispravno upisati podnaslov prim.
```

```
podaci.append("podnaslov", podNaslov.value)
            if(!slika.name.match(reSlika) || slika.size > 3000000){
document.querySelector("#izmenaSlika").classList.add("error")
document.querySelector("#izmenaSlika").classList.remove("error")
                document.querySelector("#izmenaSlika").classList.add("ok")
                podaci.append("slika", slika)
            if(kategorija.value == "0"){
                kategorija.classList.remove("error")
                podaci.append("kategorija", kategorija.value)
            if(!tekst.value.match(reTekst)){
                tekst.classList.add("error")
                tekst.classList.remove("error")
                podaci.append("tekst", tekst.value)
                $(".izmenaPost-ispis").html(html)
                ajaxCallBack("models/post/izmena-posta.php", "post",
                        window.location.replace("index.php?page=postovi")
```

```
if(url.indexOf("dodaj-post") != -1){
        document.querySelector("#btnUnosPost").addEventListener("click",
            slika = document.querySelector("#unesiSliku").files[0]
            autor = document.querySelector("#unesiAutora")
            kategorija = document.querySelector("#unesiKategoriju")
            tekst = document.querySelector("#unesiTekst")
            podaci = new FormData()
                greske.push ("Pogrešno ste uneli naslov - prim. Tara je
                podaci.append("naslov", naslov.value)
                podNaslov.classList.add("error")
                podaci.append("podnaslov", podNaslov.value)
document.querySelector("#unesiSliku").classList.add("error")
document.querySelector("#unesiSliku").classList.remove("error")
                document.querySelector("#unesiSliku").classList.add("ok")
                podaci.append("slika", slika)
```

```
kategorija.classList.remove("error")
       podaci.append("kategorija", kategorija.value)
       autor.classList.remove("error")
       podaci.append("autor", autor.value)
       tekst.classList.remove("error")
       tekst.classList.add("ok")
       podaci.append("tekst", tekst.value)
           $(".unesPost-ispis").html(`
$ (document) .on ("click", ".brisi-kategoriju", function (e) {
```

```
e.preventDefault();
            let idKategorija = $(this).data("idkategorija")
            ajaxCallBack2("models/kategorija/brisanje-kategorije.php",
                ispisiKategorije(result.kategorije)
    if (url.indexOf("izmeni-kategoriju") != -1) {
        document.querySelector("#btnIzmenaKat").addEventListener("click",
            idKategorija = document.querySelector("#idKategorija")
            podaci = new FormData()
            if(!naziv.value.match(reNaziv)){
                naziv.classList.remove("error")
                podaci.append("naziv", naziv.value)
                podaci.append("idKategorija", idKategorija.value)
                    window.setTimeout(function()
window.location.replace("index.php?page=kategorije")
```

```
}, 1000)
document.querySelector("#btnUnosKat").addEventListener("click",
   naziv = document.querySelector("#unesiKat")
    if(!naziv.value.match(reNaziv)){
        naziv.classList.remove("error")
        naziv.classList.add("ok")
        podaci.append("naziv", naziv.value)
        ajaxCallBack("models/kategorija/dodaj-kategoriju.php",
```

```
e.preventDefault()
            let limit = $(this).data("limit")
           ajaxCallBack2("models/komentar/paginacija.php", "post",
                ispisiKomentare(result.komentari, limit)
                ispisPaginacije(result.brojStranica, "pagKRb",
            e.preventDefault();
            let idKomentar = $(this).data("idkomentar")
            ajaxCallBack2("models/komentar/brisanje-komentara.php",
    if (url.indexOf("izmeni-komentar") != -1) {
document.querySelector("#btnIzmeniKomentar").addEventListener("click",
            sadrzaj = document.querySelector("#izmeniKomentar")
            idKomentar = document.querySelector("#idKomentar")
            podaci = new FormData()
                sadrzaj.classList.add("ok")
               podaci.append("sadrzaj", sadrzaj.value)
               podaci.append("idKomentar", idKomentar.value)
```

```
if(greske.length != 0){
                ajaxCallBack("models/komentar/izmena-komentara.php",
                    window.setTimeout(function()
   if(url.indexOf("index.php") != -1 ||
url.indexOf("index.php?page=home") != -1) {
            e.preventDefault();
            ajaxCallBack2("models/post/filter-autor.php", "post", data,
                homePost(result.postovi)
            e.preventDefault();
                homePost(result.postovi)
        document.querySelector("#pretraga").addEventListener("keyup",
```

```
ajaxCallBack2("models/post/pretraga.php", "post", data,
                homePost(result.pretraga)
function proveraRegEx(reg, element) {
        $(".req").addClass("hide")
        error: function (data) {
            let niz = Object.values(odgovor);
        error: function (xhr) {
            console.error(xhr)
```

```
function ispisiKorisnike(korisnici, limit){
                   ${el.datum registracije}
function ispisPaginacije(brojStranica, blok, klasa){
   $(blok).html(html)
```

```
formatIspisa = skraceniFormat
function ispisiKategorije(kategorije){
```

```
function ispisiKomentare(komentari, limit) {
        komentari.forEach(el => {
function homePost(postovi){
```