

Dicionário do programador TIC

Este glossário é como um dicionário especializado em termos de tecnologia. Ele vai ajudar a entender de forma fácil e amigável palavras que são utilizadas frequentemente no dia a dia de um profissional da área de TIC, desde as mais básicas até as mais complexas. É tipo ter um guia de bolso que vai te acompanhar durante toda essa jornada de aprendizado, te dando aquela mãozinha sempre que precisar entender algum termo novo.

A

- **Algoritmo:** É uma sequência de passos que seguimos para resolver um problema.
- **API (Interface de Programação de Aplicações):** São regras que ajudam diferentes programas a conversarem entre si.

B

- **Backlog:** É uma lista de tarefas que ainda precisamos fazer em nosso projeto.
- **Banco de dados:** É onde armazenamos nossas informações de forma organizada para que possamos acessá-las e modificá-las facilmente.

C

- **Cache:** É como uma memória temporária que o computador usa para guardar informações que ele acessa muito frequentemente.
- **Code Review:** É quando colegas revisam nosso código para ajudar a encontrar erros e melhorar a qualidade do que fizemos.

D

- **Dashboard:** É uma tela que mostra informações importantes de um jeito fácil de entender.
- **Debug:** Fazer um debug é quando procuramos e corrigimos os erros que nosso programa tem (de modo coloquial dito como Debugar).
- **Dependências:** É algo que o programa precisa para funcionar corretamente, como blocos de Lego que você precisa para construir algo. Sem esses blocos, o programa pode não funcionar como esperado.
- **Diretório:** É uma forma de organizar arquivos e pastas em nosso computador.

F

- **Framework:** É como uma caixa de ferramentas pré-montada que os programadores usam para construir sites ou aplicativos. Ela já vem com algumas peças prontas, economizando tempo e esforço.

L

- **Linguagem compilada:** É quando transformamos nosso código em instruções que o computador entende antes de executá-lo.
- **Linguagem de alto nível:** É como falar com o computador usando palavras que entendemos, facilitando a escrita e leitura do código.
- **Linguagem de baixo nível:** É como falar com o computador usando uma linguagem que ele entende diretamente, mais próxima do jeito que o computador "pensa".
- **Linguagem interpretada:** É quando o computador lê e executa o código linha por linha, sem transformá-lo em algo que só ele entenda antes.

M

- **Merge:** Fazer um merge significa juntar as mudanças que fizemos em diferentes partes do nosso projeto (de modo coloquial dito como Mergegear).
- **MVP (Minimum Viable Product):** É a versão básica de um produto que tem só o que é mais importante para funcionar.

P

- **POC (Proof of Concept):** É uma primeira versão de um projeto que fazemos para testar se a ideia é viável.

S

- **Sistema legado:** É um sistema antigo que ainda é usado mesmo com o surgimento de tecnologias mais novas.
- **Sistema local:** É tudo que um computador pode fazer por conta própria, como um mundo pequeno dentro dele mesmo, sem precisar da internet ou de outros computadores.
- **Stack:** É como um conjunto de ferramentas que usamos juntas para construir um programa ou aplicativo.