


# Практическая работа 3





Мастер настройки DHCP после установки

### Авторизация

Описание

**Авторизация**

Сводка

Укажите учетные данные, которые будут использоваться для авторизации этого DHCP-сервера доменными службами Active Directory.


☒ Использовать учетные данные следующего пользователя

Имя пользователя:


☐ Использовать другие учетные данные

Имя пользователя:

☐ Пропустить авторизацию AD



Настраиваю:





Корзина

Файл

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

## Мастер создания области

### Добавление исключений и задержка

Исключения являются адресами или диапазонами адресов, которые исключаются из распределения DHCP-сервером. Задержка определяет время, на которое будет задержана передача сообщения DHCP OFFER с сервера.

Введите диапазон IP-адресов, который необходимо исключить. Если вы хотите исключить один адрес, введите его только в поле "Начальный IP-адрес".

Начальный IP-адрес: Конечный IP-адрес:

Добавить

Исключаемый диапазон адресов:

192.168.80.2-192.168.80.10

Удалить

Задержка подсети в миллисекундах:

0

< Назад

Далее >

Отмена




Чтобы начать поиск, введите здесь




ENG

9:16

18.03.2025





DHCP сервер раздаёт ip адреса устройствам в локальной сети