

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1

Приложение 3. Протоколы закупок к Альбому ТФФ версии 16.2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ОПИСАНИЕ ТИПОВ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОПИСАНИИ
 ПОЛЕЙ ДОКУМЕНТОВ, СОСТАВ XML-ФАЙЛА ВЫГРУЗКИ,
 ПРОТОКОЛОВ ЗАГРУЗКИ ИНФОРМАЦИИ И СПРАВОЧНОЙ
 ИНФОРМАЦИИ

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 2

Содержание

Содержание	2
Перечень сокращений	8
Приложение 3 СТРУКТУРА XML-ДОКУМЕНТОВ.....	10
Описание типов данных, используемых в полях документов	10
3.1 Протокол закупки («Иной способ»)	11
3.2 Расширенные атрибуты протокола закупки «Иной способ»	41
3.3 Протокол вскрытия конвертов для открытого конкурса	41
3.4 Протокол рассмотрения заявок для открытого аукциона в ЭФ	63
3.5 Протокол рассмотрения заявок для открытого конкурса	81
3.6 Протокол оценки и сопоставления заявок для открытого конкурса ...	98
3.7 Протокол рассмотрения заявок для открытого аукциона	117
3.8 Протокол проведения аукциона для открытого аукциона	136
3.9 Протокол проведения аукциона для открытого аукциона в ЭФ	160
3.10 Протокол рассмотрения первых частей заявок для открытого аукциона в ЭФ (по 94-ФЗ)	183
3.11 Протокол проведения аукциона для открытого аукциона в ЭФ (по 94-ФЗ)200	
3.12 Протокол рассмотрения вторых частей заявок для открытого аукциона в ЭФ (по 94-ФЗ)	222
3.13 Протокол запроса котировок	242
3.14 Протокол проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	261
3.15 Протокол обсуждения функциональных характеристик конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП	279
3.16 Основные и расширенные атрибуты протокола обсуждения функциональных характеристик конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП	309
3.17 Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП	310

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 3

- 3.18 Основные и расширенные атрибуты протокола обсуждения предложений о функциональных характеристиках конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 341
- 3.19 Протокол запроса разъяснений положений заявки для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 341
- 3.20 Основные и расширенные атрибуты протокола запроса разъяснений положений заявки для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 373
- 3.21 Протокол рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 374
- 3.22 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 406
- 3.23 Протокол рассмотрения первых частей заявок для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 406
- 3.24 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения первых частей заявок для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 439
- 3.25 Протокол рассмотрения вторых частей заявок для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 439
- 3.26 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения вторых частей заявок для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 472
- 3.27 Протокол подачи дополнительных ценовых предложений конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 472
- 3.28 Основные и расширенные атрибуты протокола подачи дополнительных ценовых предложений конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 504
- 3.29 Итоговый протокол конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 505
- 3.30 Основные и расширенные атрибуты итогового протокола для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 536

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 4

- 3.31 Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 537
- 3.32 Протокол отказа от заключения договора для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 569
- 3.33 Протокол изменений условий договора для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП..... 602
- 3.34 Основные и расширенные атрибуты протокола изменений условий договора конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 633
- 3.35 Протокол запроса разъяснений положений заявки для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 633
- 3.36 Основные и расширенные атрибуты протокола запроса разъяснений положений заявки для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 665
- 3.37 Протокол рассмотрения первых частей заявок для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 665
- 3.38 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения первых частей заявок для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП..... 697
- 3.39 Протокол подачи ценовых предложений аукциона в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 697
- 3.40 Основные и расширенные атрибуты протокола подачи ценовых предложений аукциона в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 729
- 3.41 Протокол рассмотрения вторых частей заявок для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 730
- 3.42 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения вторых частей заявок для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП..... 762
- 3.43 Итоговый протокол аукциона в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 762
- 3.44 Основные и расширенные атрибуты итогового протокола для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП..... 793

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 5

- 3.45 Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 794
- 3.46 Протокол отказа от заключения договора для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 826
- 3.47 Протокол изменений условий договора для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП..... 858
- 3.48 Основные и расширенные атрибуты протокола изменений условий договора аукциона в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 888
- 3.49 Протокол запроса разъяснений положений заявки для запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП..... 889
- 3.50 Основные и расширенные атрибуты протокола запроса разъяснений положений заявки для запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 920
- 3.51 Протокол рассмотрения заявок для запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП..... 920
- 3.52 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения заявок запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 953
- 3.53 Итоговый протокол запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 953
- 3.54 Основные и расширенные атрибуты итогового протокола для запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП.... 984
- 3.55 Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора для запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 985
- 3.56 Протокол отказа от заключения договора для запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 1017
- 3.57 Протокол изменений условий договора для запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 1050
- 3.58 Основные и расширенные атрибуты протокола изменений условий договора запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 1081

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 6

- 3.59 Протокол обсуждения функциональных характеристик запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП
1081
- 3.60 Основные и расширенные атрибуты протокола обсуждения функциональных характеристик запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 1112
- 3.61 Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 1113
- 3.62 Основные и расширенные атрибуты протокола обсуждения предложений о функциональных характеристиках запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 1144
- 3.63 Протокол запроса разъяснений положений заявки для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 1144
- 3.64 Основные и расширенные атрибуты протокола запроса разъяснений положений заявки для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 1176
- 3.65 Протокол рассмотрения первых частей заявок для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 1177
- 3.66 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения первых частей заявок для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 1209
- 3.67 Протокол рассмотрения вторых частей заявок для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 1209
- 3.68 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения вторых частей заявок для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 1242
- 3.69 Итоговый протокол запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП 1242
- 3.70 Основные и расширенные атрибуты итогового протокола для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 1273
- 3.71 Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП 1274

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 7

3.72	Протокол отказа от заключения договора для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП.....	1306
3.73	Протокол изменений условий договора для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП	1339
3.74	Основные и расширенные атрибуты протокола изменений условий договора запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП	1370
3.75	Отмена протокола.....	1370
3.76	Выделение лотов в отдельный протокол	1381
	Список ошибок передачи информации	1390

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 8

Перечень сокращений

Термин, сокращение	Обозначение
FTP	File Transfer Protocol, протокол передачи файлов.
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure, протокол передачи текстовой информации с шифрованием передаваемой информации.
TLS	Transport Layer Security, безопасность транспортного уровня.
UTF-8	Unicode Transformation Format, таблица кодировки текста.
XML	Extensible Markup Language – расширяемый язык разметки.
ВСПЗ	Внешняя система размещения закупок.
ЕГРИП	Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц.
ЕИС	Единая информационная система в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
ИКО	Идентификационный код заказчика.
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика.
ИПВП	Инновационная продукция, высокотехнологичная продукция.
ИС ГУЦ	Информационная система головного удостоверяющего центра.
КПП	Код причины постановки на учёт.
МСП	Субъекты малого и среднего предпринимательства.
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер.
ОК	Общероссийский классификатор
ОКАТО	Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
ОКВ	Общероссийский классификатор валют.

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 9

Термин, сокращение	Обозначение
ОКВЭД	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-2007029-2001).
ОКДП	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93).
ОКЕИ	Общероссийский классификатор единиц измерения.
ОКОПФ	Общероссийский классификатор организационно-правовых форм.
ОКПО	Общероссийский классификатор предприятий и организаций, и взаимосвязанных с ним классификаторов, утвержденный приказом Росстата от 29.03.2017 № 211.
ОКТМО	Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.
ОКФС	Общероссийский классификатор форм собственности.
ПАК	Программно-аппаратный комплекс.
ППО	Прикладное программное обеспечение.
РМИС	Региональные и муниципальные системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
КИС	Корпоративные информационные системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
РНП	Реестр недобросовестных поставщиков.
РФ	Российская Федерация.
ТРУ	Товары, работы, услуги.
ФЗ	Федеральный закон.
ФИАС	Федеральная информационная адресная система.
ЭФ	Электронная форма

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 10

Приложение 3 СТРУКТУРА XML-ДОКУМЕНТОВ

Описание типов данных, используемых в полях документов

В графе **«Код элемента»** записывается условное обозначение элемента сообщения.

В графе **«Содержание элемента»** записывается условное обозначение атрибута или другого элемента, входящего в состав элемента.

В графе **«Тип»** записывается один из символов «О», «Н». Символы имеют следующий смысл:

- **О** – обязательный реквизит, который должен обязательно присутствовать в XML-документе;
- **Н** – необязательный реквизит, который может как присутствовать, так и отсутствовать в XML-документе.

В графе **«Формат»** для каждого атрибута указывается символ формата, а вслед за ним в круглых скобках – длина атрибута.

Символы формата имеют следующее обозначения:

- **T** – <текст>;
- **N** – <число>;
- **D** – <дата>, в формате: уууу-ММ-dd, где уууу – год, ММ – месяц, dd - день;
- **DT** – <дата-время>, в формате: уууу-ММ-ddThh:mm:ss, где уууу – год, ММ – месяц, dd – день, T – разделитель даты и времени, hh – час, mm – минуты, ss – секунды;
- **B** – <логический>, в формате: 1 или 0; «true» или «false»;
- **S** – <элемент> – составной элемент, описывается отдельно.

В графе **«Наименование»** указывается наименование элемента или атрибута.

Если атрибут имеет в рамках данного формата ограниченное количество возможных значений, то в графе **«Дополнительная информация»** указывается список этих значений.

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 11

3.1 Протокол закупки («Иной способ»)

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол закупки					
purchaseProtocol					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в XD	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в XD	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 12

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolData	O	S	Протокол закупки	
Протокол закупки					
purchaseProtocolData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 13

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 14

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	Н	DT	Дата размещения	
	status	Н	T	Статус протокола	Допустимые значения:

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 15

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 16

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 17

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ЗК : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 18

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 19

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	O	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	O	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	H	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	H	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	H	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	H	T(1-300)	Телефон	
	fax	H	T(1-300)	Факс	
	email	H	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Y0-9]([\a-zA-Za-zA-Y0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Y0-9])?.)*[\a-zA-Za-zA-Y0-9]+(\.[\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+(\.[\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Y0-9]([\a-zA-Za-zA-Y0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Y0-9])?.)*[\a-zA-Za-zA-Y0-9]+(\.[\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 20

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	okato	Н	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	T	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	T	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	T	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	
	customerRegistrationDate	Н	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	Н	S	Временная зона	
	region	Н	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	Н	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	Н	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	Н	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	Н	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 21

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFSО ошибка! Источник ссылки не найден.	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа,	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 22

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				который должен остаться актуальным	F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 23

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					
	protocolRequisites	О	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	О	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	О	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	Н	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	О	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 24

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula commodityPrice maxContractPrice	O O O	T(1-2000) N(20) N(20)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 25

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 26

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 27

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 28

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 29

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 30

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 31

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	priceInfo	О	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	Н	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	Н	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	Н	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 32

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	H	S	Информация об этапе квалификационного отбора	
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 33

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	additionalPrice	Н	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	Н	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10} \d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 34

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	code	H	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	H	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	H	S	Страна	
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompetitionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 35

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 36

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 37

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 38

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 39

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	explanationRequest GuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 40

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 41

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.2 Расширенные атрибуты протокола закупки «Иной способ»

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень расширенных атрибутов			
Место проведения процедуры	lotsListProcedurePlacePlace	Текст	Не обязателен
Дата и время проведения процедуры	lotsListProcedurePlaceDateTime	Дата и время	Не обязателен
Номер комиссии	lotsListCommissionInfoNumber	Текст	Не обязателен
Наименование комиссии	lotsListCommissionInfoName	Текст	Не обязателен
Результат работы комиссии	lotsListCommissionInfoResults	Текст	Не обязателен
Закупка признана несостоявшейся	lotsListPurchaseCancelledRecognition	Булево	Не обязателен
Причина признания закупки несостоявшейся	lotsListPurchaseCancelledReason	Текст	Обязателен
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Не обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Не обязателен

3.3 Протокол вскрытия конвертов для открытого конкурса

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол вскрытия конвертов					
purchaseProtocol IVK					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 42

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 43

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolVKData	O	S	Протокол вскрытия конвертов	
Протокол вскрытия конвертов					
purchaseProtocolVKData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 44

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021):

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 45

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 46

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizeBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	procedureDate	H	DT	Дата и время вскрытия конвертов	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место вскрытия конвертов	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	lotApplicationsList	O	S	Список заявок и требования к составу документов по лотам	
	protocolSignDate	O	D	Дата подписания протокола	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 47

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ЗК : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 48

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 50

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	okato	Н	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	T	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	T	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	T	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	
	customerRegistrationDate	Н	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	Н	S	Временная зона	
	region	Н	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	Н	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	Н	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	Н	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	Н	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 51

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFSО ошибка! Источник ссылки не найден.	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа,	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 52

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				который должен остаться актуальным	F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 53

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	O	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок и требования к составу документов по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolVKLotApplications	O	S	Заявки и требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Заявки и требования к составу документов по лоту					
protocolVKLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 54

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 55

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 56

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 57

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 58

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	О	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	Н	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	О	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	О	S	Строка табличного представления	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 59

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 60

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Заявки по лоту					
application					
	applicationDate	O	DT	Дата подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов:	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 61

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
(price, currency) или priceInfo	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	H	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	O	T	Тип	Допустимые значения:

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 62

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	code	H	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	H	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	H	S	Страна	
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 63

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	

3.4 Протокол рассмотрения заявок для открытого аукциона в ЭФ

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол рассмотрения заявок для аукциона в электронной форме					
purchaseProtocolIRZAE					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 64

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 65

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolRZAEData	O	S	Протокол рассмотрения заявок для открытого аукциона в электронной форме	
Протокол рассмотрения заявок для открытого аукциона в электронной форме					
purchaseProtocolRZAEData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 66

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customer	Н	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	Н	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	Н	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 67

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 68

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	procedureDate	H	DT	Дата и время рассмотрения заявок	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место рассмотрения заявок	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	lotApplicationsList	O	S	Рассмотрение заявок аукциона по лотам	
	protocolSignDate	O	D	Дата подписания протокола	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 69

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 70

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 71

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 72

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 73

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 74

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 75

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 76

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Рассмотрение заявок аукциона по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Рассмотрение заявок аукциона по лоту	Множественный элемент
Рассмотрение заявок аукциона по лоту					
protocolLotApplications					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора	
	currency	O	S	Валюта платежа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 77

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	application	H	S	Рассмотрение заявок открытого аукциона	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Рассмотрение заявок открытого аукциона					
application					
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 78

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	notDishonest	Н	В	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	Н	В	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	О	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	О	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	applicationDate	О	DT	Дата и время подачи заявки	
	commodityAmount	Н	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	Н	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	Н	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 79

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 80

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	H	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	code	H	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	H	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	H	S	Страна	
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 81

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	

3.5 Протокол рассмотрения заявок для открытого конкурса

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол рассмотрения заявок для открытого конкурса					
purchaseProtocolIRZOK					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 82

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 83

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolRZOKData	O	S	Протокол рассмотрения заявок для открытого конкурса	
Протокол рассмотрения заявок для открытого конкурса					
purchaseProtocolRZOKData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 84

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	- NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 85

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ALL_APPLICATIONS_CANCELED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 86

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				результате выделения лотов	
	signatureAuthorizeBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	procedureDate	H	DT	Дата и время рассмотрения заявок	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место рассмотрения заявок	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolVKRegistrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола вскрытия конвертов	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolVKVersion	O	N(9)	Номер редакции протокола вскрытия конвертов	Допустимо число из 9 знаков
	lotApplicationsList	O	S	Рассмотрение заявок по лотам	
	protocolSignDate	O	D	Дата подписания протокола	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 87

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ЗК : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 88

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 89

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрирования.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 90

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 91

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 92

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 93

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 94

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Рассмотрение заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Рассмотрение заявок по лоту	Множественный элемент
Рассмотрение заявок по лоту					
protocolLotApplications					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора	
	application	H	S	Рассмотрение заявок	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 95

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				документов по лоту	
Рассмотрение заявок					
application					
	applicationDate	H	DT	Дата подачи заявки	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям исполнения договора	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	accepted	H	T	Признак допуска	Допустимые значения:

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 96

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- Т : Допущен - F : Не допущен
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	Т(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	О	С	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 97

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10} \d{12}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 98

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	info	H	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	code	H	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	H	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	H	S	Страна	
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	

3.6 Протокол оценки и сопоставления заявок для открытого конкурса

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол оценки и сопоставления заявок					
purchaseProtocolSZ					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 99

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 100

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolOSZData	O	S	Протокол оценки и сопоставления заявок	
Протокол оценки и сопоставления заявок					
purchaseProtocolOSZData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 101

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 102

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 103

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizationBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	procedureDate	H	DT	Дата и время оценки и сопоставления заявок	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место оценки и сопоставления заявок	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolRZRegistrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола рассмотрения заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolRZVersion	O	N(9)	Номер редакции протокола рассмотрения заявок	Допустимо число из 9 знаков
	lotApplicationsList	O	S	Результат оценки и рассмотрения заявок по лотам	
	protocolSignDate	O	D	Дата подписания протокола	
Информация о закупке					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 104

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseInfo					
	guid	Н	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	О	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	Н	DT	Дата размещения извещения	
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 105

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 106

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 107

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	Н	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 108

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 109

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 110

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 111

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 112

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Результат оценки и рассмотрения заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Результат оценки и рассмотрения заявок по лоту	Множественный элемент
Результат оценки и рассмотрения заявок по лоту					
protocolLotApplications					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора	
	information	H	T(1-2000)	Сведения о порядке оценки и сопоставления заявок	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 113

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Результат оценки и сопоставления заявок	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Результат оценки и сопоставления заявок					
application					
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	applicationDate	H	DT	Дата подачи заявки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 114

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	contractExecutionTerm	Н	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	commodityAmount	Н	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	conditionProposals	Н	T(1-2000)	Предложения по условиям исполнения договора	
	appliedDocumentsList	Н	S	Сведения о предоставленных документах	
	notDishonest	Н	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	Н	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	applicationResult	Н	N	Результат оценки	
	applicationRate	Н	N	Рейтинг участника	Минимальное значение: 0
	applicationPlace	Н	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 115

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- N : Не указывается в данном протоколе
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecisionPlace	H	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 116

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Значения критериев заявок					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 117

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	

3.7 Протокол рассмотрения заявок для открытого аукциона

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол рассмотрения заявок для открытого аукциона					
purchaseProtocolRZOA					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 118

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 119

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolRZOAData	O	S	Протокол рассмотрения заявок для открытого аукциона	
Протокол рассмотрения заявок для открытого аукциона					
purchaseProtocolRZOAData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 120

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 121

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	Н	DT	Дата размещения	
	status	Н	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	Н	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 122

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizationBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	procedureDate	H	DT	Дата и время рассмотрения заявок	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место рассмотрения заявок	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	lotApplicationsList	O	S	Рассмотрение заявок аукциона по лотам	
	protocolSignDate	O	D	Дата подписания протокола	
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 123

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 124

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 125

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 126

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	Н	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 127

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 128

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 129

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 130

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 131

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Рассмотрение заявок аукциона по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Рассмотрение заявок аукциона по лоту	Множественный элемент
Рассмотрение заявок аукциона по лоту					
protocolLotApplications					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора	
	currency	O	S	Валюта платежа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 132

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)	Цена товара, работы, услуги	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)	Максимальная цена договора (цена лота)	
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	application	H	S	Рассмотрение заявок открытого аукциона	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Рассмотрение заявок открытого аукциона					
application					
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 133

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	notDishonest	Н	В	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	Н	В	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	О	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	О	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	applicationDate	О	DT	Дата и время подачи заявки	
	commodityAmount	Н	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	Н	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	Н	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 134

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 135

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	H	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	code	H	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	H	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	H	S	Страна	
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 136

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	

3.8 Протокол проведения аукциона для открытого аукциона

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол проведения аукциона для открытого аукциона					
purchaseProtocolPAOA					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 137

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 138

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolPAOData	O	S	Протокол проведения аукциона для открытого аукциона	
Протокол проведения аукциона для открытого аукциона					
purchaseProtocolPAOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 139

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	Н	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	Н	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	Н	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 140

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 141

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения аукциона	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения аукциона	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolRZRegistrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола рассмотрения заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolRZVersion	O	N(9)	Номер редакции протокола рассмотрения заявок	Допустимо число из 9 знаков
	lotApplicationsList	O	S	Результаты торгов аукциона по лотам	
	protocolSignDate	O	D	Дата подписания протокола	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 142

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	publicationDateTimе	Н	DT	Дата размещения извещения	
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 143

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 144

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	Н	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 145

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_\{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_\{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_\{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_\{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 146

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 147

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 148

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 149

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Результаты торгов аукциона по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Результаты торгов аукциона по лоту	Множественный элемент
Результаты торгов аукциона по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	O	S	Параметры лота в протоколе	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 150

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	N	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	N	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 151

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 152

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 153

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 154

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2} (\d{2}((\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2} (\d{2}((\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 155

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 156

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Заявки по лоту					
application					
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	applicationDate	H	DT	Дата подачи заявки	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 157

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Допустимо указание только одного элемента	lastPrice	O	N(20)	Последняя цена	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	lastPriceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о последней цене	
Допустимо указание только одного элемента	lastButOnePrice	O	N(20)	Предпоследняя цена	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	lastButOnePriceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о предпоследней цене	
	applicationRate	H	N	Рейтинг участника	Минимальное значение: 0
	applicationPlace	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	assessmentResult	H	N	Результат оценки	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	commissionDecisionPlace	H	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 158

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Список значений критериев заявок					
criteria					
	applicationLotCriteria	О	S	Значения критериев заявок	Множественный элемент
Значения критериев заявок					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 159

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 160

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	

3.9 Протокол проведения аукциона для открытого аукциона в ЭФ

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол проведения аукциона для открытого аукциона в электронной форме					
purchaseProtocolPAAE					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 161

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				информационного пакета	F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 162

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolPAAEData	O	S	Протокол проведения аукциона для открытого аукциона в электронной форме	
Протокол проведения аукциона для открытого аукциона в электронной форме					
purchaseProtocolPAAEData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 163

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 164

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 165

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	signatureAuthorizeBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения аукциона	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры	
	protocolSignDate	O	D	Дата подписания протокола	
	commissionInfo	H	S	Сведения о комиссии	
	protocolRZRegistrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола рассмотрения заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolRZVersion	O	N(9)	Номер редакции протокола рассмотрения заявок	Допустимо число из 9 знаков
	lotApplicationsList	O	S	Результаты торгов аукциона по лотам	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 166

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 167

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 168

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрирования.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 169

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 170

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 171

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 172

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 173

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Сведения о комиссии					
commissionInfo					
	commissionNumber	O	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	O	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	O	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
Результаты торгов аукциона по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Результаты торгов аукциона по лоту	Множественный элемент
Результаты торгов аукциона по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	O	S	Параметры лота в протоколе	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 174

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 175

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 176

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 177

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 178

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	О	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	Н	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	О	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	О	S	Строка табличного представления	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 179

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Заявки по лоту					
application					
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	applicationDate	H	DT	Дата подачи заявки	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 180

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				предпринимательс тва	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание только одного элемента	lastPrice	O	N(20)	Последняя цена	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	lastPriceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о последней цене	
Допустимо указание только одного элемента	lastButOnePrice	O	N(20)	Предпоследняя цена	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	lastButOnePriceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о предпоследней цене	
	applicationRate	H	N	Рейтинг участника	Минимальное значение: 0
	applicationPlace	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	assessmentResult	H	N	Результат оценки	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 181

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 182

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Список значений критериев заявок					
criteria					
	applicationLotCriteria	O	S	Значения критериев заявок	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 183

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	

3.10 Протокол рассмотрения первых частей заявок для открытого аукциона в ЭФ (по 94-ФЗ)

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол рассмотрения первых частей заявок для аукциона в электронной форме (по 94-ФЗ)					
purchaseProtocolIRZ1AE94FZ					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 184

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 185

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolRZ1AE94FZData	O	S	Протокол рассмотрения первых частей заявок для аукциона в электронной форме (по 94-ФЗ)	
Протокол рассмотрения первых частей заявок для аукциона в электронной форме (по 94-ФЗ)					
purchaseProtocolRZ1AE94FZData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 186

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	urlKisRmis	Н	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	О	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	О	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	Н	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	Н	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	Н	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 187

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	Н	DT	Дата размещения	
	status	Н	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	Н	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 188

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizeBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	procedureDate	H	DT	Дата рассмотрения первых частей заявок	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры	
	protocolSignDate	O	D	Дата подписания протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	lotApplicationsList	O	S	Рассмотрение заявок аукциона по лотам	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 189

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	publicationDateTimе	Н	DT	Дата размещения извещения	
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 190

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 191

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрирования.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 192

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 193

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 194

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 195

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationRefere nce					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 196

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Рассмотрение заявок аукциона по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Рассмотрение заявок аукциона по лоту	Множественный элемент
Рассмотрение заявок аукциона по лоту					
protocolLotApplications					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 197

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	application	H	S	Рассмотрение первых частей заявок открытого аукциона в электронной форме	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Рассмотрение первых частей заявок открытого аукциона в электронной форме					
application					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 198

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	accepted	H	T	Результат допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 199

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 200

3.11 Протокол проведения аукциона для открытого аукциона в ЭФ (по 94-ФЗ)

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол проведения аукциона для открытого аукциона в электронной форме (по 94ФЗ)					
purchaseProtocol IPAAE94FZ					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 201

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolPAAE94FZData	O	S	Протокол проведения аукциона для открытого аукциона в электронной форме (по 94ФЗ)	
Протокол проведения аукциона для открытого аукциона в электронной форме (по 94ФЗ)					
purchaseProtocolPAAE94FZData					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 202

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 203

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 204

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	auctionStartDate	O	DT	Дата и время начала аукциона	
	auctionEndDate	O	DT	Дата и время окончания аукциона	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 205

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRZ1Requisites	O	S	Данные о протоколе рассмотрения первых частей заявок	
	lotApplicationsList	O	S	Результаты торгов аукциона по лотам	
	protocolSignDate	O	D	Дата подписания протокола	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 206

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 207

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 208

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрирования.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 209

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 210

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 211

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 212

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 213

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Данные о протоколе рассмотрения первых частей заявок					
protocolRZ1Requisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Результаты торгов аукциона по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Результаты торгов аукциона по лоту	Множественный элемент
Результаты торгов аукциона по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 214

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	O	S	Параметры лота в протоколе	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula commodityPrice maxContractPrice	O O O	T(1-2000) N(20) N(20)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 215

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 216

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 217

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 218

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 219

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 220

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Заявки по лоту					
application					
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	lastPrice	H	N(20)	Последнее предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 221

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Допустимо указание только одного элемента	lastPriceInfo	H	T(1-2000)	Сведения о последнем предложении	
	applicationRate	H	N	Ранг согласно поданному предложению	Минимальное значение: 0
	applicationDate	H	DT	Дата подачи заявки	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Требования к составу документов по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 222

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	

3.12 Протокол рассмотрения вторых частей заявок для открытого аукциона в ЭФ (по 94-ФЗ)

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол рассмотрения вторых частей заявок для аукциона в электронной форме (по 94-ФЗ)					
purchaseProtocolIRZ2AE94FZ					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 223

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 224

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	purchaseProtocolRZ2AE94FZData	O	S	Протокол рассмотрения вторых частей заявок для аукциона в электронной форме (по 94-ФЗ)	
Протокол рассмотрения вторых частей заявок для аукциона в электронной форме (по 94-ФЗ)					
purchaseProtocolRZ2AE94FZData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 225

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 226

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	Н	DT	Дата размещения	
	status	Н	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	Н	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	Н	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	Н	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	Н	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	Н	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	procedureDate	Н	DT	Дата рассмотрения вторых частей заявок	
	procedurePlace	Н	T(1-2000)	Место проведения процедуры	
	protocolSignDate	O	D	Дата подписания протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 227

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRZ1Requisites	O	S	Данные о протоколе рассмотрения первых частей заявок	
	protocolPAREquisites	H	S	Данные о протоколе проведения аукциона	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	lotApplicationsList	O	S	Рассмотрение заявок аукциона по лотам	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 228

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeNa me)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 229

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 230

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрирования.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 231

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(,\.s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 232

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 233

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 234

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	O	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 235

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Данные о протоколе рассмотрения первых частей заявок					
protocolRZ1Requisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Данные о протоколе проведения аукциона					
protocolPARequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 236

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTim e	H	DT	Дата размещения протокола	
Рассмотрение заявок аукциона по лотам					
lotApplicationsL ist					
	protocolLotApplica tions	O	S	Рассмотрение заявок аукциона по лоту	Множественный элемент
Рассмотрение заявок аукциона по лоту					
protocolLotAppl ications					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 237

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	application	H	S	Рассмотрение вторых частей заявок открытого аукциона в электронной форме	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Рассмотрение вторых частей заявок открытого аукциона в электронной форме					
application					
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 238

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	applicationDate	O	DT	Дата и время получения заявки	
Допустимо указание только одного элемента	lastPrice	O	N(20)	Последнее предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	lastPriceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о последнем предложении	
	applicationRate	H	N	Ранг согласно поданному предложению	Минимальное значение: 0
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	assessmentResult	H	N	Результат оценки	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	accepted	H	T	Результат рассмотрения вторых частей	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 239

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина несоответствия	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 240

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 241

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Список значений критериев заявок					
criteria					
	applicationLotCriteria	O	S	Значения критериев заявок	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 242

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	

3.13 Протокол запроса котировок

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол запроса котировок					
purchaseProtocolZK					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 243

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 244

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolZKData	O	S	Протокол запроса котировок	
Протокол запроса котировок					
purchaseProtocolZKData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 245

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 246

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ALL_APPLICATIONS_CANCELED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 247

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				результате выделения лотов	
	signatureAuthorizeBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры	
	lotApplicationsList	O	S	Список поданных заявок на каждый лот запроса котировок	
	protocolSignDate	O	D	Дата подписания протокола	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code,	purchaseMethod	O	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18)

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 248

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseCodeName)					- ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ЗК : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 249

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 250

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	Н	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	О	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_\`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_\`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Я0-9]([_a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?.)*[.\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)*+(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_\`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_\`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Я0-9]([_a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?.)*[.\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)*
	okato	Н	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	T	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	T	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 251

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	oktmo	Н	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	T	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	
	customerRegistrationDate	Н	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	Н	S	Временная зона	
	region	Н	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	Н	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	Н	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	Н	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	Н	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 252

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен остаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 253

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 254

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	contentUid	O	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения протокола	
Список поданных заявок на каждый лот запроса котировок					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Список поданных заявок по лоту запроса котировок	Множественный элемент
Список поданных заявок по лоту запроса котировок					
protocolLotApplications					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 255

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	contractConditions	H	T(1-2000)	Существенные условия контракта	
	application	H	S	Список заявок	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Список заявок					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 256

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 257

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	winnerIndication	Н	T	Результат	Допустимые значения: - W : Победитель - F : Участник, предложивший цену победителя - S : Участник, предложивший цену, следующую после победителя

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 258

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
applicationPlace или (applicationRate, assessmentResult, contractSigned)	applicationPlace	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	applicationRate	H	N	Ранг согласно поданному предложению	Минимальное значение: 0
	assessmentResult	H	N	Результат оценки	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecisionPlace	H	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 259

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
nonResidentInfo					
	info	H	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	code	H	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	H	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	H	S	Страна	
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения:

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 260

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	Н	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	О	N	Номер документа	
	documentName	О	T(1-1000)	Наименование документа	
Список значений критериев заявок					
criteria					
	applicationLotCriteria	О	S	Значения критериев заявок	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	О	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	О	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	Н	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	О	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	О	T(1-500)	Наименование критерия	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 261

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	

3.14 Протокол проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол проведения закупки у единственного поставщика					
purchaseProtocolPAEP					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 262

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 263

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	purchaseProtocolPAEPData	O	S	Протокол проведения закупки у единственного поставщика	
Протокол проведения закупки у единственного поставщика					
purchaseProtocolPAEPData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	urlETP	H	T(1-3000)	Url документа на ЭТП	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 264

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 265

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 266

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolSignDate	O	D	Дата подписания протокола	
	lotApplicationsList	O	S	Список заявок по лотам	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 267

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 268

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 269

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрирования.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 270

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 271

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 272

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 273

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 274

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Список заявок по лотам	Множественный элемент
Список заявок по лотам					
protocolLotApplications					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 275

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	application	H	S	Сведения о заявках	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Сведения о заявках					
application					
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 276

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	applicationDate	H	DT	Дата подачи заявки	
Допустимо указание элементов: (lastPrice, currency) или lastPriceInfo	lastPrice	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта платежа	
	lastPriceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о ценовом предложении поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 277

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	contractSigned	Н	В	Признак «Заключение договора»	
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 278

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 279

3.15 Протокол обсуждения функциональных характеристик конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол обсуждения функциональных характеристик конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolCDKESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 280

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolFCDKESMBOData	O	S	Протокол обсуждения функциональных характеристик конкурса в электронной форме, участниками	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 281

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол обсуждения функциональных характеристик конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolFCDKESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 282

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 283

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 284

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 285

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	Н	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	О	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	Н	DT	Дата размещения извещения	
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ЗК : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 286

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 287

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	O	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	O	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	H	T(1-256)	Код налогоплательщик а в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	H	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	H	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	H	T(1-300)	Телефон	
	fax	H	T(1-300)	Факс	
	email	H	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 288

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					zA-Za-яA-Я0-9)([_a-zA-Za-яA-Я0-9]{0,61}[a-zA-Za-яA-Я0-9])?\\.)*[_a-zA-Za-яA-Я0-9]+(\\. [_a-zA-Za-яA-Я0-9]+)*)+(,\\s?[_a-zA-Za-яA-Я0-9]!#%&'*+/=\\?\\^_`\\{\\ \\}~)+(\\. [\\_a-zA-Za-яA-Я0-9]!#%&'\\*+/=\\?\\^_`\\{\\ \\}~)+)*@([a-zA-Za-яA-Я0-9)([_a-zA-Za-яA-Я0-9]{0,61}[a-zA-Za-яA-Я0-9])?\\.)*[_a-zA-Za-яA-Я0-9]+(\\. [_a-zA-Za-яA-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \\d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \\d{2}\\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \\d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \\d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \\d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	
	customerRegistrationDate	Н	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	Н	S	Временная зона	
	region	Н	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	Н	В	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	Н	В	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	Н	Т	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 289

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 290

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				документ (загруженный в файловое хранилище)	
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 291

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	O	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 292

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 293

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 294

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 295

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 296

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 297

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2})?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 298

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentOrder	Н	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	Н	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	Н	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	Н	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 299

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	accepted	H	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 300

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	H	S	Информация об этапе квалификационного отбора	
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 301

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгоды условий исполнения договора	
	assessmentResult	H	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	H	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10} \d{12}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 302

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- Р : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - Р : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompetitionInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 303

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	Т(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения:

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 304

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 305

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 306

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 307

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 308

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 309

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.16 Основные и расширенные атрибуты протокола обсуждения функциональных характеристик конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 310

Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Перечень расширенных атрибутов			
Принятое решение о необходимости уточнения функциональных характеристик	commissionIsFunctionalCharacteristicsRefineN	Строка	Обязателен
Дополнительная информация	commissionDecisionExtra	Текст	Не обязателен
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.17 Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolIFCODKESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 311

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				информационного пакета	F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 312

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolF CODKESMBODat a	O	S	Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolF CODKESMB OData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 313

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021):

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 314

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 315

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorize dBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 316

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	O	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18)

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 317

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- AE94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - EP : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 318

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 319

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	iko	Н	Т	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Я0-9]([_a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?.)*[.\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Я0-9]([_a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?.)*[.\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 320

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 321

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 322

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 323

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 324

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 325

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 326

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 327

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 328

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	О	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	О	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	О	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 329

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 330

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 331

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 332

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 333

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 334

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	Т	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 335

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 336

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 337

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 338

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 339

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 340

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 341

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.18 Основные и расширенные атрибуты протокола обсуждения предложений о функциональных характеристиках конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Перечень расширенных атрибутов			
Принятое решение о необходимости уточнения функциональных характеристик	commissionIsFunctionalCharacteristicsRefineN	Строка	Обязателен
Дополнительная информация	commissionDecisionExtra	Текст	Не обязателен
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.19 Протокол запроса разъяснений положений заявки для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол запроса разъяснений положений заявки для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 342

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseProtocolZRPZKESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в XD	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в XD	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 343

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolZRPZKESMBODData	O	S	Протокол запроса разъяснений положений заявки для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол запроса разъяснений положений заявки для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 344

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseProtocolZPKESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 345

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 346

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 347

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolFCDFRegistrationNumber	H	T	Протокол обсуждения функциональных характеристик	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolFCODRegistrationNumber	H	T	Протокол обсуждения предложений о	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 348

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				функциональных характеристиках	
	protocolRZ1	H	S	Протокол рассмотрения первых частей заявок	
	protocolFKVO	H	S	Протокол рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках	
	protocolRZ2	H	S	Протокол рассмотрения вторых частей заявок	
	protocolAdditionalCollationRegistrationNumber	H	T	Протокол подачи дополнительных ценовых предложений	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 349

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 350

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 351

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	O	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	O	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	H	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	H	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	H	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	H	T(1-300)	Телефон	
	fax	H	T(1-300)	Факс	
	email	H	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Y0-9]([\a-zA-Za-zA-Y0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Y0-9])?.)*[\a-zA-Za-zA-Y0-9]+(\.[\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+(\.[\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Y0-9]([\a-zA-Za-zA-Y0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Y0-9])?.)*[\a-zA-Za-zA-Y0-9]+(\.[\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 352

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	okato	Н	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	T	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	T	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	T	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	
	customerRegistrationDate	Н	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	Н	S	Временная зона	
	region	Н	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	Н	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	Н	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	Н	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	Н	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 353

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа,	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 354

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				который должен остаться актуальным	F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 355

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					
	protocolRequisites	О	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	О	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	О	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	Н	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	О	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 356

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula commodityPrice maxContractPrice	O O O	T(1-2000) N(20) N(20)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 357

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 358

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 359

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 360

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 361

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 362

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 363

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	priceInfo	О	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	Н	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	Н	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	Н	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 364

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	H	S	Информация об этапе квалификационного отбора	
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 365

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	
	assessmentResult	H	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	H	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10} \d{12}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	H	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 366

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	code	H	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	H	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	H	S	Страна	
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompetitionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 367

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 368

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 369

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 370

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 371

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	explanationRequest GuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 372

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Протокол рассмотрения первых частей заявок					
protocolRZ1					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 373

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRZ1RegistrationNumber	H	T	Реестровый номер	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
Протокол рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках					
protocolFKVO					
	protocolFKVORegistrationNumber	O	T	Реестровый номер	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
Протокол рассмотрения вторых частей заявок					
protocolRZ2					
	protocolRZ2RegistrationNumber	O	T	Протокол рассмотрения вторых частей заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.20 Основные и расширенные атрибуты протокола запроса разъяснений положений заявки для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 374

Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.21 Протокол рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolIFKVOKESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 375

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 376

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolFKVOKESMBOData	O	S	Протокол рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolFKVOKESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 377

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021):

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 378

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 379

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorize dBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 380

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolFCODRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках	
	protocolFCDRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол обсуждения функциональных характеристик	
	protocolZRPZKESMBORegistrationNumber	H	T(1-100)	Протокол запроса разъяснений положений	
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 381

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ЗК : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 382

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 383

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 384

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[.\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[.\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 385

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 386

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 387

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 388

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 389

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 390

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 391

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 392

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 393

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 394

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 395

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 396

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 397

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	Н	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	Н	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	Н	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	Н	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	Н	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	Н	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	Н	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	Н	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	Н	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	Н	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 398

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 399

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 400

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 401

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 402

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 403

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 404

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 405

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 406

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.22 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен
Окончательное предложение о функциональных характеристиках	functionalCharacteristicsFinalOffer	Строка	Не обязателен

3.23 Протокол рассмотрения первых частей заявок для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол рассмотрения первых частей заявок для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtoco IRZ1KESMBO					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 407

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 408

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolIRZ1KESMBOData	O	S	Протокол рассмотрения первых частей заявок конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол рассмотрения первых частей заявок конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolIRZ1KESMBOData					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 409

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 410

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 411

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	publicationDateTim e	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescri ption	H	T(1- 2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorize dBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1- 2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 412

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolFCODRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках	
	protocolFCDRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол обсуждения функциональных характеристик	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 413

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolZRPZKES MBORegistrationN umber	H	T	Протокол запроса разъяснений положений	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNu mber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTim e	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1- 2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 414

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 415

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 416

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 417

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 418

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 419

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 420

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 421

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 422

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 423

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 424

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 425

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 426

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	О	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	О	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	О	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 427

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 428

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 429

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 430

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 431

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	Н	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	Н	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	Н	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	Н	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	Н	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	Н	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	Н	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	Н	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	Н	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	Н	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 432

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 433

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 434

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 435

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 436

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 437

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 438

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 439

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.24 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения первых частей заявок для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.25 Протокол рассмотрения вторых частей заявок для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол рассмотрения вторых частей заявок для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtoco IRZ2KESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 440

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 441

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolRZ2KESMBOData	O	S	Протокол рассмотрения вторых частей заявок для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол рассмотрения вторых частей заявок для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolRZ2KESMBOData					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 442

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 443

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 444

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 445

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolFKVORegistryNumber	H	T	Протокол рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolRZ1RegistryNumber	H	T	Протокол рассмотрения	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 446

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				первых частей заявок	
	protocolZRPZRegistryNumber	H	T	Протокола запроса разъяснений положений заявки	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	purchaseProtocolAdditionalCollationRegistryNumber	H	T	Протокол подачи дополнительных ценовых предложений	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 447

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 448

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 449

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 450

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 451

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 452

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 453

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 454

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 455

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 456

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 457

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 458

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 459

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	О	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	О	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	О	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 460

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 461

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 462

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 463

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 464

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 465

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 466

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 467

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 468

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 469

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направлении запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направлении запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 470

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 471

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 472

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.26 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения вторых частей заявок для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.27 Протокол подачи дополнительных ценовых предложений конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол подачи дополнительных ценовых предложений конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolAdditionalColla tionKESMBO					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 473

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 474

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolAdditionalCollationKESMBOData	O	S	Протокол подачи дополнительных ценовых предложений конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол подачи дополнительных ценовых предложений конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolAdditionalColla					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 475

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
tionKESMBODa ta					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 476

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 477

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 478

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolRZ2RegistryNumber	H	T	Протокол рассмотрения вторых частей заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolZRPZRegistryNumber	H	T	Протокол запроса разъяснений положений заявки	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 479

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	purchaseProtocolRZ1RegistryNumber	Н	Т	Протокол рассмотрения первых частей заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	purchaseProtocolFKVORRegistryNumber	Н	Т	Протокол рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	Н	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	О	Т	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	Н	DT	Дата размещения извещения	
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 480

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 481

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 482

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	Н	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 483

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 484

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 485

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 486

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 487

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 488

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 489

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 490

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 491

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 492

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 493

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 494

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 495

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 496

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 497

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 498

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 499

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompetitionInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 500

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 501

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 502

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 503

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 504

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	

3.28 Основные и расширенные атрибуты протокола подачи дополнительных ценовых предложений конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Место проведения этапа процедуры	additionalPricesProvisionProcedurePlace	Текст	Не обязателен

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 505

Дата и время проведения этапа процедуры	additionalPricesProvisionProcedureDate	Дата и время	Не обязателен
Дата подписания протокола	additionalPricesProvisionProtocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Перечень расширенных атрибутов			
Дата и время начала срока подачи дополнительных ценовых предложений	additionalPricesProvisionStartDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата и время окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений	additionalPricesProvisionEndDate	Дата и время	Обязателен
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.29 Итоговый протокол конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Итоговый протокол конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolSummingupKESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 506

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				информационного пакета	F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 507

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolSummingupKESMBOData	O	S	Итоговый протокол конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Итоговый протокол конкурса в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolSummingupKESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 508

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 509

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 510

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 511

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	templateStructure	Н	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	Н	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	Н	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	Н	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	Н	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	Н	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolRZ2RegistryNumber	Н	T	Протокол рассмотрения вторых частей заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolAdditionalCollationKESMBORegistryNumber	Н	T	Протокола подачи дополнительных ценовых предложений	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	powerOfAttorney	Н	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	Н	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	Н	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 512

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 513

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 514

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	O	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	O	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	H	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	H	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	H	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	H	T(1-300)	Телефон	
	fax	H	T(1-300)	Факс	
	email	H	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Y0-9]([\a-zA-Za-zA-Y0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Y0-9])?.)*[\a-zA-Za-zA-Y0-9]+(\.[\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+(\.[\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Y0-9]([\a-zA-Za-zA-Y0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Y0-9])?.)*[\a-zA-Za-zA-Y0-9]+(\.[\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 515

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	okato	Н	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	T	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	T	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	T	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	
	customerRegistrationDate	Н	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	Н	S	Временная зона	
	region	Н	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	Н	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	Н	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	Н	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	Н	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 516

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа,	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 517

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				который должен остаться актуальным	F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 518

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					
	protocolRequisites	О	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	О	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	О	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	Н	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	О	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 519

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula commodityPrice maxContractPrice	O O O	T(1-2000) N(20) N(20)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 520

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 521

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 522

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 523

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 524

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 525

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 526

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	priceInfo	О	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	Н	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	Н	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	Н	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 527

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	H	S	Информация об этапе квалификационного отбора	
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 528

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	
	assessmentResult	H	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	H	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10} \d{12}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	H	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 529

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	code	H	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	H	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	H	S	Страна	
	address	H	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompetitionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 530

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 531

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 532

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 533

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 534

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	explanationRequest GuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 535

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 536

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.30 Основные и расширенные атрибуты итогового протокола для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен
Предложения по условиям исполнения договора	appContractCondPffer	Текст	Не обязателен

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 537

3.31 Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolEvasionKESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 538

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolEv asionKESMBODat a	O	S	Данные протокола признания участника уклонившимся от заключения договора для конкурса в электронной	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 539

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Данные протокола признания участника уклонившимся от заключения договора для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolEvasionKESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 540

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	missedContest	Н	В	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	Т	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 541

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 542

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 543

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	commissionResult	Н	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolInfo	О	S	Информация об итоговом протоколе	
	protocolEvasionFinalProtocolApplicationInfo	О	S	Сведения о заявке	
	protocolEvasionDecisionInfo	О	S	Сведения о решении	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	Н	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	О	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	Н	DT	Дата размещения извещения	
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 544

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 545

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 546

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	Н	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 547

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 548

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 549

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 550

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 551

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 552

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 553

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 554

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 555

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 556

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	О	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	О	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	О	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 557

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 558

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 559

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 560

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 561

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 562

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 563

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 564

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 565

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 566

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 567

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 568

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация об итоговом протоколе					
protocolInfo					
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер версии	Допустимо число из 9 знаков
Сведения о заявке					
protocolEvasion FinalProtocolApplicationInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 569

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	lot	O	S	Информация о лоте	
	application	O	S	Заявки по лоту	
Сведения о решении					
protocolEvasionDecisionInfo					
	commissionDecisionReason	H	T(1-2000)	Основание для принятия решения	
	confirmingDocsRequirements	H	T(1-2000)	Реквизиты подтверждающих документов	

3.32 Протокол отказа от заключения договора для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол отказа от заключения договора для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolRejectionKESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 570

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 571

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolRejectionKESMBOData	O	S	Данные протокол отказа от заключения договора для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Данные протокол отказа от заключения договора для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolRejectionKESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 572

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	Н	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	Н	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	Н	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 573

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 574

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 575

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
Допустимо указание элементов: (protocolFCDRegistryNumber, protocolFCODRegistryNumber, protocolZRPZRegistryNumber, protocolFKVORRegistryNumber, protocolRZ1RegistryNumber) или (protocolRZRegistryNumber)	protocolFCDRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол обсуждения функциональных характеристик	
	protocolFCODRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках	
	protocolZRPZRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол запроса разъяснений положений заявки	
	protocolFKVORRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках	
	protocolRZ1RegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол рассмотрения первых частей заявок	
	protocolRZRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол рассмотрения заявок	
	protocolInfo	O	S	Информация об итоговом протоколе	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 576

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRejectionFinalProtocolApplicationInfo	O	S	Сведения о заявке	
	protocolRejectionDecisionInfo	O	S	Сведения о решении	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 577

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 578

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 579

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 580

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 581

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 582

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 583

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 584

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 585

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 586

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 587

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 588

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 589

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	О	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	О	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	О	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 590

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 591

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 592

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 593

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	Н	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	Н	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	Н	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	Н	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	Н	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	Н	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	Н	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	Н	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	Н	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	Н	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 594

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 595

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 596

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 597

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 598

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 599

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 600

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 601

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация об итоговом протоколе					
protocolInfo					
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер версии	Допустимо число из 9 знаков
Сведения о заявке					
protocolRejectionFinalProtocolApplicationInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 602

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	lot	O	S	Информация о лоте	
	application	O	S	Заявки по лоту	
Сведения о решении					
protocolRejectionDecisionInfo					
	commissionDecisionReason	H	T(1-2000)	Основание для принятия решения	
	confirmingDocsRequirements	H	T(1-2000)	Реквизиты подтверждающих документов	

3.33 Протокол изменений условий договора для конкурса в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол изменений условий договора для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolICCKESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 603

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 604

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolCCKESMBODa	O	S	Данные изменений условий договора для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Данные изменений условий договора для конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolCCKESMBODa					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-\d{2}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 605

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 606

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ALL_APPLICATIONS_CANCELED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 607

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				результате выделения лотов	
	signatureAuthorizeBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 608

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolSummingUpInfo	O	S	Информация об итоговом протоколе	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethodCode, purchaseCodeName)	purchaseMethod	O	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ЗК : Запрос котировок (до 01.07.18)

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 609

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 610

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 611

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 612

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 613

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 614

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 615

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 616

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 617

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 618

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 619

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 620

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	О	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	О	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	О	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 621

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 622

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 623

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 624

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	Н	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	Н	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	Н	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	Н	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	Н	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	Н	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	Н	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	Н	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	Н	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	Н	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 625

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 626

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 627

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 628

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	N	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	N	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 629

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 630

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 631

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	N	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	N	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 632

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация об итоговом протоколе					
protocolSummaryInfo					
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер версии	Допустимо число из 9 знаков

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 633

3.34 Основные и расширенные атрибуты протокола изменений условий договора конкурса в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Перечень расширенных атрибутов			
Предложения по условиям исполнения договора	appContractCondPffer	Текст	Не обязателен
Место поставки товаров (работ, услуг)	commodityDeliveryPlace	Текст	Не обязателен

3.35 Протокол запроса разъяснений положений заявки для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол запроса разъяснений положений заявки для аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolZRPZAESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 634

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 635

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolZRPZAESMBOData	O	S	Протокол запроса разъяснений положений заявки для аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол запроса разъяснений положений заявки для аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolZRPZAESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 636

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 637

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 638

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizationBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 639

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolCollationRegistrationNumber	H	T	Протокол подачи ценовых предложений	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolRZ1RegistrationNumber	H	T	Протокол рассмотрения первых частей заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolRZ2	H	S	Протокол рассмотрения вторых частей заявок	
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 640

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	publicationDateTimе	Н	DT	Дата размещения извещения	
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 641

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 643

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					9]{0,61}[a-zA-Za-яA-Я0-9])?\.)*[a-zA-Za-яA-Я0-9]+(\.[a-zA-Za-яA-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	
	customerRegistrationDate	Н	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	Н	S	Временная зона	
	region	Н	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	Н	В	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	Н	В	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	Н	Т	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	Н	Т	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 644

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 645

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен остаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 646

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	O	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 647

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 648

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				Максимальная цена договора (цена лота)	
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 649

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 650

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 651

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}((\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 652

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 653

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 654

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 655

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	accepted	H	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 656

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	H	S	Информация об этапе квалификационного отбора	
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 657

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгоды условий исполнения договора	
	assessmentResult	H	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	H	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 658

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- Р : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - Р : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompetitionInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 659

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения:

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 660

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 661

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 662

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 663

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 664

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Протокол рассмотрения вторых частей заявок					
protocolRZ2					
	protocolRZ2Registr ationNumber	O	T	Протокол рассмотрения вторых частей заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 665

3.36 Основные и расширенные атрибуты протокола запроса разъяснений положений заявки для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.37 Протокол рассмотрения первых частей заявок для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол рассмотрения первых частей заявок для аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolIRZ1AESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 666

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				информационного пакета	F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 667

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolRZ1AESMBOData	O	S	Протокол рассмотрения первых частей заявок аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол рассмотрения первых частей заявок аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolRZ1AESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 668

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021):

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 669

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 670

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorize dBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 671

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolZRPZAES MBORegistrationNumber	H	T	Протокол запроса разъяснений положений	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 672

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 673

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 674

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 675

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 676

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 677

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 678

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 679

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 680

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 681

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 682

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 683

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 684

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 685

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 686

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 687

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 688

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 689

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 690

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 691

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	Т	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 692

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 693

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 694

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 695

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 696

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 697

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.38 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения первых частей заявок для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.39 Протокол подачи ценовых предложений аукциона в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол подачи ценовых предложений аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolCollationAESMBO					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 698

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 699

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolCollationAESMBOData	O	S	Протокол подачи ценовых предложений аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол подачи ценовых предложений аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolCollationAESMBOData					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 700

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 701

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 702

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 703

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolRZ1RegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол рассмотрения первых частей заявок	
	protocolZRPZRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол запроса разъяснений положений заявки	
Информация о закупке					
purchaseInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 704

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	Н	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	О	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	Н	DT	Дата размещения извещения	
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 705

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 706

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 707

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	Н	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 708

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*(\s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 709

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 710

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 711

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 712

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 713

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 714

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 715

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 716

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 717

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	О	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	О	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	О	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 718

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 719

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 720

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 721

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	Н	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	Н	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	Н	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	Н	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	Н	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	Н	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	Н	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	Н	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	Н	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	Н	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 722

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 723

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	Т	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 724

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 725

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 726

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 727

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 728

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 729

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	

3.40 Основные и расширенные атрибуты протокола подачи ценовых предложений аукциона в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Место проведения этапа процедуры	pricesProvisionProcedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата и время проведения этапа процедуры	pricesProvisionProcedureDate	Дата и время	Не обязателен

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 730

Дата подписания протокола	pricesProvisionProtocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Перечень расширенных атрибутов			
Дата и время начала срока подачи ценовых предложений	pricesProvisionStartDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата и время окончания срока подачи ценовых предложений	pricesProvisionEndDate	Дата и время	Обязателен
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.41 Протокол рассмотрения вторых частей заявок для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол рассмотрения вторых частей заявок для аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolIRZ2AESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 731

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 732

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolRZ2AESMBOData	O	S	Протокол рассмотрения вторых частей заявок аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол рассмотрения вторых частей заявок аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolRZ2AESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации,	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 733

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 734

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 735

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	signatureAuthorizeBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 736

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolCollationRegistryNumber	H	T	Протокол подачи ценовых предложений	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolRZ1RegistryNumber	H	T	Протокола рассмотрения первых частей заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolZRPZRegistryNumber	H	T	Протокола запроса разъяснений положений заявки	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 737

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 738

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 739

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 740

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 741

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 742

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 743

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 744

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 745

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 746

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 747

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 748

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 749

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	О	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	О	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	О	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 750

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 751

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 752

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 753

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	Н	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	Н	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	Н	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	Н	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	Н	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	Н	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	Н	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	Н	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	Н	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	Н	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 754

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 755

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 756

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 757

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	N	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	N	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 758

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 759

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 760

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 761

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 762

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.42 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения вторых частей заявок для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.43 Итоговый протокол аукциона в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Итоговый протокол аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolSummingupAESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 763

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в XD	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в XD	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 764

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolSummingupAESMBOData	O	S	Итоговый протокол аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Итоговый протокол аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolSummingupAESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 765

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 766

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	Н	DT	Дата размещения	
	status	Н	T	Статус протокола	Допустимые значения:

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 767

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 768

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolRZ2RegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол рассмотрения вторых частей заявок	
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 769

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	N	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	O	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ЗК : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 770

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 771

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	O	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	O	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	H	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	H	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	H	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	H	T(1-300)	Телефон	
	fax	H	T(1-300)	Факс	
	email	H	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'*\/+=\?_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'\*\/+=\?\\_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Y0-9]([\a-zA-Za-zA-Y0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Y0-9])?\.)*[\a-zA-Za-zA-Y0-9]+)(.[\a-zA-Za-zA-Y0-9]+)*+(.[\a-zA-Za-zA-Y0-9!#%&'*\/+=\?_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Y0-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 772

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					9!#%&'*+/= \? \^_ \{ \} \~}+)*@([a-zA-Za-яA-Я0-9](_a-zA-Za-яA-Я0-9){0,61}[a-zA-Za-яA-Я0-9])? \.)*[\-a-zA-Za-яA-Я0-9]+(\[\-a-zA-Za-яA-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2} \d{5}
	okopfName	Н	Т(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	Т(1-250)	ОКФС	
	customerRegistrationDate	Н	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	Н	С	Временная зона	
	region	Н	Т(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	Н	В	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	Н	В	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	Н	Т	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	Н	Т	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 773

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 774

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				файловое хранилище)	
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 775

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	O	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	

Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов

allocationReference					
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	

Информация о протоколе, из которого были выделены лоты

protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	

Список заявок по лотам

lotApplicationsList					
----------------------------	--	--	--	--	--

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 776

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 777

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)	Цена товара, работы, услуги	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)	Максимальная цена договора (цена лота)	
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolField	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 778

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 779

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 780

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}((\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 781

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2})?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 782

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentOrder	Н	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	О	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	О	T(1-500)	Критерий	
	description	Н	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	О	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	О	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					
application					
	applicationDate	О	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	О	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	Н	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	Н	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 783

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	accepted	H	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 784

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	H	S	Информация об этапе квалификационного отбора	
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 785

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгоды условий исполнения договора	
	assessmentResult	H	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	H	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 786

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- Р : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - Р : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompetitionInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 787

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения:

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 788

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 789

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 790

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 791

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 792

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 793

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	hideCommDecisionAccess	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecisionResult	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.44 Основные и расширенные атрибуты итогового протокола для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 794

Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен
Предложения по условиям исполнения договора	appContractCondPffer	Текст	Не обязателен

3.45 Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора для аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolEvasionAESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 795

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 796

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				информационном пакете	F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolEvasionAESMBOData	O	S	Данные протокола признания участника уклонившимся от заключения договора для аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Данные протокола признания участника уклонившимся от заключения договора для аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolEvasionAESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 797

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 798

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 799

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	signatureAuthorizeBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 800

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolInfo	O	S	Информация об итоговом протоколе	
	protocolEvasionFinalProtocolApplicationInfo	O	S	Сведения о заявке	
	protocolEvasionDecisionInfo	O	S	Сведения о решении	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 801

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 802

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 803

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 804

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 805

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 806

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 807

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationRefere nce					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 808

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 809

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 810

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многोलотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 811

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 812

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 813

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 814

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 815

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 816

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 817

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 818

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 819

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 820

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 821

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 822

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 823

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 824

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 825

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация об итоговом протоколе					
protocolInfo					
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер версии	Допустимо число из 9 знаков
Сведения о заявке					
<u>protocolEvasion</u> <u>FinalProtocolAp</u> <u>plicationInfo</u>					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 826

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	lot	O	S	Информация о лоте	
	application	O	S	Заявки по лоту	
Сведения о решении					
protocolEvasionDecisionInfo					
	commissionDecisionReason	H	T(1-2000)	Основание для принятия решения	
	confirmingDocsRequirements	H	T(1-2000)	Реквизиты подтверждающих документов	

3.46 Протокол отказа от заключения договора для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол отказа от заключения договора для аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolRejectionAESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 827

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 828

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolRejectionAESMBOData	O	S	Данные отказа от заключения договора для аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Данные отказа от заключения договора для аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolRejectionAESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-\d{2}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 829

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 830

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ALL_APPLICATIONS_CANCELED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 831

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				результате выделения лотов	
	signatureAuthorizeBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 832

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
Допустимо указание элементов: (protocolFCDRegistryNumber, protocolFCODRegistryNumber, protocolZRPZRegistryNumber, protocolFKVORRegistryNumber, protocolRZ1RegistryNumber) или (protocolRZRegistryNumber)	protocolFCDRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол обсуждения функциональных характеристик	
	protocolFCODRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках	
	protocolZRPZRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол запроса разъяснений положений заявки	
	protocolFKVORRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках	
	protocolRZ1RegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол рассмотрения первых частей заявок	
	protocolRZRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол рассмотрения заявок	
	protocolInfo	O	S	Информация об итоговом протоколе	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 833

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRejectionFinalProtocolApplicationInfo	O	S	Сведения о заявке	
	protocolRejectionDecisionInfo	O	S	Сведения о решении	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethodCode, purchaseCodeName)	purchaseMethod	O	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 834

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 835

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				характера, непреодо- лимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	O	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	O	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	H	T(1-256)	Код налогоплательщик а в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	H	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	H	T(1-2000)	Почтовый адрес	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 836

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/= \?^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/= \?^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Я0-9]([_a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)*+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/= \?^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/= \?^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Я0-9]([_a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	T	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	T	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	T	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	
	customerRegistrationDate	Н	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	Н	S	Временная зона	
	region	Н	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	Н	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	Н	B	Признак проведения мониторинга соответствия	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 837

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 838

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 839

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	

Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)

documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	O	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	

Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов

allocationReference					
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	

Информация о протоколе, из которого были выделены лоты

protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 840

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 841

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 842

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 843

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 844

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 845

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 846

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 847

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	nonPrice	Н	В	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	О	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	О	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	Н	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	О	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	О	T(1-500)	Критерий	
	description	Н	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	О	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	О	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					
application					
	applicationDate	О	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	О	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	Н	В	Соответствие требованию к	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 848

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	accepted	H	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 849

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualifyingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	
	considerationResultInfo	Н	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	Н	Т	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 850

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- Т : Третье место - В : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	
	assessmentResult	H	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	H	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 851

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 852

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
qualyfinCompetitionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 853

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	Н	S	Поле шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 854

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 855

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направлении запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направлении запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 856

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 857

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	fixedName	Н	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	Н	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация об итоговом протоколе					
protocolInfo					
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер версии	Допустимо число из 9 знаков
Сведения о заявке					
protocolRejectionFinalProtocolApplicationInfo					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	application	O	S	Заявки по лоту	
Сведения о решении					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 858

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
protocolRejectionDecisionInfo					
	commissionDecisionReason	H	T(1-2000)	Основание для принятия решения	
	confirmingDocsRequirements	H	T(1-2000)	Реквизиты подтверждающих документов	

3.47 Протокол изменений условий договора для аукциона в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол изменений условий договора для аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolICCAESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 859

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 860

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				информационном пакете	F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolCAESMBOData	O	S	Данные изменений условий договора для аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Данные изменений условий договора для аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolCAESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 861

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 862

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 863

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 864

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	commissionNumber	Н	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	Н	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	Н	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolSummingupInfo	О	S	Информация об итоговом протоколе	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	Н	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	О	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	Н	DT	Дата размещения извещения	
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 865

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 866

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	O	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	O	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	H	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 867

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Za-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-яА-Я0-9]([\a-zA-Za-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Za-яА-Я0-9]+(\.[\a-zA-Za-яА-Я0-9]+)*)(\s?[\a-zA-Za-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Za-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-яА-Я0-9]([\a-zA-Za-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Za-яА-Я0-9]+(\.[\a-zA-Za-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	T	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	T	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	T	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	
	customerRegistrationDate	Н	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	Н	S	Временная зона	
	region	Н	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	Н	B	Признак проведения оценки соответствия	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 868

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerMonitored Compliance	Н	В	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	Н	Т	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgency Type	Н	Т	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	О	N	Смещение относительно MSK	
	name	О	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	Н	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 869

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	additionalDocumentsCount	N	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	N	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	N	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	N	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	N	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	N	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 870

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	

Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)

documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	O	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	

Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов

allocationReference					
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	

Информация о протоколе, из которого были выделены лоты

protocolRequisites					
---------------------------	--	--	--	--	--

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 871

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTim e	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 872

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 873

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 874

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКДП : Справочник «ОКДП» - ОКПД2 : Справочник «ОКПД2» - ОКVED : Справочник «ОКВЭД» - ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
	currency	O	S	Справочник Валюта	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 875

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Допустимо указание только одного элемента	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 876

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 877

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 878

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 879

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	notDishonest	Н	В	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	Н	В	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	О	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	О	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	О	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	О	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	О	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	Н	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	Н	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	Н	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 880

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualifyingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	
	considerationResultInfo	Н	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	Н	Т	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 881

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- Т : Третье место - В : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгоды условий исполнения договора	
	assessmentResult	H	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	H	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 882

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 883

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
qualyfinCompetitionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 884

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	Н	S	Поле шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 885

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 886

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направлении запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направлении запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 887

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 888

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	fixedName	Н	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	Н	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация об итоговом протоколе					
protocolSummaryInfo					
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер версии	Допустимо число из 9 знаков

3.48 Основные и расширенные атрибуты протокола изменений условий договора аукциона в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 889

Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Перечень расширенных атрибутов			
Место поставки товаров (работ, услуг)	commodityDeliveryPlace	Текст	Не обязателен

3.49 Протокол запроса разъяснений положений заявки для запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол запроса разъяснений положений заявки для запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolZRPZZKESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 890

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 891

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				информационном пакете	F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolZRPZZKESMBOData	O	S	Протокол запроса разъяснений положений заявки для запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол запроса разъяснений положений заявки для запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolZRPZZKESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 892

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 893

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 894

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	signatureAuthorizeBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 895

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolRZRegistryNumber	H	T	Протокол рассмотрения заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	O	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ЗК : Запрос котировок (до 01.07.18)

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 896

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 897

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	Н	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 898

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(,\.s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 899

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 900

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 901

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 902

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 903

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 904

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 905

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 906

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 907

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	О	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	О	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	О	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 908

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 909

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 910

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 911

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 912

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 913

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	Т	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompetitionInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 914

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 915

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 916

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 917

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 918

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	N	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	N	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 919

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 920

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.50 Основные и расширенные атрибуты протокола запроса разъяснений положений заявки для запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.51 Протокол рассмотрения заявок для запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол рассмотрения заявок для запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtoco IRZZKESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 921

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 922

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolRZZKESMBOData	O	S	Протокол рассмотрения заявок запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол рассмотрения заявок запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolRZZKESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 923

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 924

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 925

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	publicationDateTim e	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescri ption	H	T(1- 2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorize dBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1- 2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 926

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolZRPZRegistryNumber	H	T	Протокола запроса разъяснений положений заявки	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 927

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	Н	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	О	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	Н	DT	Дата размещения извещения	
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 928

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 929

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 930

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 931

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(,\.s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 932

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 933

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 934

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 935

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 936

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 937

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 938

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 939

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 940

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 941

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 942

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 943

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 944

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualifyingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 945

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	Н	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	Н	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	Н	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	Н	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	Н	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	Н	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	Н	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	Н	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	Н	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	Н	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 946

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 947

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	Т	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 948

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 949

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 950

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 951

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 952

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 953

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.52 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения заявок запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Перечень расширенных атрибутов			
Предложения по условиям исполнения договора	appContractCondPffer	Текст	Не обязателен
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.53 Итоговый протокол запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Итоговый протокол запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 954

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseProtocolSummingupZKESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в XD	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в XD	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 955

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolSummingupZKESMBOData	O	S	Итоговый протокол запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Итоговый протокол запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 956

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseProtocolSummingupZKESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 957

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 958

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 959

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolRZRegistryNumber	H	T	Протокол рассмотрения заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolZRPZRegistryNumber	H	T	Протокол запроса разъяснений положений заявки	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 960

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	O	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ЗК : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 961

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 962

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	O	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	O	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	H	T(1-256)	Код налогоплательщик а в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	H	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	H	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	H	T(1-300)	Телефон	
	fax	H	T(1-300)	Факс	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 963

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Я0-9]([\a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?.)*[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+(\.[\a-zA-Za-zA-Я0-9]([\a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?.)*[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+(\.[\a-zA-Za-zA-Я0-9]([\a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?.)*[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)*
	okato	Н	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	T	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	T	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	T	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	
	customerRegistrationDate	Н	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	Н	S	Временная зона	
	region	Н	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	Н	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	Н	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	Н	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 964

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 965

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 966

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	

Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)

documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	O	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	

Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов

allocationReference					
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	

Информация о протоколе, из которого были выделены лоты

protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 967

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	publicationDateTim e	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsL ist					
	protocolLotApplica tions	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotAppl ications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequire ment	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a- fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA- F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0- 9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1- 2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 968

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 969

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 970

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 971

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}((\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 972

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 973

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 974

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 975

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	accepted	H	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 976

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	H	S	Информация об этапе квалификационного отбора	
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 977

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгоды условий исполнения договора	
	assessmentResult	H	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	H	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 978

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- Р : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - Р : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompetitionInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 979

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	Т(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения:

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 980

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 981

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 982

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 983

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 984

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.54 Основные и расширенные атрибуты итогового протокола для запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 985

Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен
Предложения по условиям исполнения договора	appContractCondPffer	Текст	Не обязателен

3.55 Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора для запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора для запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolEvasionZKESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 986

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 987

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolEvasionZKESMBOData	O	S	Данные признания участника уклонившимся от заключения договора для запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Данные признания участника уклонившимся от заключения договора для запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolEvasionZKESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 988

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	Н	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	Н	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	Н	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 989

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 990

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 991

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolInfo	O	S	Информация об итоговом протоколе	
	protocolEvasionFinalProtocolApplicationInfo	O	S	Сведения о заявке	
	protocolEvasionDecisionInfo	O	S	Сведения о решении	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 992

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 993

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 994

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 995

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 996

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 997

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 998

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 999

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1000

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1001

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1002

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1003

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1004

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	О	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	О	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	О	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1005

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1006

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1007

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualifyingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1008

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1009

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1010

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	Т	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1011

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1012

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1013

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1014

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1015

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1016

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация об итоговом протоколе					
protocolInfo					
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер версии	Допустимо число из 9 знаков
Сведения о заявке					
protocolEvasion FinalProtocolApplicationInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1017

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	lot	O	S	Информация о лоте	
	application	O	S	Заявки по лоту	
Сведения о решении					
protocolEvasionDecisionInfo					
	commissionDecisionReason	H	T(1-2000)	Основание для принятия решения	
	confirmingDocsRequirements	H	T(1-2000)	Реквизиты подтверждающих документов	

3.56 Протокол отказа от заключения договора для запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол отказа от заключения договора для запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolRejectionZKESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1018

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1019

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolRejectionZKESMBOData	O	S	Данные отказа от заключения договора для запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Данные отказа от заключения договора для запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolRejectionZKESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-\d{2}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1020

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1021

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ALL_APPLICATIONS_CANCELED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1022

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				результате выделения лотов	
	signatureAuthorizeBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1023

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
Допустимо указание элементов: (protocolFCDRegistryNumber, protocolFCODRegistryNumber, protocolZRPZRegistryNumber, protocolFKVORRegistryNumber, protocolRZ1RegistryNumber) или (protocolRZRegistryNumber)	protocolFCDRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол обсуждения функциональных характеристик	
	protocolFCODRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках	
	protocolZRPZRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол запроса разъяснений положений заявки	
	protocolFKVORRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках	
	protocolRZ1RegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол рассмотрения первых частей заявок	
	protocolRZRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол рассмотрения заявок	
	protocolInfo	O	S	Информация об итоговом протоколе	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1024

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRejectionFinalProtocolApplicationInfo	O	S	Сведения о заявке	
	protocolRejectionDecisionInfo	O	S	Сведения о решении	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1025

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1026

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1027

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	Н	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1028

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1029

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1030

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1031

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	O	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1032

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1033

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1034

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1035

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1036

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1037

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	О	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	О	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	О	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1038

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1039

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1040

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1041

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1042

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1043

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	Т	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1044

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1045

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1046

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1047

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1048

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	N	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	N	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1049

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация об итоговом протоколе					
protocolInfo					
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер версии	Допустимо число из 9 знаков
Сведения о заявке					
protocolRejectionFinalProtocolApplicationInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1050

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	lot	O	S	Информация о лоте	
	application	O	S	Заявки по лоту	
Сведения о решении					
protocolRejectionDecisionInfo					
	commissionDecisionReason	H	T(1-2000)	Основание для принятия решения	
	confirmingDocsRequirements	H	T(1-2000)	Реквизиты подтверждающих документов	

3.57 Протокол изменений условий договора для запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол изменений условий договора для запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolCCZKESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1051

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1052

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolCZKESMBOData	O	S	Данные изменений условий договора для запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Данные изменений условий договора для запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolCZKESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1053

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	Н	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	Н	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	Н	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1054

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1055

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1056

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolSummingupInfo	O	S	Информация об итоговом протоколе	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethodCode, purchaseCodeName)	purchaseMethod	O	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18)

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1057

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - EP : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1058

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1059

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	iko	Н	Т	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Я0-9]([\a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?.)*[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)*+(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Я0-9]([\a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?.)*[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1060

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1061

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1062

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1063

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1064

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1065

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1066

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1067

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1068

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1069

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1070

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1071

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1072

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	Н	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	Н	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	Н	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	Н	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	Н	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	Н	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	Н	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	Н	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	Н	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	Н	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1073

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1074

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1075

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1076

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1077

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1078

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1079

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1080

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация об итоговом протоколе					
protocolSummaryInfo					
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер версии	Допустимо число из 9 знаков

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1081

3.58 Основные и расширенные атрибуты протокола изменений условий договора запроса котировок в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Перечень расширенных атрибутов			
Место поставки товаров (работ, услуг)	commodityDeliveryPlace	Текст	Не обязателен

3.59 Протокол обсуждения функциональных характеристик запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол обсуждения функциональных характеристик запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП					
purchaseProtocolIFCDZPESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1082

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в XD	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в XD	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в XD	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1083

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolIFCDZPESMBOData	O	S	Протокол обсуждения функциональных характеристик запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП	
Протокол обсуждения функциональных характеристик запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП					
purchaseProtocolIFCDZPESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1084

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021):

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1085

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1086

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorize dBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1087

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	O	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18)

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1088

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- AE94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - EP : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1089

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1090

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	iko	Н	Т	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Я0-9]([_a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?.)*[.\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Я0-9]([_a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?.)*[.\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1091

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1092

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1093

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1094

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1095

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1096

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1097

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1098

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1099

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1100

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1101

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1102

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1103

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1104

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1105

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1106

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1107

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1108

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1109

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1110

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1111

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1112

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.60 Основные и расширенные атрибуты протокола обсуждения функциональных характеристик запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Перечень расширенных атрибутов			
Результат обсуждения функциональных характеристик	functionalFeaturesDiscussResult	Текст	Обязателен
Дополнительная информация	commissionDecisionExtra	Текст	Не обязателен
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1113

3.61 Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolIFCODZPESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1114

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolF CODZPESMBODa ta	O	S	Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках запроса предложений в электронной	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1115

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolIFCODZPESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1116

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	missedContest	Н	В	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	Т	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1117

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1118

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1119

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	commissionResult	Н	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	powerOfAttorney	Н	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	Н	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	О	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	Н	DT	Дата размещения извещения	
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ЗК : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1120

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1122

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/= \?^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/= \?^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Я0-9]([_a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Za-zA-Я0-9]([\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)*)+(\.[\a-zA-Za-zA-Я0-9]([\a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Za-zA-Я0-9]([\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	T	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	T	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	T	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	
	customerRegistrationDate	Н	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	Н	S	Временная зона	
	region	Н	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	Н	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	Н	B	Признак проведения мониторинга соответствия	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1123

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	budgetAgencyType	Н	Т	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	Н	Т	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	О	N	Смещение относительно MSK	
	name	О	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	Н	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	Н	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1124

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1125

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	

Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)

documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	O	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	

Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов

allocationReference					
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	

Информация о протоколе, из которого были выделены лоты

protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1126

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1127

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1128

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1129

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1130

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1131

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1132

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1133

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	nonPrice	Н	В	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	О	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	О	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	Н	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	О	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	О	T(1-500)	Критерий	
	description	Н	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	О	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	О	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					
application					
	applicationDate	О	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	О	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	Н	В	Соответствие требованию к	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1134

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	accepted	H	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1135

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualifyingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	
	considerationResultInfo	Н	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	Н	Т	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1136

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- Т : Третье место - В : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгоды условий исполнения договора	
	assessmentResult	H	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	H	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1137

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1138

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
qualyfinCompetitionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1139

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	Н	S	Поле шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1140

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1141

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направлении запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направлении запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1142

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1143

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	fixedName	Н	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	Н	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1144

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	issueDate	О	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.62 Основные и расширенные атрибуты протокола обсуждения предложений о функциональных характеристиках запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Перечень расширенных атрибутов			
Результат обсуждения предложений о функциональных характеристиках	functionalFeaturesDiscussOffersResult	Текст	Обязателен
Дополнительная информация	commissionDecisionExtra	Текст	Не обязателен
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.63 Протокол запроса разъяснений положений заявки для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол запроса разъяснений положений заявки для запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolRPZZPESMBO					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1145

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1146

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolZRPZZPESMBOData	O	S	Протокол запроса разъяснений положений заявки для запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол запроса разъяснений положений заявки для запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1147

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseProtocolZRPZZPESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1148

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1149

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1150

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolFCDDRegistryNumber	H	T	Протокол обсуждения функциональных характеристик	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolFCODRegistryNumber	H	T	Протокол обсуждения предложений о	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1151

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				функциональных характеристиках	
	protocolRZ1RegistryNumber	H	T	Протокол рассмотрения первых частей заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolRZ2	H	S	Протокол рассмотрения вторых частей заявок	
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	O	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ЗК : Запрос котировок (до 01.07.18)

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1152

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1153

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	Н	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1154

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1155

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1156

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1157

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1158

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1159

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1160

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1161

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1162

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1163

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1164

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1165

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1166

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1167

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1168

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1169

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1170

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	Т	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompetitionInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1171

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1172

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1173

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1174

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1175

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Протокол рассмотрения вторых частей заявок					
protocolRZ2					
	protocolRZ2RegistrationNumber	O	T	Протокол рассмотрения вторых частей заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1176

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.64 Основные и расширенные атрибуты протокола запроса разъяснений положений заявки для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1177

3.65 Протокол рассмотрения первых частей заявок для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол рассмотрения первых частей заявок для запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolIRZ1ZPESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1178

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolRZ1ZPESMBOData	O	S	Протокол рассмотрения первых частей заявок запроса предложений в электронной форме, участниками	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1179

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол рассмотрения первых частей заявок запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolIRZ1ZPESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1180

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1181

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTim e	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescri ption	H	T(1- 2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorize dBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1- 2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1182

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolFCDDRegistryNumber	H	T	Протокол обсуждения	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1183

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				функциональных характеристик	
	protocolFCODRegistryNumber	H	T	Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolZRPZZPESMBORegistrationNumber	H	T	Протокол запроса разъяснений положений	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1184

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1185

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1186

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрирования.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1187

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[.\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[.\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1188

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1189

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1190

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1191

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1192

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1193

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1194

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1195

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1196

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1197

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1198

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1199

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1200

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1201

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1202

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	Т	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1203

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1204

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1205

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1206

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1207

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1208

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1209

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.66 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения первых частей заявок для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.67 Протокол рассмотрения вторых частей заявок для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол рассмотрения вторых частей заявок запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtoco IRZ2ZPESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1210

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1211

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolRZ2ZPESMBOData	O	S	Протокол рассмотрения вторых частей заявок запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Протокол рассмотрения вторых частей заявок запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolRZ2ZPESMBOData					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1212

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1213

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1214

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1215

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolZRPZRegistryNumber	H	T	Протокола запроса разъяснений положений заявки	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	protocolRZ1RegistryNumber	H	T	Протокола рассмотрения первых частей заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1216

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	Н	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	О	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	Н	DT	Дата размещения извещения	
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1217

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1218

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1219

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	Н	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1220

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1221

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1222

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1223

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1224

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1225

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1226

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1227

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1228

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1229

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1230

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1231

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1232

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1233

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1234

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1235

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	Т	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1236

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1237

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1238

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ОКVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1239

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1240

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	N	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	N	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1241

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1242

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.68 Основные и расширенные атрибуты протокола рассмотрения вторых частей заявок для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен

3.69 Итоговый протокол запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Итоговый для запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolSummingupZPESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1243

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1244

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolSummingupZPESMBOData	O	S	Итоговый протокол запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Итоговый протокол запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolSummingupZPESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1245

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	H	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	H	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	H	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	H	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	H	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1246

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELLED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTimе	Н	DT	Дата размещения	
	status	Н	T	Статус протокола	Допустимые значения:

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1247

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1248

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolRZ2RegistryNumber	H	T	Протокол рассмотрения вторых частей заявок	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	powerOfAttorney	H	S	Информация о доверенности	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1249

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	N	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	O	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ЗК : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1250

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1251

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	O	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	O	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	H	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	H	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	H	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	H	T(1-300)	Телефон	
	fax	H	T(1-300)	Факс	
	email	H	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-zA-YO-9!#%&'*\/+=\?_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-YO-9!#%&'\*\/+=\?\\_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-YO-9]([\a-zA-Za-zA-YO-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-YO-9])?\.)*[\a-zA-Za-zA-YO-9]+)(.[\a-zA-Za-zA-YO-9]+)*+(,\.s?[\a-zA-Za-zA-YO-9!#%&'*\/+=\?_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-YO-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1252

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					9!#%&'*+/?\^_\{\ \}~+)*@([a-zA-Za-яA-Я0-9](\[_a-zA-Za-яA-Я0-9\]{0,61}[a-zA-Za-яA-Я0-9])?\.)*\[_a-zA-Za-яA-Я0-9\]+(\[_a-zA-Za-яA-Я0-9\]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	
	customerRegistrationDate	Н	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	Н	S	Временная зона	
	region	Н	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	Н	В	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	Н	В	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	Н	Т	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	Н	Т	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1253

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1254

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				файловое хранилище)	
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1255

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	O	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}\-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1256

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1257

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1258

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1259

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1260

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}((\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1261

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1262

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1263

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1264

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	
	accepted	H	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1265

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	H	S	Информация об этапе квалификационного отбора	
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1266

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгоды условий исполнения договора	
	assessmentResult	H	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	H	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	H	T(1-1000)	Наименование	
	inn	H	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	H	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	O	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1267

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- Р : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - Р : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Страна					
country					
	name	Н	T(1-500)	Название	
	digitalCode	О	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompetitionInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1268

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	Т(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	Т	Признак допуска	Допустимые значения: - Т : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	Т	Основание отклонения	Допустимые значения:

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1269

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1270

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - Р : Наличие - М : Отсутствие - О : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1271

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1272

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1273

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация о доверенности					
powerOfAttorney					
	regNum	O	T(20)	Номер доверенности (документа)	
	owner	O	T(100)	Сведения об информационной системе, в которой хранится и отменяется доверенность	
	guid	O	T(36)	Внешний номер (GUID)	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	issueDate	O	D	Дата выдачи доверенности (документа)	

3.70 Основные и расширенные атрибуты итогового протокола для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1274

Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Расширенные атрибуты			
Размещено на ЭП	emPlacementDate	Дата и время	Обязателен
Протокол на ЭП	emProtocolUrl	Текст	Обязателен
Предложения по условиям исполнения договора	appContractCondPffer	Текст	Не обязателен

3.71 Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол признания участника уклонившимся от заключения договора для запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolEvasionZPESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1275

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1276

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolEvasionZPESMBOData	O	S	Данные признания участника уклонившимся от заключения договора для запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Данные признания участника уклонившимся от заключения договора для запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolEvasionZPESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1277

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	Н	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	Н	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	Н	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1278

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1279

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1280

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolInfo	O	S	Информация об итоговом протоколе	
	protocolEvasionFinalProtocolApplicationInfo	O	S	Сведения о заявке	
	protocolEvasionDecisionInfo	O	S	Сведения о решении	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1281

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1282

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1283

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	Н	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1284

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(, s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([_a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[a-zA-Zа-яА-Я0-9])?.)*[a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1285

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1286

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1287

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1288

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1289

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1290

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1291

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1292

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1293

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1294

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1295

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1296

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1297

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1298

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1299

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1300

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1301

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1302

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1303

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1304

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1305

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация об итоговом протоколе					
protocolInfo					
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер версии	Допустимо число из 9 знаков
Сведения о заявке					
<u>protocolEvasion</u> <u>FinalProtocolAp</u> <u>plicationInfo</u>					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1306

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	lot	O	S	Информация о лоте	
	application	O	S	Заявки по лоту	
Сведения о решении					
protocolEvasion DecisionInfo					
	commissionDecisionReason	H	T(1-2000)	Основание для принятия решения	
	confirmingDocsRequirements	H	T(1-2000)	Реквизиты подтверждающих документов	

3.72 Протокол отказа от заключения договора для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол отказа от заключения договора для запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolRejectionZPES MBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1307

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1308

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolRejectionZPESMBOData	O	S	Данные отказа от заключения договора для запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Данные отказа от заключения договора для запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolRejectionZPESMBOData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1309

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	Н	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	Н	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	Н	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1310

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1311

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1312

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
Допустимо указание элементов: (protocolFCDRegistryNumber, protocolFCODRegistryNumber, protocolZRPZRegistryNumber, protocolFKVORRegistryNumber, protocolRZ1RegistryNumber) или (protocolRZRegistryNumber)	protocolFCDRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол обсуждения функциональных характеристик	
	protocolFCODRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол обсуждения предложений о функциональных характеристиках	
	protocolZRPZRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол запроса разъяснений положений заявки	
	protocolFKVORRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках	
	protocolRZ1RegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол рассмотрения первых частей заявок	
	protocolRZRegistryNumber	H	T(1-100)	Протокол рассмотрения заявок	
	protocolInfo	O	S	Информация об итоговом протоколе	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1313

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRejectionFinalProtocolApplicationInfo	O	S	Сведения о заявке	
	protocolRejectionDecisionInfo	O	S	Сведения о решении	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1314

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1315

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1316

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	H	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	H	B	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1317

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)(,\s?[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]([\a-zA-Zа-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Zа-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)(\.[\a-zA-Zа-яА-Я0-9]+)*)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1318

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1319

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1320

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationRefere nce					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1321

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1322

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice maxContractPrice	O O	N(20) N(20)	Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1323

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1324

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1325

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1326

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	H	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	O	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	O	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	O	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	O	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1327

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1328

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1329

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1330

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1331

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1332

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1333

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1334

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1335

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1336

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1337

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1338

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация об итоговом протоколе					
protocolInfo					
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер версии	Допустимо число из 9 знаков
Сведения о заявке					
<u>protocolRejectionFinalProtocolApplicationInfo</u>					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1339

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	lot	O	S	Информация о лоте	
	application	O	S	Заявки по лоту	
Сведения о решении					
protocolRejectionDecisionInfo					
	commissionDecisionReason	H	T(1-2000)	Основание для принятия решения	
	confirmingDocsRequirements	H	T(1-2000)	Реквизиты подтверждающих документов	

3.73 Протокол изменений условий договора для запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут быть только МСП

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Протокол изменений условий договора для запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolCCZPESMBO					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1340

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1341

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseProtocolCZPESMBODData	O	S	Данные изменений условий договора для запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства	
Данные изменений условий договора для запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства					
purchaseProtocolCZPESMBODData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1342

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения протокола закупки	
	customer	Н	S	Данные организации заказчика закупки	
	additionalInfo	Н	T(1-10000)	Дополнительная информация	
	missedContest	Н	B	Несостоявшаяся закупка	
	missedReason	Н	T(1-2000)	Причина признания несостоявшимся	
	purchaseCancellationReason	Н	T	Перечисление "Причина признания закупки несостоявшейся"	Допустимые значения: - NO_APPLICATIONS : На участие в закупке не подано ни одной заявки - ONE_APPLICATION : На участие в закупке была подана только одна заявка - ACCESS_DENIED_ALL : По итогам рассмотрения отказано в допуске всем участникам закупки - ACCESS_GRANTED_ONE : По итогам рассмотрения допущен только один участник закупки - NO_PRICE_OFFERS : Не подано ни одного ценового предложения - OTHER : Иная Допустимые значения в соответствии с ПП РФ от 10.09.2012 N 908 (ред. от 27.05.2021): - NO_APPLICATIONS_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1343

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					не подано ни одной заявки на участие в закупке - ALL_APPLICATIONS_CANCELED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены - ONE_APPLICATION_SUBMITTED : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка - ALL_APPLICATIONS_CANCELED_EXCEPT_ONE : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке - ALL_PARTICIPANTS_AVOIDED_CONTRACT : Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники закупки
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения	
	status	H	T	Статус протокола	Допустимые значения: - F : Редактирование - P : Размещено - I : Недействительно - M : Изменение
	version	H	N(9)	Номер редакции	Допустимо число из 9 знаков
	modificationDescription	H	T(1-2000)	Обоснование внесения изменений	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1344

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	allocationReference	H	S	Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
	type	O	N	Тип протокола закупки	
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
	targetPhaseCode	H	N	Подэтап, на который должен произойти переход после размещения сведений	
	procedureDate	H	DT	Дата и время проведения процедуры/Дата и время составления протокола	
	procedurePlace	H	T(1-2000)	Место проведения процедуры/Место составления протокола	
	lotApplicationsList	H	S	Список заявок по лотам	
	protocolSignDate	H	D	Дата подписания протокола	
	templateVersion	H	N(5)	Номер редакции	Допустимо число из 5 знаков
	isLotOriented	H	B	Признак «Указать сведения о месте и порядке проведения процедуры, комиссии и признании закупки несостоявшейся для лота закупки»	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1345

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	templateStructure	H	S	Структура шаблона	
	templateBlocks	H	S	Скрываемые группы полей	
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	commissionNumber	H	T(1-100)	Номер комиссии	
	commissionName	H	T(1-1000)	Наименование комиссии	
	commissionResult	H	T(1-2000)	Результаты работы комиссии	
	protocolSummingupInfo	O	S	Информация об итоговом протоколе	
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	O	T	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18)

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1346

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - EP : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион» - TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1347

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Данные организации, создавшей сведения протокола закупки					
placer					
	mainInfo	О	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	Н	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	Н	T(1-1000)	Сокращенное наименование	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1348

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	iko	Н	Т	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	О	Т	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	О	Т	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	Т	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	Н	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Я0-9]([\a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?.)*[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)*+(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'*+/=/?\^_`{\ \}~]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9!#%&'\*+/=/?\^_`{\ \}~]+)*@([\a-zA-Za-zA-Я0-9]([\a-zA-Za-zA-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-zA-Я0-9])?.)*[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)(.[\a-zA-Za-zA-Я0-9]+)*
	okato	Н	Т	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	Т	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	Т	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	Т	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	Т	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1349

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	customerRegistrationDate	H	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	H	S	Временная зона	
	region	H	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	H	B	Признак проведения оценки соответствия	
	customerMonitoredCompliance	H	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	H	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgencyType	H	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации заказчика закупки					
customer					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1350

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1351

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	О	T(1-255)	Имя файла	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	О	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	О	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	Н	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	Н	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	Н	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	Н	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	Н	DT	Дата и время создания документа	
	description	Н	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	О	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	
Сведения о формировании протокола в результате выделения лотов					
allocationReference					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1352

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения протокола	
Список заявок по лотам					
lotApplicationsList					
	protocolLotApplications	O	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
Заявки по лоту					
protocolLotApplications					
	lot	O	S	Информация о лоте	
	lotParameters	H	S	Параметры лота в протоколе	
	criteria	H	S	Список критериев по лоту протокола	
	application	H	S	Заявки по лоту	Множественный элемент
	documentsRequirement	H	S	Требования к составу документов по лоту	Множественный элемент
Информация о лоте					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1353

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
lot					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота в извещении	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора (лота)	
	currency	O	S	Валюта платежа	
	initialSum	O	N(20)	Начальная (максимальная) цена договора	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
initialSumInfo	priceFormula	O	T(1-2000)	Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Цена товара, работы, услуги Максимальная цена договора (цена лота)	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	commodityPrice	O	N(20)		Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	maxContractPrice	O	N(20)		
	initialSumInfo	O	T(1-2000)	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	
	extendProtocolFields	H	S	Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота	
Валюта платежа					
currency					
letterCode или (code, digitalCode)	letterCode	O	T(1-3)	Код валюты	
	code	H	T(1-3)	Код валюты	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1354

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	digitalCode	O	T(1-3)	Цифровой код валюты	
	name	H	T(1-50)	Наименование валюты	
Расширенные поля многолотового протокола для текущего лота					
extendProtocolFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Поле шаблона					
protocolExtendField					
	extendField	H	S	Дополнительное поле	Множественный элемент
	position	O	S	Расположение поля	
Дополнительное поле					
extendField					
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [_a-zA-Z]+
	description	H	T(1-200)	Дополнительная информация о типе данных	
	type	O	T	Тип поля	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1355

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	value	O	S	Значение поля	
Значение поля					
value					
Допустимо указание только одного элемента	string	O	T(1-1000)	Строка	
	text	O	T(1-2000)	Текст	
	integer	O	N	Целое число	
	number	O	N	Число	
	boolean	O	B	Логический	
	time	O	time	Время	
	dateTime	O	DT	Дата и время	
	date	O	D	Дата	
	url	O	T(1-1000)	Гиперссылка	
	attachments	O	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	nsi	O	S	Значение из справочника	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1356

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	table	O	S	Табличное представление	
Значение из справочника					
nsi					
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Справочник Валюта	
	okei	O	S	Справочник Единицы измерения	
	okdp	O	S	Справочник ОКДП	
	okpd2	O	S	Справочник ОКПД2	
	okved	O	S	Справочник ОКВЭД	
	okved2	O	S	Справочник ОКВЭД2	
Справочник Единицы измерения					
okei					
	code	O	T(1-20)	Код единицы измерения	
	name	H	T(1-2000)	Наименование единицы измерения	
Справочник ОКДП					
okdp					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	
	name	H	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКПД2					
okpd2					
	code	O	T(1-20)	Код товара, работы или услуги	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1357

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	name	Н	T(1-1000)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД					
okved					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Q]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Справочник ОКВЭД2					
okved2					
	code	О	T	Код товара, работы или услуги	Шаблон значения: [A-Z]{1,2}(\d{2}(\.\d{1,2}))(\.\d{2}\.\d{1,2}))?)
	name	Н	T(1-500)	Наименование товара, работы или услуги	
Табличное представление					
table					
	rows	О	S	Строки табличного представления	
Строки табличного представления					
rows					
	row	О	S	Строка табличного представления	Множественный элемент
Строка табличного представления					
row					
	column	О	S	Столбцы табличного представления	10
Столбцы табличного представления					
column					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1358

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	colIndex	O	N	Порядковый номер колонки	Минимальное значение: 1 Максимальное значение: 10
	colType	O	T	Тип данных	Допустимые значения: - STRING : Строка - TEXT : Текст - INTEGER : Целое число - NUMBER : Число - BOOLEAN : Логический - TIME : Время - DATETIME : Дата / время - DATE : Дата - LINK : Гиперссылка - FILE : Файл - REGEXP : Значение по шаблону - CURRENCY : Справочник «Валюта» - UNITS : Справочник «Единицы измерения» - OKDP : Справочник «ОКДП» - OKPD2 : Справочник «ОКПД2» - OKVED : Справочник «ОКВЭД» - OKVED2 : Справочник «ОКВЭД2» - TABLE : Табличное представление из справочника
	integrCode	O	T(1-50)	Код, используемый в интеграции	Шаблон значения: [a-zA-Z]+
	value	O	S	Значение поля	
Расположение поля					
position					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1359

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	tabName	H	T(1-130)	Наименование вкладки	
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	H	T(1-130)	Наименование раздела	
Параметры лота в протоколе					
lotParameters					
	nonPrice	H	B	Признак "торги проводятся не по цене"	
Допустимо указание только одного элемента	currency	O	S	Валюта предложений участников	
	offerInfo	O	T(1-500)	Описание торгов	
	assessmentOrder	H	T(1-2000)	Порядок оценки заявок	
Список критериев по лоту протокола					
criteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Критерий по лоту протокола	Множественный элемент
Критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Критерий	
	description	H	T(1-1000)	Описание	
	maxValue	O	N(20)	Максимальное значение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	weight	O	N(20)	Вес	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
Заявки по лоту					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1360

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
application					
	applicationDate	O	DT	Дата и время подачи заявки	
	applicationNumber	O	T(1-30)	Номер заявки в реестре заявок	
	notDishonest	H	B	Соответствие требованию к отсутствию участника в РНП	
	provider	H	B	Участник относится к субъектом малого и среднего предпринимательства	
Допустимо указание только одного элемента	supplierInfo	O	S	Основная информация об организации поставщика	
	nonResidentInfo	O	S	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
Допустимо указание элементов: (price, currency) или priceInfo	price	O	N(20)	Цена поставщика	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	currency	O	S	Валюта поставщика	
	priceInfo	O	T(1-2000)	Сведения о цене поставщика	
	commodityAmount	H	T(1-2000)	Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг	
	contractExecutionTerm	H	T(1-2000)	Срок исполнения договора	
	conditionProposals	H	T(1-2000)	Предложения по условиям выполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1361

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	accepted	Н	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки - OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
	qualyfingCompetitionInfo	Н	S	Информация об этапе квалификационного отбора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1362

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	considerationResultInfo	H	S	Информация об этапе рассмотрения заявок	
	winnerIndication	H	T	Результат	Допустимые значения: - F : Победитель - S : Второе место - T : Третье место - B : Ниже третьего - N : Не указывается в данном протоколе
	extendFields	H	S	Расширенные поля протокола	
	criteria	H	S	Список значений критериев заявок	
	commissionDecision	H	T(1-2000)	Решение комиссии по оценке	
	contractSigned	H	B	Признак «Заключение договора»	
	appliedDocumentsList	H	S	Сведения о предоставленных документах	
	explanationRequestInfo	H	S	Информации о направлении запроса разъяснений	
	additionalPrice	H	N(20)	Ценовое предложение	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	rating	H	N	Рейтинг участника/Порядковый номер заявки в порядке уменьшения степени выгодности условий исполнения договора	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1363

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	assessmentResult	Н	N	Результат оценки	
	commissionDecisionPlace	Н	N	Решение комиссии по оценке	Минимальное значение: 0
Основная информация об организации поставщика					
supplierInfo					
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	inn	Н	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	Н	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	Н	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	
Сведения об участнике – нерезиденте РФ					
nonResidentInfo					
	info	Н	T(1-2000)	Сведения об участнике – нерезиденте РФ	
	type	О	T	Тип	Допустимые значения: - L : Юридическое лицо - P : Физическое лицо
	name	Н	T(1-1000)	Наименование	
	code	Н	T(1-200)	Идентификационный номер	
	additionalCode	Н	T(1-200)	Дополнительный идентификационный номер	
	country	Н	S	Страна	
	address	Н	T(1-1000)	Адрес поставщика	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1364

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Страна					
country					
	name	H	T(1-500)	Название	
	digitalCode	O	T	Код страны	Шаблон значения: \d{3}
Информация об этапе квалификационного отбора					
qualyfingCompe titionInfo					
	accepted	O	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	H	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1365

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	Н	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Информация об этапе рассмотрения заявок					
considerationResultInfo					
	accepted	О	T	Признак допуска	Допустимые значения: - T : Допущен - F : Не допущен - N : Не указывается в данном протоколе
	rejectionReasonCode	Н	T	Основание отклонения	Допустимые значения: - STRUCTURE_CONTENT_DESIGN : Несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению - PARTICIPATOR : Несоответствие участника закупки требованиям документации - SUBCONTRACTOR : Несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей требованиям документации - PRODUCT : Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации - CONDITIONS : Несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям документации - SUPPLY : Несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1366

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- OTHER : Иное основание в соответствии с положением о закупке
	rejectionReason	H	T(1-1000)	Причина отказа в допуске	
Расширенные поля протокола					
extendFields					
	protocolExtendField	H	S	Поле шаблона	Множественный элемент
Значения критериев заявок					
applicationLotCriteria					
	lotApplicationsCriteria	O	S	Ссылка на критерий по лоту протокола	
	value	O	N(20)	Значение критерии	Допустимо число из 20 знаков с 2 знаками после запятой
	description	H	T(1-1000)	Сведения о предложении участника	
Ссылка на критерий по лоту протокола					
lotApplicationsCriteria					
	lotApplicationsCriteriaGuid	O	T(36)	Глобальный идентификатор критерия по лоту протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	name	O	T(1-500)	Наименование критерия	
Сведения о предоставленных документах					
appliedDocumentsList					
	appliedDocuments	O	S	Сведения о предоставленных документах	Множественный элемент
Сведения о предоставленных документах					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1367

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
appliedDocuments					
	documentRequirement	O	S	Требования к составу документов	
	presence	O	T	Наличие у участника	Допустимые значения: - P : Наличие - M : Отсутствие - O : Иное
	comment	H	T(1-2000)	Комментарий	
Требования к составу документов					
documentRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Информации о направления запроса разъяснений					
explanationRequestInfo					
	commissionDecision	O	T	Решением комиссии о направления запроса разъяснений	Допустимые значения: - SEND_REQUEST : Направлен запрос разъяснений - NO_SEND_REQUEST : Запрос разъяснений не направлялся
	reason	H	T(1-2000)	Сведения о причине направления запроса разъяснений	
	explanationRequestGuidList	H	S	Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке	
Guid-ы запросов разъяснений по текущей заявке					
explanationRequestGuidList					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1368

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	O	T(36)	GUID запроса разъяснений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Требования к составу документов по лоту					
documentsRequirement					
	documentNumber	O	N	Номер документа	
	documentName	O	T(1-1000)	Наименование документа	
Структура шаблона					
templateStructure					
	level	O	S	Описание уровня шаблона	Множественный элемент
	hiddenProtocolFields	H	S	Скрытые в конструкторе поля	
Описание уровня шаблона					
level					
	tabLevel	O	T	Расположение поля	Допустимые значения: - PROTOCOL : Протокол - APPLICATION : Заявка поставщика
	tab	O	S	Описание вкладки шаблона	Множественный элемент
Описание вкладки шаблона					
tab					
	tabOrdinal	O	N	Номер вкладки	
	tabName	O	T(1-130)	Наименование вкладки	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянной вкладки	
	section	O	S	Описание раздела шаблона	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1369

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Описание раздела шаблона					
section					
	sectionOrdinal	O	N	Номер раздела	
	sectionName	O	T(1-130)	Наименование раздела	
	fixedName	H	T(1-130)	Наименование постоянного раздела	
Скрытые в конструкторе поля					
hiddenProtocolFields					
	code	H	T		
Скрываемые группы полей					
templateBlocks					
	hideCommDecision	O	B	Решения комиссии	
	hideCommDecision Access	O	B	Решения комиссии. Допуск	
	hideCommDecision Result	O	B	Решения комиссии. Результат	
	hideProcedure	O	B	Место и время проведения процедуры	
	hideCancellation	O	B	Признание закупки несостоявшейся	
Информация об итоговом протоколе					
protocolSummaryInfo					
	registrationNumber	O	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	O	N(9)	Номер версии	Допустимо число из 9 знаков

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1370

3.74 Основные и расширенные атрибуты протокола изменений условий договора запроса предложений в ЭФ, участниками которого могут являться только МСП

Наименование	Содерж. элемента	Формат	Тип
Перечень основных атрибутов			
Дата создания протокола	createDateTime	Дата и время	Обязателен
Дата проведения этапа процедуры	procedureDate	Дата и время	Не обязателен
Место проведения этапа процедуры	procedurePlace	Текст	Не обязателен
Дата подписания протокола	protocolSignDate	Дата	Обязателен
Решение комиссии	hideCommDecision	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Допуск	hideCommDecisionAccess	Булево	Обязателен
Решение комиссии. Результат	hideCommDecisionResult	Булево	Обязателен
Перечень расширенных атрибутов			
Место поставки товаров (работ, услуг)	commodityDeliveryPlace	Текст	Не обязателен

3.75 Отмена протокола

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Сведения об отмене протокола					
protocolCancellation					
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1371

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				информационного пакета	F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1372

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	protocolCancellationData	O	S	Сведения об отмене протокола	
Сведения об отмене протокола					
protocolCancellationData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор сведений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата создания сведений об отмене протокола	
	publicationDateTime	H	DT	Дата размещения сведений	
	customer	O	S	Сведения о заказчике	
	placer	O	S	Данные организации, создавшей сведения об отмене протокола	
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1373

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	urlEP	H	T(1-3000)	Url документа на электронной площадке	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	protocolInfo	O	S	Информация о протоколе	
	cancellationDate	O	DT	Дата принятия решения об отмене	
	cancellationReason	O	T(1-2000)	Основание для отмены протокола	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	signatureAuthorize dBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
Сведения о заказчике					
customer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Основная информация об организации					
mainInfo					
	fullName	H	T(1-1000)	Наименование	
	shortName	H	T(1-1000)	Сокращенное наименование	
	iko	H	T	ИКО	Шаблон значения: \d{20}\d{22}
	inn	O	T	ИНН	Шаблон значения: \d{10}\d{12}
	kpp	O	T	КПП	Шаблон значения: \d{9}
	ogrn	H	T	ОГРН	Шаблон значения: \d{13}
	taxPayerCode	H	T(1-256)	Код налогоплательщика в стране	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1374

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				регистрации или его аналог	
	legalAddress	Н	T(1-2000)	Юридический адрес	
	postalAddress	Н	T(1-2000)	Почтовый адрес	
	phone	Н	T(1-300)	Телефон	
	fax	Н	T(1-300)	Факс	
	email	Н	T(300)	Email	Шаблон значения: ([\a-zA-Za-яА-Я0-9!#%&'*+/= \? _ \{ \} ~]+)(.[\a-zA-Za-яА-Я0-9!#%&'*+/= \? _ \{ \} ~]+)*@([\a-zA-Za-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Za-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Za-яА-Я0-9!#%&'*+/= \? _ \{ \} ~]+)(.[\a-zA-Za-яА-Я0-9!#%&'*+/= \? _ \{ \} ~]+)*@([\a-zA-Za-яА-Я0-9]{0,61}[\a-zA-Za-яА-Я0-9])?\.)*[\a-zA-Za-яА-Я0-9]+)(.[\a-zA-Za-яА-Я0-9!#%&'*+/= \? _ \{ \} ~]+)(.[\a-zA-Za-яА-Я0-9!#%&'*+/= \? _ \{ \} ~]+)*
	okato	Н	T	Код ОКАТО	Шаблон значения: \d{11}
	okopf	Н	T	ОКОПФ	Шаблон значения: \d{2}\d{5}
	okopfName	Н	T(1-200)	ОКОПФ	
	okpo	Н	T	ОКПО	Шаблон значения: \d{8}
	oktmo	Н	T	Код ОКТМО	Шаблон значения: \d{2,11}
	okfs	Н	T	Код ОКФС	Шаблон значения: \d{2}
	okfsName	Н	T(1-250)	ОКФС	
	customerRegistrationDate	Н	DT	Дата постановки на учет в налоговом органе	
	timeZone	Н	S	Временная зона	
	region	Н	T(1-200)	Регион	
	customerAssessedCompliance	Н	B	Признак проведения	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок				
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами				
Код документа:					Стр. 1375

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				оценки соответствия	
	customerMonitored Compliance	N	B	Признак проведения мониторинга соответствия	
	budgetAgencyType	N	T	Тип бюджетного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
	autonomousAgency Type	N	T	Тип автономного учреждения	Допустимые значения: - STATE : созданное Российской Федерацией - SUBJECT : созданное субъектом Российской Федерации - MUNICIPAL : созданное муниципальным образованием
Временная зона					
timeZone					
	offset	O	N	Смещение относительно MSK	
	name	O	T(1-100)	Название временной зоны	
Данные организации, создавшей сведения об отмене протокола					
placer					
	mainInfo	O	S	Основная информация об организации	
Информация о закупке					
purchaseInfo					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1376

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	guid	Н	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	О	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTime	Н	DT	Дата размещения извещения	
	name	О	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1377

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ZK : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1378

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	H	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1379

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрирования.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Информация о протоколе					
protocolInfo					
	registrationNumber	О	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	typeName	О	T(1-2000)	Наименование протокола	
	publicationDateTime	О	DT	Дата размещения протокола	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1380

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен остаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1381

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	O	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	

3.76 Выделение лотов в отдельный протокол

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Сведения о выделении лотов в отдельный протокол					
protocolLotAllocation					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1382

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	header	O	S	Заголовок информационного пакета	
	signature	H	T	Подпись информационного пакета	base64Binary
	extendedType	H	S	Расширенная ПФ	
	body	O	S	Данные информационного пакета	
Заголовок информационного пакета					
header					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор информационного пакета	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	O	DT	Дата и время формирования информационного пакета	
Расширенная ПФ					
extendedType					
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
	xsltFileDsUid	O	T(36)	Идентификатор XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	additionalXsltFileDsUid	H	T(36)	Идентификатор дополнительного XSLT файла в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Подписи документа					
cryptoSigns					
	signature	O	S	Подпись документа	Множественный элемент
Подпись документа					

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1383

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
signature					
	userSignature	O	T	Подпись документа	base64Binary
	trustedSignature	H	T	Усиленная подпись документа	base64Binary
	userSignatureUid	H	T(36)	Подпись документа в ХД	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
	trustedUserSignatureUid	H	T(36)	Усиленная подпись документа	Шаблон значения: [a-zA-Z0-9]+
Данные информационного пакета					
body					
	item	O	S	Позиция в информационном пакете	
Позиция в информационном пакете					
item					
	guid	O	T(36)	Идентификатор позиции в информационном пакете	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	protocolLotAllocationData	O	S	Сведения о выделении лотов в отдельный протокол	
Сведения о выделении лотов в отдельный протокол					
protocolLotAllocationData					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор сведений	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	urlEIS	H	T(1-3000)	Url документа в ЕИС	
	urlETP	H	T(1-3000)	Url документа на ЭТП	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1384

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	urlVSRZ	H	T(1-3000)	Url документа в ВСПЗ	
	urlKisRmis	H	T(1-3000)	Url документа в КИС/РМИС	
	createDateTime	O	DT	Дата создания сведений	
	publicationDateTimе	H	DT	Фактическая дата размещения	
	purchaseInfo	O	S	Информация о закупке	
	protocolRequisites	O	S	Информация о протоколе, из которого были выделены лоты	
	allocatedLots	O	S	Выделенные лоты	
	attachments	H	S	Прикрепленные к сведениям документы	
	signatureAuthorizedBody	H	T	Подпись уполномоченного органа	base64Binary
Информация о закупке					
purchaseInfo					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор закупки	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	purchaseNoticeNumber	O	T	Регистрационный номер извещения	Шаблон значения: \d{11}
	publicationDateTimе	H	DT	Дата размещения извещения	
	name	O	T(1-2000)	Название закупки	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1385

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
purchaseMethod или (purchaseMethod Code, purchaseCodeName)	purchaseMethod	О	Т	Способ закупки	Допустимые значения: - ОК : Открытый конкурс (до 01.07.18) - ОА : Открытый аукцион (до 01.07.18) - АЕ : Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18) - АЕ94 : Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (до 01.07.18) - ЗК : Запрос котировок (до 01.07.18) - ЕР : Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (до 01.07.18) - KESMBO : Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - AESMBO : Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZKESMBO : Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - ZPESMBO : Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства - IS : Иной способ - TSK : Типовой способ с видом «Конкурс» - TSA : Типовой способ с видом «Аукцион»

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок		
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами		
Код документа:			Стр. 1386

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
					- TSZK : Типовой способ с видом «Запрос котировок» - TSZP : Типовой способ с видом «Запрос предложений» - TSEP : Типовой способ с видом «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
	purchaseMethodCode	Н	N	Способ закупки, из Справочника способов закупок подсистемы прикладного	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1387

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
				администрировании.	
	purchaseCodeName	Н	T(1-2000)	Название способа закупки	
	emergency	Н	В	Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Информация о протоколе, из которого были выделены лоты					
protocolRequisites					
	guid	О	T(36)	Глобальный идентификатор протокола	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	registrationNumber	О	T	Регистрационный номер протокола	Шаблон значения: \d{11}-\d{2}
	version	О	N(9)	Номер редакции протокола	Допустимо число из 9 знаков
	publicationDateTime	Н	DT	Дата размещения протокола	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1388

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	typeName	O	T(1-2000)	Наименование типа протокола	
Выделенные лоты					
allocatedLots					
	allocatedLot	O	S		Множественный элемент
allocatedLot					
	guid	H	T(36)	Глобальный идентификатор лота	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	ordinalNumber	O	N	Номер лота	
	subject	O	T(1-2000)	Наименование предмета договора	
	allocation	O	S	Данные о выделенном лоте	
Данные о выделенном лоте					
allocation					
	allocationDate	O	D	Дата выделения лота	
	allocationInfo	O	T(1-2000)	Причина выделения лота	
Прикрепленные к сведениям документы					
attachments					
	totalDocumentsCount	H	N	Общее число прикрепляемых документов	Минимальное значение: 1
	additionalDocumentsCount	H	N	Число документов, загружаемых вне основного пакета	Минимальное значение: 0
	prevDocument	H	S	Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений	Множественный элемент

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1389

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
Допустимо указание только одного элемента	document	H	S	Прикрепленный к сведениям документ	Множественный элемент
	documentFS	H	S	Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)	Множественный элемент
Документы, загруженные в предыдущих размещенных версиях сведений					
prevDocument					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа, который должен оставаться актуальным	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
Прикрепленный к сведениям документ					
document					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	fileName	O	T(1-255)	Имя файла	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
Допустимо указание только одного элемента	content	O	T	Содержимое файла	base64Binary
	url	O	T(1-	Ссылка для скачивания документа	
	registrationNumber	H	T	Регистрационный номер	Шаблон значения: \d{23}
	notPlacement	H	B	Признак сокрытия документа	

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1390

Код элемента	Содерж. элемента	Тип	Формат	Наименование	Дополнительная информация
	contentUid	H	T(36)	Идентификатор документа в ФХ	
	cryptoSigns	H	S	Подписи документа	
Прикрепленный к сведениям документ (загруженный в файловое хранилище)					
documentFS					
	guid	O	T(36)	Глобальный идентификатор документа	Уникальное значение. Формат: [a-fA-F0-9]{8}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{4}\-[a-fA-F0-9]{12}
	createDateTime	H	DT	Дата и время создания документа	
	description	H	T(1-2000)	Описание прикрепляемого документа	
	contentUid	O	T(1-36)	Идентификатор документа в ФХ	

Список ошибок передачи информации

Код ошибки	Наименование ошибки	Причины возникновения
URE	Ошибка извлечения из архива	Возвращается в случае, если не удалось распаковать переданный zip архив в соответствии с описанным форматом
USRE	Ошибка проверки аутентификационной информации	Возвращается в случае, если: – Пользователь с указанным именем и паролем не зарегистрирован в Смежной системе размещения сведений в рамках Закона 223-ФЗ; – Пользователь, осуществляющий загрузку XML-документа, не имеет прав на создание передаваемого типа документа.
XVE	Ошибка валидации по схеме	Возвращается в случае, если переданный XML-документ не соответствует XSD-схеме.
UME	Ошибочный тип сообщения	Возвращается в случае, если не допускается обработка переданного XML-документа. Например, из-за ошибочного наименования передаваемых сведений

Наименование ИС:	Единая информационная система в сфере закупок	
Название документа:	Требования к форматам и способам передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках интеграции Единой информационной системы в сфере закупок с иными системами	
Код документа:		Стр. 1391

Код ошибки	Наименование ошибки	Причины возникновения
DNAE	Ошибка обновления неактуальными данными	Возвращается в случае, если дата формирования переданного XML-документа меньше даты последнего изменения
NRVE	Отсутствуют обязательные данные	Возвращается в случае, если в составе XML-документа не заполнены поля, обязательность которых определяется логикой обработки.
IDE	Некорректные данные	Возвращается в случае, если данные в составе XML-документа не проходят логические проверки
EVE	Ошибка бизнес логики	Возвращается в случае, если данные в составе XML-документа не проходят проверки корректности размещения сведений, согласно системе.
UE	Непредвиденная ошибка в ходе обработки	Возвращается в случае возникновения ошибок не определенных настоящим разделом
UBOE	Недопустимая бизнес операция	Возвращается в случае невозможности осуществить определенную XML-документом операцию. Например: загрузка нового положения о закупке в случае, когда уже существует такое положение.