


Выполнение команды **SHOW TRANSACTION ISOLATION LEVEL;** для обоих сеансов

Сеанс 1



DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-4

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

Базы данных × Проекты

Фильтровать соединения по имени

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3d12662b02f9acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

```
-- основной
-- обновление рейтинга пиццерии Пицца Хат без коммита

update pizzeria p set rating = 5
where p.name = 'Pizza Hut';

select * from pizzeria p
where p.name = 'Pizza Hut';

-- КОММИТ
commit;

//01
SHOW TRANSACTION ISOLATION LEVEL;
```

Результат 1 ×

SHOW TRANSACTION ISOLATION L Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	transaction_isolation
1	read committed

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 1


1 строк получено - 0.0s, 2025-10-28 в 22:17:03

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 135...33]

Поиск

22:19 28.10.2025

Сеанс 2



DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-5

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

Базы данных × Проекты

Фильтровать соединения по имени

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3d12662b02f9acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

```
//День 10
//00
--наблюдатель
select * from pizzeria p
where p.name = 'Pizza Hut';

//01
SHOW TRANSACTION ISOLATION LEVEL;
```

Результат 1 ×

SHOW TRANSACTION ISOLATION L Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	transaction_isolation
1	read committed

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 1

1 строк получено - 0.0s, 2025-10-28 в 22:19:31

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 11 ... 104

Поиск

22:19 28.10.2025

2. Селекты в обеих сессиях

Сессия 1

DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-4

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

Базы данных Проекты

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3df2662b02f9acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

```
update pizzeria p set rating = 5
where p.name = 'Pizza Hut';

select * from pizzeria p
where p.name = 'Pizza Hut';

-- КОМИТ
commit;

//01

SHOW TRANSACTION ISOLATION LEVEL;

--селект в сессии 1
select * from pizzeria;
```

Connection: postgres 2
Time: 2025-10-28 22:22:05.552
Query: --селект в сессии 1
select * from pizzeria

id	name	rating
1	Pizza Hut	5
2	DoDo Pizza	3.2
3	Papa Johns	4.9
4	Best Pizza	2.3
5	DinoPizza	4.2
6	Pizza Hut	5

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 6

6 строк получено - 0.0s (0.0s получ.), 2025-10-28 в 22:22:05

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 135...849

22:22 28.10.2025

Сессия 2

DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-5

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

Базы данных Проекты

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3df2662b02f9acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

```
//День 10

//00

--наблюдатель
select * from pizzeria p
where p.name = 'Pizza Hut';

//01

SHOW TRANSACTION ISOLATION LEVEL;

--селект в сессии 2
select * from pizzeria;
```

Connection: postgres 2
Time: 2025-10-28 22:22:05.552
Query: --селект в сессии 2
select * from pizzeria

id	name	rating
1	Pizza Hut	5
2	DoDo Pizza	3.2
3	Papa Johns	4.9
4	Best Pizza	2.3
5	DinoPizza	4.2
6	Pizza Hut	5

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 6


6 строк получено - 0.0s, 2025-10-28 в 22:22:55

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 13... 158


22:22 28.10.2025

3. Апдейты в сессиях

Сессия 1




Сессия 2




4. Коммиты

Коммит в сессии 1



Коммит в сессии 2



5. Повторный селект

Сессия 1

DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-4

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

postgres 2 public@postgres

Базы данных Проекты

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3df2662b02f9acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

```
SHOW TRANSACTION ISOLATION LEVEL;
```

```
--селект в сессии 1
select * from pizzeria;
```

```
--апдейт в сессии 1
update pizzeria p set rating = 4
where p.name = 'Pizza Hut';
```

```
--КОМИТ
commit;
```

```
--селект в сессии 1
select * from pizzeria;
```

Вывод

Enter a part of a message

postgres 1

select * from pizzeria

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

id	AZ name	rating
2	Dominos	4.3
3	DoDo Pizza	3.2
4	Papa Johns	4.9
5	Best Pizza	2.3
6	DinoPizza	4.2
1	Pizza Hut	3.6

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 6

6 строк получено - 0.0s, 2025-10-28 в 22:34:02

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 136...009

22:34 28.10.2025

Сессия 2

DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-5

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

postgres 2 public@postgres

Базы данных Проекты

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3df2662b02f9acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

```
//01
```

```
SHOW TRANSACTION ISOLATION LEVEL;
```

```
--селект в сессии 2
select * from pizzeria;
```

```
--апдейт в сессии 2
update pizzeria p set rating = 3.6
where p.name = 'Pizza Hut';
```

```
--КОМИТ
commit;
```

```
--селект в сессии 2
select * from pizzeria;
```

postgres 1

select * from pizzeria

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

id	AZ name	rating
2	Dominos	4.3
3	DoDo Pizza	3.2
4	Papa Johns	4.9
5	Best Pizza	2.3
6	DinoPizza	4.2
1	Pizza Hut	3.6

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 6

6 строк получено - 0.0s, 2025-10-28 в 22:35:01

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 24...322

22:35 28.10.2025