

# Volkswagen Jetta

26.12.2012

# **Jetta NF Trendline**

Двигун	КПП	Потужність	Ціна, UAN, від	Код моделі	Макс. Швидкість	0-100 км/год, с	Витрата палива
1.4 I TSI	6-ступ. МКП	90 кВт / 122 к.с.	225 251,88	1622G2	202	9,8	8,2 / 5,1 / 6,2
1.4   TSI	7-ступ. DSG	90 кВт / 122 к.с.	248 057,10	1622G5	202	9,8	7,7 / 5,0 / 6,0
1.4 I TSI	6-ступ. МКП	110 кВт / 150 к.с.	241 139,88	1622M2	215	8,6	8,1 / 5,2 / 6,3
1.4 I TSI	7-ступ. DSG	110 кВт / 150 к.с.	263 964,74	1622M5	215	8,6	7,5 / 5,2 / 6,0
2.0 TDI	6-ступ. МКП	103 кВт / 140 к.с.	279 587,45	162262	210	9,5	6,6 / 4,3 / 5,1
2.0 TDI	6-ступ. DSG	103 кВт / 140 к.с.	279 603,86	162263	208	9,5	7,4 / 4,9 / 5,8

# **Jetta NF Comfortline**

Двигун	КПП	Потужність	Ціна, UAN, від	Код моделі	Макс. Швидкість	0-100 км/год, с	Витрата палива
1.4 I TSI	6-ступ. МКП	90 кВт / 122 к.с.	237 858,12	1623G2	202	9,8	8,2 / 5,1 / 6,2
1.4   TSI	7-ступ. DSG	90 кВт / 122 к.с.	260 673,17	1623G5	202	9,8	7,7 / 5,0 / 6,0
1.4 I TSI	6-ступ. МКП	110 кВт / 150 к.с.	253 755,95	1623M2	215	8,6	8,1 / 5,2 / 6,3
1.4   TSI	7-ступ. DSG	110 кВт / 150 к.с.	276 580,81	1623M5	215	8,6	7,5 / 5,2 / 6,0
2.0 TDI	6-ступ. МКП	103 кВт / 140 к.с.	269 398,30	162362	210	9,5	6,6 / 4,3 / 5,1
2.0 TDI	6-ступ. DSG	103 кВт / 140 к.с.	292 203,52	162363	208	9,5	7,4 / 4,9 / 5,8

# **Jetta NF Highline**

Двигун	КПП	Потужність	Ціна, UAN, від	Код моделі	Макс. Швидкість	0-100 км/год, с	Витрата палива
1.4 I TSI	6-ступ. МКП	110 кВт / 150 к.с.	258 380,56	1624M2	215	8,6	8,1 / 5,2 / 6,3
1.4 I TSI	7-ступ. DSG	110 кВт / 150 к.с.	281 192,26	1624M5	215	8,6	7,5 / 5,2 / 6,0
2.0 TDI	6-ступ. МКП	103 кВт / 140 к.с.	274 011,42	162462	210	9,5	6,6 / 4,3 / 5,1
2.0 TDI	6-ступ. DSG	103 кВт / 140 к.с.	296 811,72	162463	208	9,5	7,4 / 4,9 / 5,8

<sup>\*</sup> Вказані ціни на автомобілі є орієнтовними. Точні ціни та комплектації автомобіля погоджуйте в договорах купівлі-продажу автомобіля. Ціни вказані на 26.12.2012 згідно "Порше Україна"



# Volkswagen Jetta

## Можливі кольорові комбінації - Jetta NF:

	Кольори кузова								Колір салона							
	nonzopn nyooza		Tren	ndline			Comfortline		nomp ounona			Hic	hline			
				пні сидення	комфортні сидіння спортивні сидіння					С	портивні сидіння		спортивні сидіння			
			тканина	"Cardeol"	тканина "Sienna"		<u>шкіра "Vienna"</u>				тканина "Gloss"					
	Сидіння	РРЦ	titanschwarz	latte macchiato	titanschwarz	latte macchiato	titanschwarz	latte macchiato	corn silk beige	titanschwarz	latte macchiato	corn silk beige	titanschwarz	latte macchiato	cornsilk beige	
	Передня панель		titanschwarz	titanschwarz	titanschwarz	titanschwarz	titanschwarz	titanschwarz	titanschwarz	titanschwarz	titanschwarz	titanschwarz	titanschwarz	titanschwarz	titanschwarz	
	Килимове покриття		schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	corn silk beige	schwarz	schwarz	schwarz	
B4B4	білий "Candy-weiss"	0	JM	JN	JM	JN	TW	JN	YY	JM	JN	JP	TW	JN	YY	
A1A1	чорний "Schwarz"	161	JM	JN	JM	JN	TW	JN	YY	JM	JN	JP	TW	JN	YY	
G2G2	червоний "Tornadorot"	161	JM	-	JM	-	TW	-	YY	JM	-	JP	TW	-	YY	
	металліки															
8E8E	сріблястий "Reflexsilber"	551	JM	JN	JM	JN	TW	JN	YY	JM	JN	JP	TW	JN	YY	
2R2R	сірий "Platinum Grey"	551	JM	JN	JM	JN	TW	JN	YY	JM	JN	JP	TW	JN	YY	
0B0B	бежевий "Moon Rock Silver"	551	JM	JN	JM	JN	TW	JN	YY	JM	JN	JP	TW	JN	YY	
4Q4Q	коричневий "Toffee Braun"	551	JM	JN	JM	JN	TW	JN	YY	JM	JN	JP	TW	JN	YY	
C1C1	синій "Tempest Blue"	551	JM	JN	JM	JN	TW	JN	YY	JM	JN	JP	TW	JN	YY	
0V0V	сріблястий "Frostsilver Metallic"	551	JM	JN	JM	JN	TW	JN	YY	JM	JN	JP	TW	JN	YY	
					•											
	перламутрефект															
2T2T	чорний "Deep black"	551	JM	JN	JM	JN	TW	JN	YY	JM	JN	JP	TW	JN	YY	

<sup>\*</sup>При замовленні будь-якої оббивки сидінь колір стелі - Perlgrau (при замовленні оббивки шкіра corn silk beige колір стелі - corn silk beige)

### Volkswagen Jetta

## Серійне обладнання моделі Jetta NF Trendline:

```
4 сталевих диски 6 1/2 J x 16 з повнорозмірними ковпаками, шины 205/55 R 16
4 сталемих дисии 6 1/2 л к 16 в повнорожијеним ковпаками, шины 
законе колео сталево повнорожијени у колир кудова 
комит за ознашних дверват та ручки дверве у колір кудова 
божові покажений повороту інтеровані в корпуси зовишних дверкат 
галогенскі фари й покаженим повороту під прозорим засиленням 
цільносцинований узов 
рештка радіатора черного кольсур 
бамперу к уолір узова 
4 дверва 
зелене теплозакисне засилення
```

Сапон

карман у стелевій консолі підставлених спереду цивтральній консолі та ззаду у кишені обівка сидін. тланна "Cardeol" кишені у вісі двержі (спереду з "трима-мем" під 1,5 л пляшки) епементи дверу "Отнот mat" на панелі приладів, центральній консолі та у обшивці дверей епементи двероў "Отнот mat" на панелі приладів, центральній консолі та у обшивці дверей хромовые образиления принада на панети регулюванея опріння воділа за всоготаю з оснітрення для рукавною, що замикається, з освітленням та можливістю охолодження 3-спицев кермо зиконання для крушіє полізьники та прикурювач спереду спинка заданою сидіння, що чоладається окремо у співідношенні 1/3 до 2/3

3 автоматичних ремені безпеки з 3-точковим кріпленням на задніх сидіннях 3 подголівним задду, що опускаються подушки безпеки водія та пасажира (подушку пасажира можна деяктивувати) автоматичні діягонально-поперекові ремені безпеки спереду, що регулюються за висотою, з піротевчічними переднатягувачами антиблюжальна на ЯБІ (для мобелей з МКТ) не натиблюжальна гальмівна система АВІ (для мобелей з МКТ) не нектронев система курсової стійкості БУР з помінняком підкернування, вил. антиблюжальну гальмівну систему ASS з асистентом гальмування, протибукозвочну систему ASR, епектронев блюжаражени диференцій у ВСІ та раутитную гальмування двелуном МSR (тільми для мобелей з DSG) системы Бибх. підготовка під встаковлення 2 дитичих сидінь заду систему водушку падомові пальма спереду заду, спереду заду последу заду спереду велитнома підголівних за межанизмом травмобезпечного демпфування іноблізайвер еперетурненії противідкатна система (тільми для мобелей з DSG)

Функціональне обладнання зовіншні дверкала з електрообігрівом та електрооргулюванням, з боку водія — асферичне електросилопіа;йонаннях спереду і зааду дистанційне відкривання почна бензобікат та кришки багажчика кріплення для аттечни та заана заарійні зулинки кондиционер мехай-чин "Climatic спереду 12 У в центальній кондулі (слему та заалу нувлением дил вытемы из невые веем составлением должно и полития в полития то и выправлением составлением должно в техно в полития в по

## Серійне обладнання моделі Jetta NF Comfortline, додатково до Trendline:

карман у стелевій консолі, що закривається оббивка сидінь - тканина **"Sienna"** елементи декору "Black Pyramide" на панелі приладів, центральній консолі та обшивці дверей елементидекору Біаск гуіаліпо на панелі приладів, с хромованеобрамлення повітроводів перемикач світла фар у хромі кишені на спинках передніх сидінь комфортні передні сидіння з регулюванняма висотою поперековалідтримма передніх сидінь розділювальний підлокітник на задньому сидінні текстильні килимки в салоні

Функціональне обладнання
2 лампи індивідуальногоосвітлення спереду
додатковевідліпення у багажнику зліва та сітка справа
розетка 12 V у багажнику
двотоновийсиння

## Серійне обладнання моделі Jetta NF Highline, додатково до Trendline:

4 легкосплавних диски "Navarra" 6 1/2 J x 16, шини 209/55 R 16, з декоративнимиковпачками та стандартними болтами решітка радіатора-чорного кольору з хромованиминакладками на ламелях та хромованимобрамленням повітрозабірнию́в хромованеобрамленням бокового хромованеобрамленням бокового станда при динам повітрозабірнию́в хромованеобрамленням повітрозабірнию динам повітрозабірнию дія при динам повітрозабірнию дія при дія при

карман у стелевій консолі, що закривається оббивка сидінь - тланина "Gloss" кишені на слинках передні ксидінь - пенементи декору "Indium" на панелі приладів, центральній консолі та обшивці дверей спортивні передні сидіння з регулюванняма в висотою роздіповатьний підпомтник сперату з реченив наубском, що регулюється за висотою то продіповатьний підпомтник сперату з реченив наубском, що регулюється за висотою то розділювальний підлоктник спереду з речовим відсіком розділювальний підлоктник на задньому сидінні поперековапідтримка передніх сидінь шкіряне 3-спицеве кермо з алюмінівами декором важіль КПП і рукоятка рученог гальма обробленішкірою текстильні килимки в салоні

Безпека протитуманні фари зі статичним поворотним світлом

Функціональне обладнання

твольно силисиватия

ровате 12 V убагажнику

мультифункціональний індикатор "Plus"

додаткове відділення у багажнику аліва та сітка справа
2 лампи індикуального освітлення спереду

двотоновийсигнал

	г	lette NF Transline	lette NE Translina	lette NE Transline	Jetta NF Trendline	Jetta NF	Laws NE Translins	Jetta NF	Jetta NF	Jetta NF	lesse NE	lette NE	Jetta NF Highline				
		1,4 TSI	1,4 TSI	1,4 TSI	1,4 TSI	Trendline 2,0	Jetta NF Trendline 2,0 TDI	Comfortline 1.4 TSI	Comfortline 1.4 TSI	Comfortline 1.4 TSI	Comfortline 1,4 TSI	Comfortline 2.0 TDI	Comfprtline 2,0	Highline 1,4	Jetta NF Highline 1,4 TSI	Jetta NF Highline 2,0 TDI	2,0 TDI
Volkswagen Jetta	-	6-ступ. МКП	7-ступ. DSG	6-ступ. МКП	7-ступ. DSG	6-ступ. МКП	6-ступ. DSG	6-ступ. МКП	7-ступ. DSG	6-ступ. МКП	7-ступ. DSG	6-ступ. МКП	6-ступ. DSG	6-ступ. МКП	7-ступ. DSG	6-ступ. МКП	6-ступ. DSG
	-	90 кВт = 122 к.с.	90 кВт = 122 к.с.	110 кВт = 150 к.с.	110 кВт = 150 к.с.	103 кВт = 140 к.с.	103 кВт = 140 к.с.	90 кВт = 122 к.с.	90 кВт = 122 к.с.	110 кВт = 150 к.с.	110 кВт = 150 к.с.	103 кВт = 140 к.с.	103 кВт = 140 к.с.	110 кВт = 150 к.с.	110 кВт = 150 к.с.	103 кВт = 140 к.с.	103 кВт = 140 к.с.
	ľ	1622G2	1622G5	1622M2	1622M5	162262	162263	1623G2	1623G5	1623M2	1623M5	162362	162363	1624M2	1624M5	162462	162463
		27 510	30 295	29 450	32 238	31 360	34 146	29 050	31 836	30 991	33 779	32 901	35 687	31 555	34 342	33 465	36 250
Кузов:																	
	0NB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсутнє позначення моделі та типу двигуна ззаду	0NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сонцезахисне темне тонування ззаду (світлопропускання – 35%)	4KF	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
Протитуманні фари	BWB	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	-	-	-	-
Протитуманні фари зі статичним поворотним світлом	BWH	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	S	S	S	S
Світлодіодні задні ліхтарі та світлодіодне підсвічування номерного знака	PED	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494	494
Біксенснові фарк білюнього та дальнього світла з світлодіодним денним світлодіодним денним світлодіодним денним світлодіоднім денним світлоді денаму світлю фр. з динамічним поворотним світлом; протитуманні фарк зі статичним поворотним світлом; світлодіце нідражування нимерного знака; омивач фар та індикатор рівня омивної рідини	PXH	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	1904	-	-	-	-
, для Highline	РХН		-					-	-			-	-	1669	1669	1669	1669
Бісовногові фарм бликомог та датньког світла в світладідоми, вними світлого, денамічне рекулевання кута накоту світла фар, з динамічнам поворотник світлок, протитуванні фари зі статичним поворотним світлок, світлодідня задні лихато, і світладідня підсаї-ування номерного знака; омиван фар та індикатор рівня омивної рідина.	PXD	2384	2384	2384	2384	2384	2384	2384	2384	2384	2384	2384	2384	-	-	-	-
, для Highline	PXD	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	2150	2150	2150	2150
Біксенонові фари білкенього та дальнього світла з світлодіодним денник світлок; днеміжне рекулювання кута нахвиту світла фар, з днемаменим поворотник світлок; статичне поворотне світло; світлодіодне підсвічування номерного знака; смиван фар та індикатор рівка омивної ріджен.	PXG	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	-	-	-	-
Причіпний пристрій, що знімається та закривається	1D2	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558
Люк підйомно-зсувний прозорий з електроприводом; 2 лампи індивідуального освітлення спереду	PS5	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009
Функціональне обладнання:																	
Кондиціонер автоматичний "Climatronic", двозоновий з роздільним	PH2	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
Бокові подушки безпеки задніх пассажирів; натягувач стрічки ременя безпеки ззаду	4X4	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
Електронна система курсової стійкості ESP з помічником підкермування, вкл. антиблокувальну гальмівну систему ABS з асистентом тальмування, протибувсовсняў систему ASR, електронне блокування диференціалу EDS та регулятор гальмування, виричуюм MSR	1AT	799	s	799	s	799	s	799	s	799	s	799	s	799	s	799	s
Противідкатна система (тільки при замовленні ESP) [	UG1	18	S	18	s	18	S	18	S	18	s	18	S	18	s	18	s
	7K9	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	9Q5	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	S	S	S	S
Система листанційного лоступу й дозволу запуску двигуна	4F2	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486
Розетка 230 V у центральній консолі ззаду	PV1	-	-	-	-		-	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
регулюється за висотою та поздовжньо, 2 повітроводиззаду	6E3	230	230	230	230	230	230	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Пакет "Сеїтло та огляд": дверкало внутрішнє з автоматичним затемненням датчих дощу, затоматичнепоеникання світля афр, з денням світлом фар, автоматичноюфункцією "Leaving home" та ручною функцією "Comling home" (замо <i>влення</i> разом з <i>PLB</i>	PLA	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202

Пакет "Дзеркала": дзеркало внутрішнє з автоматичним																	
затемненням; датчик дощу; автоматичнеперемикання світла фар з	3																
денним світлом фар, автоматичноюфункцією "Leaving home" та ручною функцією "Coming home", плюс зовнішні дзеркала, що	PLB	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
складаються та регулюються з електроприводом з	PLB	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386	386
електрообігрівомта місцевим освітленням; праве дзеркало – з																	
підлаштуванням положення																	
Сигналізація "Plus" з електронним імобілайзером, датчиками																	
охоронивнутрішнього об'єму, автономною сиреною, захистом від	WD4	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
буксування; 2 лампи індивідуального освітлення спереду																	
Текстильні килимки в салоні	PFM	38	38	38	38	38	38	S	S	S	S	s	S	S	S	S	S
Шкіряний салон:			50			0.0	00	Ü				Ü	Ü		Ü	Ü	Ü
Шкіряний салон "Vienna" зі спортивними передніми сидіннями:																	
часткова оббивка передніх сидінь шкірою; шкіряне 3-спицеве кермо																	
з алюмінієвим декором; важіль КПП і рукоятка ручного гальма	WLB	_	_	_			_	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747		_	_	
оброблені шкірою; висувні шухлядки під сидіннями водія та	WED		-	-	-		-	2 141	2 /4/	2 /4/	2 141	2 /4/	2 /4/	-	-	-	-
переднього пасажира																	
, для Highline	WLB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 358	2 358	2 358	2 358
Шкіряний салон "Vienna" зі спортивними передніми сидіннями вкл	I.																
електрорегулюваннясидіння водія: часткова оббивка передніх																	
сидінь шкірою; шкіряне 3-спицеве кермо з алюмінієвим декором; важіль КПП і рукоятка ручного гальма оброблені шкірою;																	
електрорегулюваннясидіння водія, сидіння переднього пасажира з	WIA	-	_	_			_	2 903	2 903	2 903	2 903	2 903	2 903		_	_	_
ручним регулюванням за висотою; поперековапідтримка сидіння																	
водія з електрорегулюванням висувна шухлядка під сидінням																	
переднього пасажира																	
, для Highline	WLA	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 514	2 514	2 514	2 514
Кермо:																	
Шкіряне 3-спицеве кермо з алюмінієвим декором; важіль КПП і	PA1	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	s	S	S	s
рукоятка ручного гальма оброблені шкірою	FAI	100	100	100	100	100	100	103	100	100	103	100	100	3	3	3	3
Мультифункціональне шкіряне 3-спицеве кермо з алюмінієвим																	
декором для керування мультифункціональним індикатором, радіо та телефоном, важіль КПП і рукоятка ручного гальма оброблені	PU2	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	-	-	-	-
шкірою (тільки при замовленні 9Q5)								***									
, для Highline	PU2	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358	358	358	358
Допоміжні системи керування автомобілем:																	
Парк-пілот: акустичне попередження при наближенні до перешкод спереду та ззаду; праве дзеркало — з підлаштуванням положення																	
спереду та ззаду, праве дзеркало – з підпаштуванняві положення		607	607	607		607	607	607	607	607	607	607	607				
	WDA	007	007		607									607	607	607	607
		007	007												607	607	
Круїз-контроль	WDA 8T2	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
Камера заднього виду "Rear Assist"							241 294		241 294	241 294	241 294	241 294	241 294				
Камера заднього виду "Rear Assist" Аудіо- й мультимедійне обладнання:		241	241	241	241	241		241						241	241	241	241
Камера заднього виду "Rear Assist" <b>Аудіо- й мультимедійне обладнання:</b> Радіо RCD 310 з підтримкою MPЗ-формату вкл. CD-плеєр, 8	8T2 KA1	241 294	241 294	241 294	241 294	241 294	294	241 294	294	294	294	294	294	241 294	241 294	241 294	241 294
Камера заднього виду "Rear Assist"  Аудіо- й мультимедійне обладнання: Радіо RCD 310 з підтримкою МРЗ-формату вкл. CD-плеєр, 8 динамійв, diversity-антена, мультимедійне гніздо для підключення	8T2 KA1	241	241	241	241	241		241						241	241	241	241
Камера задяжого виду "Rear Assist" <b>Аубіо- ї мультимедійне обладнання:</b> Радіо RCD 310 з підтримков МРЭ-форматувил. CD-ппеср, 8 динаміків, diversity-антена, мультимедійне гніздо для підилючення зовнішніх кудіоджерел	8T2 KA1 RGZ	241 294	241 294	241 294	241 294	241 294	294	241 294	294	294	294	294	294	241 294	241 294	241 294	241 294
Камера заденого виду. "Rear Assist"  Aydio- й мультвимедійне обладнання: Радіо RCD 310 з підтримкою МРЗ-формату вкл. СО-плеср, 8 динамінів, diversity-зантень, мультимедійне гнідар для підключення зовнішніх жудіокререп Радіо RCD 510 з підтримкою МРЗ-формату вкл. СО-чейнджер на 6 диксів, 8 динамінів, diversity-зантены, мультимедійне гінідо для	8T2 KA1 RGZ	241 294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167	294 167	241 294 167	294 167	294 167	294 167	294 167	294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167
Камера заднього виду "Rear Assist"  Аубіо- й мультимейійне обладнання: Радія RCD 310 з підтримкою МРЗ-форматувил. СО-плеєр, 8 динаміка, ібичетіку-антена, мультимедійне піздо для підключення зовнішнік аудіоджерел Радія RCD 510 з підтримкою МРЗ-форматувил. СО-чейнджер на 6	8T2 KA1 RGZ	241 294	241 294	241 294	241 294	241 294	294	241 294	294	294	294	294	294	241 294	241 294	241 294	241 294
Камера заденого виду. "Rear Assist"  Aydio- й мультвимедійне обладнання: Радіо RCD 310 з підтримкою МРЗ-формату вкл. СО-плеср, 8 динамінів, diversity-зантень, мультимедійне гнідар для підключення зовнішніх жудіокререп Радіо RCD 510 з підтримкою МРЗ-формату вкл. СО-чейнджер на 6 диксів, 8 динамінів, diversity-зантены, мультимедійне гінідо для	8T2 KA1 RGZ	241 294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167	294 167	241 294 167	294 167	294 167	294 167	294 167	294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167
Свеера вазреного виду "Rest Assist"  Аудіо- й мультимейсійне облайнання:  Радю RCD 310 з підтримкою МРЗ-формату вкл. СО-ппеер, 8  городі в продоліка продоліка продоліка підпочення мультимедійне гіздо для підкогочення мон	8T2 KA1 RGZ	241 294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167	294 167	241 294 167	294 167	294 167	294 167	294 167	294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167
Камера варнього виду "Reer Auster"  Aydio- й мультимией/йне обладнання: Радіо RCD 310 з підтримкою МРЗ-формату вит. СО-плеср, 8 динамінія, diversity-антень, мультимедійне енідор для підключення зовнішніх жудіоджереп Радіо RCD 510 з підтримкою МРЗ-формату вит. СО-чейнджер на 6 диксів, 8 динаміній, сиічетібу-антены, мультимедійне пнідор для підключення зовнішніх зудіоджерег	8T2 KA1 RGZ	241 294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167	294 167	241 294 167	294 167	294 167	294 167	294 167	294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167	241 294 167
Свитров вазрисото виду. Ревег Asset*  Ауд'От Зигультимей/йзе с облад/нания:  Радіо RCD 310 з підтримкою МР3-формату вкл. СО-ппеер, в прадіо RCD 310 з підтримкою МР3-формату вкл. СО-ппеер, в озовішнім худіолжерел 10 з підтримком ВР3-формату вкл. ОС-нейцжер на бідком в дія підтримсьме зовішніх худіолжерел 10 з підтримсьме зовішніх худіолжерел 10 з підтримсьме зовішніх худіолжер.  Навігаційна система RNS 510 з кольоровим ТЕТ-дисплеем, 8 динаміків, інтегрована радіоситема, вбудованній корстий диск 30 Гб. корування Тосьгістема, робудованній корстий диск 30 Гб. корування Тосьгістема, робудовання Тосьгістема, робуд	RGZ	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167	294 167 514	241 294 167	167 514	294 167 514	294 167 514	294 167 514	294 167 514	241 294 167	241 294 167	241 294 167 514	241 294 167 514
Камеро заденого виду "Resr Asset"  Аубіо- й мультимеййне облайнання:  Радіо RCD 310 з підтримною МРЗ-формату вкл. СО-плеер, 8 днамінів, діметій-увитенць мультимедійне підар для підключення зонанішки дудожерел  Радіо RCD 310 з підтримною МРЗ-формату вкл. СО-пейнджер на 6 дниса, 8 днямінів, діметій-уа-птема мультимедійне підар для підключення зонанішків, діметій-уа-птема мультимедійне підар для підключення зонанішків, діметій-уа-птема мультимедійне підар для підключення зонанішків, діметійне з уйльтиримного підар діметійні діметійна діметійна діметійна діметійна діметійна діметійна діметійна діметійна мультимедійне підар для підключення зонанішкій жудіоджерел мультимедійне підар для підключення зонанішкій жудіоджерел	RGZ	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167	294 167 514	241 294 167	167 514	294 167 514	294 167 514	294 167 514	294 167 514	241 294 167	241 294 167	241 294 167 514	241 294 167 514
Камеров заденого виду "Rese Asset"  Аубіо- й мультимейййне облайнання: Радіо RCD 310 з підтримикою МРЗ-формату вкл. СО-плеер, 8 динаміків, diversity-вантена, мультимедійне підар для підключення ковіншико дурожуверя Радіо RCD 510 з підтримикою МРЗ-формату вкл. СО-пейнджер на 6 динові, 8 динаміків, diversity-зантена, мультимедійне підар для підключення завенішків, кауліоджерет Інавітаційна система RNS 510 з хольформат РТ-дисплеем, 8 динаміків, інтегрована радіосистема, вбудований корстий дисх 30 Гб, жерування Тоскільствен, DVD-протравач, diversity-затема, мультимедійне нізар для підключення завенішкіх жудіоджерет картгориймач SD (тільки при замоеленні 90S) Мультимедійне підар для підключена завенішкіх жудіоджерет картгориймач SD (тільки при замоеленні 90S)	RGZ	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167	294 167 514	241 294 167	167 514	294 167 514	294 167 514	294 167 514	294 167 514	241 294 167	241 294 167	241 294 167 514	241 294 167 514
Свитров вазрисото виду. Реше Ламей  Аудій с. Фигультимсей/ше обладійнання:  Рація РСО 310 з підтримого МРР-формату вил. СЪплеер, 8 динамілів, діновізучитеня, мутьтимедійне плідо для підспочення зовенших кудіолжерел  Рація РСО 310 з підтримого МРЗ-формату вил. СЪп-ей-джер на 6 дисків, 8 динамілів, дічетвіучитення, мутьтимедійне плідо для підключення зовенших жудіожерел  Навігаційна система RNS 510 з кольоровим ТЕТ-дисплеем, 8 динамілів, інтегрована радіосистема, в будований корстилі диск 30 ГС, корудавня Тоцстільселе, 1000-рограма убинатіу-метена, мутьтимедійне плідо для підключення зовенших кузірокуроп  Мутьтимедійне плідо для підключення зовенших кузірокуроп  Мутьтимедійне плідо для СБО-М-М і в роздіповальному підплетняму для підключення зовенших корсії (ЦІЗ-візаключувніця мітя мітя підключенія зовенших мутьтимедійне плідо дме БОМ-М-М в роздіповальному підплетняму для підключення зовенших корсії (ЦІЗ-візаключувніця МРЗ-	RGZ RKZ	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	241 294 167 514	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609
Камеро заденого виду "Rest Asset"  Аубіо- й мультимеййне облайнання:  Радіо RCD 310 з підтримкою МРЗ-формату вкл. СО-плеер, 8 дненаміке, діметвіту вителем, мультимедійне піддо для підключення зовнішніх мудютерел под	RGZ	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167	294 167 514	241 294 167	167 514	294 167 514	294 167 514	294 167 514	294 167 514	241 294 167	241 294 167	241 294 167 514	241 294 167 514
Свитров вазрисото виду. Ревег Аваев"  Аудій с. Зигультимисой інне Обладійнання:  Рація РСО 310 з підтримаю МРЗ-формау зап. СЪплеер, 8 денамілів, діновізучатняє, мутультивой іннідо для підспочення зовенішніх кудіоляжеря  Рація РСО 310 з підтримаю МРЗ-формату вил. СЪплеер, 8 дикамілів, діновізучатняє, мутультимедійне пнідо для підспочення зовенішніх кудіоляжеря  Навігаційна система RNS 510 з кольоровим ТЕТ-дисплеем, 8 динамілів, інтегрована радіосистема, в йурованній корстокі диск 30 ГС, корудавня Тосильстемо, 100-рограма убинатізучатняє, мутультимедійне пнідо для підспочення зовенішніх аузіоджерет  кутультимедійне пнідо для підспочення зовенішніх аузіоджерет дятя підспочення зовенішніх кудію (1058-визоплеунамід МРЗ-плеерів, 1-Род, якл. адаттерний кабель USB (замовлення з серійны дайо менколине з	RGZ RKZ	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	241 294 167 514	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609
Камера заденоста виду. "Rear Assist"  Аудіо-й мультимеййне обладнання:  Радіо RCD 310 з підтримкою МРЗ-формалу вкл. СО-плеер, 8  динамінія, кімчатіу-він тень, мультимедійне глідіо для піддопочення  радіо RCD 310 з підтримкою МРЗ-формату вкл. СО-плеер, 8  динамінія, кімчату-він тень, мультимедійне глідіо для піддопочення  радіо RCD 310 з підтримкою МРЗ-формату вкл. ОС-мейсувер на 6  дисків, 8 динамінія кімчату-пичне, мультимедійне глідіо для підпопочення зовнішніх аугіодкорет  Навітаційна система RNS 510 з кліьоровим ТЕТ-дисплеем, 8  динамінія, інтегрована радіоситема, в бурованній короткий диск зо 16 к. верхавняю Тосьпостело, 100-програмя сіментіу-агетна, мультимедійне глідіо, для підпочення зовнішніх аугіодкорегі, агроторийнам SD (гіліант диз дамосвання Осо).  Мультимедійне глідіо, для підпочення зовнішніх аугіодкорогі негу для підпочення зовнішніх косіл (USB-наколичуванія МРЗ-плеедія, 1-й-од, амт. адаттерний кабеть USB (замосвлення з серійним радіо неколиче).	RGZ RKZ	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	241 294 167 514	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609
Камера възраното виду "Reir Rasself"  Аубіо - й мультимией/шко облад/нания:  Радія RCD 310 з підтримого МР-формату вто. СЪ-плер, 8  винамілі дібнобур-аттень мультимедійне плідо для підспочення  зовнішніх муліопиверен  Радія RCD 310 з підтримого МР-формату вкл. СЪ-пейцькер нь 6  дисків. В динамілік, финатіу-аттень мультимедійне плідо для  підпочення зовнішніх жудіоприверен  Навігаційна система RNS 510 з колькровим ТЕТ-дисплем. 8  динамілік, інтегрована радіосистема, віўрованній корстилі диск  зо 16. керування Точьствено, ТУО-програва, чібновтіў-аттень, мультимедійне плідо для підпочення зовнішніх корустий диск  зо 16. керування Точьствено, ТУО-програва, чібновтіў-аттень, мультимедійне плідо для підпочення зовнішніх корстий дітя підпочення з предоставня за наменя зовнішніх корстий (108-внакопнуванія МРЗ-  плекріі, І-Род, якл. адаттерний кабель USB (замовлення з серійны двой неможливе)	RGZ RKZ	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	241 294 167 514	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609
Камера заденоста выду. "Rear Assidi"  Аудійо-й мультимеййне обладнання:  Радія RCD 310 з підтримкою МРЗ-формату вкт. СО-ппеср. 8 дневимів, diversity-зантень, мультимедійне пнідо для підключення совнішніх аудіомерел  Радія RCD 310 з підтримкою МРЗ-формату вкт. СО-невінджер на 6 днесків, бульянівів, diversity-зантень мультимедійне пнідо для підключення зовнішкіх кузіодклерет  Навітаційна система RNS 510 з хольформим ТЕТ-дисплеем, 8 дневимів, інтергована-радіосистема, в Мурований-корстолі диск 30 15, керуавногі тосибастень, DVD-програван, diversity-зантень, мультимедійне пнідо для підключення зовнішкіх аудіоджерет картогриймам SD (тільям при замоелення ОЗБ)  Мультимедійне пнідо для підключення зовнішкіх аудіоджерет картогриймам SD (тільям при замоелення ОЗБ)  Мультимедійне підо для підключення зовнішкіх аудіоджерет картогриймам SD (тільям при замоелення ОЗБ)  Мультимедійне підо для підключення зовнішкіх аудіоджерет картогриймам SD (тільям при замоелення Зовнішкіх аудіоджерет картогриймам SD (тільям при замоелення ОЗБ)  Кольса (дишни:  4 легосоплавиксирисм "Navarra" 6 1/2 у х 16, шини 20555 R 16, з двокративними совнічжнам та секретними болтами 4 легосоплавиксирисм "Sedom" 6 1/2 у х 16, шини 20555 R 16, з двокративними совнічжнам та секретними болтами 4 легосоплавиксирном ученам та секретними болтами 4 легосоплавик диром ученам та секретними болтами 4 легосоплавич диром Зб 1/2 у 18, шини 20555 R 16, з двокративними совнічжнам та секретними болтами 4 легосоплавич диром Зб 1/2 у 18, шини 20555 R 16, з двокративними совнічжнам та секретними болтами 4 легосоплавич диром Зб 1/2 у 18, шини 20555 R 16, з	RGZ RKZ UF6	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609	294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609
Компера вазвеното виду. "Rear Assist"  Аубіо- й мультимий собладінамня:  Радо РСО 310 з підгримом МРЗ-формату вол. СЭлпера, 8  накамів, дінов'юзучніна мультимедійне піддо для підгончення  зовеншик худіоликорен  Радіо РСО 510 з підгримомо МРЗ-формату вил. СЭнпера, 8  динамівів, дінов'юзучніна мультимедійне піддо для підгончення  зовеншик худіоликорен  Навігаційна система RNS 510 з колькровим ТЕТ-дисплем. 8  динамівів, інтегрована радіосистема, віўрованний корстокі диск  30 ГС, корумавня Точслістела, ОУО-програва, Чонетій, частема, мультимедійне піддо для підгончення зовеншик худіодкорел  культимедійне піддо для підгончення зовеншик худіодкорел  картопориймать ЗО (гіллаки для замеслення ОЗО  Мультимедійне піддо дім ЕОИ-М в роздіповальному підлогітнику для підгончення зовеншик колеці (ІЗВ-вакопнуваніцім НРА)  4 лепосплавник диски "Navatra" 6 1/2 J х 16, шини 20555 R 16, з декоративними совязічник раненнями мовлічними болтами  4 лепосплавник диски "Navatra" 6 1/2 J х 16, шини 20555 R 16, з декоративним совязічник операнними болтами  4 лепосплавник диски "Navatra" 6 1/2 J х 16, шини 20555 R 16, з декоративних операнними болтами  4 лепосплавник диски "Navatra" 6 1/2 J х 16, шини 20555 R 16, з декоративних операнними болтами  4 лепосплавник диски "Navatra" 6 1/2 J х 16, шини 20555 R 16, з декоративних операнними болтами	RGZ RKZ RKZ UF6	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609
Камера ваденого вису. "Rear Assidi"  Aydio- й мультимеййне обладнання:  Радіо RCD 310 з підтримкою МРЗ-формату вкт. СО-ппеср. 8  динаміліс divvastly-antrens, мультимедійне плідо для підключення  совіншим рудіомерел пило МРЗ-формату вкт. СО-ппеср. 8  Радіо RCD 310 з підтримкою МРЗ-формату вкт. СО-нейнджер на 6  динаміліс дімення дімення мультимедійне плідо для підключення зовення хулоджерег  Навітаційна система RNS 510 з октьоровим ТЕТ-дисплем, 8  динаміліс, інтегрована радіосистема, в Мультимедійне плідо для підключення зовеніших хулоджерел картограйнам SD (тільма при замелення 300-міших хулоджерел картограйнам SD (тільма при замелення 300-міших хулоджерел картограйнам SD (тільма при замелення зовеніших хулоджерел картограйнам SD (тільма при замелення зовінших мультимедійне плідо для підключення зовеніших мультимедійне плідо для підключення замелення заме	8T2 KA1 RGZ RKZ RZZ UF6 PJ2	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225 494 653	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225 494 653	241 294 167 514 2 609	294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225 494 653	294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225
Компра вазвисота виду. "Rear Asside"  Аубіо- й мультимий собладінамня:  Радо РСО 310 з падгумном МРЗ-формату вол. СО-плеер, 8  канамісті, бийотіучнін мультимедійне гиідро для підсточення зовеншик зудіоджерет в други підсточення зовеншик зудіоджерет В-други підсточення зовеншик зудіоджерет В-други підсточення зовеншик зудіоджерет В-други в други	RGZ RKZ UF6	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609	294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609
Камера варыкого виду. "Rear Assidi"  Аудіо-й мультимеййне обладнання:  Радіо RCD 310 з підтримкою МРЗ-формату вил. СО-плеср. 8  динамайка, divvasily-antretes, мультимедійне гиідко для підключення  ованьнім радіорамеральном МРЗ-формату вил. СО-плеср. 8  Радіо RCD 310 з підтримкою МРЗ-формату вил. СО-нейнужер на 6  динамійка, бутабур-антена, мультимедійне гиідко для підключення зовенішки жулофизерет  підключення зовенішки жулофизерет  Навітаційнасчастемя RNS 510 з ольторовим ГЕТ-дисплеем, 8  динамійка, інтегрована радіосистема, в будованний корстолі диск  30 16, корувавня Тосильстего, 100-тороване Инфентізучатена,  мультимедійне пчідо для підключення зовнішкіх аузіоджерел,  карториймам SD (тільми гра) замолення 90-51  Мультимедійне пчідо для підключення зовнішкіх аузіоджерел,  карториймам SD (тільми гра) замолення 90-51  Мультимедійне пчідо для підключення зовнішкіх аузіоджерел,  карториймам SD (тільми гра) замолення 90-51  мультимедійне пчідо для підключення зовнішкіх аузіоджерел,  карториймам Тосильстем, тра замолення 90-51  мультимедійне пчідо для підключення зовнішкіх аузіоджерел,  карториймам Тосильстем, тра замолення 90-51  мультимедійне пчідо для підключення зовнішкіх аузіоджерел,  карториймам Тосильстем, тра замолення 90-51  мультимедійне пчідо для підключення зовнішкіх аузіоджерел,  карториймам Тосильстем, тра замолення 90-51  мультимедійне пчідо для підключення зовнішкіх аузіоджерел,  карториймам Тосильстем, тра замолення 90-51  мультимедійне пчідо для підключення підключення замолення 90-51  мультимедійне пчідо для підключення замоле	8T2 KA1 RGZ RKZ RZZ UF6 PJ2	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225 494 653	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225 494 653	241 294 167 514 2 609	294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225	294 167 514 2 609 225 494 653	294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609	241 294 167 514 2 609 225	241 294 167 514 2 609 225