

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ НА CRAFTER GP

	Моделі	Двигун	Коробка передач	Емісія СО2 г/км	Максимальне корисне навантаження, кг	Загальна допустима вага, кг	Ціна без ПДВ, USD	Ціна з ПДВ, USD	Цена с НДС , UAH
2EA0F5	Crafter Kasten 30, колісна база 3250 мм, стандартний дах, обсяг	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	218 - 226	1096 - 681	5000	32 806	39 367	
2EA0K5	вантажного відсіку 7.5 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	208 - 229	1096 - 681	5000	35 336	42 403	
2EA1F5	Crafter Kasten 35, колісна база 3250 мм. стандартний дах. обсяг	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	218 - 226	1583 - 1015	5300 - 7000	32 544	39 053	
2EA1K5	мм, стандартний дах, оосяг вантажного відсіку 7.5 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	208 - 229	1583 - 1015	5300 - 7000	35 075	42 090	
2ED0F5	Crafter Kasten 30, колісна база 3665 мм, стандартний дах, обсяг	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	218 - 226	1028 - 681	5000	33 624	40 349	
2ED0K5	мм, стандартний дах, обсяг вантажного відсіку 9 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	208 - 229	1028 - 681	5000	36 155	43 386	
2ED1F5	Crafter Kasten 35, колісна база 3665 мм, стандартний дах, обсяг	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	218 - 226	1515 - 926	5300 - 7000	33 363	40 036	
2ED1K5	мм, стандартний дах, обсяг вантажного відсіку 9 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	208 - 229	1515 - 926	5300 - 7000	35 893	43 072	
2ED2F5	Crafter Kasten 50, колісна база 3665 мм, стандартний дах, обсяг	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	208 - 229	2735 - 2046	7000 - 8000	37 843	45 412	
2ED2K5	мм, стандартний дах, обсяг вантажного відсіку 9 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	197 - 203	2735 - 2046	7000 - 8000	40 374	48 449	
2ED0F5/ ZD2	Crafter Kasten 30, колісна база 3665	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	218 - 226	992 - 681	5000	34 763	41 716	
2ED0K5/ ZD2	мм, високий дах, обсяг вантажного відсіку 11 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	208 - 229	992 - 681	5000	37 294	44 753	
2ED1F5/ ZD2	Crafter Kasten 35, колісна база 3665 мм, високий дах, обсяг вантажного	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	218 - 226	1479 - 890	5300 - 7000	34 502	41 402	
2ED1K5/ ZD2	мм, високий дах, оосяг вантажного відсіку 11 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	208 - 229	1479 - 890	5300 - 7000	37 032	44 438	
2ED2F5/ ZD2	Crafter Kasten 50, колісна база 3665	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	208 - 229	2699 - 2010	7000 - 8000	38 983	46 780	
2ED2K5/ ZD2	мм, високий дах, обсяг вантажного відсіку 11 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	197 - 203	2699 - 2010	7000 - 8000	41 513	49 816	
2ED1F5/ ZD3	Crafter Kasten 35, колісна база 3665 мм, супервисокий дах, обсяг	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	218 - 226	1443 - 854	5300 - 7000	37 077	44 492	
2ED1K5/ ZD3	мм, супервисокий дах, оосяг вантажного відсіку 11,5 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	208 - 229	1443 - 854	5300 - 7000	39 608	47 530	
2ED2F5/ ZD3	Crafter Kasten 50, колісна база 3665 мм, супервисокий дах, обсяг	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	208 - 229	2663 - 1974	7000 - 8000	41 558	49 870	
2ED2K5/ ZD3	вантажного відсіку 11,5 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	197 - 203	2663 - 1974	7000 - 8000	44 088	52 906	
2EH1F5	Crafter Kasten 35, колісна база 4325 мм, високий дах, обсяг вантажного	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	218 - 226	1345 - 728	5300 - 7000	35 893	43 072	
2EH1K5	відсіку 14 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	208 - 229	1345 - 728	5300 - 7000	38 423	46 108	
2EH2F5	Crafter Kasten 50, колісна база 4325 мм, високий дах, обсяг вантажного	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	208 - 229	2533 - 1816	7000 - 8000	40 374	48 449	
2EH2K5	відсіку 14 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	197 - 203	2533 - 1816	7000 - 8000	42 904	51 485	
2EH1F5/ ZD3	Crafter Kasten 35, колісна база 4325 мм, супервисокий дах, обсяг	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	218 - 226	1318 - 701	5300 - 7000	38 252	45 902	
2EH1K5/ ZD3	вантажного відсіку 15 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	208 - 229	1318 - 701	5300 - 7000	40 782	48 938	
2EH2F5/ ZD3	Crafter Kasten 50, колісна база 4325 мм, супервисокий дах, обсяг	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	208 - 229	2506 - 1789	7000 - 8000	42 733	51 280	
2EH2K5/ ZD3	вантажного відсіку 15 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	197 - 203	2506 - 1789	7000 - 8000	45 263	54 316	
2EX1F5	Crafter Kasten 35, колісна база 4325 мм з обвісом, високий дах, обсяг	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	218 - 226	1293 - 681	5300 - 7000	36 814	44 177	
2EX1K5	вантажного відсіку 15,5 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	208 - 229	1293 - 681	5300 - 7000	39 344	47 213	
2EX2F5	Crafter Kasten 50, колісна база 4325 мм з обвісом, високий дах, обсяг	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	208 - 229	2466 - 1741	7000 - 8000	41 295	49 554	
2EX2K5	вантажного відсіку 15,5 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	197 - 203	2466 - 1741	7000 - 8000	43 825	52 590	
2EX1F5/ ZD3	Crafter Kasten 35, колісна база 4325 мм з обвісом, супервисокий дах, обсяг	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	218 - 226	1265 - 681	5300 - 7000	39 173	47 008	
2EX1K5/ ZD3	вантажного відсіку 17 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	208 - 229	1265 - 681	5300 - 7000	41 703	50 044	
2EX2F5/ ZD3	Crafter Kasten 50, колісна база 4325 мм з обвісом, супервисокий дах, обсяг	2.0 I CR R4 80kW	6-ст. мех.	208 - 229	2458 - 1713	7000 - 8000	43 654	52 385	
2EX2K5/ ZD3	вантажного відсіку 17 m3	2.0 I CR R4 120kW	6-ст. мех.	197 - 203	2458 - 1713	7000 - 8000	46 184	55 421	

СЕРІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Зовнішні дзеркала заднього огляду (зліва та справа) конвекційні, регулюються ззовні, з пока поворогу, з розширеним кутом огляду Енергопоглинаюча конструкція рами 2 двері кабіни Двері кабіни Задні распашні двері без вікон (закриті) Задні распашні двері без вікон (закриті) Пластиковий паливний бак емністю 75 л Модульний, самонесний, частково цинкований цільнометалевий кузов Зоуві двері справа, у вантажному/пасажирському відсіку Зоуві двері справа, у вантажному/пасажирському відсіку Бічні розпознавальні ліхтарі * тільки для довгої бази, довгої бази з обвісом, средньої та довгої бази Котіві Нормальний дах Високий дах * тільки для моделей з високим дахом Супервисокий нефарбований білий дах (пластик) * тільки для моделей з супервисоким дахом Бампер (пластик), сірий Бокування кришки паливного баку, при закритих дверях водія Бокування кришки паливного баку, при закритих дверях водія Багатошарове теплозахисне вітрове скло Бампаромном відсіку	
2 двері кабіни ОD1 Двері кабіни з електричними склопідіхомниками Задні распашні двері без вікон (закриті) ОМ0 Пластиковий пативний бак смністю 75 л Модульний, самонесний, частково цинкований цільнометалевий кузов ОВ1 Шарніри для задніх дверей в стандартному виконанні SR2 Зсувні двері справа, у вантажному/пасажирському відсіку Бічні розпознавальні ліктарі "тільки для довгої бази, довгої бази з обвісом, средньої та довгої бази Котіві Пормальний дах Високий дах "тільки для моделей з високим дахом Супервисокий нефарбований білий дах (пластик) "тільки для моделей з супервисоким дахом Супервисокий нефарбований білий дах (пластик) "тільки для моделей з супервисоким дахом Сявта пільки для моделей з бупервисоким дахом Бампер (пластик), сірий Блокування кришки пативного баку, при закритих дверях водія Бататошарове теплозажисне вітрове склю	эзниками
0D1 Двері кабіни з електричними склопідйомниками 3RD Задні распашні двері без вікон (закриті) 0M0 Пластиковий паливний бак ємністю 75 л - Модульний, самонесний, частково цинкований цільнометалевий кузов 1V3 Шарніри для задніх дверей в стандартному виконанні 5R2 Зсувні двері справа, у вантажному/пасажирському відсіку Бічні розпознавальні ліхтарі * тільки для довгої бази, довгої бази з обвісом, средньої та довгої бази Котіві Нормальний дах 3R2 Ноский дах 2V3 Високий дах « тільки для моделей з високим дахом Супервисокий нефарбований білий дах (пластик) * тільки для моделей з счепечноским дахом Супервисокий нефарбованний білий дах (пластик) * тільки для моделей з счепечноским дахом Бампер (пластик), сірий Блокування кришки паливного баку, при закритих дверях водія Багатошарове теплозахисне вітрове скло	
38D Задні распашні двері без вікон (закриті) Пластиковий паливний бак ємністо 75 л Модульний, самонесний, частково цинкований цільнометалевий кузов Шарніри для задніх дверей в стандартному виконанні 3сувні двері справа, у вантажному/пасажирському відсіку тільки для довгої бази, довгої бази з обвісом, средньої та довгої бази Котіві тільки для довгої бази, довгої бази з обвісом, средньої та довгої бази Котіві Нормальний дах тільки для моделей з високим дахом Супервисокий нефарбований білий дах (пластик) тільки для моделей з сиспевисоким дахом Зампер (пластик), сірий Блокування кришки паливного баку, при закритих дверях водія Блокування кришки паливного баку, при закритих дверях водія	
0M0 Пластиковий паливний бак емністю 75 л - Модульний, самонесчий, частково цинкований цільнометалевий кузов 3 Шарніри для заднік дверей в стандартному виконанні 5R2 Зсувні двері справа, у вантажному/пасажирському відсіку Бічні розпознавальні ліхтарі * тільки для довгої бази, довгої бази з обвісом, средньої та довгої бази Котіві 4 Нормальний дах Високий дах * тільки для моделей з високим дахом Супервисокий нефарбований білий дах (пластик) * тільки для моделей з сипервисоким дахом Супервисокий нефарбований білий дах (пластик) * тільки для моделей з сипервисоким дахом Бампер (пластик), сірий Блокування кришки паливного баку, при закритих дверях водія Батагошарове теплозахисне вітрове склю	
Модульний, самонесний, частково цинкований цільнометалевий кузов Шарніри для задніх дверей в стандартному виконанні Sryani двері справа, у вантажному/пасажирському відсіку Бічні розпознавальні ліхтарі * тільки для довгої бази, довгої бази з обвісом, средньої та довгої бази Kombi Hopмальний дах Bисокий дах * тільки для моделей з високим дахом Супервисокий нефарбований білий дах (пластик) * тільки для моделей з сипервисоким дахом Samep (пластик), сірий Бампер (пластик), сірий Балокування кришки паливного баку, при закритих дверях водія Багатошарове теплозажисне вітрове скло	
5V3 Шарніри для задніх дверей в стандартному виконанні 3сувні двері справа, у вантажному/пасажирському відсіку Бічні розпознавальні ліхтарі 1 * тільки для довгої бази, довгої бази з обвісом, средньої та довгої бази Коті	
5R2 Зсувні двері справа, у вантажному/пасажирському відсіку Бічні розпознавальні ліхтарі * тільки для довгої бази, довгої бази з обвісом, средньої та довгої бази Котіві ЗR0 Нормальний дах Високий дах * тільки для моделей з високим дахом Супервисокий нефарбований білий дах (пластик) * тільки для моделей з супеовисоким дахом Бампер (пластик), сірий Блокування кришки паліявного баку, при закритих дверях водія Багатошарове теплозажисне вітрове скло	
Бічні розпознавальні ліхтарі * тільки для довгої бази, довгої бази з обвісом, средньої та довгої бази Kombi зво Нормальний дах високий дах * тільки для моделей з високим дахом Супервисокий нефарбований білий дах (пластик) * тільки для моделей з супервисоким дахом Бампер (пластик), сірий Бампер (пластик), сірий Бампер кришки паливного баку, при закритих дверях водія Багатошарове теплозажисне вітрове скло	
* тільки для довгої бази, довгої бази з обвісом, средньої та довгої бази Котіві Нормальний дах Високий дах * тільки для моделей з високим дахом Супервисокий нефарбований білий дах (пластик) * тільки для моделей з сипервисоким дахом Бампер (пластик), сірий Бампер (пластик), сірий Балокування кришки паливного баку, при закритих дверях водія Багатошарове теплозажисне вітрове скло	
Високий дах * тільки для моделей з високим дахом Супервисокий нефарбований білий дах (пластик) * тільки для моделей з супервисоким дахом Бампер (пластик), сірий Бампер (пластик), сірий Бактер (пластик) стрий Бактер (пластик) стрий Бактер (пластик) стрий	
* тільки для моделей з високим дахом Супервисокий нефарбований білий дах (пластик) * тільки для моделей з супервисоким дахом Вампер (пластик), сірий Бампер (пластик), сірий Блокування кришки паливного баку, при закритих дверях водія Багатошарове теплозажисне вітрове скло	
* тільки для моделей з супервисоким дахом 2JB Бампер (пластик), сірий Блокування кришки паливного баку, при закритих дверях водія 4GF Багатошарове теплозахисне вітрове скло	
- Блокування кришки паливного баку, при закритих дверях водія 4GF Багатошарове теплозахисне вітрове скло	
4GF Багатошарове теплозахисне вітрове скло	
QL7 Теплозахисне скло (зелене) в кабіні і пасажирському салоні/вантажному відсіку	
1 буксирне вушко спереду * тільки для Crafter 50	
1F1 Буксирне вушко, спереду та ззаду * тільки для Crafter 30/35	
ОРО Вихлопна труба до середини автомобіля	
Рамна дробиноподібна конструкція підвищеної міцності з високою ступінню жорсткості при на зварюваною підлоговою панелю	крученні зі
Ходова частина	
1S3 Бортовий інструмент	
G8 Аварійний комплект (Tyre Mobility Set): 12 В компресор, герметик для шин	
 Передня вісь з незалежною підвіскою коліс, поперековою листовою рессорою та відбійника 	МИ
- Задня жорстка вісь з продольно встановленими параболічними рессорами та відбійниками	
- Ходова частина з 16"-колесами та гальмами	
Пакет ходової частини А * тільки для моделей з довгою базою та довгою базою з обвісом Crafter GP 35	

1P0	Стандартна підвіска * тільки для моделей Kasten не з шинами Supersingle;
0	* тільки для моделей Crafter GP Kombi 30
0BB	Задній стабілізатор * тільки для моделей Crafter GP 50
DBC	Задній стабилизатор
	* тільки для моделей з довгою базою та довгою базою з обвісом Crafter GP 35 Передній стабілізатор
AB	* тільки для моделей Crafter GP 35/50 (окрім моделей Crafter GP Kasten 35 з довгою базою та
	довгою базою з обвісом) Передній підсиленний стабілізатор
AC	* тільки для моделей Crafter GP 35 з довгою базою та довгою базою з обвісом
- NB	Гідравлічна двуконтурна гальмівна система з вакуумним підсилювачем Колесні ковпачки в центрі
0Q	4 сталеві колісні диски 5,5 J x 16
υQ	* тільки для моделей Crafter GP 30/50, не для шин Supersingle) 4 сталеві колісні диски 6,5 J x 16
M1	* тільки для моделей Crafter GP 35
HR4	Шини 195/75 R 16 C
	* тільки для моделей Crafter 50, не для шин Supersingle Шини 205/75 R 16 Z
łR1	* тільки для моделей Crafter 30
IR2	Шини 235/65 R 16 Z * тільки для моделей Crafter 35
G0	Літні шини
0L	* не для моделей з шинами Supersingle Лівосторонє кермо
	Засоби підвищення безпеки
JC R1	Подушка безпеки для водія
- N	Верхній стоп-сигнал, що розташований по центру Автоматичні ремені безпеки в кабіні, що регулюються по висоті з обмеженням сили натягу
QW	3-точкові ремені безпеки, передні
-	Однотоновий звуковий сигнал Електронна програма стабілізації руху (ESP) з системою антиблокування (ABS), протибуксовочною
AS	системою (ASR), системою електронного блокування дифференциалу (EDL), гальмівним асистентом
H0	та сигналізатором екстренного гальмування Стояночне гальмо
BB	Галогенні фари головного світла з прозорого скла і інтегрованими показниками повороту
-	Захист від наїзду на автомобіль ззаду (поперечна траверса)
J2	Підголовники спереду, що регулюються по висоті Включення парковочного світла
B1	* тільки для моделей Kasten з короткою та середньою базою;
C0	* тільки для моделей Kombi з короткою базою Гідропідсилювач керма з травмобезпечною кермовою колонкою, що регулюється за висотою та
L2	Дзеркало заднього огляду в салоні, що затемнюється
B1 AA	Такелажні петлі для кріплення вантажу Електронне блокування двигуна (іммобілайзер)
NB	1 противідкатний брус
	* тільки для Crafter 50 2 ліхтаря заднього руху
-	2 сонцезахисних козирка, що можуть відкидатися та повертатися
-	Задній протитуманний ліхтар Асистенто руху на підйомі
G1	* тільки для моделей з двигуном 2,5 l BlueTDI (100 kW Shiftmatic)
	Внутрішнє обладнання Речова полка над вітровим склом
N4	* тільки для моделей з стандартним / високим дахом
N1	Речова полка над вітровим склом з відсіком для зберігання речей
AC	* тільки для моделей з супервисоким дахом Гумове покриття підлоги в кабіні
X3	Ручка на перегороді в салоні/вантажному відсіку
Z1	Ящик для рукавичок з кришкою Концепція внутрішнього освітлення в пасажирському салоні/вантажному відсіку за допомогою
MA	контактних вимикачів на зсувних двері/дверях та на задніх дверях
DA TH	Бічне облицювання зсувних дверей / задніх дверей з ДВП Сидіння в кабіні водія справа, що регулюється
SH	Сидіння в кабіні водія справа, що регулюється Сидіння в кабіні водія зліва, що регулюється
SK	Нерухоме сидіння в кабіні водія справа (без регулювання)
0A	Тканинна оббивка сидінь, дизайн "Inka" * тільки для моделей Kasten 2,5 TDI з механічною КПП
ЭH	Тканинна оббивка сидінь, дизайн "Tasamo"
CF	 тільки для моделей з двигуном 2,0 І TDI, Kasten з двигуном 2,5 І ВlueTDI (100 kW Shiftmatic) Перегородка без вікна
	Внутрішня підніжка у кабіні водія та вантажному відсіку
-	Система ніш для зберігання речей Функціональне оснащення
	Пристрій подачі гарячого та свіжого повітря з багатоступеневим вентилятором приточного повітря,
	клапаном циркулюючого повітря та соплом обігрівача
	F
	Електричні склопідйомники Система опалення в кабіні, що регулюється механічно
	Система опалення в кабіні, що регулюється механічно
AA	
iA	Система опалення в кабіні, що регулюється механічно Панель приладів з електронним спідометром (км/г), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, покажчиком запасу палива, годинником та індикатором переключенню швидкості КПП
iA iA	Система опалення в кабіні, що регулюється механічно Панель прилядів з електронним спідометром (км/г), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, покажчиком запасу палива, годинником та індикатором переключенню швидкості КПП * тільки для моделей з двигуном 2,0 І ТDІ Панель приладів з електронним спідометром (км/г), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, покажчиком запасу палива, годинником та індикатором переключенню швидкості КПП
1A 5A	Система опалення в кабіні, що регулюється механічно Панель приладів з електронним спідометром (км/г), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, покажчиком запасу палива, годинником та індикатором переключенню швидкості КПП " тільки для моделей з двигуном 2,0 1 TDI Панель приладів з електронним спідометром (км/г), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, покажчиком запасу папива, годинником та індикатором переключенню швидкості КПП " тільки для моделей з двигуном 2,5 1 TDI та 2,5 I BlueTDI (100 кW Shiftmatic) Контроль за виходом з ладу ламп Корректор кута нахилу фар
4A 4A 5A D0 -	Система опалення в кабіні, що регулюється механічно Панель приладів з електронним спідометром (км/г), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, покажчиком запасу палива, годинником та індикатором переключенню швидкості КПП * тільки для моделей з двигуном 2,0 І ТDI Панель приладів з електронним спідометром (км/г), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, покажчиком запасу палива, годинником та індикатором переключенню швидкості КПП * тільки для моделей з двигуном 2,5 І TDI та 2,5 І ВlueTDI (100 kW Shiftmatic) Контроль за виходом з ладу ламп
- R1 AA I4A I5A I5O - - - N1 QD	Система опалення в кабіні, що регулюється механічно Панель приладів з електронним спідометром (км/г), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, покажчиком запасу палива, годинником та індикатором переключенню швидкості КПП * тільки для моделей з двигуном 2,01 TDI Панель приладів з електронним спідометром (км/г), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, покажчиком запасу палива, годинником та індикатором переключенню швидкості КПП * тільки для моделей з двигуном 2,51 TDI та 2,51 BlueTDI (100 kW Shiftmatic) Контроль за виходом з ладу ламп Корректор кута нахилу фар Середні, бічні, нижні повітрявод, дефростери попереди Преривчаств включення склоочисників вітрового скла 2 стаціонарних ключа для механізму замикання з дистанційним керуванням
4A 4A 5A D0 - - N1	Система опалення в кабіні, що регулюється механічно Панель приладів з електронним спідометром (км/г), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, покажчиком запасу палива, годинником та індикатором переключенню швидкості КПП * тільки для моделей з двигуном 2,0 І ТDІ Панель приладів з електронним спідометром (км/г), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, покажчиком запасу палива, годинником та індикатором переключенню швидкості КПП * тільки для моделей з двигуном 2,5 І ТDІ та 2,5 І ВІшеТDІ (100 кW Shiftmatic) Контроль за виходом з ладу ламп Корректор кута нахилу фар Середні, бічні, нижні повітрявод, дефростери попереди Преривчасте включення склюочисників вітрового скла 2 стаціонарних ключа для механізму замикання з дистанційним керуванням Центральний замок з дистанційним керуванням
AA 4A 5A D0 N1 QD K1	Система опалення в кабіні, що регулюється механічно Панель приладів з електронним спідометром (км/г), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, покажчиком запасу палива, годинником та індикатором переключенню швидкості КПП * тільки для моделей з двигуном 2,01 TDI Панель приладів з електронним спідометром (км/г), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, покажчиком запасу палива, годинником та індикатором переключенню швидкості КПП * тільки для моделей з двигуном 2,51 TDI та 2,51 BlueTDI (100 kW Shiftmatic) Контроль за виходом з ладу ламп Корректор кута нахилу фар Середні, бічні, нижні повітрявод, дефростери попереди Преривчаств включення склоочисників вітрового скла 2 стаціонарних ключа для механізму замикання з дистанційним керуванням

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

	Кузов		Crafter Kasten
0D4	Без лівої двері кабіни. Двері зправа з електросклопідйомником * тільки для проектів по переобладнанню	0D4	0
0D5	Без правої двері кабіни. Двері зліва з електросклопідйомником * тільки для проектів по переобладнанню	0D5	0
ZD2	Висожий дах (в колір кузова) * для моделей Kasten (крім моделей з короткою базою) * входить в вартість моделі з ZD2	ZD2	0
ZD3	Супервисокий дах (в білому кольорі) * для моделей Kasten (крім моделей з короткою базою) * входить в вартість моделі з ZD3	ZD3	0
3R5	Виконання без даху (варіант стандартного даху) * тільки для моделей з середньою базою зі стандартним дахом	3R5	0

2S1	Виконання без даху (варіант високого даху) * тільки для моделей Crafter 35/50 з довгою базою / довгою базою з обвісом з високим дахом * тільки для проектів по переобладнанню	281	0
2S2	Супервисокий дах (пластиковий) в колір кузова * тільки для моделей з супервисоким дахом	2S2	676
3JM	Скляний дах в салоні/вантажному відсіку або світлопроникна пластикова вставка	зум	150
3JM	Скляний дах в салоні/вантажному відсіку або світлопроникна пластикова вставка * для моделей з середньою базою	3JM	300
3JM	Скляний дах в салоні/вантажному відсіку або світлопроникна пластикова вставка	3JM	392
0P6	* для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом Вихлопна труба до кінця кузова а/м	0P6	62
0P7	Вихлопна труба, зліва, до кінця задньої вісі * не для моделей з короткою базою, Crafter 50	0P7	62
1F3	1 буксирне вушко спереду * тільки для моделей Сrafter 30/35 * стандартне обладнання для моделей Crafter 50 * тільки з опціями QT9, або 1D1, або 1D2, або 1D5, або 1D8, або * для моделей Каsten тільки з опцієм QT7, або * для моделей Сrafter 35 тільки з опціями 1M0, або 1M7, або * для моделей Crafter 35 тільки з опціями 1M0, або 1M7, або * для моделей Crafter 35 (окрім моделей з короткою / довгою базою з обвісом) тільки з опціями 1M1, або 1M4, або	1F3	0
ZH1	 для моделей Crafter 35 з середньою базою з високим дахом Задні двостулкові двері з вікнами, що обігріваються; речові сітки з внутрішньої сторони задніх 	ZH1	415
ZH2	дверей Задні двостулкові двері з вікнами; речові сітки з внутрішньої сторони задніх дверей	ZH2	193
5V4	Шарніри для задніх дверей з кутом відкриття 270 ° Без зсувних дверуй в салоні / вантажному відсіку справа (закрита Бічнаина)	5V4	646
5R0	 тільки з опцією 502 або для моделей Казtеп тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 3SY, або 6X0, або для моделей Казtеп 35 з середньою базою з високим дахом тільки з опцією Z61, або тільки з опцією 501 (окрім моделей з короткою базою) або тільки з опцією 50 (окрім моделей Казtеп з короткою базою) або тільки з опцією 500 (окрім моделей Котво з середньою / довгою базою) 	5R0	0
5R1	Зсувні двері в салоні / вантажному відсіку з фіксатором справа для полешеного завантаження/розвантаження	5R1	30
	* тільки НЕ для моделей з короткою базою Зсувні двері в салоні / вантажному відсіку справа з фіксатором для полешеного		
5R5	завантаження/розвантаження та збільшеною відстанню до кузова при відкриванні * тільки НЕ для моделей з короткою базою	5R5	102
5R6	Зсувні двері в салоні / вантажному відсіку справа зі зміненою конструкцією середньої направляючої (збільшена відстань до кузова при відкриванні) т ільки НЕ для моделей Котві з середньою / довгою базою	5R6	67
5Q1	Зсувні двері в салоні / вантажному відсіку з фіксатором зліва для полешеного завантаження/розвантаження * тільки НЕ для моделей з короткою базою * тільки з опціями SRO або SR1 Зсувні двері в салоні / Вантажному відсіку з фіксатором зліва для полешеного	5Q1	949
5Q1	оступительного оботот техновыму обрасну о финасторонного для положенного завантажиенни/розвантаження * тільки НЕ для моделей з короткою базою * при замовленні паженту 5R0	5Q1	30
5Q2	Зсувні двері в салоні / вантажному відсіку зліва	5Q2	909
5Q2	Зсувні двері в салоні / вантажному відсіку зліва * при замовленні пакету 5R0	5Q2	0
5Q5	Зсувні двері в салоні / вантажному відсіку зліва з фіксатором для полешеного завантаження/розвантаження та збільшеною відстанню до кузова при відкриванні * тільки НЕ для моделей з короткою базою * тільки з опціями 5R0 або 5R5	5Q5	1016
5Q5	Зсувні двері в салоні / вантажному відсіку зліва з фіксатором для полешеного завантаження/розвантаження та збільшеною відстанню до кузова при відкриванні * тільки НЕ для моделей з короткою базою * при замовленні пажету 5R0	5Q5	102
5Q6	Зсувні двері в салоні / вантажному відсіку зліва зі зміненою конструкцією середньої направляючої (збільшена відстань до кузова при відкриванні) * тільки НЕ для моделей Котів з середньою / довгою базою * тільки з опціями 5R0 або 5R6	5Q6	981
5Q6	Зсувні двері в салоні / вантажному відсіку зліва зі зміненою конструкцією середньої направляючої (збільшена відстань до кузова при відкриванні) * тільки НЕ для моделей Котів з середньою / довгою базою * при замовленні пакету 5R0	5Q6	67
6FS	Бічні молдинги (пластикові / грунтовані, білі), з можливістю фарбування	6FS	264
2JF	Бампер (пластиковий / грунтований, білий), з можливістю фарбування Підніжка інтегрована в задній бампер	2JF	198
QT4	* для моделей Kasten з середньою базою тільки з опцією 8F1, або 8F5 Широка підніжка (ришітка) ззаду	QT4	198
QT7	* для моделей Kasten 30/35 тільки з опцією 1F3 Підніжка ззаду справа	QT7	455
QT9	 тільки с з опціями 1D1, або 1D2, або 1D8, або для моделей Crafter 35/50 ільки з опцією 1M0, або для моделей Казепа 35/50 (окрім моделей Crafter 36 з короткою/довгою базою з обвісом) та для моделей Kombi 35 (окрім моделей з короткою базою) тільки з опцією 1M4 	QT9	143
0S1	Захист днища ззаду * тільки для моделей Crafter 50 або * тільки з опцією ZSS	0S1	0
5K1	Транспортування з захисною транспортувальною плівкою	5K1	103
5K1	* тільки для моделей Crafter з короткою базою Транспортування з захисною транспортувальною плівкою ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	5K1	110
5K1	* тільки для моделей Crafter з середньою базою Транспортування з захисною транспортувальною плівкою	5K1	127
5K1	* тільки для моделей Crafter з довгою базою Транспортування з захисною транспортувальною плівкою	5K1	137
	* тільки для моделей Crafter з довгою базою з обвісом Бічні контурні розпознавальні ліхтарі	8F1	
8F1	* тільки для моделей Kasten з середньою базою Бічні контурні розпознавальні ліхтарі		85
8F1	 тільки для моделей Kasten з середньою базою при замовленні пакету ZP1 або 5HB Бічні контурні розпознавальні ліхтарі та показники повороту в передніх крилах (відсутні показники 	8F1	0
8F5	повороту в зовнішніх дзеркалах заднього огляду * тільки НЕ для моделей з короткою базою Бічні контурні розпознавальні ліхтарі та показники повороту в передніх крилах (відсутні показники	8F5	234
8F5	повороту в зовнішніх дзеркалах заднього огляду) * тільки НЕ для моделей з короткою базою * <i>при замовленні пакетну SHB</i> Показники повороту в передніх крилах (відсутні показники повороту в зовнішніх дзеркалах заднього	8F5	0
7R0	огляду) * тільки для моделей Kasten з короткою / средньою базою або * тільки для моделей Kombi з короткою базою	7R0	148
910 8WB	Фари денного світла Протитуманні фари	910 8WB	110 247
9H1 6N1	Показники повороту на даху ззаду зліва та справа Задні бризговики	9H1 6N1	207 52
6N3	Передні бризговики	6N3 6N2	52 112
	Передні та задні бризговики	OIN2	112
6N2	Внутрішнє оздоблення та оббивка сидінь		
	Внутрішнє оздоблення та оббивка сидінь Тканинна оббивка, стиль "Inka" * для моделей Котію і тільки з двигуном 2,5 I TDI	N0A	s

N0P	Тканинна оббивка, стиль "Timo"	N0P	148
	* для моделей Kasten тільки з двигуном 2,0 I TDI / 2,5 I BlueTDI (100kW з Shiftmatic) Оббивка зі штучної шкіри, стиль "Textile Raute"		
NOC	* тільки НЕ для моделей з двигуном 2,5 І TDI з механічною КПП	N0C	70
N1S	Оббивка зі штучної шкіри, стиль "Textile Raute" * для моделей Kasten тільки з двигуном 2,0 I TDI / 2,5 I BlueTDI (100kW з Shiftmatic)	N1S	83
N1C	Тканинна оббивка спеціального виконання, стиль «Robust» в кабіні; штучна шкіра, стиль «Textile Route» для сидінь в салоні	N1C	214
	* тільки для моделей з двигуном 2,0 l TDI / 2,5 l BlueTDI (100kW з Shiftmatic) Без оббивки та без сидіннь		
N3Z	* тільки для проектів по переобладнанню	N3Z	0
	* тільки з опціями 3SA, або 3SI, або 3SY		
	Кабіна водія		
	Теплоізоляція кабіни водія * для моделей Kasten тільки з опціями ZS2, або ZS3, або ZT0, або 3CG, або 3CH, або 5WB, або		
4T1	5WJ, або 5X1, або * для моделей Kasten 30/35 з високим дахом тільки з опцією 3CC, або	4T1	157
	* з опцією Z61 тільки для моделей Kasten 35 з середньою базою високим дахом, або		
	* для моделей з супервисоким дахом тільки з опцією РТ9 Речовий відсік (полка) над вітровим склом та речові сітки в двостулкових задніх дверях з вікнами		
QE4	 для моделей Kasten тільки з опцією ZF0, або ZH1, або ZH2, або для моделей Kasten 35 з середньою базою з високим дахом тільки з опцією Z61 	QE4	125
	Речовий відсік (полка) над вітровим склом та речові сітки в двостулкових задніх дверях з вікнами		
QE4	 для моделей Kasten тільки з опцією ZF0, або ZH1, або ZH2, або для моделей Kasten 35 з середньою базою з високим дахом тільки з опцією Z61 	QE4	125
QE4	* при замовленні пакету ZH1 або ZH2 Речовий відсік (полка) над вітровим склом та речові сітки в двостулкових задніх дверях з вікнами	QE4	_
QE2	Речовий відсік (полка) над вітровим склом	QE2	67
QE2	Речовий відсік (полка) над вітровим склом * при замовленні пакету ZH1 або ZH2	QE2	8
7N1	Речова полка над вітровим склом з відсіком для зберігання речей * тільки для моделей Kasten з високим дахом	7N1	247
	* стандартне обладнання для моделей з супервисоким дахом	404	
4S1 4S2	Підлокітник для лівого та правого сидіння переднього пасажира в кабіні водія Підлокітник для лівого сидіння переднього пасажира в кабіні водія	4S1 4S2	133 67
4S3	* не с опцией 4S3 Підлокітник для правого сидіння переднього пасажира в кабіні водія	4S3	67
.55	* не с опцией 4S2 Підлокітник для сидіння водія та поручень для входу для 2-місного сидіння переднього пасажира в	.55	O,
4S8	кабіні водія * тільки з опцією 3SJ, або	4S8	250
	* для моделей Kasten 35/50 з середньою базою, високим дахом та моделей Kasten 35/50 з довгою базою, високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA		
	Поручень для входу для 2-місного сидіння переднього пасажира в кабіні водія		
4S9	* тільки з опцією 3SJ, або * для моделей Kasten 35/50 з середньою базою, високим дахом та моделей Kasten 35/50 з довгою	4S9	82
4N2	базою, високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA Панель приладів з кришкою ніши для речей	4N2	140
4Z3 9N2	Ящик для рукавичок з підсвіткою та кришкою, що замикається Підсвітка підніжок з функцією вкп./викл.	4Z3 9N2	37 118
8S5	Дві лампи для читання спереду	8S5	117
	Carou / pourovuuš pinojy		
9MG	Салон / вантажний відсік Додаткові лампи внутрішнього освітлення в салоні/вантажному відсіку	9MG	97
9MF	2 контрольні лампи внутрішнього освітлення в салоні/вантажному відсіку Комфортне освітлення салону/вантажгого відсіку з вимикачем на передній панелі та функцією	9MF	370
	регулювання "Soft-on/off"	0145	100
9ME	 тільки для моделей з стандартним/високим дахом для моделей Kasten з стандартним дахом тільки з опціями ZK9 або 5CE 	9ME	163
	* для моделей Kasten з високим дахом тільки з опціями ZK0 або 5CF Гачок для одежі в вантажному відсіку		
	* не для моделей Kasten 2,5 BlueTDI (100 kW Shiftmatic) з короткою базою, не для моделей		
	Kasten 30 з середньою базою, не для моделей Crafter 50 * для моделей Kombi з короткою базою тільки з опцією 3UG або 3UM, або		
NE1	 для моделей Kasten з механічною КПП тільки з опцією 3VQ, або для моделей Crafter 30/35 (крім моделей Kasten 2,0 TDI з короткою базою та Kasten 2,5 BlueTDI 	NE1	8
	(100 kW Shiftmatic) з середньою базою) тільки з опцією 3VR, або * для моделей Котві тільки з опцією 3VS, або		
	 для моделей Crafter 35 з 2,5 BlueTDI (100 kW Shiftmatic) тільки з опцією 3WF, або для моделі Kombi з середньою / довгою базою тільки з опцією 3WF або 3WG, або 		
	Речові сітки в двостулкових задніх дверях з вікнами		
QE1	 тільки з опціями ZF0, або ZH1, або ZH2, або для моделей Kasten 35 з середньою базою з високим дахом тільки з опцією Z61 	QE1	62
	Підлокітник правий для сидіння заднього ряду * тільки з опціями ЗUG або ЗUM, або		
	* для моделей Kasten тільки з опціями ZS2 або ZS3, або	200	100
6D3	* для моделей Crafter 30/35 з механічною КПП (крім моделей Kasten з короткою базою) тільки з опцією 3VQ, або 3VR, або 3VS, або	6D3	132
	 для моделей Crafter 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією 3WF, або для моделей Kombi з середньою або довгою базою) тільки з опцією 3WG, або 		
	Підлокітник лівий для сидіння заднього ряду		
	* тільки з опціями 3UG або 3UM, або * для моделей Kasten тільки з опціями ZS2 або ZS3, або		
6D4	 для моделей Crafter 30/35 з механічною КПП (крім моделей Kasten з короткою базою) тільки з опцією 3VQ, або 3VR, або 3VS, або 	6D4	132
	 для моделей Crafter 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією 3WF, або для моделей Kombi з середньою або довгою базою) тільки з опцією 3WG 		
	Підлокітник правий та лівий для сидіння заднього ряду		
	 тільки з опціями ЗUG або ЗUM, або для моделей Kasten тільки з опціями ZS2 або ZS3, або 		
6D5	 для моделей Crafter 30/35 з механічною КПП (крім моделей Kasten з короткою базою) тільки з опцією 3VQ, або 3VR, або 3VS, або 	6D5	262
	 для моделей Crafter 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією 3WF, або для моделей Kombi з середньою або довгою базою) тільки з опцією 3WG 		
	Пакет "Без перегородки": відсутня перегородка, відсутні ручки при вході		
	 тільки з опціями Z3T, або 5BD, або тільки з опцією 5BQ (окрім моделей Kasten з короткою базою) або 		
ZT0	 для моделей Kasten 30/35 тільки з опцією 5BC, або з опцією Z61 тільки для моделей Kasten 35 з середньою базою високим дахом, або 	ZT0	0
	* для моделей Kasten 35 з двигуном 2,0 I TDI (80kW) або 2,5 I TDI з механічною КПП (окрім		
	моделей з короткою базою) тільки з опцією Z76 Перегородка між С-стійками		
3CC	 тільки для моделей Crafter 30/35 з високим дахом тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 6X0, або 6X1 	3CC	1578
3CG	Перегородка з глухим вікном	3CG	102
3CH	Перегородка з зсувним вікном Підготовка під перегородку між В-стійками	3CH	424
5WB	 * тільки з опцією 6X0 або * з опцією Z61 тільки для моделей Kasten 35 з середньою базою високим дахом 	5WB	0
5WJ	Перегородка з зсувними дверима * тільки для моделей Kasten з високим дахом	5WJ	1731
0.10	* тільки з опціями 3SR або 3SY	55	7701
PT9	Перегородка з зсувними дверима, а також ніша над вітровим склом * тільки для моделей Kasten з супервисоким дахом	PT9	1585
	* тільки з опціями 3SR або 3SY		
	Без покриття підлоги в кабіні	5AA	0
5AA 5BC		5AA 5BC	0 832

5BC	Гумовий настил на пластиковому покритті підлоги в салоні/вантажному відсіку * тільки для моделей Kasten з середньою базою	5BC	1058
5BC	Гумовий настил на пластиковому покритті підлоги в салоні/вантажному відсіку * тільки для моделей Kasten з довгою базою	5BC	1286
5BC	Гумовий настил на пластиковому покритті підлоги в салоні/вантажному відсіку * тільки для моделей Kasten з довгою базою з обвісом	5BC	1451
5BD	Дерев'яне покриття підлоги в салоні/вантажному відсіку	5BD	602
5BD	* тільки для моделей Kasten з короткою базою Дерев'яне покриття підлоги в салоні/вантажному відсіку	5BD	764
	 тільки для моделей Kasten з середньою базою Дерев'яне покриття підлоги в салоні/вантажному відсіку 		
5BD	* тільки для моделей Kasten з довгою базою	5BD	929
5BD	Дерев'яне покриття підлоги в салоні/вантажному відсіку * тільки для моделей Kasten з довгою базою з обвісом	5BD	1053
5BK	Гумовий настил на дерев'яному покриття підлоги в салоні/вантажному відсіку * тільки для моделей Kasten 50 з середньою базою	5BK	1058
5BK	Гумовий настил на дерев'яному покриття підлоги в салоні/вантажному відсіку * тільки для моделей Kasten 50 з довгою базою	5BK	1286
5BK	Гумовий настил на дерев'яному покриття підлоги в салоні/вантажному відсіку	5BK	1451
	 тільки для моделей Kasten 50 з довгою базою з обвісом Дерев'яне покриття підлоги в салоні/вантажному відсіку з алюмінієвими накладками на зсувній двері 		
5BQ	* тільки для моделей Crafter з середньою базою	5BQ	796
5BQ	Дерев'яне покриття підлоги в салоні/вантажному відсіку з алюмінієвими накладками на зсувній двері * тільки для моделей Crafter з довгою базою	5BQ	959
5BQ	Дерев'яне покриття підлоги в салоні/вантажному відсіку з алюмінієвими накладками на зсувній двері * тільки для моделей Crafter з довгою базою з обвісом	5BQ	1088
NN1	Ручки на внутрішній стороні стійок передніх дверей водія та пасажира	NN1	157
	Без ручок * тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 3CG, або 3CH, або 5R0, або 5WB, або 5WJ, або		
6X0	 з опцією Z61 тільки для моделей Kasten 35 з середньою базою високим дахом, або для моделей Kasten 30/35 з високим дахом тільки з опцією 3CC, або для моделей з супервисоким дахом тільки з опцією РТ9 	6X0	0
	Ручки на В-стійці в салоні/вантажному відсіку * для моделей Kasten тільки з опціями або ZS2, або ZS3, або		
6X1	* з опцією Z61 тільки для моделей Kasten 35 з середньою базою високим дахом, або * для моделей Kasten 30/35 з високим дахом тільки з опцією 3СС	6X1	35
2B5	Додаткова шумоізоляція	2B5	272
505	Внутрішня обшивка стелі в кабіні та в пасажирському / вантажному відділі * тільки для моделей Kasten зі стандартним дахом	FOE	700
5CE	 тільки для моделей Kasten з короткою базою тільки з опціями ZS2 або ZS3 	5CE	786
	Внутрішня обшивка стелі в кабіні та в пасажирському / вантажному відділі		
5CE	 тільки для моделей Kasten зі стандартним дахом тільки для моделей Kasten з середньою базою 	5CE	934
	 тільки з опціями ZS2 або ZS3 Внутрішня обшивка стелі в кабіні та в пасажирському / вантажному відділі 		
5CF	 тільки для моделей Kasten з високим дахом тільки для моделей Kasten з середньою базою 	5CF	934
	* тільки з опціями ZS2 або ZS3		
FOE	Внутрішня обшивка стелі в кабіні та в пасажирському / вантажному відділі * тільки для моделей Kasten з високим дахом	FOE	4000
5CF	 тільки для моделей Kasten з довгою базою тільки з опціями ZS2 або ZS3 	5CF	1089
	Внутрішня обшивка стелі в кабіні та в пасажирському / вантажному відділі		
5CF	 тільки для моделей Kasten з високим дахом тільки для моделей Kasten з довгою базою з обвісом 	5CF	1169
	 тільки з опціями ZS2 або ZS3 Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП пофарбованими в сірий 		
5DB	колір (у половину висоти) * тільки для моделей Kasten з короткою базою	5DB	210
	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП пофарбованими в сірий	500	057
5DB	колір (у половину висоти) * тільки для моделей Kasten з середньою базою	5DB	257
5DB	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП пофарбованими в сірий колір (у половину висоти)	5DB	302
	 тільки для моделей Kasten з довгою базою Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП пофарбованими в сірий 		
5DB	колір (у половину висоти) * тільки для моделей Kasten з довгою базою з обвісом	5DB	332
	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям		
5DC	(у половину висоти) * тільки з опціями ZH1 або ZH2	5DC	300
	 для моделей Kasten з короткою базою Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям 		
5DC	ынне оогиндовання в пасажирському / вантажному віддин панелями двіт з пластиковим покриттям (у половину висоти) * тільки з опціями ZFO, або ZH1, або ZH2	5DC	362
	* для моделей Kasten з середньою базою		
en.c	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям (у половину висоти)		
5DC	* тільки з опціями ZH1 або ZH2 * для моделей Kasten з довгою базою	5DC	469
	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям		
5DC	(у половину висоти) * тільки з опціями ZF0, або ZH1, або ZH2	5DC	527
	 для моделей Kasten з довгою базою з обвісом Бічна обшивка Komfort с тканинними вставками (у половину висоти) та пепельничками, 		
	облицювання вікон та рами в салоні/ вантажному відсіку		
5DD	* тільки для моделей Kasten з короткою базою * тільки з опціями ZS2 або ZS3 та	5DD	1053
	* тільки з опціями ZH1 або ZH2 та * тільки з опціями 4FH або 4FZ та	. =	
	* тільки з опціями 4JH або 4JZ та * тільки з опцією 5CE		
	Бічна обшивка Komfort с тканинними вставками (у половину висоти) та пепельничками, облицювання вікон та рами в салоні/ вантажному відсіку		
	* тільки для моделей Kasten з середньою базою		
5DD	* тільки з опціями ZS2 або ZS3 та * тільки з опціями ZH1 або ZH2 та	5DD	961
	* тільки з опціями 4FH або 4FZ та * тільки з опціями 4JH або 4JZ та		
	 тільки з опцією 5СЕ (для моделей зі стандартним дахом) або 5СГ (для моделей з високим та супервисоким дахом) 		
	Бічна обшивка Komfort с тканинними вставками (у половину висоти) та пепельничками,		
	облицювання вікон та рами в салоні/ вантажному відсіку * тільки для моделей Kasten з довгою базою		
	* тільки з опціями ZS2 або ZS3 та * тільки з опціями ZH1 або ZH2 та		
5DD	* тільки з опціями 4FH або 4FZ та	5DD	1054
	* тільки з опціями 4JH або 4JZ та * тільки з опціями 6VH або 6VJ та		
	* тільки з опціями 6WH або 6WJ та * тільки з опцією 5CF		

	Бічна обшивка Komfort с тканинними вставками (у половину висоти) та пепельничками, облицювання вікон та рами в салоні/ вантажному відсіку		
	 тільки для моделей Kasten з довгою базою з обвісом тільки з опціями ZS2 або ZS3 та 		
5DD	 тільки з опціями ZH1 або ZH2 та тільки з опціями 4FH або 4FZ та тільки з опціями 4JH або 4JZ та 	5DD	1083
	* тільки з опціями 6VH або 6VJ та * тільки з опціями 6WH або 6WJ та * тільки з опціями 6WH або 6WJ та * тільки з опцією 5CF		
5DG	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі пластиковими панелями до рами даху * тільки для моделей з короткою базою	5DG	609
5DG	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі пластиковими панелями до рами даху * тільки для моделей з середньою базою	5DG	724
5DG	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі пластиковими панелями до рами даху * тільки для моделей з довгою базою	5DG	862
5DG	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі пластиковими панелями до рами даху * тільки для моделей з довгою базою з обвісом	5DG	974
5DG	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі пластиковими панелями до рами даху • при замовленні пакету ЗСС тільки з опціями 5ВК, ZS2 / ZS3 та 5CF • тільки для моделей з середньюю базою з висомим дахом	5DG	560
5DG	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі пластиковими панелями до рами даху * при замовленні пакету ЗСС тільки з опціями БВК, ZS2 / ZS3 та 5CF * тільки для моделей з довгою базою	5DG	562
5DG	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі пластиковими панелями до рами даху * при замовленні пакету ЗСС тільки з опціями 5BK, ZS2 / ZS3 та 5CF * тільки для моделей з довгою базою з обвісом	5DG	644
	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям, пепельничками, а також облицюванням вікон та рами * тільми для Kasten з короткою базою		
5DN	* тільки з опціями ZS2 або ZS3 та * тільки з опціями ZH1 або ZH2 та	5DN	595
	* тільки з опціями 4JH або 4JZ та * тільки з опціями 4FH або 4FZ та		
	* тільки з опціями 5CE Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям,		
	пепельничками, а також облицюванням вікон та рами * тільки для Kasten з середньою базою		
5DN	* тільки з опціями ZS2 або ZS3 та * тільки з опціями ZH1 або ZH2 та	5DN	639
	* тільки з опціями 4JH або 4JZ та * тільки з опціями 4FH або 4FZ та		
	 тільки з опціями 5СЕ Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям, 		
	пепельничками, а також облицюванням вікон та рами * тільки для Kasten з довгом базою		
5DN	* тільки з опціями ZS2 або ZS3 та * тільки з опціями ZH1 або ZH2 та	5DN	687
	* тільки з опціями 4JH або 4JZ та * тільки з опціями 4FH або 4FZ та		00.
	* тільки з опціями 6VH або 6VJ та * тільки з опціями 6VH або 6WJ та * тільки з опціями 5CF		
	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям, пепельничками, а також облицюванням вікон та рами		
	* тільки для Kasten з довгою базою з обвісом * тільки з опціями ZS2 або ZS3 та		
5DN	* тільки з опціями ZH1 або ZH2 та * тільки з опціями 4JH або 4JZ та	5DN	711
	* тільки з опціями 4FH або 4FZ та * тільки з опціями 6VH або 6VJ та		
	* тільки з опціями 6WH або 6WJ та * тільки з опціями 5CF		
5DR	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям (у половину висоти) та пепельничками * тільки для моделей з короткою базою * тільки з опціями ZH1 або ZH2	5DR	355
5DR	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям (у половину висоти) та пепельничками * тільки для моделей з середньою базою	5DR	487
	 тільки з опціями ZH1 або ZH2 Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям 		
5DR	у половину висоти) та пепельничками * тільки для моделей з довгою базою * тільки з опціями ZH1 або ZH2	5DR	560
5DR	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям (у половину висоти) та пепельничками	5DR	629
JUIN	 тільки для моделей з довгою базою з обвісом тільки з опціями ZH1 або ZH2 	ODIN	023
5DU	Бічна обшивка панелями фанери до рами даху в салоні/вантажному відсіку * тільки для моделей з короткою базою	5DU	615
5DU	Бічна обшивка панелями фанери до рами даху в салоні/вантажному відсіку * тільки для моделей з середньою базою	5DU	727
5DU	Бічна обшивка панелями фанери до рами даху в салоні/вантажному відсіку * тільки для моделей з довгою базою	5DU	861
5DU	Бічна обшивка панелями фанери до рами даху в салоні/вантажному відсіку * тільки для моделей з довгою базою з обвісом	5DU	979
5DU	Бічна обшивка панелями фанери до рами даху в салоні/вантажному відсіку * тільки для моделей з середньою базою з високим дахом * при замовленні пакету ЗСС тільки з опціями ZS2 / ZS3, SBK та 5CF	5DU	560
5DU	Бічна обшивка панелями фанери до рами даху в салоні/вантажному відсіку * тільки для моделей з довгою базою * при замовленні пакету ЗСС тільки з опціями ZS2 / ZS3, 5BK та 5CF	5DU	560
5DU	Бічна обшивка панелями фанери до рами даху в салоні/вантажному відсіку * тільки для моделей з довгою базою з обвісом * при замовленні пакету 3CC тільки з опціями ZS2 / ZS3, 5BK та 5CF	5DU	649
	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям (у половину висоти), а також облицювання вікон та рами		
FDV	 тільки для моделей короткою базою тільки з опціями ZS2 або ZS3 та 	5DV	500
5DX	* тільки з опціями ZH1 або ZH2 та * тільки з опціями 4JH або 4JZ та	5DX	539
	 тільки з опціями 4FH або 4FZ та тільки з опціями 5CE 		
	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям (у половину висоти), а також облицювання вікон та рами		
EDV	 тільки для моделей з середньою базою тільки з опціями ZS2 або ZS3 та 	ED.Y	500
5DX	* тільки з опціями АН1 або ZH2 та * тільки з опціями 4JH або 4JZ та	5DX	580
	* тільки з опціями 4FH або 4FZ та * тільки з опціями 5CE		
	Бічне облицювання в пасажирському / вантажному відділі панелями ДВП з пластиковим покриттям		
	(у половину висоти), а також облицювання вікон та рами * тільки для Каsten з довгою базою * тільки для Каsten з довгою базою		
5DX	* тільки для Kasten з довгою базою * тільки з опціями ZS2 або ZS3 та * тільки з опціями ZH1 або ZH2 та	5DX	612
5DX	* тільки для Kasten з довгою базою * тільки з опціями ZS2 або ZS3 та	5DX	612

the Period arm spriments astrology and protection and accordance of the period of the period and springered accordance and accordance accordance and accordance accordance and accordance accordanc	5DV	Бінне облиновання в пасаживському / вантажному віддігі панедами ПРП з прастиковим покриттям		
**THINGS OF DIVISION AND THE CONTROL OF THE CONTR	EDV.			
1 Thinks a conjument 252 and 627 to 1 1 Thinks a conjument 471 and 627 to 1 1 Thinks a conjument 471 and 627 to 1 1 Thinks a conjument 471 and 627 to 1 1 Thinks a conjument 471 and 627 to 1 1 Thinks a conjument 471 and 627 to 1 1 Thinks a conjument 471 and 627 to 1 1 Thinks a conjument 671 and 627 to 1 1 Thinks a conjument 671 and 627 to 1 1 Thinks a conjument 671 and 627 to 1 1 Philips a conjument 672 to 1 1 Philips a conjument 672 to 1 1 Philips a conjument 672 to 1 1 Philips a	EDV.			
1	EDV	* тільки з опціями ZS2 або ZS3 та		
This continue of High Bod 27 to 1	JUA		5DX	656
**TRANS 10 CIDINATE SOLITION CONTROL **TRANS 10 CIDI				
1				
As a gause mitinal and this social and consultations and Philips of the process desiration of the process of th				
14 Pentu and suprimeres estatings a fautors a seminancing study. 15 Pentu and suprimeres seminary and discount an antiquotial seminancing study. 16 Pentu and suprimeres seminary and discount and antiquotial seminancing study. 17 Pentu and suprimeres seminary and discount and antiquotial seminancing study. 18 Pentu and suprimeres seminary and discount and antiquotial seminancing study. 19 Pentu and suprimeres seminary and discount and antiquotial seminancing study. 19 Pentu and suprimeres seminary and discount and antiquotial seminancing study. 19 Pentu and suprimeres seminary and discount and antiquotial seminancing study. 19 Pentu and suprimeres seminary and discount and seminary as allurious is seminancing. 19 Pentu and suprimeres seminary and discount and seminary and seminancing seminancing seminancing seminancing. 19 Pentu and suprimeres seminary and discount and seminary and seminancing seminancing seminancing seminancing. 10 Pentu and seminary seminancing seminancing seminancing seminancing seminancing seminancing. 10 Pentuary seminancing seminancing seminancing seminancing seminancing seminancing seminancing seminancing. 10 Pentuary seminancing seminanci	5X1		5X1	322
14 - This and contraction and common an amongon period control and amongon period peri	6L4	Рейки для кріплення вантажу в підлозі в вантажному відсіку	61.4	270
Perfox arm imprement acturatory in Sciences for an improval examination of provided in the company of the co				
19 This company is considered in company and conserved in page and page or an entraneously solicity (19 This page of the page				
19 Pelano gran optimicial paramagnia ya Gorceani, ya pasal gasy ta a nitproda a tauntrasecary algority 20 San transmission contrain, para primorea estatura ya raturasecary grant ya ya tauntrasecary ya tauntrase	6L7	* тільки з опцією 5BD		
Ser Transparent certains, parts applications approached to the company of the com	6L8		6L8	509
600 D. Transcriptions primary to promote discreting to the process of the process	6L9		6L9	719
High content is no reproduct promotion (compact) in a reanized next) gas extraseously statisty which are in the price of t			000	^
9 "Плавы для проветая по герообрадиженно должно тильна о притимы о опцения SDB об 580 об 10 об 580 об 5	6B0		6B0	0
Timus y and expensed at articlegamental cartillagement (Company) and the company of the company				
1 "пільна з опцівни 560 до 560 СП Гістогови у питони у становорі пітьни для притивних віжтажу в авитажному пітьни для простів по гароблівдівних до тітьни для подільних до тітьних з опцівних 500 до 560 СМ до 753, або 753, аб	6B4	* тільки для проектів по переобладнанню	6B4	904
Flyerorean in grantengery mores (creamas) to attainment netto gain spranteness assurances section of the sectio				
84 - "Пильм для горостів по переобладнення с примент за голицена В дост 100 до 1600 горості по переобладнення дост 100 до 1600 горості по переобладнення дост 100 до				
1 - Пильм для моделей з стандортими богом дахом 7 - Пильм з опиция SED доб 500 м. 2 - Пильм з опиция SED доб 500 м. 20 - Догом				
* тільми з опицівних 5010 doi: 5010	6B4		6B4	-
 "Influent sortujianus 3U.G. afto 2UM, afto " для маделел Katelle Tilanus orujanus ZS2 afto ZS3, afto " для маделел Katelle Tilanus orujanus ZS2 afto ZS3, afto " для маделел Katelle Tilanus orujanus ZS2 afto ZS3, afto ZS1, afto SDB, afto SDC, afto SDC, afto SDC, afto Tilanus orujanus ZS2, afto ZS3, afto ZS1, afto SDB, afto SDC, aft				
24				
24				
* для моделей Колтай з сперациям са бор день об са до также з опцено ЗУКС * Стиго Корпадиа (са сполужите за са до до за до до за до са до	3B4		3B4	65
Тепповоляція саполучантачного відову				
 * для моделей Казети тільня з отцівни 252, або 253, або 271, або 508, або 500, або 500, або * Зряз моделей Казети станарительня (прирам моделей з коротною базою) тільня з отціво 276, або 500, або 500				
1 дели моделей Казета 93 и механнеков (ТПТ (оръм моделей з коротков базов) плами з опцією Z76, 412 247 або 360 г. для моделей Казета в станцартним вискоми дахом тільми з опцією XDD, або SDN, або SDN, або SDN до SDN, або SDN,		* для моделей Kasten тільки з опціями ZS2, або ZS3, або Z3T, або 5DB, або 5DC, або 5DG, або		
a flo * gam wageneik Kastlen a стандартнеми/высоми дахом тільми з опцівни 5DD, aбо 5DN, aбо 5DN Tennolosnagia soldenia solgenia caranevipria-straseviori sigology * gam wageneik Kastlen trian so unijamu 223, ado 233, ado 2TD, aбо 3CD, aбо 3CH, aбо 5WB, aбо * gam wageneik Kastlen trian so unijamu 223, ado 233, ado 2TD, aбо 3CD, aбо 3CH, aбо 5WB, ado * gam wageneik Kastlen trian so unijamu 232, ado 253, ado * a onique 5VB, ado 5VB, ado 5VB, ado 5VB, ado 5VB, ado 3CD, ado 3	4T2		4T2	247
** для моделей Казбел тильа и опціания ZS2, аб 253, аб 0 ТО, аб 0 3C4, аб 0 SCH, аб 0 SWB, аб 0 SWB, аб 0 SWI, аб 0		або		
 для моделей Казбел Плима з опцівни XS2, або 2S3, або 2C1, або 3CC, або 3CH, або 5WB, або 5WB, або 5WI, або 5XI, або 30 для моделей Казбел 3035 з висоним дахом тільня з опціво 3CC, або для моделей Казбел 3035 з висоним дахом тільня з опціво 3CC, або для моделей Казбел 3035 з висоним дахом тільня з опціво 3CC, або для моделей Казбел 30 з серераноло базоно висоним дахом, або для моделей Казбел 30 з серераноло базоно тильня з опцівом XS2 або 2S3, або таля моделей Казбел 30 учето для моделей Казбел 30 учето для моделей Казбел 30 учето базоно тільня з опціво 3WF, або 3VS, або таля моделей Сазбел 1030 (кри моделей з висоном дахом учето до тильня з опціво 3WF, або таля моделей Сазбел 300 (кри моделей з висоном учето для моделей Сазбел 300 (кри моделей з висоном учето дахом учето д				
13 59/1, або 5X1, або				
13 * "grim suppenier Kasten 300/5 s accours a jazon trinsus s orquipo 300, a 50 * s orquitos CS fol trinsus print suppenier Santa 35 a soperaneo Gasono discours jazona printsus 3 orquipo PT9				
 для марелей з огрежреноми дахом тітьми з опціво РТ9 Підгатамиски для одіння здального раду тітьми з опцівми ЗUG або 3UM, або для марелей Статет 30755 з механічнох КПП (крім моделей Кавтел з короткою базою) тітьми з опціво 3WF, або для марелей Статет 30755 з механічнох КПП (крім моделей Кавтел з короткою базою) тітьми з опціво 3WF, або для марелей Статет 30755 (крім моделей з короткою базою) тітьми з опціво 3WF, або для моделей Кавтел тітьми з опцівми ZS2, або ZS3, або для моделей Кавтел тітьми з опцівми ZS2, або ZS3, або для моделей Кавтел тітьми з опцівми ZS2, або ZS3, або для моделей Кавтел тітьми з опцівми ZS2, або ZS3, або для моделей Кавтел тітьми з опцівми ZS2, або ZS3, або для моделей Кавтел тітьми з опцівми ZS2, або ZS3, або для моделей Кавтел тітьми з опцівми ZS2, або ZS3, або для моделей Кавтел тітьми з опцівми ZS2, або ZS3, або для моделей Кавтел тітьми з опцівми ZS2, або ZS3, або для моделей Кавтел тітьми з опцівми ZS2, або ZS3, або для моделей Кавтел тітьми з опцівми ZS2, або ZS3, або для моделей Кавтел тітьми з опцівми ZS2, або ZS3, або для моделей Кавтел тітьми з опцівми ZS2, або ZS3, або ZS3, або SS7, або S	4T3	* для моделей Kasten 30/35 з високим дахом тільки з опцією ЗСС, або	413	404
Притакания для окраїния задажного риду 1 тільня з опцівня задажно з ОМА, або 205 207 207 207 207 207 207 207				
* tribasar a orujalawa UCa deo 3UM, a deo ** - для масделей Krather 13045 а механечною KITI (крім моделей Kastern з морткою базою) тільки з опціво 3VV, або SVR, або ** - для масделей Crister 30/35 а механечною KITI (крім моделей Kastern з корткою базою) тільки з опціво 3VV, або ** - для моделей Crister 30/35 (крім моделей з кароткою базою) тільки з опціво 3VVF, або ** - для моделей Crister 30/35 (крім моделей з кароткою базою) тільки з опціво 3VVF, або ** - для моделей Crister 30/35 (крім моделей з кароткою базою) тільки з опціво 3VVF або ** - для моделей Krister 30/35 (крім моделей з корткою базою) тільки з опціво 3VVF або ** - для моделей Krister 30/35 (крім моделей з корткою базою) тільки з опціво 3VVF або ** - для моделей Krister 30/35 (крім моделей з корткою базою) тільки з опціво 3VVF або ** - для моделей Krister 30/35 (крім моделей з корткою базою) тільки з опціво 3VVF або ** - для моделей Krister 30/35 (крім моделей з корткою базою) тільки з опціво 3VVF або ** - для моделей Krister 30/35 (крім моделей з крім з крім з опціво 3VVF або ** - для моделей Krister 30/35 (крім моделей з крім з крім з опціво 3VVF або ** - для моделей Krister 30/35 (крім моделей з крім з опціво 3VVF або ** - для моделей Krister 30/35 (крім моделей з крім з опціво 3VVF або ** - для моделей Крім з росктів по переобладнивно ** - тільки з опцівни 3XV або 3SC, або 3SI, або 3SI, або 3SI, або 3SV, або ** - тільки з опцівни 3XV або 3SC, або 3SI, або 3SI, або 3SI, або 3SV, або ** - тільки з опцівни 3XV або 3SC, або 3SI, або 3SV, або 3				
мо * для марелей Слаfter 30/35 и механічною КПП (крім моделей Каster з короткою базою) тільки з опціво 3W, або * для марелей Клаfter 30/35 (крім моделей хавтем зотцею 3WG * для марелей Клаfter 30/35 (крім моделей хавтем зотцею 3WG * для марелей Клаfter 30/35 (крім моделей хавтем зотцею 3WG * для марелей Клаfter 30/35 (крім моделей хавтем зотцею 3WG * для марелей Кавтел зотцем за ставтем зотцем зо				
опціво 3VQ, або 3VR, або 3VS, або - для марделей Carler 3036 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціво 3WF, або - для моделей Коліті з середньюю або довгою базою) тільки з опціво 3WF, або - для моделей Коліті з середньюю або довгою базою тільки з опціво 3WF, або - для моделей Калет отцівня 3Q 3M, або - для моделей Калет пільки з опцівни ZS2, або 2S3, або - для моделей Калет пільки з опцівни ZS2, або 2S3, або - для моделей Калет пільки з опцівни ZS2, або 2S3, або - для моделей Калет пільки з опцівни ZS2, або 2S3, або - для моделей Коліті з середньюю або довгою базою тільки з опціво 3WF або - для моделей Коліті з середньюю або довгою базою тільки з опціво 3WF або - для моделей Коліті з середньюю або довгою базою тільки з опціво 3WF або - для моделей Коліті з середньюю або довгою базою тільки з опціво 3WF або - для моделей Коліті з середньюю або довгою базою тільки з опціво 3WF або - для моделей Коліті з середньюю пасамира - тільки з опцівни 3SA, аб 3SS, аб 3SS, аб 3SS, або 3SV, або 3SV, або 3SV, або - тільки з опцівни 3SA, аб 3SS, аб 3SS, аб 3SS, або 3SV, або 3SV, або - тільки з опцівни 3SA, аб 3SS, аб 3SS, аб 3SS, або 3SV, або 3SV, або - тільки з опцівни 3SA, або 3SS, аб 3SS, або 3SS, або 3SV, або 3SV, або - тільки з опцівни 3SA, аб 3SS, або 3SS, або 3SS, або 3SV, або 3SV, або 3SV, або - тільки з опцівно 3TS - тільки з опцівн	4140		44.60	005
 для моделей Crafter 30/35 (орім моделей з короткою базою) тільми з олцідю ЗWF, або для моделей Котві з огреднькою або долежи з олцідю ЗWF для моделей Котві з огреднькою або долежи з олцідю з отцідю з отдідю з отцідю з отцід	41013		4M3	205
33 Підгоповники попереду, що регулюються по висотт та вижилу * тільки з опціами ЗІС або ЗІМ, або 2 ляя моделей Стаffer 30.35 а мижанічною КПП (окрім моделей Кавтел з короткою базою) тільки з опціами ЗІС або ЗІМ, або 3 для моделей Стаffer 30.35 а мижанічною КПП (окрім моделей хартина) 5 для моделей Стаffer 30.35 а мижанічною КПП (окрім моделей з короткою базою) тільки з опціами ЗУС, 3VR, 3VS 2 для моделей Стаffer 30.35 а мижанічною КПП (окрім моделей з короткою базою) тільки з опціами ЗУС, 3VR, 3VS 2 для моделей Котаffer 30.35 (окрім моделей з короткою базою) тільки з опціамо ЗІК або 6 СИДІННЯ В Кабіні ВОДІЯ (1-й РЯД СИДІНЬ) 8 Діяхова від паска белелем переднього пасажира 8 тільки з опціами ЗЗА, або ЗSС, або ЗСС, або ЗСС, або ЗВС, або ЗВС, або ЗВС, або ЗСС, або ЗСС, або ЗВС,		* для моделей Crafter 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією 3WF, або		
Підгоповічих позаду, що регулюються по висоті та кажлиу * тільки за опціаних ЦЗВ обіз ЗІМ, або з для моделей Каябел тільки з опціаних ЦЗС або ZS3, або з для моделей Каябел тільки з опціаних ЦЗС або ZS3, або з для моделей Каябел 2005 (кірім моделей з короткою базою) тільки з опціаю ЗWF або * для моделей Коліт 2005 (кірім моделей з короткою базою) тільки з опціаю ЗWF або * для моделей Коліт 2005 (кірім моделей з короткою базою) тільки з опціаю ЗWF або * для моделей Коліт 2005 (кірім моделей з короткою базою) тільки з опціаю ЗWF або * Тільки з опціани SSA, або 3SC, або 3SI, або SSN, або 3SO, або 3SV, або * Тільки з опціани SSA, або 3SC, або 3SI, або SSN, або 3SO, або зSV, або * Тільки з опціани SSA, або 3SC, або 3SI, або SSN, або 3SO, або зSV, або * Тільки з опціани SSA, або 3SC, або SSI, або SSN, або 3SO, або зSV, або * Тільки з опціани SSA, або 3SC, або SSI, або SSN, або 3SO, або зSV, або * Тільки з опціани SSA, або 3SC, або SSI, або SSN, або SSO, або зSV, або * Тільки з опціани SSA, або SSV, або SSN, або SSO, або SSV, або * Тільки з опціани SSA, або SSV, або S			0.10	100
* тільми з опціами 3UG або 3UM, або	3J3		333	103
33 для моделей Crafter 30/35 з механічною КПП (окрім моделей Казеля з короткою базою) тільки з опцівки 3VQ, 3VR, 3VQ з до до моделей з короткою базою) тільки з опцівко 3WF або для моделей Crafter 30/35 (окрім моделей з короткою базою) тільки з опцівко 3WF або для моделей Crafter 30/35 (окрім моделей з короткою базою тільки з опцівко 3WF або для моделей Казель з опцівко 3WF або для моделей казель з опцівко 3WF або з SV, або 3SV, а				
	202		202	0
* для моделей Cartler 30/35 (орий моделей а горотною базою) тільмі з опцією ЗWF або * для моделей Kombi з середньюю або довтою базою тільмі з опцією ЗWG Cuqliння в кабіні водія (1-й ряд сидінь) Відмова від пасха безпечи переднегого пасажира * тільмі для проектів по пересбладнічню тільмі для проектів по пересбладнічню зопиция ЗЯЗ «ба SSC, або SSC, або SSI, або SSN, або SSV, або I пільмі для проектів по пересбладнічню правіння пасажираме кафіні в відсіком для речей знизу та віджидною полочкою в спинці * не с опцией ЗТО Відмидне передне сидіння пасажира в кабіні, вктановлене справа на роздільній перегородці з зкунними дверима тілько зопцівю РТЯ або 5WJ Скіднічня водій з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Скіднічня водій з можливістою регулювання по вкогот та опорою для попереку (регулюється вручну) Кодіння пасажира в кабіні з можливістю та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з можливістю та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по вкогот та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по вкогот та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по вкогот та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по вкогот та опорою для попереку (регулюється вручну) Товоротне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) Товоротне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) Товоротне сидіння водій з опорою для попереку (регулюється вручну) Товоротне сидіння водій з опорою для попереку (регулюється вручну) Товоротне сидіння водій з опорою для попереку (регулюється вручну) Товоротне сидіння водій з опорою для попереку (регулюється вручну) Товоротне сидіння водій з опорою для попереку (регулюється вручну) Товоротне сидіння водій з опорою для попереку (регулюєтьс	3Q3		3Q3	U
Сидіння в кабіні водія (1-й ряд сидінь) Відмова від паска безпеви передівього пасажира тітівни для провитів по переобладнанняю тітівни для провитів по переобладнанняю подвійне пасажирське сидіння в кабіні з відсіком для речей знизу та віджидною полочкою в спинці не со пицней ЗТО подвійне пасажирське сидіння в кабіні з відсіком для речей знизу та віджидною полочкою в спинці не со пицней ЗТО подвійне пасажирське сидіння пасажира в кабіні, встановлене справа на роздільній перегородці з зкунимим дверима тітівко з опцією РТ9 або БМЈ Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюсться вручну) СО Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюсться вручну) Подрати водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюсться вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюсться вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюсться вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюсться вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюсться вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюсться вручну) Тітьми з опцією ЗSJ для моделей Кавтел 30/35 (крім моделей з короткою базою) тітьми з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюсться вручну) Тітьми з опцією SSJ для моделей Кавтел 30/35 (крім моделей з короткою базою) тітьми з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюсться вручну) Тітьми для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні, з низькою коринною Тітьми для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні, з низькою коринною Тітьми для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні, з низькою коринною Тітьми для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні, з низькою коринною Тіт		* для моделей Crafter 30/35 (окрім моделей з короткою базою) тільки з опцією 3WF або		
Відмова від пасла безпеви передінього пасажира (с. 1) подвійня для проектів по переобладнянно (с. 1) подвійня пасажирське сидіння в кабіні з відсіком для речей зиизу та відкидною полочкою в спинці (с. 1) подвійне пасажирське сидіння в кабіні з відсіком для речей зиизу та відкидною полочкою в спинці (с. 1) подвійне пасажирське сидіння в кабіні з відсіком для речей зиизу та відкидною полочкою в спинці (с. 1) подвійня пасажирське сидіння пасажира в кабіні, встановлене справа на роздільній перегородці з (с. 1) подвідне передік сидіння пасажира кабіні з подвідне передік (регулюється вручну) (с. 1) подвіння водів з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) (с. 1) подвіння водів з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) (с. 1) подвіння водів з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) (с. 1) поворотне сидіння водів з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) (регулюється вручну) (регулюється вручну) (поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння подажира в кабіні з високою корамною (а для моделей комої з середньою аоо довгою разою тільки з опцією зуу С		
Відмова від пасла безпеви передінього пасажира (с. 1) подвійня для проектів по переобладнянно (с. 1) подвійня пасажирське сидіння в кабіні з відсіком для речей зиизу та відкидною полочкою в спинці (с. 1) подвійне пасажирське сидіння в кабіні з відсіком для речей зиизу та відкидною полочкою в спинці (с. 1) подвійне пасажирське сидіння в кабіні з відсіком для речей зиизу та відкидною полочкою в спинці (с. 1) подвійня пасажирське сидіння пасажира в кабіні, встановлене справа на роздільній перегородці з (с. 1) подвідне передік сидіння пасажира кабіні з подвідне передік (регулюється вручну) (с. 1) подвіння водів з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) (с. 1) подвіння водів з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) (с. 1) подвіння водів з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) (с. 1) поворотне сидіння водів з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) (регулюється вручну) (регулюється вручну) (поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) (поворотне сидіння подажира в кабіні з високою корамною (Сидіння в кабіні водія (1-й ряд сидінь)		
* тільми з опщіями ЗЗА, або ЗЗС, або ЗSI, або ЗSI, або ЗSI, або ЗSQ, або ЗSI, або ЗSI, або ЗSQ, або ЗSI, або ЗSQ, або ЗSI, або ЗSI, або ЗSQ, або ЗSI, або ЗБI, або З				
Подвійне пасажирське сидіння в кабіні з відсіком для речей знизу та відкидною полочкою в спинці не песе сидіння пасажира в кабіні, встановлене справа на роздільній перегородці з зсувними дверима з кабіні з пожливістю регулювання по висоті за попереку (регулюється вручну) зпи дверима за кабіні з можливістю регулювання по висоті за попереку (регулюється вручну) замі на за подвериму замі з поврожда з поврожда з попереку (регулюється вручну) замі на за подвериму замі з поврожда з попереку з з замі з попереку з з з з з з з з з з з з з з з з з з з	4QX		4QX	0
Відиждне передне сидіння пасажира в кабіні, встановлене справа на роздільній перегородці з сурними дверима зорними зорними дверима зорними зорними дверима зорними дверима зорними дверима зорними дверима зорними зорними дверима зорними дверима зорними зорними зорними дверима зорними зорними дверима зорними зорнима				
Віджидне переднє сидіння пасажира в кабіні, встановлене справа на роздільній перегородці з зогреними дверима "тілько з опцією PTP або SWJ " С Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) 3TC 440 Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) 3TC 440 Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) 3TN 148 Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) 3TN 148 Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) 10 поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) 10 поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) 10 поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) 10 поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) 10 поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) 10 поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) 11 пільки з опціво ЗЗД 10 пільки з опцівом 252 або 253 10 поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) 11 пільки з опцівом 252 або 253 10 поворотне сидіння водія з пизькою базою 11 пільки з опціями ZS2, або ZS3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3SJ		3SJ	362
* Тілько з опцією DT9 або SWJ С (идіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) С (идіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) С (идіння водія з можнивістю регулюєвання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) К (идіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) К (идіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) К (идіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) К (регулюється вручну в (регулюється вручну) К (регулюється вручну в (регулюється в (регулюється вручну в (регулюється вручну в (регулюється				
* тілько з опцією РТ9 або SWJ С Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) 3TC 440 СКДіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) 1NC Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) 1NC Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) 1NC Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) 1NC Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) 1 поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) 2 не з опцією SSJ 2 поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) 3 тільки з опцією SSJ 3 поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) 3 тільки з опцією SSJ 4 не з опцією SSJ 3 поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) 3 тільки з опцією SSJ 4 не з опцією SSJ 3 том моделей Кавтел 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 1 для моделей Кавтел 30/35 крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 1 для моделей Кавтел зо/35 короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 2 без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною 3 тільки для проектів по переобладнанно 3 тільки для проектів по переобладнанно 5 тільки для проектів по переобладнанно 5 тільки для проектів по переобладнанно 5 тільки для проектів по переобладнанно 6 сез сидіння, з тикжами крілтення для потрійного сидіння 4 тільки для проектів по переобладнанно 5 тільки для проектів по переобладнанно 5 тільки для проектів по переобладнанно 5 тільки для поректів по переобладнанно 6 сез сидіння, з тикжами крілтення для потрійного сидіння 4 тільки для поректів по переобладнанно 5 тільки для поректів по переобладнанно 5 тільки для поректів по переобладнанно 5 тільки для поректів по переобладнанно 6 тільки для по		— — — породно опдини нерегородці з		
С Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) ТО Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) ТО Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку Сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) ТОВОРОТНЕ СИДІННЯ ПАСАЖИРА ТОВОРОТНЕ СИДІННЯ ВОДІЯ ОУЗБ (крім моделей з короткою базою) ТОВОРОТНЕ СИДІННЯ ВОДІЯ ОУЗБ (крім моделей з короткою базою) ТІЛЬКИ З ОПЦІЯМИ ZS2, або ZS3 ТОВОРОТНЕ СИДІННЯ ВОДІЯ З КОРВОТНЕ СИДІННЯ ВОДІЯ З КОРВОТНОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВ	3SR	зсувними дверима	3SR	309
ТМ Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) SH Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті Cидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті Cидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 якороткою базою * не з опцією ЗSJ * для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 ТО * не для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) * не з опцією ЗSJ * для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без корзини * тільки для проектів по переобладнанню CUДІННЯ В Салоні/Вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіння, з точками кріплення для потрійного сидіння * тільки для проектів по переобладнанню CUДІННЯ В Салоні/Вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіння, з точками кріплення для потрійного сидіння * тільки для проектів по переобладнанню CUДІННЯ В Салоні/Вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіння, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Каsten 35 з середньою базою з поможна для моделей з короткою базою з опідью ZFD, або * для моделей Каsten 35 з середньою базою з авоможна з вироткою базою з опідью ZFD, або * для моделей Каsten 35 з середньою базою з авоможна з короткою базою) тільки з опцією ЗСВ Вид ТОТІ (крім моделей з короткою базою з обівсом з високим/сумервисоким дакому в дисіку, без поручня для високим/сумервисоким даком, без перегородии, підсоловники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті, рад двомісного сидіння, бічні віна в пасажирському/вантажному відсіку, без поручня для		* тілько з опцією РТ9 або 5WJ		
Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою поворотне сидіння водів з опорою для попереку (регулюється вручну) * для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водів з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 то не для моделей Кasten 30/35 з короткою базою * не з опцією 3SJ * для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водів, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з мизькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні з без корзини * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні з без корзини * тільки для проектів по переобладнанню Сидіння в салоні/вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіннь, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Каsten 35 з середькою базою, для моделей Стаfter 30/35 з двигуном 2,5 ВіцетDI (100kW Shiftmatic) та моделей Стаfter 50 тільки з опцією ZF0, або * для моделей Kasten 35 з ореткою базою, для моделей Стаfter 30/35 з двигуном 2,5 ВіцетDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією БЕВ Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією ЗБВ Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією ЗБВ з двигуном 2,5 ВіцетDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією БЕВ Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією ЗБВ з двигуном 2,5 ВіцетDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією ЗБВ з двигуном 2,5 ВіцетDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією ЗБВ з тільки з опцією з ВВВ з тільки з опцією з ВВВВ з тільки з	3TC	 тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) 	зтс	440
Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) " не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою " не з опцією ЗSJ " для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) " тільки з опцією UH1 " не для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 "Для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 " для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 " для моделей Кasten зо/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 " тільки для проектів по переобладнанню Ва Сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною " тільки для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною " тільки для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні та без корзиною " тільки для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні та без корзини " тільки для проектів по переобладнанню Сидіння в салоні/вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Вез сидіння, з точками кріплення для потрійного сидіння " для моделей Казten 35 з двугучом 2,0TDI (вокW) та 2,5 ВіцетDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3, або SEC, або " для моделей Каsten 30/35 з короткою базою для моделей Стаfter 30/35 з двигуном 2,5 ВіцетDI (100кW Shiffmatic) та моделей Стаfter 50 тільки з опцією ZT0, або " для моделей Кasten 30/35 з двигуном 2,0TDI (вокW) та 2,5 ВіцетDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією ZEB " для моделей Каsten 35 довгою базою для моделей Стаfter 50 тільки з опцією ZEB " для моделей Каsten 35 двигуном 2,0TDI (вокW) та 2,5 ВіцетDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією SEB " для моделей Каsten 35 двигуном 2,0TDI (вокW) та 2,5 ВіцетDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією SEB " для моделей Каsten 35 двигуном 2,0TDI (вокм) та 2,5 ВіцетDI (крім моделей з короткою базою) двомісно базою дв	3TC 3SC	 тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється 	3TC 3SC	440 440
(регулюсться вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Казten 30/35 з короткою базою * не з опцією 3SJ Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 Поверотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 поверотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 поверотне сидіння водія з короткою базою * не з опцією 3SJ * для моделей Казten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 поверотне сидіння водія з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні та без корзини * тільки для проектів по переобладнанню Сидіння в салоні/вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіння, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Казten 35 з виртуном 2,0TDI (вокім) та 2,5 ВіцетDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією КЗ1, або * для моделей Каsten 30/35 з короткою базою, для моделей Стаfter 50 тільки з опцією Z51, або * для моделей Каsten 30/35 з короткою базою для моделей Стаfter 50 тільки з опцією С51, або * для моделей Каsten 30/35 з короткою базою для моделей Стаfter 50 тільки з опцією С51, або * для моделей Каsten 30/35 з короткою базою для моделей Стаfter 50 тільки з опцією С51, або * для моделей Каsten 30/35 з короткою базою для моделей Стаfter 50 тільки з опцією С58 Видетой турка з опцією С51, або * для моделей Каsten 30/35 з короткою базою для високим/оперекоким дахом з опією С51, або * тільки з опцією С52, абовною базою/довтою базою з обвісом з високим/оперемоким дахом дахом, без перетор	3SR 3TC 3SC 3TN 3SH	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті	3TC 3SC 3TN	440 440 148
* не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не з опцією ЗSJ Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 * не для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) * не з опцією SSJ Для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не з опцією SSJ Для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не з опцією SSJ Для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) * не з опцією SSJ Для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) * не з опцією SSJ Вез сидіння водія, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні, з миською корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні та без корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Вез сидіння пасажира в кабіні та без корзини * тільки для проектів по переобладнанню Сидіння в салоні/Вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Вез сидіння, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Каsten 35 з двитуном 2,0TD (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3, або БЕС, або * для моделей Каsten 35 з осредньою базою, для моделей Стаfter 30/35 з двигуном 2.5 ВішетDI (100kW Shiftmatic) та моделей Стаfter 50 тільки з опцією ZT0, або * для моделей Каsten 35 з середньою базою та високим дахом з двигуном 2,5 ВіцетDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією ZSI, або * для моделей Каsten 30/35 з двигуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 ВіцетDI (крім моделей з короткою базою) Тільки з опцією ЗБЕ Ряд 2-місного сидіння (для Каsten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь (тільки для моделей Каsten 35 довтою базою/довтою базою з обісюм з високим/супервисоким дахом), без перегородии, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомсного сидіння (бині вікна в пасажирьском/увантажногом відсіку, потрава та зпіва; дарежалю облицювання (у потовнику висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, ресстрація автомобіля як ванта	3TC 3SC 3TN	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку	3TC 3SC 3TN 3SH	440 440 148 93
не з опщею ЗБЈ	3TC 3SC 3TN 3SH	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну)	3TC 3SC 3TN 3SH	440 440 148 93
Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UHT 1 * не для моделей Kasten 30/35 з короткою базою * не з опцією SSJ * для моделей Kasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню SA Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню SSI Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню SSY Без сидіння пасажира в кабіні та без корзини * тільки для проектів по переобладнанню CИДІННЯ В САЛОНІ/ВАНТАЖНОМУ ВІДСІКУ (2-Й РЯД СИДІНЬ) Без сидіння, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Каsten 35 з дачнучом 2,0TDI (80КW) та 2,5 ВіцеТDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 5EC, або * для моделей Каsten 30/35 з короткою базою, для моделей Стаfter 30/35 з двигуном 2,5 ВіцетDI (100кW Shiftmatic) тільки з опцією ZFI * для моделей Каsten 30/35 з короткою базою та високим дахом з двигуном 2,5 ВіцетDI (100кW Shiftmatic) тільки з опцією ZFI * тільки з опцією SFE РЯД 2-місного сидіння (для Каsten): пакет адаптации ходовой C та передня підсилена вісь (тільки для моделей Каsten 35 довгою базою довою з обвісом з високим/супервисоким дахом), без перегородии, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомного отляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половнну висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, ресстрація автомобіля як вантажного облицювання (у половнну висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, ресстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	* тілько з олцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з деміпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з деміпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється Сидіння пасажира в кабіні з деміпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Кавієп 30/35 з короткою базою	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	440 440 148 93 148
* тільки з опцією UH1 * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не а зопцією SSJ * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні з без корзини * тільки для проектів по переобладнанню Сидіння в салоні/вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіння, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Каsten 35 з двигуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 ВіцеTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 5ЕС, або * для моделей Каsten 35 з середньюю базою, для моделей Стаfter 30/35 з двигуном 2,5 ВіцеTDI (100kW Shiftmatic) та моделей Стаfter 50 тільки з опцією ZT0, або * для моделей Каsten 35 з середньюю базою дота Високим дахом з двигуном 2,5 ВіцеTDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією 253 Пакет "Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією 303 Пакет "Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією 5СВ Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією БЕВ Задоного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку, паревата за паів, дарекалю облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного заднього опицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Kasten 30/35 з короткою базою * не з опцією 3SJ	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	440 440 148 93 148
* не а опцівю ЗSJ * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водів, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню SA Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню SSI Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню SSY Без сидіння пасажира в кабіні та без корзини * тільки для проектів по переобладнанню CИДІНЯ В САЛОНІ/ВАНТАЖНОМУ ВІДСІКУ (2-Й РЯД СИДІНЬ) Без сидіння, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Каsten 35 з дачнучом 2,0TDI (80КW) та 2,5 ВіцеТDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 5EC, або * для моделей Каsten 30/35 з короткою базою, для моделей Стаfter 30/35 з двигуном 2,5 ВіцетDI (100kW Shiffmatic) тільки з опцією ZT0, або * для моделей Каsten 30/35 з короткою базою та високим дахом з двигуном 2,5 ВіцеTDI (100kW Shiffmatic) тільки з опцією SEB PЯД 2-місного сидіння * тільки з опцією SEB PЯД 2-місного сидіння" (для Каsten): пакет адаптации ходовой C та передня підсилена вісь (тільки для моделей Каsten 35 довгою базою) довгою базою з обвісом з високим/супервисоким дахом), без перегородии, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирськом/увантажному відсіку, права та зпіва; двержалю заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половнну висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація атомобіля як вантажного облицювання (у половнну висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація атомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	440 440 148 93 148
* для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною \$ тільки для проектів по переобладнанню \$ Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною \$ тільки для проектів по переобладнанню \$ 5 Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною \$ тільки для проектів по переобладнанню \$ 6 Без сидіння пасажира в кабіні та без корзиною \$ тільки для проектів по переобладнанню \$ 7 Киріння пасажира в кабіні та без корзини \$ тільки для проектів по переобладнанню \$ 8 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіннь, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Каsten 35 з двигуном 2,0TDI (80кW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 5ЕС, або * для моделей Каsten 35 з середнью базою, для моделей Стаfter 30/35 з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiftmatic) та моделей Стаfter 50 тільки з опцією ZT0, або * для моделей Каsten 35 з середньою базою та високим дахом з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією Z51, або * для моделей Каsten 30/35 з двигуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією 258 \$ Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією 35B \$ Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією 35B \$ Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією 35B \$ Ряд 2-місного сидіння * двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирськом/увантажному відсіку, парава та зліва; давркалю заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Kasten 30/35 кррім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	440 440 148 93 148
Без сидіння водія, з низькою корзиною 3TI 0 * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Сидіння в салоні/Вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіння, з тонками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Казteл 35 з двигуном 2,0TI (80kW) та 2,5 ВіцеТDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3, або БЕС, або * для моделей Каsten 35 з отну обазою, для моделей Стаfter 30/35 з двигуном 2,5 ВіцеТDI (100kW Shiftmatic) та моделей Стаfter 50 тільки з опціви ZT0, або * для моделей Каsten 35 з середньою базою та високим дахом з двигуном 2,5 ВіцеТDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією ZБЕ Уля моделей Каsten 30/35 з двигуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 ВіцеТDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією SEB Ряд 2-місного сидіння (для Каsten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь (тільки для моделей Каsten 35 довгою базою/довгою базою з обвісом з високим/супервисоким дахом), без перегородки, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічі вікиз в пасажирськом/увантажному відсіку, падеркалю заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половниу висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	440 440 148 93 148
	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демяфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демяфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не з опцією 35J Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією ЗбЛ * тильки з опцією ЦН1 * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	440 440 148 93 148
* тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню SSY * Тільки для проектів по переобладнанню CUДІННЯ В Салоні/Вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіння, з тонками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Казten 35 з двигнумом 2,0TD (КокW) та 2,5 ВіцеТDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 5ЕС, або * для моделей Каsten 30/35 з короткою базою, для моделей Сгаfter 30/35 з двигуном 2,5 ВіцеТDI (100kW Shiftmatic) та моделей Сгаfter 50 тільки з опцією ZT0, або * для моделей Каsten 35 з середньою базою та високим дахом з двигуном 2,5 ВіцеТDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією Z51, або * для моделей Каsten 35 з середньою базою та високим дахом з двигуном 2,5 ВіцеТDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією SEB Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією ЗОЗ Пакет "Ряд 2-місного сидіння" (для Каsten): пакет адаптации ходовой C та передня підсилена вісь (тільки для моделей Каsten 35 довгою базою/довгою базою з обвісом з високим/супервисоким дахом), без перегородки, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирськом/увантажному відсіку, парава та зпіва; дверкалю заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не з опцією 35J * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не з опцією 3SJ * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ	440 440 148 93 148 490
Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною 3SI 0	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демяфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демяфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 короткою базою * не для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією 3SJ * для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) * не для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) * тільку з опцією 3SJ * для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною * тільку для проектів по переобладнанню	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ	440 440 148 93 148 490
* тільки для проектів по переобладнанню * тільки для проектів по переобладнанню * тільки для проектів по переобладнанню * тільки для проектів по переобладнанню * тільки для проектів по переобладнанню * Для моделей Казten зб з двигуном 2.0TDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями 252, або 253, або 5EC, або * для моделей Каsten 35 з двигуном 2.0TDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями 252, або 253, або 5EC, або * для моделей Каsten 30/35 з короткою базою, для моделей Crafter 30/35 з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiftmatic) та моделей Crafter 50 тільки з опцією 2ТО, або * для моделей Каsten 35 з середньюю базою та високим дахом з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією 251, або * для моделей Каsten 30/35 з двигуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією 5EB PЯД 2-місното сидіння * тільки з опцією 30/35 з двигуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією 30/3 Пакет "РЯд 2-місното сидіння" (для Каsten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь (тільки для моделей Кasten 35 довгою базою/довгою базою з обвісом з високим/супервисоким дахом), без перегородім, підголовники передніх та задніх сидінь, що регупюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирськом/увантажному відсіку, парав та зліва; дзеркалю заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не з опцією ЗSJ * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не з опцією ЗSJ * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Баз сидіння водія, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ	440 440 148 93 148 490
* тільки для проектів по переобладнанню Сидіння в салоні/Вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіннь, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Каsten 35 з двигуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 ВlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 5EC, або * для моделей Кasten 30:35 з короткою базою, для моделей Crafter 30:35 з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiffmatic) та моделей Crafter 50 тільки з опцією ZT0, або * для моделей Kasten 30:35 з короткою базою, для моделей Каsten 30:40 з короткою базою з вистуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiffmatic) тільки з опцією Z61, або * для моделей Kasten 35 з средньюю базою та високим дахом з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiffmatic) тільки з опцією 261, або * для моделей Kasten 35 двигуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією 5СВ Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією 30:3 Пакет "Ряд 2-місного сидіння" (для Каsten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь (тільки для моделей Кasten 35 довгою базою/довгою базою з обвісом з високим/супервисоким дахом), без перегородки, підголовеники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку, що регулюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TI 3SA	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) ** ** ** ** ** ** ** ** **	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ	440 440 148 93 148 490
Сидіння в салоні/вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіннь, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Каsten 35 з двигуном 2,0TDI (80кW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 5EC, або * для моделей Каsten 30/3 з короткою базою, для моделей Crafter 30/35 з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiftmatic) та моделей Crafter 50 тільки з опцією ZT0, або * для моделей Кasten 30/3 з середньою базою та високим дахом з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією 210, або * для моделей Kasten 30/35 з двигуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією 5EB Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією 30,3 Пакет "Ряд 2-місного сидіння" (для Каsten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь (тільки для моделей Каsten 35 довгою базою/довгою базою з обвісом з високим/супервисоким дахом), без перегородки, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирськом/увантажному відсіку, права та зліва; дверкалю заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не з опцією ЗSJ * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не з опцією ЗSJ * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Баз сидіння водія, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ	440 440 148 93 148 490
Без сидіннь, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Каsten 35 з двигуном 2,0TDI (80кW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцівим 252, або Z53, або 5EC, або 2,5 BlueTDI (100кW Shiftmatic) та моделей Стаfter 50 тільки з опцівю ZTO, або 2,5 BlueTDI (100кW Shiftmatic) та моделей Стаfter 50 тільки з опцівю ZTO, або 3uz 0 * для моделей Каsten 36 з середньою базою та високим дахом з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією Z61, або * для моделей Каsten 36 з середньою базою Та високим дахом з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією SE1 PRQ 2-місного сидіння * тільки з опцією SE3 Памет "Ряд 2-місного сидіння (Для Каsten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь (тільки для моделей Каsten 35 довгою базою/довгою базою з обвісом з високим/супервисоким дахом), без перегородіки, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку справа та зліва; дзеркало заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TI 3SA	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) ** ** ** ** ** ** ** ** **	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TI 3SA 3SA	440 440 148 93 148 490 0 0
Без сидіннь, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Каsten 35 з двигуном 2,0TDI (80кW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцівим 252, або Z53, або 5EC, або 2,5 BlueTDI (100кW Shiftmatic) та моделей Стаfter 50 тільки з опцівю ZTO, або 2,5 BlueTDI (100кW Shiftmatic) та моделей Стаfter 50 тільки з опцівю ZTO, або 3uz 0 * для моделей Каsten 36 з середньою базою та високим дахом з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією Z61, або * для моделей Каsten 36 з середньою базою Та високим дахом з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією SE1 PRQ 2-місного сидіння * тільки з опцією SE3 Памет "Ряд 2-місного сидіння (Для Каsten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь (тільки для моделей Каsten 35 довгою базою/довгою базою з обвісом з високим/супервисоким дахом), без перегородіки, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку справа та зліва; дзеркало заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TI 3SA 3SI	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) ** ** ** ** ** ** ** ** **	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TI 3SA 3SA	440 440 148 93 148 490 0 0
тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 5EC, або * для моделей Каsten 30/35 з кротткою базою, для моделей Crafter 30/35 з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiftmatic) та моделей Crafter 50 тільки з опцією ZT0, або * для моделей Kasten 35 з середньою базою та високим дахом з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією ZS1, або * для моделей Kasten 30/35 з двигуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією SEB Pяд 2-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Пакет "Ряд 2-місного сидіння" (для Kasten): пакет адаптации ходовой C та передня підсилена вісь (тільки для моделей Kasten 35 довгою базою) з обієюм з високим/супервисоким дахом), без перегородки, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирськом/увантажному відсіку, падеркалю заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне обпицювання (у половину високи) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, ресстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TI 3SA 3SA	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демяфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демяфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Kasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 * не для моделей Kasten 30/35 з короткою базою * на з опцією ЗSJ * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з вкокою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з вкокою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з вкокою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні з без корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні з без корзини * тільки для проектів по переобладнанню	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TI 3SA 3SA	440 440 148 93 148 490 0 0
* для моделей Kasten 30/35 з короткою базою, для моделей Crafter 30/35 з двигуном 2. 5. BlueTDI (100kW Shiftmatic) та моделей Crafter 50 тільки з опцією ZTO, або	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TI 3SA 3SA	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) * не з опцією 3SJ * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією 3SJ * для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) * не з опцією 3SJ * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з визькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира кабіні та бех корожим * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира кабіні та бех корожим * тільки для проектів по переобладнанню Сидіння в салоні/вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіннь, з точками кріплення для потрійного сидіння Без сидіннь, з точками кріплення для потрійного сидіння	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TI 3SA 3SA	440 440 148 93 148 490 0 0
* для моделей Kasten 35 з середньюю базою та високим дахом з двигуном 2,5 BlueTDI (100kW Shiftmatic) тільки з опцією 261, або * для моделей Kasten 30/35 з двигуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією 5EB Pяд 2-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Пакет "Ряд 2-місного сидіння" (для Kasten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь (тільки для моделей Kasten 35 довгою базою/довгою базою з обісом з високимісупервисоким дахом), без перегородки, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку справа та зліва; дзеркало заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TI 3SA 3SA	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демяфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демяфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не з опцією ЗSJ * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння в салоні/Вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) * для моделей Каsten 35 з двигуном 2,0TDI (80КW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою)	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TI 3SA 3SA	440 440 148 93 148 490 0 0
Shiftmatic) тільки з опцією Z61, або * для моделей Каsten 30/35 з двигуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією SEB PЯд 2-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Пакет "Ряд 2-місного сидіння" (для Kasten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь (тільки для моделей Каsten 35 довгою базою/довгою базою з обвісом з високим/супервисоким дахом), без перегороди, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку справа та зліва; двержало заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SN 3SQ 3TI 3SQ 3TI 3SA 3SI 3SY	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) * не з опцією 35.] * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 * не для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без корзинию * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння з салоні/Вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіннь, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Кasten 36 з двигуном 2,0ТDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою, для моделей Стаfter 30/35 з двигуном * для моделей Кasten 30/35 з короткою базою, для моделей Стаfter 30/35 з двигуном	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TQ 3TQ 3SA 3SQ	440 440 148 93 148 490 490 0 0
* для моделей Kasten 30/35 з двигуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опцією 5EB Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Пакет "Ряд 2-місного сидіння" (для Kasten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь (тільки для моделей Kasten 35 довгою базою з обвісом з високим/супервисоким дахом), без перегородки, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирськом/увантажному відсіку справа та зліва; дверкалю заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне обпицювання (у половину високи справа та зліва; дверкалю собпицювання (у половину високи) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TI 3SA 3SA	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) * не з опцією 35J * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 * не для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без корзини * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без корзини * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, пасажира в кабіні та без корзини * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, пасажира в кабіні та без корзини * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, пасажира в кабіні та без корзини * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Каsten 30/35 з двитуном 2,5 ВшетDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3, або SEC, або * для моделей Каsten 30/35 з короткою базою, для моделей Стаfter 30/35 з двитуном 2,5 ВшетDI (покк) М тіткаты та	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TQ 3TQ 3SA 3SQ	440 440 148 93 148 490 490 0 0
Ряд 2-місного сидіння зонцією 3Q3 Пакет "Ряд 2-місного сидіння" (для Kasten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь (тільки для моделей Kasten 35 довгою базою/довгою базою з обвісом з високим/супервисоким дахом), без перегородки, підголовники передніх та задніх сидінь, що регупюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку справат а злівія; дарежалю заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SN 3SQ 3TI 3SQ 3TI 3SA 3SI 3SY	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) ** не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою ** не з опцією 3SJ ** для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) ** тільки з опцією UH1 ** не для моделей Кasten 30/35 з короткою базою ** не з опцією 3SJ ** для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без корэнии ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без корэнии ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без корэнии ** тільки для проектів по переобладнанню Сидіння в салоні/вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіннь, з точками кріплення для потрійного сидіння ** для моделей Каsten 30/35 з двигуном 2,0 ТDI (квіку) та 2,5 ВlueTDI (крім моделей з короткою базою) ** для моделей Каsten 30/35 з короткою базою для моделей Сгаfter 30/35 з двигуном 2,5 ВlueTDI (100kW ** для моделей Кasten 36 з середньою базою та високим дахом з двигуном 2,5 ВlueTDI (100kW	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TQ 3TQ 3SA 3SQ	440 440 148 93 148 490 0 0 0
* тільми з опцією 3Q3 Пакет "Ряд 2-місного сидіння" (для Kasten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь (тільми для моделей Kasten 35 довгою базою з обвісом з високим/супервисоким дахом), без перегородки, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку справа та зпіва; давремалю заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SN 3SQ 3TI 3SQ 3TI 3SA 3SI 3SY	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) * не з опцією 35J * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 * не для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Вез сидіння водія, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без корзинию * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без корзини * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Каsten 30/35 з двигуном 2,0TDI (80кW) та 2,5 ВlueTDI (крім моделей з короткою базою) * для моделей Каsten 30/35 з двигуном 2,0TDI (80кW) та 2,5 ВlueTDI (крім моделей з короткою базою з двигуном 2,5 ВlueTDI (крім моделей Каsten 30/35 з двигуном 2,0TDI (80кW) та 2,5 ВlueTDI (крім моделей з короткою быльну з опцією Z51, або * для моделей Каsten 30/35 з двигуном 2,0TDI (80кW) та 2,5 ВlueTDI (крім моделей з короткою	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TQ 3TQ 3SA 3SQ	440 440 148 93 148 490 490 0 0
Пакет "Ряд 2-місного сидіння" (для Kasten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь (тільки для моделей Kasten 35 довгою базою/довгою базою з обвісом з високим/супервисоким дахом), без перегородки, підголовники переднік та заднік сидінь, що регупюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку справа та зліва; дзеркало заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SN 3SQ 3TI 3SQ 3TI 3SA 3SI 3SY	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється Вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) * не з опцією 35J * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією 35J * для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без коротком бразомо * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без коротими * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без коротими * тільки для проектів по переобладнанню Сидіння в салоні/вантажному відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіння, з точками кріплення для потрійного сидіння * для моделей Каsten 30/35 з двитуном 2,0тDI (вокW) та 2,5 ВlueTDI (крім моделей з короткою базою) * для моделей Каsten 30/35 з короткою базою, для моделей Сrafter 30/35 з двитуном 2,5 ВlueTDI (покW) Shifmatic) тільки з опцією SEB	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TQ 3TQ 3SA 3SQ	440 440 148 93 148 490 490 0 0
дахом), без перегородки, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку справа та зліва: дзеркало заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SN 3SQ 3TI 3SQ 3TI 3SA 3SI 3SY	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демімфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демімфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється Сидіння пасажира в кабіні з можгивістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не з опцією 35J * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) * тільки з опцією UH1 * не для моделей Каsten 30/35 з короткою базою * не з опцією 35J * для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з зназькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, пасажира в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, пасажира в кабіні, з окражнью водіння « * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, пасажира в кабіні, з мизькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, пасажира в кабіні, з окражнью водіння « * тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, пасажира в кабіні, з окабіні, з низькою корзиною * тільки для преектів по переобладнанню Без с	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TQ 3SA 3SJ 3SY 3UZ	440 440 148 93 148 490 490 0 0
S2 двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку справа та зліва; дзеркало ZS2 заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється Вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) ** не для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) ** не з опцією 35J ** для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) ** тільки з опцією 35J ** для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні з вко корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без корзини ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без корзини ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без корзини ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння за пасажира в кабіні та без корзини ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння за самоні/Вантажному Відсіку (2-й ряд сидінь) Без сидіння за самоні за табін та без корзиною ** для моделей Каsten 30/35 з дроткою базою, для моделей Стаfter 30/35 з двигуном 2,5 ВіцетDI (крім моделей з короткою базою) ** для моделей Каsten 30/35 з короткою базою, для моделей Стаfter 50 тільки з опцією ZTO, або ** для моделей Каsten 30/35 з короткою базою, для моделей Стаfter 50 тільки з опцією ZTO, або ** для моделей Каsten 30/35 з дроткою базою, для моделей	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TQ 3SA 3SJ 3SY 3UZ	440 440 148 93 148 490 490 0 0
заднього отляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, ычне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демімфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демімфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється Вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) ** не для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою ** не з опцією 35J ** для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) ** тільки з опцією UH1 ** не для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні та без корзини ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з короткою базою) ** для моделей Каsten 30/35 з двитуном 2,0ТDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 5EC, або ** для моделей Каsten 30/35 з короткою базою, для моделей Стаfter 30/35 з двитуном 2,5 BlueTDI (побкУ Shifmatic) тільки з опцією ZF1, або ** для моделей Каsten 30/35 з короткою базою для моделей Стаfter 30/35 з двитуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з короткою базою) ** для моделей Каsten 30/35 з двитуном 2,0TDI (80kW) та 2,5 BlueTDI (крім моделей з кор	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TQ 3SA 3SJ 3SY 3UZ	440 440 148 93 148 490 490 0 0
автомобіля як вантажного	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демімфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) ** не для моделей Каsten 30/35 в короткою базою ** не з опцією 35J ** для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) ** тільки з опцією UH1 ** не для моделей Кasten 30/35 в короткою базою ** не з опцією 35J ** для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Без сидіння водія, з низькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з мизькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з мизькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, пасажира в кабіні, з мизькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, пасажира в кабіні, з мизькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, пасажира в кабіні, з мизькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, пасажира в кабіні, з мизькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, бітьки з опцією Хетя в без корзини ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння, бітьки з опцією Хетя в без корзин	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TQ 3TQ 3TQ 3TQ 3UZ 3UZ	440 440 148 93 148 490 0 0 0 0
* тільки для моделей Kasten з короткою базою	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демімфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демімфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) ** не для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) ** не з опцією 35J ** для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) ** тільки з опцією UH1 ** не для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 ** для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 ** в опцією 3SJ ** для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 ** в опцією 3SJ ** для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 ** в опціями для проектів по переобладнанню ** без сидіння пасажира в кабіні, з високою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню ** для моделей Каsten 30/35 з короткою базою; для моделей Стаfter 30/35 з двигуном ** д Виштрі (100kW) Мітітаціс) та моделей Стаfter 50 тільки з опцією БЕР ** для моделей Каsten 30/35 з короткою базою; для коделей Стаfter 30/35 з двигуном ** д Виштрі (100kW) Мітітаціс	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TQ 3TQ 3TQ 3TQ 3UZ 3UZ	440 440 148 93 148 490 0 0 0 0
	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN	* тілько з опцією РТ9 або 5WJ Сидіння водія з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з демифувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Сидіння пасажира в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну) Поворотне сидіння пасажира в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну) ** не для моделей Каsten 30/35 короткою базою ** не з опцією 35J ** для моделей Каsten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну) ** тільки з опцією 35J ** для моделей Кasten 30/35 (крім моделей з короткою базою) тільки з опціями ZS2, або ZS3 Поворотне сидіння водія з низькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння водія, з низькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні, з низькою корзиною ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира в кабіні з бех корозими ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира табіні та бех корзини ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння пасажира табіні та бех корзини ** тільки для проектів по переобладнанню Без сидіння з тасками кріплення для потрійного сидіння ** для моделей Каsten 30/35 з короткою базою, для моделей Стаfter 30/35 з двигуном ** тільки з опцієми ZS2, або ZS3, або БSC, або ** для моделей Каsten 30/35 з короткою базою, для моделей Стаfter 30/35 з двигуном 2,5 ВіцетDI (100kW Shiftmatic) та моделей Стаfter 50 тільки з опцією ZT0, або ** для моделей Каsten 30/35 з короткою базою, для моделей Стаfter 30/35 з висунокою базою тільки з опцією ZE9, віцею SEB ** для моделей Каsten 30/35 з короткою базою для воским даком д з високим/оререрисоким ** тільки для моделей Каsten 30/35 з двигуном 2,0TDI (80kW) та 2	3TC 3SC 3TN 3SH 3SN 3SQ 3TQ 3TQ 3TQ 3TQ 3TQ 3TQ 3UZ 3UZ	440 440 148 93 148 490 0 0 0 0

retinant ann sozzenet factor 30 courses (special to approximate protection and pr		Пакет "Вод 2 місного сидіння" (пля Кастар): пакет адаптации уоловой С та передня діясилена вісн		
	I	Пакет "Ряд 2-місного сидіння" (для Kasten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь (тільки для моделей Kasten 35 довгою базою/довгою базою з обвісом з високим/супервисоким		
Subsection contrally a common support of processors and processors				
amounted as automotional and automotional protections of protectio	ZS2	заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в вантажному відсіку, Бічне	ZS2	2649
Timbury price controlled Actions or copyright-cond Control These Price Control Control Price Price Control Control These Price Control Control These Price Control Control These Price Con				
richaw, prie wogenein Astenio S, prierro disprocryption Continue, but provinces in second processors and proces		* тільки для моделей Kasten з середньою базою		
gazzell, See medicalloss, filestines services in transparent participation patricipation of the patricipation of t				
Sales assistance committy in Continue, Continue Transport and Continue Cont		дахом), без перегородки, підголовники передніх та задніх сидінь, що регулюються по висоті; ряд		
of inflatements of incorrectly accorded a 2001 a 2001 and interesting according to the property of the according according to according	ZS2		ZS2	2859
Times of the wasperied Residen a procoro Gastoro. These Privacy Jacobian Control Resident Privacy Actions Control Resident Privacy Action Control Resident Privacy Actions Control Resident Privacy A		облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без поручня для входу, реєстрація		
Filter TPAI2 2400000 coptient (pair Kosten) Intelled aparticums xopposite (12 in intelled per control control protection) and patients of the control control protection of the control patients and patients are control patients and patients and patients are control patients and patients and patients and patients and patients are control patients and pat				
μαριούρι (σε πρέστορια) και με με περιούρι (σε πρέστορια) (με με περιούρι (σε πρέστορια) (σε		Пакет "Ряд 2-місного сидіння" (для Kasten): пакет адаптации ходовой С та передня підсилена вісь		
Agroundment on Capitales, fived situats a microscoptochargostamistance as caramostal pacings, Sister security of patient in transcriptors and patients of the				
Salaction General Caption (Laboration Appears of Appears Caption Capti	782	двомісного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку справа та зліва; дзеркало	782	3012
amounted me description of accounted features a process description of the complete features and incomposed features and incomposed features and incomposed features and incomposed features and feature	232		202	3012
Times Times 3 American captained segments and medition Asset and primary segments and common actions of primary descriptions and common actions of primary descriptions and common actions of primary descriptions and actions actio		автомобіля як вантажного		
response injustments acts, (imass jam security Masters 35 aproxio Sacroso politicos a security propagational apassato, imassato (imassato) and image and ima				
persyndromic no security persyndromic ordinals, editors, and security personal registrons and personal		передня підсилена вісь (тільки для моделей Kasten 35 довгою базою/довгою базою з обвісом з		
compase an anies, properioro agricultorio compare y cannol. Los anterescencia, poutant eliziono a similar activa yabony. Priere discussional y				
Times That 3 wildown outputs activation for searcements of Times and included the process of the control of the	ZS3	справа та зліва; дзеркало заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в	ZS3	2722
** timura gras societies (segurate spaperno Gazolo Timura "Pga - Siscience Cupites (segurate spapern)" (gras Kasten): neuer apparratuse scopeoli C ra repostere risperente sias, (timura gras supprised Kasten %) purson Gazologosto		вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без		
inspection injunified as also, (firmus par supperpix Assarian 3.5 patrons Gasoolypero Gasoou s officious a seconomy-properpix-covery approxision, des inspections, of the property of the prop				
рам висомик/укреранскоми даком), баз перегорами, прилопечия перарат то задак, седаем из этами, дакарелия раменого отигуя с алона, ща затаживется, доваят периота в седаем из этами, дакарелия дакар				
регулього-тье по висот (ред тринисного сиднея, боче віська в пасаворьскому віднох ограна долж за также, доржно вожда в должно от сиднея (руками віднох от сиднех от с				
Copulation at a harding, application pages activation (iii) and a street page in the copulation of th	ZS3	регулюються по висоті; ряд тримісного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку	ZS3	3062
Tribus для моделей Камет за деревите базова. Tales TPR2 3-изстор сертем (кузьом в арабит) (для Kasten): памет араптация ходовей С та предести базова до делего базово/довено базово объесо з предести для моделей Камет и делего базово/довено базово объесо з предести для моделей Камет и делего базово/довено базово объесо з делего объесо з делего базово объесо з делего базово объесо з делего объесо з делего базово объесо з делего базово объесо з делего объесо з делего базово объесо з делего объесо объесо з делего объесо объе				
Павет "Piga 3-миского (крайнея (ружией верівет)" (для Каябая 5) делого басоко за передеря підоглена вісс (тістьм, для муженя бакая 5) делого басоко за мискимистиревискоми далижи (установичей пред пред пред пред пред пред пред пред		поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного		
nepetper injuncines also, fithwas gries Nazeria S pacerso disologoardo dispos o oficious a succious/propersooma grand, bear proprietor, part of the proprietor and provided programs and provided provided programs and provided provi				
регулясноться по вкогот, раза Тримоского оцейнов, бічні віжна в пасаворському відоку до в ванитамиску відоку, бічне обілицования (у потовну вкоготу з ДВП у венитамиску відоку, бене обілицования (у потовну вкоготу з ДВП у венитамиску відоку, бене обілицования (у потовну вкоготу з ДВП у венитамиску відоку, бене повиться до в в видоку вкоготу в до в в в в в в в в в в в в в в в в в		передня підсилена вісь (тільки для моделей Kasten 35 довгою базою/довгою базою з обвісом з		
onpass tra anisa, peoplano abank-oro contrary e cannol, up anterescence, poutra in nignon is anisansony sigglos, five informacement (in noting season) and in the property and source of the property and source o				
вантажному відсілу, Бічне облицовання (у половну виститу з ДВП у вантажному відсілу, без поручня для моделей кавата золого базою поручня да монето подпеча бузыва варабня у дана подпеча в вантажному відсілу (на подпеча в варабня за делено обласом за подпеча в за по	ZS3	справа та зліва; дзеркало заднього огляду в салоні, що затемнюється; дощата підлога в	ZS3	3273
"пиньм для моделей Каябел з довгого базоол Памет Рад. 3-чысто с страные (судыные (судыные маралит) (для Каябел) памет адаптации ходовой С та передня підсилення вісь (тіпьми для моделей Каябел 35 довгою базоол довгого базоол з обвісом з висомимісую (рівовим дамум), бот передогоди, підгоговичня передих та задкех сидінь, що у страна та ліпів, дверсамо задного отлечу в салоні, що затемносться, доциатя підлога в автаковому віддік, ўсяве облицеваме (пр. 19 довгогоди задногоди задног		вантажному відсіку, Бічне облицювання (у половину висоти) з ДВП у вантажному відсіку, без		
передия підколнена віль (тільми для моделей Казбел 35 довгою базоюджогою базою з обвсюм з висомимуютрерностью дажом), без перегороды, підколовичня передикт за дикіс старінь. 233 одвет за таліва, деревлю заданосто отвуде использя за таліва, деревлю заданосто отвуде использя за таліва, деревлю заданосто отвуде систом, да затаженняю да довгою за таліва, деревлю заданосто отвуде систом, да за таліва, деревлю заданосто отвуде систом, да за таліва, деревлю заданосто отвуде отвуде за таліва, деревлю заданосто отвудения да таліва, деревлю заданосто отвудения за таліва, деревлю заданосто отвудения за таліва за пише за таліва за за за таліва за таліва за за за за таліва за				
висовим/упревисоми дахом), без перегородия, падполовним передик та задик сидінь, що регульторителя от востот, пар тримскогог одгарив, бъей візма в падамурську бытажурську быто да за на за да за дереди задика пред тримского одгарив, бъей за за падамурську быто да за				
ретулносться по вкості; ряд тримосного одічня, бічні візна в пасажирськомувантальному відсту страта запаж, дарвяного аднасного гляду а салоні, що затемненостья, доцата підлога в вантальному відсту, бічне облицовання ў половину висти ў ДВП ў вантажному відсту, без подучен, ата медя в село у верхня за пача в пача в натажногом подучен, ата медя в пача				
справат за лява, двералю задисного отляду в салони, що затемностьоет, доцата підпота в заатгажному відсіку, селем обликовами разположня двелоту за ДВП у вантажному відсіку, без "тіпьих для моделей Казета тралого базою з обівсом "толь у дверального отляду в дверального отляду	ZS3	регулюються по висоті; ряд тримісного сидіння, бічні вікна в пасажирському/вантажному відсіку	ZS3	3426
поружня для входя, ресстрація автомобіля як вытажного				,
Pag 3-akickron culpiene (вузывий варіват)		поручня для входу, реєстрація автомобіля як вантажного		
702 Поружень на задній правій гілівій стійках 703 33 33 33 33 34 34 34			3UM	1236
763 Поручень на задній правій лівій стійках 763 33 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (3-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіня (* тільму з опцісо 303 УРЯ 2-місного сидіня (* тільму з опцісо 303 УРЯ 2-місного сидіня (* тільму з опцісо 303 УРЯ 2-місного сидіня (* тільму з опцісо 303 УРЯ 2-місного сидіня (* тільму з опцісо 303 Ряд 2-місного сидіня (* тільму з опцісо 303 Ряд 2-місного сидіня (* тільму з опцісо 303 Ряд 2-місного сидіня (* тільму з опцісо 303 Ряд 3-місного сидіня (* тільму з опцісо 303 Ряд 3-місного сидіня (* тільму з опцісо 303 Вікна				-
PRIA_2 - Исколого окраїння 30/3 -				
PRIA_2 - Исколого окраїння 30/3 -				
1				
3/93 * тільна з опцідео 303 3VR - 3/97 Рад Амісного сидіння (вузький варіант) 3VR - 3/98 Рад Амісного сидіння 3VR - 3/99 - - - 3/90 - - - 3/90 - - - 3/90 - - - 3/91 - - - 3/92 - - - 3/92 - - - 3/93 - - - 3/94 - - - 3/95 - - - 3/95 - - - 3/96 - - - 3/97 - - - 3/97 - - - 3/97 - - - 4/97 - - - 4/97 - - -	•			
* тпільня золицією диза учасний варіант) * тпільня золицією 304 * Сидіння в салоні/Вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) * Ряд 2-місного сидіння * Уму за тпільня золицією 309 * тпільня золицією 303 * Вікна * Тепловажносне вітрове склю, щю підігріваеться, з тонованною полоскою у верхній частині скла * 40X * тпільня золицією 2A3 * тпільня золицією 2A4 * тпільня золицією 2A4 * тпільня золицією 2A4 * тпільня золицією 3A4 * тпільня золицією 3A4 * тпільня золицією 4A4 * тпі	3VQ		3VQ	-
* тільми з опцією ЗО4 Cuglinha в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння зиг тільми з диноделей з середньою та довгою базою, або тільми зо пицью зозз вікна ЗWF тільми зо пицью зозз вікна 46X тільми зо пицью зозз вікна 46X теплозажиене вітрове сило, що підігірівається, з тонованою полоскою у верхній частині сила 46X тільми зо пицью зозз вікна 46X теплозажиене вітрове сило, що підігірівається, з тонованою полоскою у верхній частині сила 46X тільми зо пицью зозз вікна 46X теплозажиене вітрове сило, що підігірівається, з тонованою полоскою у верхній частині сила 46X тільми зо пицью за тонованою полоскою у верхній частині сила 46X теплозажиене вітрове сило, що підігірівається, з тонованою полоскою у верхній частині сила 46X теплозажиене вітрове сило, що підігірівається, з тонованою полоскою у верхній частині сила 46X теплозажиене вітрове сило з тонованою полоскою у верхній частині сила 46X теплозажиене вітрове сило, що підігірівається, з тонованою полоскою у верхній частині сила 46X теплозажиене віно в салонійвантажному відсіку спереду справа 46E бічне віню в салонійвантажному відсіку спереду зліва 46M зуркие віню в салонійвантажному відсіку, спереду справа 46M зуркие віню в салонійвантажному відсіку, спереду справа 46M зуркие віню в салонійвантажному відсіку, спереду справа 46M тільми зо пицью она теленій відсіку, спереду справа 6VH тільми зо пицью она теленій відсіку, спереду справа 6VH тільми зо пицью она теленій відсіку, справа 6VH тільми зо пицью она теленій відсіку, справа 6VI тільми зо пицью она теленій відсіку, справа 6VI тільми зо пицью она теленій відсіку, справа 6VI тільми для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 7 для моделей Кавтен тільми з опцью АРН 8 зурне середне віню в салонійвантажному відсіку, справа 6VI тільми для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 7 тільми зо пицью біч з салонійвантажному відсіку, зіна 6VI тільми для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом тільми з опцією бічна бічни вічна в неп		* тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння		-
Рад 2-місного сидіння	3VS	* тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3	3VS	-
Рад 2-місного сидіння	3VS	* тільки з опцією 3Q3 Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Ряд З-місного сидіння (вузький варіант)	3VS	-
3WG * Плым для моделей з середньою та довгою базою, або 3WF * Плым з олцідо 303 PRД З-місного сидіния 3WF * Плым з олцідо 303 * Плым з олцідо 303 BIKHA Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GX * Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GX * Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GC * Теплозахисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GC 42 4GE Бінке вікно в салоні/вантажному відскіх спереду справа 4EE 132 4EE Бінке вікно в салоні/вантажному відскіх, спереду справа 4EE 132 4DM Зоувне вікно в салоні/вантажному відскіх, спереду справа 4EM 457 4EM Зоувне вікно в салоні/вантажному відскіх, спереду справа 4EM 457 4EM Зоувне вікно в салоні/вантажному відскіх, спереду справа 4EM - 6VH * Тільм з олціде АFH • Тільм з олціде АFH - 6VH * Тільм з олціде АFH • Тільм з олціде АFH 6VH 132	3VS	* тільки з опцією 3Q3 Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією 3Q4	3VS	- - -
Рад З-місного сидіння * тільма для моделей з середньою та довгою базою, або 3WF * тільма з олцією 3C3 Вікна Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GX 362 4GX Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GC 42 4DE Еінне вікню в салонійантажному відсіку спереду зпіва 4DE 132 4DE Еінне вікню в салонійантажному відсіку, спереду зпіва 4DE 132 4DM Зоувне вікню в салонійантажному відсіку, спереду зпіва 4DM 457 4DM Зоувне вікню в салонійантажному відсіку, спереду справа 4EM 457 4EM Зоувне вікню в салонійантажному відсіку, спереду справа 4EM 457 4EM Зоувне вікню в салонійантажному відсіку, спереду оправа 4EM 457 4EM Зоувне вікню в салонійантажному відсіку зпіва 6VH 132 6VH * тільми для моделей харти моделей Котві с довстюю базою а обісом 6VH 132 6VH * тільми золцією баднання для моделей Котві с довстю базою а обісом 6VI 455 6VJ * тільми золцією баднання для м	3VS	* тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією 3Q4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь)	3VS	
* тіпьми для моделей з середньою та довгою базою, або Вікна Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GX 16C Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GC 42 4GC Теплозахисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GC 42 4GC Бінне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду эліва 4DD Бінне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 4EE Бінне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 4DM 3сувне вівно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва 4DM 3сувне вівно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва 4DM 3сувне вівно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 4EM 3сувне вівно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 4EM 457 4EM 3сувне вівно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 4EM 457 4EM 3сувне вівно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 6VH * тільми зпицьо 4FH 1 * стандартне обладнання для моделей Котіві с довгою базою а 3сівсом 6VH * тільми зпицьо 4FH 1 * стандартне обладнання для моделей Котіві с довгою базою 4325 мм Середне вікно в салоні/вантажному відсіку зпіва 6VI * тільми зпицьо 4FH 1 * стандартне обладнання для моделей Котіві с довгою базою 4325 мм 3сувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, зпіва 6VI * тільми зпицьо 4FH 3сувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, зпіва 6VI * тільми зпицьо 4FH 3сувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, зпіва 6VI * тільми зпицьо 5FO 3сувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа * тільми зпицьов о салоні/вантажному відсіку, справа 6VI * тільми зпицьов бКО 3сувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа 6VI * тільми зпицьов бКО 3сувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа * тільми зпицьов бКО 3сувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа * тільми зпицьов бКО 3сувне вікно в салоні/вантажному відсіку, ззаду зпіва * тільми зпицьов бКО 3сивне вікно в салоні/вантажному відсіку, ззаду зпіва * тільми зпицьов за бередньою базою * тільми зпиц	3VS 3VR	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма з опцією ЗQЗ Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільма пря моделей з середньою та довгою базою, або	3VS 3VR	-
Вікна 4GX * Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GX 362 4GX * Тільиз зопцією ZAЗ 4GC 14C 4GC Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GC 42 4DE Бічне вікно в салониївантажному відсіку, спереду зліва 4DE 132 4DM Зсувне вікно в салонійвантажному відсіку, спереду зліва 4DM 457 4DM Зсувне вікно в салонійвантажному відсіку, спереду зліва 4DM - 4EM Зсувне вікно в салонійвантажному відсіку, спереду справа 4EM 457 4EM Зсувне вікно в салонійвантажному відсіку, спереду справа 4EM - 6VH Зсувне вікно в салонійвантажному відсіку, спереду справа 4EM - 6VH * Тільмі для моделей здовтою базою або з довгою базою з обвісом 6VH 132 6VH * Тільмі для моделей здовтою базою або довгою базою з обвісом 6WH 132 6VH * Тільмі для моделей здовтою базою або довгою базою з обвісом 6VJ 455 3сувне середне вікно в салонійвантажному відсіку, зайду зліва <td< td=""><td>3VS 3VR</td><td>* тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією 3Q4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3</td><td>3VS 3VR</td><td>-</td></td<>	3VS 3VR	* тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією 3Q4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3	3VS 3VR	-
Теплозажисне вітрове сило, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GC теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GC 42 4GC Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GC 42 4DE Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва 4EE Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа 4DM 3сувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва 4DM 3сувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва 4DM 3сувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва 4DM 3сувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа 4EM 3сувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа 6VH 132 132 145 146 157 158 169 158 169 169 169 169 171 171 171 171	3VS 3VR 3WG	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQЗ Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ	3VS 3VR 3WG	
Теплозажисне вітрове сило, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GC теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GC 42 4GC Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла 4GC 42 4DE Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва 4EE Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа 4DM 3сувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва 4DM 3сувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва 4DM 3сувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва 4DM 3сувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа 4EM 3сувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа 6VH 132 132 145 146 157 158 169 158 169 169 169 169 171 171 171 171	3VS 3VR 3WG	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQЗ Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ	3VS 3VR 3WG	
	3VS 3VR 3WG	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQ4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ	3VS 3VR 3WG	
4DE Бічне вікно в сапоні/вантажному відсіку спереду эліва 4DE 132 4EE Бічне вікно в сапоні/вантажному відсіку спереду эліва 4EE 132 4DM Зсувне вікно в сапоні/вантажному відсіку, спереду эліва 4DM 457 4DM Зсувне вікно в сапоні/вантажному відсіку, спереду эліва 4DM - 4EM Зсувне вікно в сапоні/вантажному відсіку, спереду справа 4EM - Cepeqhe вікно в сапоні/вантажному відсіку, зпіва 6VH - - 6VH тільки з опцією 4FH 6VH - - - - 6WH тільки з опцією 4FH - <td>3VS 3VR 3WG 3WF</td> <td>* тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією 3Q4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Вікна Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла</td> <td>3VS 3VR 3WG 3WF</td> <td></td>	3VS 3VR 3WG 3WF	* тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією 3Q4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Вікна Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла	3VS 3VR 3WG 3WF	
4EE Бічне вікню в салоні/вантажному відсіку спереду справа 4EE 132 4DM Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва 4DM - 4EM Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 4EM 457 4EM Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 4EM 457 4EM Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 6VH - 6VH * Тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою 3 обвісом 6VH 132 6VH * Тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою 3 обвісом 6VH 132 6WH * Тільки для моделей здовгою базою обо зовгою базою 3 обвісом 6WH 132 6WH * Тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою 3 обвісом 6WH 132 6WH * Тільки для моделей з довгою базою або довгою базою 3 обвісом 6VJ 455 6VJ * Тільки для моделей з довгою базою або довгою базою 3 обвісом 6VJ - 6VJ * Тільки для моделей з довгою базою або довгою базою 3 обвісом 6VJ - 6VJ * Тільки з опцією 5RO 3 овгою 6 салоні/вантажному відсіку, справа	3VS 3VR 3WG 3WF	* тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки рля моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Вікна Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією 2А3	3VS 3VR 3WG 3WF	
4DM 3сувне віжно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва 4DM 4EM 3сувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 4EM 457 4EM 3сувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 4EM 457 4EM 3сувне вікно в салоні/вантажному відсіку зпіва 6VH 132 132 132 132 132 132 133	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQЗ Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GX	42
4EM Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 4EM 457 4EM Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 4EM - Середне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 6VH * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом 6VH 132 6VH * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою 4325 мм Середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа 6WH * тільки для моделей здовгою базою або довгою базою 3 обвісом 6WH 132 6WH * тільки для моделей здовгою базою або довгою базою 3 обвісом 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою 3 обвісом 6VJ 455 6VJ * тільки для моделей ў довгою базою або довгою базою 3 обвісом 6VJ 455 3 Сувне середне війно в салоні/вантажному відсіку, справа 6VJ - 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6WJ 455 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6WJ 455 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6WJ - 4FH 132 5Iнне вікно в салоні/вантажному відсіку заз	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма з опцією ЗQ4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією ЗQ4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тілька з опцією ZAЗ Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE	42 132 132
4EM Зоувне віжно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа 4EM - 6VH * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом 6VH 132 6VH * тільки з олцією 4FH 6VH 132 * тільки з олцією 4FH * тільки з олцією 4FH 6VH 6VH * тільки з для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом 6WH 6WH * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом 6WH 132 * тільки для моделей з довгою базою або з довгою базою з обвісом 6WH 132 * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6VJ 455 * Зувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, зліва 6VJ - 6VJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6VJ - 3 сувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа 6VJ - 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6WJ 455 6WJ * тільки з опцією 5R1 6WJ - - 4FH 132 - - 4FH 132 -	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQЗ Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла 5ічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зпіва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM	42 132 132
6VH * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом 6VH 132 ** тільки з опцією 4FH * тільки з опцією 4FH 132 * тільки з опцією 4FH 132 6WH * тільки з опцією 4FH * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом 6WH * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом 6WH 132 6WH * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6VJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6VJ 455 6VJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6VJ - 455 3 Сувне середне віню в салоні/вантажному відсіку, справа 6VJ - - 6VJ - 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6WJ 455 - 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6WJ 455 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6WJ - 4FH 132 - - 4FH 132 - - - 6WJ <t< td=""><td>3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM</td><td>* тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією 3Q4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Вікна Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією 2A3 Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла вічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва вічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва</td><td>3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM</td><td>42 132 132 457</td></t<>	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM	* тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією 3Q4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Вікна Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією 2A3 Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла вічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва вічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM	42 132 132 457
* тільки з олщією 4FH * стандартне обладнання для моделей Котів і довгою базою 4325 мм Середнє вінно в салоні/вантажному відсіку справа 6WH * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою 3 обвісом 6WH * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою 4325 мм 3 сувне середнє вінно в салоні/вантажному відсіку, з ліва 6WJ * тільки для моделей здовгою базою або довгою базою 3 обвісом 6WJ * тільки для моделей здовгою базою або довгою базою 3 обвісом 6WJ * тільки для моделей здовгою базою або довгою базою з обвісом 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6WJ * тільки з опцією 5R0 3 сувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 7 тільки з опцією 5R0 3 сувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 7 тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 8 тільки з опцією 5R1 4FH * для моделей Каsten з довгою базою або з довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ 4 для моделей Каsten з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ 5 ына вікно в салоні/вантажному відсіку заду зліва 4 рам моделей Каsten з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6WH або 6WJ 5 ына вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, заду зліва 4 рам моделей каsten з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6WH або 6WJ 5 нінь вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, заду зліва 4 рам нінь з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, заду зліва 4 рам нінь з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, заду зліва 4 рам нінь з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, заду справа 8 рам нінь з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, заду справа 8 рам	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4DM 4DM	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQЗ Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теллозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ Теллозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла вічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зпіва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM	42 132 132 457
Середнє вікно в салоні/вантажному відсіку справа * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * стандартне обладнання для моделей Котві с довгою базою 4325 мм Зогувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, зліва 6VJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * для моделей Казten тільки з опцією 4FH Зсувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, зліва 6VJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * для моделей Казten тільки з опцією 4FH Зсувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки з опцією бяО Зсувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки з опцією 5RO 3Cувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки з опцією 5RO 4FH 5I-чне вікно в салоні/вантажному відсіку заду зліва * для моделей Каsten з довгою базою або з довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ 4JH Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку заду справа * для моделей Каsten з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, заду зліва 4FZ * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, заду зліва * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, заду справа * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, заду справа * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, заду справа * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, заду справа * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, заду справа * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажно	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 4EM	* тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією 3Q4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Вікна Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією 2A3 Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла вінне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 4EM	42 132 132 457 - 457
6WH * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом 6WH 132 6WH * тільки з опцією 4JH стандартне обладнання для моделей Котві с довгою базою 4325 мм 3 Сувне середне вінко в салоні/вантажному відсіку, зліва 6VJ * тільки для моделей довгою базою або довгою базою з обвісом 6VJ 455 6VJ * тільки для моделей Каsten тільки з опцією 4FH 3 Сувне середне вінко в салоні/вантажному відсіку, зліва 6VJ - 6VJ * тільки для моделей довгою базою або довгою базою з обвісом 6VJ - 7 для моделей Каsten тільки з опцією 4FH 3 Сувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа 6WJ - 6WJ * тільки з опцією 5R0 3 Сувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа 6WJ - 6WJ * тільки з опцією 5R1 6WJ - - 4FH * 132 * На вікно в салоні/вантажному відсіку заду зліва 4FH 132 4FH * для моделей Каsten з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ 4FH 132 4IH * для моделей Каsten з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6WH або 6WJ 4FZ 4FZ 4FZ 4FZ	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 4EM	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тількя з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тількя з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тількя з опцією ЗQЗ Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ Теплозахисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва Зоувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду горава Зоувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду горава Зоувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду горава Сореднє вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду горава Тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки з опцією 4FH	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 4EM	42 132 132 457 - 457
* тільки з олщією 4JH * тстандартне обладнання для моделей Котів с довгою базою 4325 мм Зсувне середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, зліва 6VJ * тільки для моделей казtеп тільки з опцією 4FH Зсувне середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, зліва 6VJ * тільки для моделей казtеп тільки з опцією 4FH Зсувне середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, зліва 6VJ * тільки для моделей казtеп тільки з опцією 4FH Зсувне середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, зліва 6VJ * тільки для моделей казtеп тільки з опцією 4FH Зсувне середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, справа 6VVJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6VVJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6VVJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6VVJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6VVJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6VVJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6VVJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VVJ 6VVI * тільки для моделей Казten з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VVJ 6VVI * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VVJ 6VVI * тільки для моделей з середньою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VVJ 6VVI * тільки для моделей з середньою базою 6VVI * тільки для моделей з середньою базою 7VVI * тільки для моделей з середньою базою 8VVI * тільки для моделей з	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 4EM	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQ4 * Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQ4 * Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд З-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією зQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ Теплозахисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку опереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажном вікліку опереду справа	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 4EM	42 132 132 457 - 457
3 сувне середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, зліва 6 VJ 1455 7 тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 7 для моделей Казет пільки з опцією 4FH 3 сувне середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, зліва 6 VJ 1 тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 7 тільки для моделей казет пільки з опцією 4FH 3 сувне середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, справа 6 WJ 1 тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 7 тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 7 тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 7 тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 7 тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 7 тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 7 тільки для моделей х довгою базою або довгою базою з обвісом 7 тільки для моделей Казета з довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ 8 тільки для моделей Казета з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ 8 тільки для моделей Казета з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ 8 тільки для моделей х середньою базою 7 тільки з опцією 4JZ 8 тільки з опцією 4дZ 8 тільки для моделей з середньою базою 8 тільки з опцією 4JZ 8 тільки з опцією 4JZ 8 тільки з опцією 4дZ 8 тіл	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 4EM 6VH	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQ4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ * Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Середне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа * тільки з опцією 4FH * стандартне обладнання для моделей Котіві с довгою базою 4325 мм Середне віно в салоні/вантажному відсіку справа	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 4EM 6VH	42 132 132 457 - 457 -
6VJ * тільки для моделей казtеп тільки з опцією 4FH Зсувне середнє війно в салоні/вантажному відсіку, зліва 6VJ * тільки для моделей Казten тільки з опцією 4FH Зсувне середнє війно в салоні/вантажному відсіку, зліва 6VJ * тільки для моделей казten тільки з опцією 4FH Зсувне середнє війно в салоні/вантажному відсіку, справа 6VJ * тільки для моделей казten тільки з опцією 4FH Зсувне середнє війно в салоні/вантажному відсіку, справа 6VVJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 3 сувне середнє війно в салоні/вантажному відсіку, справа 6VVJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 4VVJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 4VVJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 4VVJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VVJ візне вікно в салоні/вантажному відсіку заду справа 4VVJ * тільки для моделей Казten з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VVI або 6VVJ 5VI візні війна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду зліва 4VVI * тільки для моделей з середньою базою 4FZ * тільки для моделей з середньою базою 4FZ * тільки для моделей з середньою базою 4 * тільки з опцією 4JZ Бічні війна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду справа 4 * тільки для моделей з середньою базою 4 * тільки для моделей з середньою базою 5 * тільки для моделей з середньою базою в салоні/вантажному відсіку, зааду сп	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 4EM 6VH	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма у опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма у опцією ЗQ4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією ЗQ4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тілька з опцією ZAЗ Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла вічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Ссреднє вікно в салоні/вантажному відсіку справа * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки з опцією 4Н* * тільки з опцією 41-8 * тільки з опцією 45-8 * тільки з опцією 63-8 * тільки з опцією 45-8 * тільки з опцією 45-8 * тільки з опцією 45-8 * тільки з опцією 5-8 * тільки з опцією	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 4EM 6VH	42 132 132 457 - 457 -
3сувне середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, зліва 6VJ тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 7 для моделей Казtел тільки з опцією 4FH 3сувне середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, справа 6WJ тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 7 тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 3сувне середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, справа 6WJ тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 1 тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 1 тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 1 тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 1 тільки для моделей Казten з довгою базою або з довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ 132 15 тільки для моделей Казten з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ 132 16 тільки для моделей Казten з довгою базою з обвісом тільки з опцією 6WH або 6WJ 132 17 тільки для моделей з середньою базою 17 тільки з опцією 4JZ 17 ті	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 4EM 6VH	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQЗ Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ * Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа * тільки з опцією 4НН * стандартне обладнання для моделей Котів с довгою базою 4325 мм * тільки з опцією 4НН * стандартне обладнання для моделей Котів с довгою базою 4325 мм * тільки з опцією 4ЛН * стандартне обладнання для моделей Котів с довгою базою базою базою 4325 мм	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 4EM 6VH	42 132 132 457 - 457 -
6VJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 4EM 6VH	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма у опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма у опцією ЗQ4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією ЗQ4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла вічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Середне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Середне вікно в салоні/вантажному відсіку зліва * тільки для моделей здовгою базою збо з довгою базою з обвісом * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою 4325 мм Середне вікно в салоніі/вантажному відсіку справа * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або з довгою базою з обвісом	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 4EM 6VH	42 132 132 457 - 457 - 132
* для моделей Каsten тільки з опцією 4FH Зсувне середне віно в салоні/вантажному відсіку, справа 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки з опцією 5RO Зсувне середне віно в салоні/вантажному відсіку, справа 6WJ * тільки з опцією 5R1 4WJ * тільки з опцією 5R1 4FH Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку зазду зліва 4 * для моделей Каsten з довгою базою або з довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ 4FH Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку зазду зліва 4JH вікно в салоні/вантажному відсіку зазду справа * для моделей Кasten з довгою базою або з довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку, зазду справа * для моделей Кasten з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6WH або 6WJ Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку, зазду зліва 4FZ * тільки для моделей з середньою базою * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, зазду зліва 4FZ * тільки для моделей з середньою базою * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, зазду справа 4FZ * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, зазду справа 4FZ * тільки для моделей з середньою базою * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, зазду справа 4JZ * тільки для моделей з середньою базою	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 4EM 6VH	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQЗ Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зпіва бічне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Чтільки для моделей довгою базою або з довгою базою 3 обвісом * тільки з опцією 4FH * стандартне обладнання для моделей Котві с довгою базою 4325 мм Середне вікно в салоні/вантажному відсіку справа * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою 3 обвісом * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою 3 обвісом * тільки для моделей здовгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей хавтел тільки з опцією 4FH	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 4EM 6VH	42 132 132 457 - 457 - 132
6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки з опцією 5R0 Зсувне середнє війно в салоні/вантажному відсіку, справа 6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки з опцією 5R1 4FH Бічне війно в салоні/вантажному відсіку зааду зліва * для моделей Казtеп з довгою базою або з довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ 4FH 132 Бічне війно в салоні/вантажному відсіку зааду зліва * для моделей Казtеп з довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ Бічне війно в салоні/вантажному відсіку зааду справа 4JH 132 Бічні війна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, зааду зліва 4FZ * тільки для моделей з середньою базою * тільки з опцією 4JZ Бічні війна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, зааду зліва 4FZ * тільки для моделей з середньою базою	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6WH	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма у опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма у опцією ЗQ4 * Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією ЗQ4 * Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ * Вікна Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ Теплозахисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа * сувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки з опцією 4FH * стандартне обладнання для моделей Котті с довгою базою 3 обвісом * тільки з опцією 4JH * стандартне обладнання для моделей Котті с довгою базою 3 обвісом * тільки з опцією 4JH * стандартне обладнання для моделей Котті с довгою базою 3 обвісом * тільки з опцією 4JH * стандартне обладнання для моделей Котті с довгою базою 3 обвісом * тільки з опцією 4JH * стандартне обладнання для моделей Котті с довгою базою 3 обвісом * тільки з опцією 4JH * стандартне обладнання для моделей Котті с довгою базою 3 обвісом * тільки з опцією 4JH * стандартне обладнання для моделей Котті с довгою базою 3 обвісом * тільки з опцією 4JH * стандартне обладнання для моделей Котті с довгою базою 3 обвісом * тільки зля моделей Кавте тільки з опцією 4FH Зсувне середне вінею в салоні/вантажному відсіку, зліва	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 4EM 6VH 6WH	42 132 132 457 - 457 - 132
* тільки з опцією 5R0 Зсувне середнє віно в салоні/вантажному відсіку, справа 6WJ - тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки з опцією 5R1 4FH Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку заду зліва 4JH Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку заду зліва 4JH Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку заду справа * для моделей Казtеп з довгою базою або з довгою базою з обвісом тільки з опцією 6WH або 6WJ Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку заду справа * для моделей Казteп з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6WH або 6WJ Бічні вікна з емектроприводом в салоні/вантажному відсіку, зазду зліва 4FZ * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, зазду зліва 4FZ * тільки для моделей з середньою базою * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, зазду зліва 4FZ * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, зазду справа 4JZ * тільки для моделей з середньою базою	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 6VH 6WH	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма у опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тілька у опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тілька у опцією ЗQЗ Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZQЗ Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва бічне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва Зоувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва Зоувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва Зоувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа * тільки з опцією 4FH * стандартне обладнання для моделей Кото с довгою базою 3 обвісом * тільки з опцією 4JH * стандартне обладнання для моделей Кото с довгою базою 4325 мм Зсувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, співа * тільки для моделей З зовгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей Каstеп тільки з опцією 4FH Зсувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, зліва * тільки для моделей Каstеп тільки з опцією 4FH Зсувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, зліва * тільки для моделей Каstеп тільки з опцією 4FH	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 4EM 6VH 6WH	42 132 132 457 - 457 - 132
6WJ * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом 6WJ - * тільки з опцією 5R1 Бічне вікню в салоні/вантажному відсіку ззаду зліва 4FH 132 4JH * для моделей Казtел з довгою базою або з довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ 4JH 132 4JH Бічне вікню в салоні/вантажному відсіку ззаду справа 4JH 132 Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду зліва 4FZ 4FZ * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду зліва 4FZ 4FZ 4FZ * тільки з опцією 4JZ 5Iнні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду зліва 4FZ - 4FZ * тільки з опцією 4JZ 5Iнні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду справа 4FZ - 4FZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду справа 4FZ - 4FZ Тільки для моделей з середньою базою 4FZ - 4FZ Тільки для моделей з середньою базою 4FZ -	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 6VH 6WH 6VJ	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма у опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQ4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку пореду справа * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки з опцією 4FH * стандартне обладнання для моделей Котві с довгою базою 4325 мм Середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, зліва * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з салоні/вантажному відсіку, зліва * тільки для моделей кавте тільки з опцією 4FH Зоувне середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, справа	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 6VH 6VH 6VJ	42 132 132 457 - 457 - 132 132
* тільки з опцією 5R1 4FH Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку зааду зліва 4JH Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку зааду справа 4JH Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку зааду справа * для моделей Казteп з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6WH або 6WJ Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку зааду справа * для моделей Казteп з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6WH або 6WJ Бічне вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, зааду зліва 4FZ * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, зааду зліва 4FZ * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, зааду справа 4FZ * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, зааду справа 4JZ * тільки для моделей з середньою базою * тільки для моделей з середньою базою 4JZ 424	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 6VH 6WH 6VJ	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма у опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тілька у опцією ЗQЗ ** ** ** ** ** ** ** ** **	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 6VH 6VH 6VJ	42 132 132 457 - 457 - 132 132
4FH Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку ззаду зліва * для моделей Каsten з довгою базою або з довгою базою з обвісом тільки з опцією 6VH або 6VJ 4JH Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку ззаду справа * для моделей Кasten з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6WH або 6WJ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду зліва 4FZ 'тільки для моделей з середньою базою * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду зліва 4FZ 'тільки для моделей з середньою базою * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду справа 4JZ 'тільки для моделей з середньою базою * тільки для моделей з середньою базою 4 4JZ 424	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6WH 6VJ 6VJ	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма у опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQ4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тілька з опцією ZAЗ Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла вічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Середнє вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки з опцією 4FH * стандартне обладнання для моделей Котів і с довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом *	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 4EM 6VH 6WH 6VJ 6WJ	42 132 132 457 - 457 - 132 132
* для моделей Каsten з довгою разою аюз довгою разою з обвісом тільки з опцією 6VH аю 6VJ Бічне вікно в сапоні/вантажному відсіку зазду справа * для моделей Кasten з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6WH або 6WJ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду зліва 4FZ * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду зліва 4FZ * тільки для моделей з середньою базою * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду справа 4JZ * тільки для моделей з середньою базою 4JZ * тільки для моделей з середньою базою	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6WH 6VJ 6VJ	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQ4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ * Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою 4325 мм Середнє віню в салоні/вантажному відсіку справа * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки з опцією 4НН * стандартне обладнання для моделей Котрі с довгою базою з обвісом * тільки з опцією Каsten тільки з опцією 4FH Зсувне середнє вінсю в салоні/вантажному відсіку, співа * тільки для моделей Каsten тільки з опцією 4FH Зсувне середнє вінсю в салоні/вантажному відсіку, співа * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 4EM 6VH 6WH 6VJ 6WJ	42 132 132 457 - 457 - 132 132
	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 6VH 6VH 6VJ 6VJ 6WJ	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма у опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQ4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ Теплозахисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла вічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Середне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Середне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа * тільки для моделей здовтою базою або з довтою базою з обвісом * тільки для моделей здовтою базою або з довтою базою з обвісом * тільки для моделей здовтою базою або з довтою базою з обвісом * тільки для моделей з довтою базою або з довтою базою з обвісом * тільки для моделей з довтою базою або з довтою базою з обвісом * тільки для моделей з довтою базою або з довтою базою з обвісом * тільки для моделей з довтою базою або довтою базою з обвісом * тільки для моделей з довтою базою або довтою базою з обвісом * тільки для моделей з довтою базою або довтою базою з обвісом * тільки для моделей з довтою базою або довтою базою з обвісом * тільки для моделей з довтою базою або довтою базою з обвісом * тільки для моделей з довтою базою або довтою базою з обвісом * тільки для мо	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 6VH 6VJ 6VJ 6WJ	42 132 132 457 - 457 - 132 132 455 - 455
4FZ * тільки для моделей з середньою базою 4FZ 424 * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду зліва 4FZ * тільки для моделей з середньою базою 4FZ - * тільки з опцією 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду справа 4JZ 4JZ 4JZ * тільки для моделей з середньою базою 4JZ 424	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 6VH 6VH 6VJ 6VJ 6WJ 6WJ	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільма у опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQ4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла вічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки зля моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки зля моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки зля моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки зля моделей здовгою базою або довгою базою з обвісом * тільки зля моделей здовгою базою або довгою базою з обвісом * тільки за пицією здовгою базою або довгою базою з обвісом * тільки за пицією здовгою базою або довгою базою з обвісом * тільки за моделей каsten тільки з опцією 4FH Зсувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа * тільки за моделей здовгою базою або довгою базою з обвісом * тільки за моделей здовгою базою або довгою базою з обвісом * тільки за моделей здовгою базою або довгою базою з обвісом * тільки за пицією бКН	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 6VH 6VH 6VJ 6VJ 6WJ 6WJ	42 132 132 457 - 457 - 132 132 455 - 455
* тільки з опцією 4JZ Бічні війна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду зліва 4FZ * тільки для моделей з середньою базою * тільки з опцією 4JZ Бічні війна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду справа 4JZ 4JZ * тільки для моделей з середньою базою 4JZ 4Z4	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 6VH 6VH 6VJ 6VJ 6WJ 6WJ	* тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією 3Q4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Вікна Вікна Вікна Вікна Вікна Віна вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Зоувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Зоувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва Тільки для моделей здовгою базою або здовгою базою 4325 мм Середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа Тільки для моделей здовгою базою або здовгою базою 3 обвісом Тільки з опцією Кате тільки з опцією 4FH Зоувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, співа Тільки для моделей Хаsten тільки з опцією 4FH Зоувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, співа Тільки для моделей Хаsten тільки з опцією 4FH Зоувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа Тільки для моделей Завтою базою або довгою базою з обвісом Тільки з опцією 5R0 Зоувне середне вікно в салоні/вантажному відсік	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4DM 4EM 6VH 6VH 6VJ 6VJ 6WJ 6WJ	42 132 132 457 - 457 - 132 132 455 - 455
4FZ * тільки для моделей з середньою базою 4FZ * тільки з опцівсю 4JZ Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду справа 4JZ * тільки для моделей з середньою базою 4JZ	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6VH 6VJ 6VJ 6WJ 4FH 4JH	* тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією ЗQЗ Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією ЗQ4 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією ЗQЗ Вікна Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZAЗ Теплозахисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зпіва Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва Зоувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тілька з опцією 4FH * стандартне обладнання для моделей Котрі с довгою базою 4325 мм Середнє віню в салоні/вантажному відсіку справа * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки з опцією 4HH * стандартне обладнання для моделей Котрі с довгою базою 3 обвісом * тільки з опцією 4HH * стандартне обладнання для моделей Котрі с довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки з опцією 5R1 Бічне вікно в салоні/вантажному відсіку справа * тільки для моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки з опцією бКИ * для моделей кавтатажному відсіку зазду справа * тільки з опцією бКИ *	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6VJ 6VJ 6WJ 6WJ 4FH 4JH	42 132 132 457 - 457 - 132 132 455 - 455
* тільки з опцією 4JZ Бічні вінка з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду справа 4JZ * тільки для моделей з середньою базою 4JZ 424	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6VH 6VJ 6VJ 6WJ 4FH 4JH	* тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q4 * Киріння в салоні/Вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією 3Q4 * Киріння в салоні/Вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 * Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 * Вікна Вікна Вікна Вікна Вікна з опцією 3Q3 Вікна Вікна вікно в салоні/Вантажному відсіку спереду зліва Бічне вікно в салоні/Вантажному відсіку спереду справа Зоувне віно в салоні/Вантажному відсіку спереду зліва Вічне вікно в салоні/Вантажному відсіку, спереду зліва Зоувне вікно в салоні/Вантажному відсіку, спереду справа Соредне вікно в салоні/Вантажному відсіку, спереду справа Соредне вікно в салоні/Вантажному відсіку, спереду справа Соредне вікно в салоні/Вантажному відсіку, спереду справа Середне вікно в салоні/Вантажному відсіку, спереду справа Середне вікно в салоні/Вантажному відсіку, спереду справа Середне вікно в салоні/Вантажному відсіку, спереду справа * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки з опцією 4FH с танцартне обладнання для моделей Котві с довгою базою з обвісом * тільки з опцією 4FH Зсувне середне вікно в салоні/Вантажному відсіку, зліва * тільки з опцією в салоні/Вантажному відсіку, зліва * тільки з опцією в салоні/Вантажному відсіку, зліва * тільки з зомісю в салоні/Вантажному відсіку, зліва * тільки з зомісю в салоні/Вантажному відсіку, справа * тільки з моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки з моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки з моделей з довгою базою або довгою базою з обві	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6VJ 6VJ 6WJ 6WJ 4FH 4JH	42 132 132 457 - 457 - 132 132 455 - 455
Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду справа 4JZ * тільки для моделей з середньою базою 4JZ 424	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6WH 6VJ 6VJ 6WJ 6WJ 4FH 4JH 4FZ	* тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q4 * Сидіння в салоні/Вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки з опцією 3Q4 * Сидіння в салоні/Вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 3Q3 * Ряд 3-місного сидіння * тільки з опцією 3Q3 * Вікна Вікна Вікна Вікна Вікна Вікна Вікна Вікна Вікна Вінне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією ZA3 Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла вічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Вічне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду зліва Зоувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва Зоувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зліва Зоувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа * тільки зля моделей зровгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки зля моделей зровгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки зля моделей зровгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки зля моделей зровгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки зля моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки зля моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки зля моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки з пицією 5КО Зоувне середне вікно в салоні/вантажному відсіку, справа * тільки зля моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільки з опцією 5КО Зоув	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6VJ 6VJ 6VJ 6WJ 4FH 4JH 4FZ	42 132 132 457 - 457 - 132 132 455 - 455
	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6WH 6VJ 6VJ 6WJ 6WJ 4FH 4JH 4FZ	* тільки з опцією 3Q3 Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією 3Q4 * тільки з опцією 3Q3 * тільки з опцією з з томованом полоскою у верхній частині скла бічне вікно в салонівантажному відсіку спереду зліва зувне вікно в салонівантажному відсіку спереду зліва зувне вікно в салонівантажному відсіку, спереду оправа зувне вікно в салонівантажному відсіку, спереду справа середне вікно в салонівантажному відсіку зліва тільки зля моделей здовгою базою або з орвгою базою з обвісом тільки з опцією 4H1 * тільки зля моделей здовгою базою або з орвгою базою з обвісом тільки з опцією здовтом базою або з овгою базою з обвісом тільки з опцією 5R1 * тільки для моделей здовгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 5R1 * тільки за поцією 5R1 * тільки за опцією 5R1 * тільки за опцією 5R1 * тільки за опцією 4J2 * тільки за опцією 4J3 * тільки за опцією 5R1 * тільки за опцією 5R3 * тільки за моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом тільки з опцією 6WH або 6WJ Бічне вікно в салонівантажному відсіку зазду	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6VJ 6VJ 6VJ 6WJ 4FH 4JH 4FZ	42 132 132 457 - 457 - 132 132 455 - 455
	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6WH 6VJ 6WJ 6WJ 4WJ 4FH 4JH 4FZ	* тільки з опцією 303 Ряд З-місного сидіння * тільки з опцією 304 Ряд З-місного сидіння (вузький варіант) * тільки з опцією 304 Сидіння в салоні/Вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 303 Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 303 Ряд 3-місного сидіння * тільки для моделей з середньою та довгою базою, або * тільки з опцією 303 Вікна Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільки з опцією 2А3 Бічне вікно в салоні/Вантажному відсіку спереду зпіва Бічне вікно в салоні/Вантажному відсіку, спереду зпіва Зсувне вікно в салоні/Вантажному відсіку, спереду зпіва Зсувне вікно в салоні/Вантажному відсіку, спереду дліва Зсувне вікно в салоні/Вантажному відсіку, спереду справа Зсувне вікно в салоні/Вантажному відсіку, зпіва * тільки для моделей здовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільки з опцією 4Н* * з тільки з опцією 4Н* * тільки з опцією 4Н* * тільки з опцією 4Н* * з тільки з опцією 4Н* * з тільки з опцією 4Н* * з тільки	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6VJ 6VJ 6VJ 6WJ 4FH 4JH 4FZ	42 132 132 457 - 457 - 132 132 455 - 455 - 132 132 424
	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6WH 6VJ 6WJ 6WJ 4WJ 4FH 4JH 4FZ	* тільми з опцією 303 Ряд З-місного сидіння * тільми з опцією 304 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільми з опцією 304 Сидіння в салоні/вантажному відсіку (4-й ряд сидінь) Ряд 2-місного сидіння * тільми для моделей з середньою та довгою базою, або * тільми для моделей з середньою та довгою базою, або * тільми для моделей з середньою та довгою базою, або * тільми з опцією 303 Вікна Теплозажисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільми з опцією 303 Вікна Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла * тільми з опцією 2А3 Теплозажисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла вічне вівно в салоні/вантажному відсіку спереду зпіва бічне вівно в салоні/вантажному відсіку спереду зпіва бічне вівно в салоні/вантажному відсіку спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду зпіва бічне вікно в салоні/вантажному відсіку, спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку спереду справа Зсувне вікно в салоні/вантажному відсіку зпіва * тільми для моделей адовгою базою або з довгою базою з обвісом * тільми для моделей з довгою базою або з довгою базою з обвісом * тільми для моделей з довгою базою або з довгою базою 4325 мм Середне вікню в салоні/вантажному відсіку, справа * тільми для моделей з довгою базою або з довгою базою з обвісом * тільми з опцією 4Н1 * стандартне обладнання для моделей Котові с довгою базою з обвісом * тільми з опцією базом або з довгою базою з обвісом * тільми з моделей з довгою базою або довгою базою з обвісом * тільми з опцією 5R0 Зсувне середне вінно в салоні/вантажному відсіку, справа * тільми для моделей з довгою базою або з довгою базою з обвісом * тільми з опцією 5R0 Зсувне середне віно в салоні/вантажному відсіку, заду зліва * тільми для моделей з довгою базою або з довго	3VS 3VR 3WG 3WF 4GX 4GC 4DE 4EE 4DM 4EM 6VH 6VJ 6VJ 6VJ 6WJ 4FH 4JH 4FZ	42 132 132 457 - 457 - 132 132 455 - 455 - 132 132 424

4JZ	Бічні вікна з електроприводом в салоні/вантажному відсіку, ззаду справа * тільки для моделей з середньою базою * тільки з опцією 4FZ	4JZ	-
QL5	Тоноване скло в салоні/вантажному відділені (Privacy), теплозахисне скло (зелене) спереду * для моделей Kasten тільки з опцією ZH14	QL5	465
QL5	Тоноване скло в салоні/вантажному відділені (Privacy), теплозахисне скло (зелене) спереду * для моделей Kasten тільки з опцією ZH14	QL5	610
QL5	Тоноване скло в салоні/вантажному відділені (Privacy), теплозахисне скло (зелене) спереду * для моделей Kasten тільки з опцією ZH14	QL5	762
QL5	Тоноване скло в салоні/вантажному відділені (Privacy), теплозахисне скло (зелене) спереду * для моделей Kasten тільки з опцією ZH14	QL5	921
	Тягово-причіпне обладнання		
1M5	Підготовка під установку тягово-причіпного пристрою (кабель) з дозволеною вантажопідйомність причепу 2,0 т	1M5	95
1M1	Підготовка під установку тягово-причіпного пристрою (кабель) з дозволеною вантажопідйомність причепу 3,5 т	1M1	137
	* тільки для моделей Crafter 35 з середньою / довгою базою * для моделей з двигуном 2,0I TDI / 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 1F3		
1M7	Підготовка під установку тягово-причіпного пристрою (кабель) з дозволеною вантажопідйомність причепу 2,8т для моделей Crafter 35 та 3,0 т для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 35/50	1M7	147
	* для моделей з двигуном 2,0I TDI / 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 1F3 Підготовка під установку тягово-причіпного пристрою (кабель, розетка та блок керування) з		
1D7	дозволеною вантажкопідиомність причепу 2,0 т Підготовка під установку тягово-причіпного пристрою (кабель, розетка, монтажна арматура та блок	1D7	312
1D8	керування) з дозволеною вантажопідйомність причепу 2,0 т * для моделей Crafter 30/35 тільки з опцією 1F3	1D8	494
1D1	Тягово-причіпний пристрій (з шаровим крюком) з дозволеною вантажопідйомність причепу 2,0т (маса тягово-причіпного пристрою 100 кг)	1D1	784
	 для моделей Crafter 30/35 тільки з опціями 1F3 Тягово-причіпний пристрій (з шаровим крюком), що знімається з дозволеною вантажопідйомність 		
1D2	причепу 2,0т (маса тягово-причіпного пристрою 100 кг) * для моделей Crafter 30/35 тільки з опціями 1F3	1D2	1053
1D5	Тягово-причіпний пристрій (поворотний крюк) з дозволеною вантажопідйомність причепу 2,0т (маса тягово-причіпного пристрою 100 кг) * для моделей Crafter 30/35 тільки з опціями 1F3	1D5	807
	Тягово-причіпний пристрій (з шаровим крюком), з дозволеною вантажопідйомність причепу 2,8т для моделей Crafter 35 та 3,0 т для моделей Crafter 50) (маса тягово-причіпного пристрою 120 кг)		
1M0	* тільки для моделей Crafter 35/3 двигуном 2,0 I TDI / 2,5 ITDI (120 kW) тільки з опцією 1F3	1M0	1593
4844	Тягово-причіпний пристрій (з шаровим крюком) з дозволеною вантажопідйомність причепу 3,5т (маса тягово-причіпного пристрою 140 кг)	4111	2192
1M4	 НЕ для моделей Crafter 30, Crafter 35 з середньою базою, Kasten 35 з довгою базою з обвісом для моделей Crafter 35 з середньою / довгою базою з двигуном 2,0 I TDI (120 kW) 	1M4	2192
	Вага та навантаження		
1UN	Зниження допустимої загальної маси з 3,0 т до 2,8 т * тільки для моделей Crafter 30	1UN	0
100	* тільки з опцією FV2 Зниження допустимої загальної маси з 3,5 т до 2,8 т	100	0
1UC	* тільки для моделей Kasten 35 Зниження допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,2 т	1UC	0
1UM	* тільки для моделей Crafter 35 Зниження допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,49 т	1UM	0
	 тільки для моделей Crafter 35 Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 3,5 т (зниження/підвищення допустимої загальної маси без технічних змін в конструкції, без тахографу, без системи обмеження швидкості) 		
	маси оез технічних змін в конструкції, оез тахографу, оез системи оомеження швидкості) * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями ZG4, або HR1, або		
	* для моделей з двигуном 2,5 I TDI (80/120 kW) тільки з опцією ZGQ, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI з механічною КПП тільки з опцією 7GG, або		
ZUX	 для моделей НЕ з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опціями 7WZ, або 7XA, або для моделей з механічною КПП (окрім моделей з двигуном 2,5 I TDI (120kW)) тільки з опцією 	ZUX	0
	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або		
	 для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA 		
1UK	Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,0 т * тільки для моделей Crafter 50	1UK	0
	* тільки з опціями FV2, або ZSS, або Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 3,5 т		
	* тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями ZG4, або HR1, або ZSS, або		
	 для моделей з двигуном 2,5 I TDI (80/120 kW) тільки з опцією ZGQ, або для моделей з двигуном 2,5 I TDI з механічною КПП тільки з опцією 7GG, або для моделей НЕ з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опціями 7WZ, або 7XA, або 		
1UX	* для моделей з механічною КПП (окрім моделей з двигуном 2,5 ГТDI (120 kW)) тільки з опцією		
		1UX	0
	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або	1UX	0
	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA	1UX	0
1UY	 7WY, або для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZYA Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т тільки для моделей Crafter 50 	1UX	0
	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т	1UY	0
1UY 1UZ	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS		
	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA * Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т * тільки для моделей Crafter 50	1UY	0
1UZ	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціям FV2 або ZSS * зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS	1UY	0
1UZ 1UW 1UP	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,6 т * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,6 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,85 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Сгаfter 50 * тільки для моделей Сгаfter 50	1UY 1UZ 1UW	0 0 0
1UZ 1UW 1UP 1UL	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціям FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Сгаfter 50 * тільки для моделей Сгаfter 30	1UY 1UZ 1UW 1UP	0 0
1UZ 1UW 1UP 1UL 1UB	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опцієми FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,6 т * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,85 т * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,85 т * тільки з опцією FV2 Збільшення допустимої загальної маси з 3,0 т до 3,025 т * тільки для моделей Crafter 50 Збільшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,55 т * тільки для моделей Crafter 30	1UY 1UZ 1UW 1UP 1UL	0 0 0 0 0
1UZ 1UW 1UP 1UL	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,6 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 30 Збільшення допустимої загальної маси з 3,0 т до 3,025 т * тільки для моделей Kasten 35	1UY 1UZ 1UW 1UP	0 0 0 0
1UZ 1UW 1UP 1UL 1UB	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опцією FV2 Збільшення допустимої загальної маси з 3,0 т до 4,85 т * тільки для моделей Crafter 30 Збільшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,025 т * тільки для моделей Crafter 30 Збільшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,55 т * тільки для моделей Kasten 35 Збільшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,88 т * тільки для моделей Kasten 35 Збільшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,88 т * тільки для моделей Kasten 35 * тільки для моделей Kasten 35	1UY 1UZ 1UW 1UP 1UL 1UB	0 0 0 0 0 0
1UZ 1UW 1UP 1UL 1UB	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,6 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,6 т * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,85 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 3більшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,025 т * тільки для моделей Kasten 35 * тільки для моделей Kasten 35 * тільки для моделей Kasten 35 * тільки з опціями HR7, або VG1, або 7H1, або 7H2, або 7H3 Подушки безпеки пля водія та переднього пасажира * серійно - подушка безпеки водія	1UY 1UZ 1UW 1UP 1UL	0 0 0 0 0
1UZ 1UW 1UP 1UL 1UB	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки з опціям FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т * тільки з опціям FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т * тільки з опціям FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,6 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Kasten 35 Збільшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,025 т * тільки для моделей Kasten 35 Збільшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,88 т * тільки для моделей Kasten 35 * тільки з опціями HR7, або VG1, або 7H1, або 7H2, або 7H3 Подушки безпеки Подушки безпеки	1UY 1UZ 1UW 1UP 1UL 1UB	0 0 0 0 0 0
1UZ 1UW 1UP 1UL 1UB 1UV	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,6 т * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,6 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 3,0 т до 4,85 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 30 Збільшення допустимої загальної маси з 3,0 т до 3,025 т * тільки для моделей Crafter 30 Збільшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,68 т * тільки для моделей Kasten 35 Збільшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,68 т * тільки для моделей Kasten 35 * тільки для моделей Kasten 35 * тільки для моделей Каsten 36 * тільки для моделей Каsten 36	1UY 1UZ 1UW 1UP 1UL 1UB 1UV	0 0 0 0 0 0 0 2741
1UZ 1UW 1UP 1UL 1UB 1UV 4UE	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,6 т * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,6 т * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,85 т * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 3,0 т до 3,025 т * тільки для моделей Crafter 50 3більшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,55 т * тільки для моделей Kasten 35 * тільки для моделей Каsten 35 * тільки для моделей Каsten 36 * тільки з опціями HR7, або VG1, або 7H1, або 7H2, або 7H3 ** ** ** ** ** ** ** ** **	1UY 1UZ 1UW 1UP 1UL 1UB 1UV	0 0 0 0 0 0 0 2741 479
1UZ 1UW 1UP 1UL 1UB 1UV 4UE 4UA 4X9	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 30 Збільшення допустимої загальної маси з 3,0 т до 3,025 т * тільки для моделей Kasten 35 Збільшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,55 т * тільки для моделей Kasten 35 Збільшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,88 т * тільки для моделей Каsten 35 * тільки для моделей Каsten 36 * тільки для подектів по переобладнанню * тільки з опцієй РМК Бічна подушка безпеки для водія та подушки безпеки для голови для водія та переднього пасажира Бічна подушка безпеки для водія та подушки безпеки для голови для водія та переднього пасажира Бічна подушка безпеки для водія та подушки безпеки для голови для водія та переднього пасажира Бічна подушка безпеки для водія та подушки безпеки для голови для водія та переднього пасажира	1UY 1UZ 1UW 1UP 1UL 1UB 1UV 4UE 4UA 4X9	0 0 0 0 0 0 2741 479 0
1UZ 1UW 1UP 1UL 1UB 1UV 4UE 4UA 4X9	7WY, або * для моделей з двигуном 2,0 I TDI або 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WX, або * для моделей з двигуном 2,5 I TDI (120 kW) тільки з опцією 7WW, або * для моделей з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим/супервисоким дахом тільки з опцією ZXA Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опцієми FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,6 т * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,6 т * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,85 т * тільки з опціями FV2 або ZSS Зниження допустимої загальної маси з 3,0 т до 3,025 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 Збільшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,55 т * тільки для моделей Kasten 35 * тільки для моделей Kasten 35 * тільки для моделей Kasten 35 * тільки з опціями HR7, або VG1, або 7H1, або 7H2, або 7H3 Подушки безпеки Подушки безпеки Подушки безпеки Подушки безпеки для водія та переднього пасажира * серійно - подушка безпеки для водія Без подушок безпеки для водія Без подушок безпеки для водія та подушки безпеки для голови для водія та переднього пасажира * тільки з опцією ЗSJ, або * для моделей Kasten 155/б3 середньою базою, високим дахом та моделей Kasten 35/50 з довгою * для моделей Kasten 15, 3 довгою	1UY 1UZ 1UW 1UP 1UL 1UB 1UV 4UE 4UA 4X9	0 0 0 0 0 0 2741 479 0

D	Електричне регулювання та підігрів зовнішніх дзеркал (асферичне, опукле, з індикатором показника повору)	6XD	255
1	Підігрів сидіння в кабіні водія, що регулюється, ліворуч	4A1	230
3 1	Обігрів сидінь в кабіні, ліворуч і праворуч (регулюється окремо) Круізконтроль (GRA)	4A3 8T1	462 472
	Багатофункціональне кермо та багатофункціональний дисплей з датчиком зовнішньої температури		.,,
K	Бега горужиценны век керко та оча горужиценны достинен за селиком соемышлен керко т * тільки з опціями RA1, або RB3, або RC1, або RN1, або RN3, або RV1, або * для моделей зі стандартним/високим дахом тільки з опціями RA2, або RB4, або RC2, або RN2, або RN4, або RV2	PMK	529
2	Обмежувач швидкості до 100 км/ч	7H2	85
3	Обмежувач швидкості до 120 км/ч	7H3	85
1	Звуковий сигналізатор перевищення встановленної швидкості руху (120 км/год) Омивач (очисник) заднього скла зі склоочисником з інтервальним режимом роботи	6Y1	67
1	 для моделей Kasten тільки з опціями QE1, або QE4, або ZF0, або ZH1, або ZH2, або для моделей Kasten 35 з середньою базою з високим дахом тільки з опцією Z61 Пакет "Склюочисники та датчик дощу": багатошарове теплозахисне вітрове склю з кольоровою 	8M1	234
3	смугою зверху; дзеркало заднього огляду, що затемнюється; склюочисник, що працює в інтервальному режимі з датчиком дощу, 2 лампи для читання спереду, автоматичне переключення фар	ZA3	392
1 K	Система очистки фар 2 додаткових ключа з дистанційним керуванням	8X1 8QK	455 110
6	2 електророзетки 12 В в кабіні водія	7B6	52
7	Електророзетки 12 В в кабіні водія та салоні/вантажному відсіку (2 в Kastenwagen, 3 в Kombi)	7B7	52
8 8	Електророзетки 12 В в кабіні водія та салоні/вантажному відсіку (3 в Kastenwagen, 4 в Kombi) Електророзетки 12 В в кабіні водія та салоні/вантажному відсіку (3 в Kastenwagen, 4 в Kombi)	7B8 7B8	110
5	Підсилювач керма з травмобезпечною кермовою колонкою, що регулюється за висотою та нахилом	2C5	148
R	Електронний тахограф для двух водіїв	9NR	989
	* тільки для моделей Crafter 30/35 Електронний тахограф для двух водіїв	9NR	0
R	* тільки для моделей Crafter 50 Підготовка під установку тахографу	9ND	165
D	* тільки для моделей Crafter 30/35 Підготовка під установку тахографу		
D	* тільки для моделей Crafter 50	9ND	0
	Системи керування кліматом		
6	Додатковий повітряний електричний обігрівач * серийно для Kombi	7E6	192
0	Другий теплообмінник та канал обігріву (повітряходи) в салоні/вантажному відсіку * тільки з опціями 7VE, або 7VL, або 7VN, або 9M5, або	6AC	302
	 для моделей Каsten 35 з середньою базою висожим дахом тільки з опцієй Z61 Канал обігріву (повітряходи) задньої части салону/вантажного відсіку для 2-го ряду сидінь тільки з опціями Z52, або Z53, або 		
3	 тільки з опціями със, аоо съз, аоо для моделей Kasten 35 з середньою базою високим дахом тільки з опцієй Z61 для моделей Kasten 30/35 з високим дахом тільки з опцієй ЗСС 	6CB	85
N	Система обігріву з ручним регулюванням та фільтром салону від пилу квіткового пилку Кондиціонер Climatic (напівавтоматичний) спереду і ззаду з другим випарником на високому даху	9AN	148
0	салона/вантажного відсіку (висота автомобіля+17 см), враховуючи: - фільтр очистки повітря від пилу та квіткового пилку, - датчик зовнішньої температури повітря (9Q9), - обшивка даху у вигляді своду в кабіні та вантажнопасажирськом відсіку для високого даху (5CF)	ZK0	5591
	 тільки для моделей з середньою базою з високим дахом для моделей Kasten тільки з опціями ZS2, або ZS3, або з опцією Z61 тільки для моделей Kasten з середньою базою високим дахом 		
0	Кондиціонер Сіітнатіс (напівавтоматичний) спереду і зааду з другим випарником на високому даху салона/вантажного відсіку (висота автомобіля+17 см), враховуючи: - фільтр очистки повітря від пилу та квіткового пилку, - датчик зовнішньої температури повітря (9Q9), - обшивка даху у вигляді своду в кабіні та вантажнопасажирськом відсіку для високого даху (5CF) * тільки для моделей з довгою базою * для моделей Kasten тільки з опціями ZS2, або ZS3, або *	ZK0	5745
0	 з опцією Z61 тільки для моделей Kasten з середньою базою високим дахом Кондиціонер Сlіmatіс (напівавтоматичний) спереду і ззаду з другим випарником на високому даху салона/зантажного відсіку (висота автомобіля+17 см), враховуючи: фільтр очистки повітря від пипу та квіткового пилку, датчик зовнішньої температури повітря (9Q9), обішняка даху у вигляді своду в кабіні та вантажнопасажирськом відсіку для високого даху (5CF) тільки для моделей з довгою базою з обвісом для моделей Kasten тільки з опціями ZS2, або ZS3, або з опцією Z61 тільки для моделей Каsten з середньою базою високим дахом 	ZK0	5826
0	Кондиціонер Climatic (напівавтоматичний) спереду і ззаду з другим випарником на високому даху салона/вантажного відсіку (висота автомобіля+17 см), враховуючи: - фільтр очистки повітря від пилут з квіткового пилку, - датчик зовнішньої температури повітря (9Q9), - обшивка даху у вигляді своду в кабіні та вантажнопасажирськом відсіку для високого даху (5CF) * тільки для моделей з середньюю базою з високим дахом * для моделей Каsten тільки з опціями ZS2, або ZS3, або * з опцією Z61 тільки для моделей Kasten з середньюю базою високим дахом * лри замовлені пакету РМК (обося'яхово з лакетом RV' або RA¹)	ZK0	5384
0	Кондиціонер Climatic (напівавтоматичний) спереду і зааду з другим випарником на високому даху салона/вантажного відсіку (висота автомобіля+17 см), враховуючи: - фільтр очистки повітря від пилу та квіткового пилку, - датчик зовнішньої температури повітря (9Q9), - обшивка даху у вигляді своду в кабіні та вантажнопасажирськом відсіку для високого даху (5CF) * тільки для моделей з довгою базою * для моделей Каsten тільки з опціями ZS2, або ZS3, або * з опцією Z61 тільки для моделей Каsten з середньою базою високим дахом	ZK0	5539
D	* при замовлені пакету РМК (обов'язково з пакетом RV* або RA*) Кондиціонер Сіітпатіс (напівавтоматичний) спереду і задлу з другим випарником на високому даху салона/вантажного відсіку (висота автомобіля+17 см), враховуючи: - фільтр очистки повітря від пилу та квіткового пилку, - датчик зовнішньої температури повітря (9Q9), - обшивка даху у вигляді своду в кабіні та вантажнопасажирськом відсіку для високого даху (5CF) * тільки для моделей з довгою базою з обвісом * для моделей Каsten тільки з опціями ZS2, або ZS3, або * з опцією Z81 тільки для моделей Каsten з середньою базою високим дахом * при замовлені пакету РМК (обов'язково з лакетом RV* або RA*)	ZK0	5619
9	Кондиціонер Climatic (напівавтоматичний) спереду і ззаду з другим випарником на даху (стандартний дах) салона/вантажного відсіку (висота автомобіля+17 см), враховуючи: - фільтр очистки повітря від пилут ак віткової пилку, - датчик зовнішньої температури повітря (9Q9) обшивка даху у вигляді своду в кабіні та вантажнопасажирськом відсіку для високого даху (5ZF) * тільки для моделей з короткою базою * для моделей х короткою базою * для моделей кабел тільки з опціями ZS2 або ZS3	ZK9	5443
9	Кондиціонер Сіітпаtіс (напівавтоматичний) спереду і заду з другим випарником на даху (стандартний дах) салона/вантажного відсіку (висота автомобіля+17 см), враховуючи: - фільтр очистки повітря від пилу та квіткової пилку, - датчик зовнішньої температури повітря (9С9), - обшивка даху у вигляді своду в кабіні та вантажнопасажирськом відсіку для високого даху (5ZF)	ZK9	5591

ı	V		
	Кондиціонер Climatic (напівавтоматичний) спереду і ззаду з другим випарником на даху (стандартний дах) салона/вантажного відсіку (висота автомобіля+17 см), враховуючи:		
	- фільтр очистки повітря від пилу та квіткової пилку,		
ZK9	 датчик зовнішньої температури повітря (9Q9), обшивка даху у вигляді своду в кабіні та вантажнопасажирськом відсіку для високого даху (5ZF) 	ZK9	5236
	* тільки для моделей з короткою базою		
	* для моделей Kasten тільки з опціями ZS2 або ZS3 * при замовлені пакету РМК (обовя'зково з пакетом RV* або RA*)		
	Кондиціонер Climatic (напівавтоматичний) спереду і ззаду з другим випарником на даху		
	(стандартний дах) салона/вантажного відсіку (висота автомобіля+17 см), враховуючи: - фільтр очистки повітоя від пилу та квіткової пилку.		
ZK9	- датчик зовнішньої температури повітря (9Q9),	ZK9	5384
2.10	 обшивка даху у вигляді своду в кабіні та вантажнопасажирськом відсіку для високого даху (5ZF) тільки для моделей з середньою базою 		0001
	* для моделей Kasten тільки з опціями ZS2 або ZS3		
	* при замовлені пакету РМК (обовя'зково з пакетом RV* або RA*)		
ZK8	Кондиціонер Climatic (напівавтоматичний) з фільтром очистки повітря від пилу та квіткової пилку, датчик зовнішньої температури повітря	ZK8	2332
	Кондиціонер Climatic (напівавтоматичний) з фільтром очистки повітря від пилу та квіткової пилку,		
ZK8	датчик зовнішньої температури повітря * при замовлені пакету РМК (обовя'зково з пакетом RV* або RA*)	ZK8	2127
	Підготовка під установку другого теплообмінника		
6AF	 * тільки з опціями 7VL, або 7VN, або 9M5, або * для моделей Kasten 35 з середньою базою високим дахом тільки з опцієй Z61 	6AF	162
	Повітряний автономний стоянковий обігрівач 3,5 kW (для моделей Chassis/Dropside 2,0 kW) з		
7VA	таймером та обігрівом в салоні/вантажному відсіку	7VA	2135
/ VA	 для моделей Kasten тільки з опціями QE4, або ZS2, або ZS3, або Z3T, або 5BD, або для моделей Kasten 30/35 тільки з опцією 5BC, або 	IVA	2133
	* для моделей Crafter 50 тільки з опцією 5ВК		
7VE	Додатковий водяний обігрівач (10 kW) з фунцією автономної роботи, що програмується * тільки з опцією 6AC	7VE	1963
	Повітряний автономний стоянковий обігрівач (3,5 kW) з таймером та обігрівом в салоні/вантажному		
7VG	відсіку, а також додатковим водяним обігрівачем (5 kW) * для моделей Kasten тільки з опціями QE4, або ZS2, або ZS3, або Z3T, або 5BD, або	7VG	2797
	* для моделей Kasten 30/35 тільки з опцією 5BC, або		2.0.
	* для моделей Crafter 50 тільки з опцією 5BK		
7VL	Додатковий водяний обігрівач (5 kW) з фунцією автономної роботи, що програмується та дистанційним керуванням	7VL	1603
	Повітряний автономний стоянковий обігрівач (3,5 kW) з таймером та додатковим водяним		
7VM	обігрівачем (5 kW) з фунцією автономної роботи та дистанційним керуванням * для моделей Kasten тільки з опціями QE4, або ZS2, або ZS3, або Z3T, або 5BD, або	7VM	3469
	* для моделей Kasten 30/35 тільки з опцією 5BC, або		3.00
7VN	* для моделей Crafter 50 тільки з опцією 5BK	7VN	1256
7 VIN 9M5	Додатковий водяний обігрівач (5 kW) з фунцією автономної роботи, що програмується Додатковий водяний обігрівач (5 kW)	9M5	832
9Q9	Індикатор зовнішньої температури	9Q9	207
3JC 3JF	Вентилятор в даху салона / вантажного відсіку Електровентилятор в даху вантажного відсіку	3JC 3JF	330 701
	Радіо/навігаційні системи		
RA1	Аудіосистема "RCD 2001" (1-Din) з CD-програвачем, динаміки спереду, антена на даху для радіо та телефона	RA1	762
	Аудіосистема "RCD 2001" (1-Din) з CD-програвачем, динаміки спереду та ззаду, антена на даху для		
RA2	радіо та телефона * тільки для моделей зі стандартним/високим дахом	RA2	902
	* тільки з опцією 5DD		
RB3	Аудіосистема "RCD 3002" (2-Din) з CD-програвачем (MP3-формат), динаміки спереду, антена на даху для радіо та телефона	RB3	1051
	Аудіосистема "RCD 3002" (2-Din) з CD-програвачем (MP3-формат), динаміки спереду та ззаду,		
RB4	антена на даху для радіо та телефона * тільки для моделей зі стандартним/високим дахом	RB4	1186
	* тільки з опцією 5DD		
RC1	Аудіосистема "RCD 4002" (2-Din) з CD-програвачем на 6 дисків (MP3-формат), динаміки спереду,	RC1	1198
	антена на даху для радіо та телефона Аудіосистема "RCD 4002" (2-Din) з CD-програвачем на 6 дисків (MP3-формат), динаміки спереду та		
RC2	ззаду, антена на даху для радіо та телефона	RC2	1329
1102	* тільки для моделей зі стандартним/високим дахом * тільки з опцією 5DD		1020
	Радіонавігаційна система "RNS 4010" з DVD-програвачем на 6 дисків (2-DIN), голосове та графічне		
RN1	ведення по маршруту (стрілки), динаміками спереду, антена на даху для радіо, системи навігації та телефона	RN1	2867
	Радіонавігаційна система "RNS 4010" з DVD-програвачем на 6 дисків (2-DIN), голосове та графічне		
	ведення по маршруту (стрілки), динаміками спереду та ззаду, антена на даху для радіо, системи		
RN2	навігації та телефона * тільки для моделей зі стандартним/високим дахом	RN2	3019
	* тільки з опцією РМК		
	Радіонавігаційна система "RNS 5010" з DVD-програвачем на 6 дисків (2-DIN), голосове та графічне		
RN3	ведення по маршруту (карта), динаміками спереду, антена на даху для радіо, системи навігації та телефона	RN3	4395
	* тільки з опцією РМК		
	Радіонавігаційна система "RNS 5010" з DVD-програвачем на 6 дисків (2-DIN), голосове та графічне ведення по маршруту (карта), динаміками спереду та ззаду, антена на даху для радіо, системи		
RN4	навігації та телефона	RN4	4535
	 тільки для моделей зі стандартним/високим дахом тільки з опцією РМК 		
RV1	Підготовка для установки аудіосистеми з динаміками спереду, антеною на даху для радіо,	RV1	185
	телефона Підготовка для установки аудіосистеми з динаміками спереду і ззаду, антеною на даху для радіо,		
RV2	телефона	RV2	389
NVZ	 тільки для моделей зі стандартним/високим дахом тільки з опцією 5DD 	11.12	303
	Підготовка під установку мобільного телефону з пристоєм гучного зв'язку для аудіосистем		
9ZF	стандартного розміру (підтримка Bluetooth)	9ZF	570
	 * тільки з опціями RA1, або RV1, або * для моделей зі стандартним/високим дахом тільки з опціями RA2 або RV2 		
7X2	Паркувальний асистент (ParkPilot), спереду і ззаду	7X2	701
7X3	* тільки з опцією 6XD Підготовка під установку камери заднього ходу	7X3	47
77/	Паркувальний асистент (ParkPilot), спереду і ззаду та підготовка під установку камери заднього		
7X4	ходу * тільки з опцією 6XD	7X4	751
	Паркувальний асистент (ParkPilot), спереду і ззаду з камерою заднього ходу та 7" (17,78 см)		
7X8	монітором * при наявності радіонавігаційної системи монітор відсутній	7X8	2759
	* тільки з опцією 6XD		
7X9	Камера заднього ходу та 7" (17,78 см) монітор * при наявності радіонавігаційної системи монітор відсутній	7X9	1988
	Захист проти викрадень		
7AB	Сигналізация з автономною сиреною * тільки з опціями ZA3 або 8S5	7AB	354
74.7	Сигналізация з автономною сиреною, скануванням салону, захистом від буксирування		004
7AK	* не для моделей з супервисоким дахом * тільки з опціями ZA3 або 8S5	7AK	661
	Сигналізация з автономною сиреною, скануванням салону, захистом від буксирування та		
7AQ	сигналізатором зміни кута нахилу автомобіля * не для моделей з супервисоким дахом	7AQ	691
	* тільки з опціями ZA3 або 8S6		

Пакет адаптації ходової частини А: покращена стійкіть щодо Бічнаих коливань через адаптацію діаметра стабілізатора. Включає в себе наступні опції:		
* Передній стабілізатор (тільки для моделей Kasten 30),		
 Посилений передній стабілізатор (тільки для моделей Kasten 35/50 та для моделей Kombi), Задній стабілізатор (тільки для моделей Kasten 35/50 та для моделей Kombi), 	ZG2	282
 Посилена задня підвіска (тільки для моделей Kasten 30), тільки для моделей Kombi 35 з короткою та середньою базою та моделей Kasten (крім моделей 		
Crafter з довгою базою / довгою базою з обвісом та високим / супервисоким дахом)		
Пакет адаптації ходової частини С: покращена стійкіть щодо Бічнаих коливань, покращене демпферування. Включає в себе наступні опції:		
* Посилений передній стабілізатор	704	764
* Посилена передня вісь	264	764
Підсилена передня підвіска		
* стандартне обладнання для моделей Kombi з довгою базою		
* для моделей Kasten 35 з довгою /довгою базою з обвісом тільки з опціями GC0, або 1SB, або		
	VV8	370
* для моделей Crafter 35 тільки з опцією ZG3 або		
* для моделей Kasten 35 тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 1UV, або		
* для моделей Kasten 35/50 з середньою/довгою базою з високим дахом або для моделей Crafter		
35/50 з довгою оазою з супервисоким дахом титьки з опцею ZAA Полегшена задня підвіска (для зниження допустимої загальної маси)		
* тільки для моделей Kasten 35/50 (окрім моделей Kasten 35 з довгою базою з обвісом) * тільки з орнівми 75S, або 7UX, або 1UX, а	1P6	0
Підсилена задня підвіска		
	1P2	195
Комфортна задня підвіска (2-х листова)		
* тільки для моделей Kasten 35 * стандартне обладнання для моделей Kombi 35	1P5	175
Комфортна задня підвіска (2-х листова) для моделей з допустимою загальною масою 3,88 т	400	400
* тільки для моделей Kasten 35 * тільки з опцією 1UV	1P8	198
Підсилені задні амортизатори	1BF	148
для моделей стапет 50/35 (окрім моделей копіві з довгою одзою) Модифікація для поганих доріг	1SB	247
Модифікація для поганих доріг, підсилена (3,0 т та 3,5 т) * тільки для моделей Crafter 30/35	1SD	315
* тільки з опцією HR7		
		123 157
Стабілізатор задній		
* серійно для моделей Crafter 35/50 з довгою базою / довгою базою з обвісом з високим /		
супервисоким дахом * тільки з опціями ZG2, або ZG3, або ZG4, або ОАС, або	OPC	105
* для моделей Kasten 35/50 з середньою базою з високим дахом або моделі Crafter 50 з довгою	UBC	125
* для моделей Kasten 35 тільки з опцією 1Р5		
Стабілізатор задній посилений * тільки для моделей Crafter 35/50		
* тільки з опцією ZG3 або	0BD	157
* для моделеи Kasten 35 з короткою / середньою базою, або моделей Crafter 50, або моделей Kombi 35 тільки з опцією 0AC або		
* для моделей Crafter 35 з довгою базою / довгою базою з обвісом тільки з опцією 1BF		
* тільки для моделей з механічною КПП	UG1	142
1 противідкатний брус * тільки для моделей Crafter 30/35 (окоїм моделей з короткою базою)	2NB	30
* стандартне обладнання для моделей Crafter 50		00
2 противідкатних бруса	2NC	65
Стоянкове гальмо, що відкидається * тільки з опцією ЗТУ	UH1	62
Підготовка під ретардер (гальмо-уповільнювач) * тільки для моделей з довгою базою / довгою базою з обвісом, або		
	1H5	168
* тільки з опціями UF1 або UF2	1H5	168
	1H5	168
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування	1H5	168
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35		
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах	1NE	0
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C	1NE 1NC 7K1	0 118 672
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50	1NE 1NC	0 118
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 Шины 225 / 75 R 16 C	1NE 1NC 7K1	0 118 672 153
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні колепами * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах для моделей Crafter 30 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 С * тільки для моделей Crafter 50 * стандартне обладнання для моделей Crafter 30	1NE 1NC 7K1	0 118 672
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 Шины 225 / 75 R 16 C Шины 225 / 75 R 16 C Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями СМ1 * тільки для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C	1NE 1NC 7K1 HR1	0 118 672 153
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні колагаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * стандартне обладнання для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями СМ1	1NE 1NC 7K1	0 118 672 153
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 Шины 225 / 75 R 16 C Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями SM1 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями SSD * тільки з опціями SSD * тільки з опціями для моделей Crafter 35 Шины 235 / 65 R 16 C	1NE 1NC 7K1 HR1	0 118 672 153
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * стандартне обладнання для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями SD Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями SD Шины 235 / 65 R 16 C * тільки з опціями 15D * тільки для моделей Crafter 35 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки для моделей Crafter 35 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки для моделей Crafter 30	1NE 1NC 7K1 HR1	0 118 672 153
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * стандартне обладнання для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями SD * тільки з опціями TSD * тільки з опціями для моделей Crafter 35 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки для моделей Crafter 30 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки для моделей Crafter 30 * тільки з опціями CB4 або СМ1 * стандартне обладнання для моделей Crafter 35	1NE 1NC 7K1 HR1 HR7 HR7	0 118 672 153 224 0
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Стаfter 50 " тільки для моделей Стаfter 50 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями SM1 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями TSD * тільки з опціями TSD * тільки з опціями TSD * тільки для моделей Crafter 35 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки для моделей Crafter 30 Шины 235 / 60 R 17 C, легкосплавные колесные диски 17" для шин 235 / 60 R 17 * для Сrafter 30	1NE 1NC 7K1 HR1 HR7	0 118 672 153 224
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні колепаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * стандартне обладнання для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями СМ1 * тільки для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 30 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки для моделей Crafter 35 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки з опціями СВ4 або СМ1 * тільки для ноделей Сгаfter 30 * тільки з опціями СВ4 або СМ1 * тільки для ноделей Сгаfter 30 * тільки з опціями СВ4 або СМ1	1NE 1NC 7K1 HR1 HR7 HR7	0 118 672 153 224 0
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями STS Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями TSD * тільки з опціями TSD * тільки з опціями TSD * тільки для моделей Crafter 35 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки для моделей Crafter 30 Шины 235 / 60 R 17 C, легкосплавные колесные диски 17" для шин 235 / 60 R 17 * для Сrafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 35 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С	1NE 1NC 7K1 HR1 HR7 HR7 HR7	0 118 672 153 224 0 369
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні колегам * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * стандартне обладнання для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями SD * тільки з опціями ISD * тільки з опціями SD * тільки з опціями Cafter 35 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки з опціями CB4 або CM1 * стандартне обладнання для моделей Crafter 35 Шини 235 / 60 R 17 C, легкосплавные колесные диски 17" для шин 235 / 60 R 17 * для Сгаfter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 35	1NE 1NC 7K1 HR1 HR7 HR7 ZR7	0 118 672 153 224 0 369 2248
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями SM3 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями SM3 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями SM3 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки для моделей Crafter 35 Шины 235 / 60 R 17 C, легкосплавные колесные диски 17" для шин 235 / 60 R 17 * для Сrafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 35 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 36 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Altamonf" 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30/35	1NE 1NC 7K1 HR1 HR7 HR7 ZR7	0 118 672 153 224 0 369 2248
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні колегани * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * стандартне обладнання для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями SD * тільки з опціями CB4 або CM1 * стандартне обладнання для моделей Crafter 35 Шини 235 / 60 R 17 C, легкосплавные колесные диски 17" для шин 235 / 60 R 17 * для Сгаfter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 35 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 16	1NE 1NC 7K1 HR1 HR7 HR7 ZR7 ZR7	0 118 672 153 224 0 369 2248 1933 2273
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями СМ1 * тільки з опціями TSD * тільки з опціями TSD * тільки для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 35 Шины 235 / 66 R 17 C * тільки для моделей Стаfter 30 Винь 235 / 60 R 17 C, легкосплавные колесные диски 17" для шин 235 / 60 R 17 * для Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 C * тільки для моделей Crafter 35 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 C * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 C * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Altamonf" 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30 тільки з опцією HR2 Сталеві диски 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30 тільки з опцією HR2 Сталеві диски 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30	1NE 1NC 7K1 HR1 HR7 HR7 ZR7 ZR7	0 118 672 153 224 0 369 2248 1933 2273
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні колеакам * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * стандартне обладнання для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями SD * тільки з опціями SD * тільки з опціями SD * тільки для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 35 Шины 225 / 56 R 16 C * тільки для моделей Crafter 35 Шины 235 / 60 R 17 С, легкосплавные колесные диски 17" для шин 235 / 60 R 17 * для Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 35 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 18 * тільки для моделей Crafter 30 тільки з опцією HR2 * для моделей Crafter 30 тільки з опцією HR2 * сталеві диски 6,5 J x 16	1NE 1NC 7K1 HR1 HR7 HR7 ZR7 ZR7 CB4	0 118 672 153 224 0 369 2248 1933 2273
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні колезма * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 30 ильки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * стандартне обладнання для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 35 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 35 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки з опціями CB4 * тільки з опціями SD * тільки з опціями SD * тільки з опціями СВ4 або СМ1 Стандартне обладнання для моделей Crafter 35 Шини 235 / 60 R 17 C, легкосплавныє колесные диски 17" для шин 235 / 60 R 17 * тільки для моделей Crafter 35 Пегкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 C * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 C * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hederfor 30/35 * для моделей Crafter 30 * тільки з опціями HR2 або HR7 (для моделей Kasten 30) * тільки з опціями HR2 або HR7 (для моделей Kasten 30) * танацартне обладнання для моделей Crafter 35 Пакет "Шини Supersingle": зниження допустимої загальної маси з 5 т до 4,6 т (можливо до 3,5 т),	1NE 1NC 7K1 HR1 HR7 HR7 ZR7 ZR7 CB4	0 118 672 153 224 0 369 2248 1933 2273
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * стандартне обладнання для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями 15D * тільки з опціями 15D * тільки з опціями 15D * тільки для моделей Crafter 35 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки для моделей Crafter 30 Шини 235 / 60 R 17 С, легкосплавные колесные диски 17" для шин 235 / 60 R 17 * для Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 35 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 Пегкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 18 * тільки для моделей Crafter 30 Пегкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30 * тільки для моделей Сrafter 30 * тільки для моделей Сраfter 30 * тільки для	1NE 1NC 7K1 HR1 HR7 HR7 ZR7 ZR7 CB4	0 118 672 153 224 0 369 2248 1933 2273
* тільки з опціями UF1 або UF2 Koneca/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні колажи * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 30 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * стандартне обладнання для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 35 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки для моделей Crafter 35 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки з опціями CB4 або CM1 * тільки з опціями CB4 або CM1 * тільки з опціями СВ4 або CM1 * тільки для моделей Crafter 30 * тільки для моделей Crafter 30 * тільки для моделей Crafter 30 Вины 235 / 60 R 17 С, легкосплавные колесные диски 17" для шин 235 / 60 R 17 * для Crafter 30 Пегкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 * тільки для моделей Сгаfter 30 * тільки для моделей Сгаfter 30 * тільки для моделей Сгаfter 30 *	1NE 1NC 7K1 HR1 HR7 HR7 CB4 CM1	0 118 672 153 224 0 369 2248 1933 2273 1064
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями STS Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями TSD * тільки з опціями TSD * тільки з опціями TSD * тільки для моделей Crafter 30 Шины 225 / 65 R 16 C * тільки для моделей Crafter 35 Шины 235 / 65 R 16 C * тільки для моделей Crafter 35 Шини 235 / 60 R 17 C, легкосплавные колесные диски 17" для шин 235 / 60 R 17 * для Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 C * тільки для моделей Crafter 35 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 C * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 18 * тільки для моделей Crafter 30 Петкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30 Петкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30 Петкосплавні диски "Пампот" 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30 * тільки з опціями HR2 або HR7 (для моделей Kasten 30) * станедатиски б.5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30 Памет "Шини Supersingle": зниження допустимої загальної маси з 5 т до 4,6 т (можливо до 3,5 т), станедатисе обладнання для моделей Crafter 35 Пакет "Шини Supersingle": зниження допустимої загальної маси) * тільки для моделей Crafter 50 Шины Солті * тільки для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 50	1NE 1NC 7K1 HR1 HR7 HR7 CR7 CR7 CR7 CR84	0 118 672 153 224 0 369 2248 1933 2273 1064 0
* тільки з опціями UF1 або UF2 Колеса/шини Стальні колесні диски, чорні, з можливістю пофарбування Колесні колегам * тільки для моделей Crafter 30/35 Система контроля тиску в шинах * для моделей Crafter 30 тільки з опцією ZSS Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * стандартне обладнання для моделей Crafter 30 Шины 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями CM1 * тільки з опціями SD * тільки для моделей Crafter 30 Вины 235 / 60 R 17 С, леткосплавныє колесные диски 17" для шин 235 / 60 R 17 * для Сгаfter 30 Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 35 Вегкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 С * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Altamont" 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Altamont" 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30 Легкосплавні диски "Altamont" 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30 * тільки для моделей Сrafter 30 * тільки для поделей Сrafter 30 * тільки для поделей Срабте 30 * тільки для для моделей Срабте 30 * тільки для для	1NE 1NC 7K1 HR1 HR7 HR7 CB4 CM1	0 118 672 153 224 0 369 2248 1933 2273 1064
	*Посилений передній стабілізатор * Задній стабілізатор * Посилена передня вісь * Шник 2057 КТ 6С (тільки для моделей Стаfter 55/50 * Пільки для моделей Стаfter 35/50 * Пільки для моделей Котіві 35 з короткою / середньою базою * тільки для моделей Котіві 35 з короткою / середньою базою * тільки для моделей Котіві 35 з короткою / середньою базою * тільки з опцією 2/54 або * для моделей Казten 35 з довгою /довгою базою з обвісом тільки з опціями GCO, або 1SB, або * 1SD, або 1UC, або * для моделей Казten 35 з довгою /довгою базою з обвісом тільки з опціями GCO, або 1SB, або * для моделей Казten 35 тільки з опціями HR1, або ZSS, або * для моделей Казten 135 тільки з опціями ZSS, або 260 оВС, або 0BC, або * для моделей Казten 135 тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 1UV, або * для моделей Каsten 135 тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 1UV, або * для моделей Каsten 35 тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 1UV, або * для моделей Каsten 35 тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 1UV, або * для моделей Каsten 35 тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 1UV, або * для моделей Каsten 35 тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 1UV, або * для моделей Каsten 35 тільки з опціями ZS2, або ZS3, або 1UV, або * для моделей Каsten 35 тільки з опціями ZS2, або ZS3, або IVV, або * для моделей Каsten 35 тільки з опціями ZS2, або ZS2 * для моделей Каsten 35 тільки з опціями ZS2, або ZS2 * для моделей Каsten 35 тільки з опціями ZS2, або ZS2 * для моделей Каsten 35 тільки з для з довгою базою з обвісом) * тільки для моделей Каsten 35/50 (окрім моделей Каsten 35 з довгою базою з обвісом) * тільки для моделей Каsten 30 * только з опціями ZS2, або ZUX, або 1UV, або 1UX, або 1UV, або 1UV, або 1UV, або 1UV * тільки для моделей Каsten 35 * стандартне обладнання для моделей Котів з довгою базою) * тільки для моделей Каsten 35 * стандартне обладнання для моделей Котів з 35 * отандартне обладнання для моделей Котів з довгою базою) * тільки для моделей Стаfter 30/35 * тільки з опціею IVV * тільки для моделей Стаfter 30/35 * тільки з опціею IVV * тільки для моделей Ст	1 Посилений передній стабілізатор 204 204 2054 20

G2			
	Зимові шини M+S * для моделей Kasten 35 тільки з опцією HR7	VG2	210
'G5	Зимові шини M+S (спереду), всесезонні шини Supersingle (ззаду) * тільки з опцією ZSS	VG5	210
F4	 тільки для моделей Crafter 50 Сталеве запасне повнорозмірне колесо та аварійний комплект (12-V компрессор, герметик) 	3F4	150
B1	* тільки з опцією 1B1 Кронштейн кріплення запасного колеса	1B1	82
S1	* тільки з опцією ZR9 або 1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат	1S1	47
R9	Сталеве запасне повнорозмірне колесо, кронштейн кріплення, комплект бортового інструменту та домкрат	ZR9	257
	Електро-функціональне обладнання		
FD	2-й акумулятор з роздільним реле 2-й генератор змінного стоуму 140 А	8FD	309
HG	* тільки для моделей Kasten з двигуном 2,5 I TDI з механічною КПП	8HG	1640
Y1	Посилений акумулятор (100 Ah, 450 A) та посилений генератор зміного струму (180 A) * тільки для проектів по переобладнанню	NY1	347
Y2	Посилений акумулятор (100 Ah, 450 A) * тільки для проектів по переобладнанню	NY2	67
Y3	Посилений генератор зміного струму (180 A) * тільки для проектів по переобладнанню	NY3	279
IY4	Акумуляторна батарея з електролітом, що абсорбується (Флісова аккумуляторна батарея АGM) (95 Ah, 520 A) та посилений генератор постійного струму (180 A) * тільки для проектів по переобладнанню	NY4	439
Y5	Акумуляторна батарея з електролітом, що абсорбується (Флісова аккумуляторна батарея AGM) (95 Ah, 520 A). * тільки для проектів по переобладнанню	NY5	158
S1	Регулятор числа обертів * тільки для моделей з механічною КПП * тільки з опціями UF1, або UF2, або	US1	377
	* для моделей Kasten 35 з середньою базою з високим дахом тільки з опцією Z61 Електронний регулятор числа обертів (змінний) зі стабілізацією числа обертів		
S2	 тільки з опціями UF1, або UF2, або для моделей Kasten 35 з середньою базою з високим дахом тільки з опцією Z61 Передатне число головної передачі 3,692:1 	US2	477
ww	 тільки для моделей з двигуном 2,5 І ТDI (120 kW), або для моделей Crafter 50 тільки з опціями HR1, або ZGQ, або ZG4, або ZSS, або ZUX, або 1UK, або 1UP, або 1UW, або 1UX, або 1UZ, або 7GG, або для моделей Kasten 50 з середньою / довгою базою з високим / супервисоким дахом тільки з опцією ZXA 	7WW	0
wx	Передатне число головної передачі 3,923:1 * тільки для моделей стаfter 30/35 з двигуном 2,0 І ТDI, або Kasten 30/35 з двигуном 2,5 І TDI (80/100 kW з механічною КПП), або Стаfter 50 з механічною КПП, або * для моделей Стаfter 50 з двигуном 2,0 І ТDI / 2,5 І ТDI (80/100 kW з механічною КПП) тільки з опціями НR1, або ZDV, або 1UK, або 1UK, або 1UP, або 1UV, або 1UY, або 1UY, або 1UZ, або * для моделей Crafter 50 з двигуном 2,5 І ТDI (80 kW) тільки з опцією ZGQ, або * для моделей Crafter 50 з двигуном 2,0 І ТDI (80 kW) або 2,5 І TDI (80/100 kW з механічною КПП) з середньою базою з високим / супервисоким дахом тільки з опцією ZXA, або * для моделей Crafter 50 з двигуном 2,5 І ТDI (80/100 kW з механічною КПП) тільки з опцією ZXA, або	7WX	0
WY	Передатне число головної передачі 4,182:1 * тільки для моделей Crafter 50 (крім моделей з двигуном потужністю 120 kW або 100 kW з Shiftmatic, або * тільки за опціями HR1, або ZG4, або ZUX, або 1UX, або * тільки за опціями HR1, або ZG4, або ZUX, або 1UX, або з механічною КПП) тільки з опціями ZSS, або 1UK, або 1UP, або 1UP, або 1UV, або 1UV, або 3 двигуном 2,5 I TDI (80/100 kW) з механічною КПП) тільки з опціями ZSS, або * тільки для моделей Crafter 50 з двигуном 2,5 I TDI (80 kW) з опцією ZGQ, або * для моделей Crafter 50 з двигуном 2,0 I TDI (80 kW) або 2,5 I TDI (80/100 kW з механічною КПП) з середньою базою з високим дахом або довгою базою з високим / супервисоким дахом тільки з опцією ZXA	7WY	0
WZ	Передатне число головної передачі 4,364:1 * крім моделей з двигучом потужністю 120 kW, або * для моделей Сrafter 50 тільки з опціями HR1, або ZG4, або ZUX, або 1UX, або * для моделей Crafter 50 з двигуном 2,5 I TDI або 2,5 I ВіцетDI (100 kW Shiftmatic) тільки з опціями 1UK, або 1UP, або 1UV, або 1UV, або 1UV, або 1VI, або 1VII, а	7WZ	0
XA	Передатне число головної передачі 4,727:1 * для моделей Crafter 50, або * для моделей Crafter 30/35 з двигуном 2,5 I TDI (80/100 kW з механічною КПП)		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7XA	0
	Інше обладнання		
		9BE 9BB	0 25 264
BB BG	Інше обладнання Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний)	9BE 9BB 9BG	25 264 289
3B 3G A7 T1	Інше обладнання Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вогнегасник Аптечка	9BE 9BB	25 264 289 143 39
BB BG A7 T1 T3	Інше обладнання Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вогнегасник Алтечка Алтечка і знак аварійної зупинки	9BE 9BB 9BG 6A7	25 264 289 143 39 39
BB BG A7 T1 T3	Інше обладнання Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вогнегасник Алтечка Алтечка і знак аварійної зупинки Аварійний сигнальний ліхтар Аварійний сигнальний ліхтар, аптечка і знак аварійної зупинки	9BE 9BB 9BG 6A7 1T1 1T3	25 264 289 143 39
BB BG A7 T1 T3 T5 T6	Інше обладнання Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вогнегасник Аптечка Аптечка і знак аварійної зупинки Аварійний сигнальний ліхтар Аварійний сигнальний ліхтар, аптечка і знак аварійної зупинки Вентиляція паливного баку, стандартний * тільки для проектів по переобладнанню * глибина броду до 35 см	9BE 9BB 9BG 6A7 1T1 1T3	25 264 289 143 39 39 37
BB BG A7 T1 T3 T5 T6	Інше обладнання Вимикач головного акумулятора Сигнапізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вогнетасник Алтечка Алтечка Аварійний сигнальний ліхтар Аварійний сигнальний ліхтар Аварійний сигнальний ліхтар Вентиляція паливного баку, стандартний * тільки для проектів по переобладнанню * глибина броду до 35 см Паливний бак об'ємом 100 л, пластиковий * не для моделей з короткою базою	9BE 9BB 9BG 6A7 1T1 1T3 1T5 1T6	25 264 289 143 39 39 37 85
BB BG A7 T1 T3 T5 T6	Інше обладнання Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вотнетасник Алтечка Алтечка Алечка і знак аварійної зупинки Аварійний сигнальний ліхтар Аварійний сигнальний ліхтар, алтечка і знак аварійної зупинки Вентиляцій паливного баку, стандартний * тільки для проектів по переобладнанню * глибина броду до 35 см Паливний бак об'ємом 100 л, пластиковий * не для моделей з короткою базою Підвищення об'єму першої заправки стандартним паливом (23 л) * серійно: 13 л	9BE 9BB 9BG 6A7 1T1 1T3 1T5 1T6	25 264 289 143 39 39 37 85
BB BG A7 T1 T3 T5 T6 X1	Інше обладнання Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вогнетасник Алтечка Алтечка Алечка і знак аварійної зупинки Аварійний сигнальний ліхтар, алетечка і знак овидійний сигнальний ліхтар, алетечка і знак аварійної зупинки Вентиляцій влапивного баку, стандартний * тільки для проектів по переобладнанню * глибина броду до 35 см Паливний бак об'ємом 100 л, пластиковий * не для моделей з короткою базою Підвищення об'єму першої заправки стандартним паливом (23 л) * серійно: 13 л Підготовка під установки релінгів на даху * тільки для моделей зі стандартним / високим дахом	9BE 9BB 9BG 6A7 1T1 1T3 1T5 1T6 KX1	25 264 289 143 39 39 37 85 0
BBB BBB BBG A7 T1	Інше обладнання Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вогнетасник Аптечка Аптечка і знак аварійної зупинки Аварійний сигнальний ліхтар Аварійний сигнальний ліхтар Аварійний сигнальний ліхтар Вентиляція паливного баку, стандартний * тільки для проектів по переобладнанню * глибина броду до 35 см Паливний бак об'ємом 100 л, пластиковий * не для моделей з короткою базою Підвищення об'єму першої заправки стандартним паливом (23 л) * серійно: 13 л Підготовка під установки релінгів на даху	9BE 9BB 9BG 6A7 1T1 1T3 1T5 1T6 KX1	25 264 289 143 39 39 37 85 0
BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BB	Інше обладнання Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вотнегасник Алтечка Алтечка Алечка і знак аварійної зупинки Аварійний сигнальний ліктар Аварійний сигнальний ліктар, аптечка і знак аварійної зупинки Вентиляція паливного баку, стандартний * тільки для проектів по переобладнанню * глибина броду до 35 см Паливний бак об'ємом 100 л, пластиковий * не для моделей з короткою базою Підвищення об'єму першої заправки стандартним паливом (23 л) * серійно: 13 л Підготовка під установки релінгів на даху * тільки для моделей зі стандартним / високим дахом Спеціальні пакети для переобладнання Механіям відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал з фланцем Механізм відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал без фланца	9BE 9BB 9BG 6A7 1T1 1T3 1T5 1T6 KX1 0M1 1Z2 3S4	25 264 289 143 39 39 37 85 0 359 17 198
BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BB	Інше обладнання Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вогнегасник Алтечка Алтечка Алтечка і знак аварійної зупинки Аварійний сигнальний ліхтар, алтечка і знак аварійної зупинки Вентиляцій паливного баку, стандартний * тільки для проектів по переобладнанню * глибина броду до 35 см Паливний бак об'ємом 100 л, пластиковий * не для моделей з короткою базою Підвищення об'єму першої заправки стандартним паливом (23 л) * серійно: 13 л Підготовка під установки релінгів на даху * тільки для моделей зі стандартним / високим дахом Спеціальні пакети для переобладнання Механізм відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал з фланца Механізм відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал без фланца	9BE 9BB 9BG 6A7 1T1 1T3 1T5 1T6 KX1 0M1 1Z2 3S4	25 264 289 143 39 39 37 85 0 359 17
BB	Інше обладнання Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вотнегасник Алтечка Алтечка Алечка і знак аварійної зупинки Аварійний сигнальний ліктар Аварійний сигнальний ліктар, аптечка і знак аварійної зупинки Вентиляція паливного баку, стандартний * тільки для проектів по переобладнанню * глибина броду до 35 см Паливний бак об'ємом 100 л, пластиковий * не для моделей з короткою базою Підвищення об'єму першої заправки стандартним паливом (23 л) * серійно: 13 л Підготовка під установки релінгів на даху * тільки для моделей зі стандартним / високим дахом Спеціальні пакети для переобладнання Механізм відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал з фланцем Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал з фланцем Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал без фланца Велектричний інтерфейс для підключення зовнішніх гристроїв (САN-Вus Technic)	9BE 9BB 9BG 6A7 1T1 1T5 1T6 KX1 0M1 1Z2 3S4 0R7 0R6 0R3	25 264 289 143 39 39 37 85 0 359 17 198
BBB BBG BGG A7 T11 T3 T5 T6 X1 M1 Z2 S4 R7 R6 R3 R1 F1	Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вогнегасник Алтечка Алтечка і знак аварійної зупинки Аварійний сигнальний ліктар Аварійний сигнальний ліктар Вентиляція паливного баку, стандартний * тільки для проектів по переобладнанню * глибина броду до 35 см Паливний бак об'ємом 100 л, пластиковий * не для моделей з короткою базою Підвищення об'єму першої заправки стандартним паливом (23 л) * серійно: 13 л Підготовка під установки релінгів на даху * тільки для моделей зі стандартним / високим дахом Спеціальні пакети для переобладнання Механізм відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал з фланцем Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал з фланцем Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал з фланцем Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал з фланца Велектричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Вus Technic) Електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Вus Technic) Електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Вus Technic)	9BE 99B 9BG 6A7 1T1 1T3 1T5 1T6 KX1	25 264 289 143 39 39 37 85 0 359 17 198
BB	Інше обладнання Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вогнегасник Алтечка Алтечка Алтечка Аварійний сигнальний ліхтар Аварійний сигнальний ліхтар, алтечка і знак аварійної зупинки Вентиляцій паливного баку, стандартний * тільки для проектів по переобладнанню * глибина броду до 35 см Паливний бак об'ємом 100 л. пластиковий * не для моделей з короткою базою Підвищення об'єму першої заправки стандартним паливом (23 л) * серійно: 13 л Підготовка під установки релінгів на даху * тільки для моделей зі стандартним / високим дахом Спеціальні пакети для переобладнання Механізм відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал з фланца Механізм відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал з фланцем Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал без фланца Електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Bus Technic)	9BE 99B 9BG 6A7 1T1 1T3 1T5 1T6 KX1 1 1Z2 3S4 0R7 0R6 0R3 0R1 UF1 UF2 UF3	25 264 289 143 39 39 37 85 0 359 17 198 1815 1733 1733 1648 377 477
BEE BBB BG A7 T1 T3 T5 T6 X1 M1 Z2 S4 R7 R6 R3 R1 IF1 IF2 IF3 IF4	Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вотнегасник Алтечка Алтечка Алтечка і знак аварійної зупинки Аварійний сигнальний ліхтар, алтечка і знак аварійної зупинки Вентиляція паливного баку, стандартний * тільки для проектів по переобладнанню * тлибина броду до 35 см Паливний бак об'ємом 100 л. пластиковий * не для моделей з короткою базою Підвищення об'єму першої заправки стандартним паливом (23 л) * серійно: 13 л Підготовка під установки релінгів на даху * тільки для моделей з істандартним / високим дахом Спеціальні пакети для переобладнання Механізм відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал з фланцем Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланце Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланце Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланце Механізм відбору потужності від КП , проміжний вал без фланце Механізм відбору потужності від КП з блюкуванням , проміжний вал ва тандем на механдем на мажандем на мажандем на мажандем на мажандем	9BE 99B 9BG 6A7 1T1 1T3 1T5 1T6 KX1	25 264 289 143 39 39 37 85 0 359 17 198
BB BB BB BG A7 T1 T3 T5 T6 X1 M1 Z2 S4 R7 R6 R3 R1 IF1 F2 IF3	Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вогнегасник Алтечка Алтечка Алтечка і знак аварійної зупинки Аварійний сигнальний ліктар Аварійний сигнальний ліктар Вентиляція паливного баку, стандартний * тільки для проектів по переобладнанню * глибина броду до 35 см Паливний бак об'ємом 100 л, пластиковий * не для моделей з короткою базою Підвищення об'єму першої заправки стандартним паливом (23 л) * серійно: 13 л Підготовка під установки релінгів на даху * тільки для моделей зі стандартним / високим дахом Спеціальні пакети для переобладнання Механізм відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал з фланцем Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал ў фланца Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал без фланца Електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Вus Technic) Електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Вus Technic) Клемна колодка, розташована на на сидінні водія Підготовка під електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Вus Technic) * тільки для проектів по переобладнанню Підготовка під електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Вus Technic) * тільки для проектів по переобладнанню Підготовка під електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Вus Technic) + клемня колодкуз боку водія * тільки для проектів по переобладнанню Підготовка під електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Вus Technic) + клемня колодкуз боку водія * тільки для проектів по переобладнанню Підготовка під по переобладнанню Підготовка під по переобладнанню	98E 99B 98G 6A7 1711 173 175 176 KX1 172 3S4 0R7 0R6 0R3 0R1 UF1 UF2 UF3 UF4	25 264 289 143 39 39 37 85 0 359 17 198 1815 1733 1733 1733 1648 377 477 102 30
BB BG A7 T1 T3 T5 T6 X1 M1 Z2 S4 R7 R6 R3 R1 IF1 IF2 IF3 IF4 WZ	Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Волнегасник Аптечка Аптечка Аптечка і знак аварійної зупинки Аварійний сигнальний ліктар Аварійний сигнальний ліктар Аварійний сигнальний ліктар Аварійний сигнальний ліктар Аварійний сигнальний ліктар, аптечка і знак аварійної зупинки Вентиляцій валивного баку, стандартний * тільки для проектів по переобладнанню * тлибина броду до 35 см Паливний бак об'ємом 100 л, пластиковий * не для моделей з короткою базою Підвищення об'єму першої заправки стандартним паливом (23 л) * серійно: 13 л Підготовка під установки релінгів на даху * тільки для моделей зі стандартним / високим дахом Спеціальні пакети для переобладнання Механізм відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал з фланцем Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал з фланцем М	98E 99B 98G 6A7 1T1 1T3 1T5 1T6 KX1 1T2 3S4 0R7 0R6 0R3 0R1 UF1 UF2 UF3 UF4 UF5	25 264 289 143 39 39 37 85 0 359 17 198 1815 1733 1733 1648 377 477 102 30
BB	Вимикач головного акумулятора Сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний) Вогнегасник Алтечка Алтечка Алтечка і знак аварійної зупинки Аварійний сигнальний ліктар Аварійний сигнальний ліктар Вентиляція паливного баку, стандартний * тільки для проектів по переобладнанню * глибина броду до 35 см Паливний бак об'ємом 100 л, пластиковий * не для моделей з короткою базою Підвищення об'єму першої заправки стандартним паливом (23 л) * серійно: 13 л Підготовка під установки релінгів на даху * тільки для моделей зі стандартним / високим дахом Спеціальні пакети для переобладнання Механізм відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал з фланцем Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал без фланца Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал без фланца Велектричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Bus Technic) Електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Bus Technic) Клемна колодка, розташована на на сидінні водія Підготовка під електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Bus Technic) * тільки для проектів по переобладнанню Підготовка під електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Bus Technic) * тільки для проектів по переобладнанню Підготовка під електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Bus Technic) * тільки для проектів по переобладнанню Підготовка під електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Bus Technic) * тільки для проектів по переобладнанню Підготовка під підключення "чорного ящика" (електронного блоку керування/бортового самопису) * тільки для проектів по переобладнанню Підготовка під установку підсилювача та комутатора послідовного включення сигналів низького та високого тонів	98E 99B 98G 6A7 1711 173 175 176 KX11 172 3S4 0R7 0R6 0R3 0R1 UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 9WZ	25 264 289 143 39 37 85 0 359 17 198 1815 1733 1733 1733 1648 377 477 102 30

8R0	Пакет "Без верхнього центрального стоп-сигналу" * тільки для проектів по переобладнанню * тільки для моделей з середньою базою зі стандартним дахом, або для моделей з довгою базою / довгою базою з обвісом з висожим дахом * тільки з опціями 2S1 або 3R5 * тільки з опціями 2S1 або 3R5	8R0	0
Z 61	Підготовка під пакет "Автомобіль швидкої допомоги" (Пакет адаптації ходової частини С, речові сітмі з внутрішньої сторони задніх двоступкових дверей з віннами, електронний інтерфейс для зовнішнього використання та клемна колодка зі сторони водія, підсилена передня підвіска, підсилені передні стабілізатори, задні стабілізатори, без означення назви моделі та двигуна, без перегородки, задне віжю, вихлопна труба, що розташована зліва до кінця задньої підвіски; аварійнийліхтар, аварійний знак та аптечка; додаткова шумоїзоляція, зсувні двері зправа, антиблікове внутрішнє дзеркало заднього огляду, подушки безпеки для водія та переднього пасажира, шарніри для задніх дверейз і кутом відкурття 270°, передні та задні бувоговику; зовнішні дзеркала заднього огляду (зпіва та справа) конвекційні, регулюються ззовні, з показниками повороту, з розширеним кутом огляду; без ручки для входу, додатковий повітряний електрообігрівач, додатковий воданний обігрівач (БКW), друга аккумуляторна батарея (100Ah, 450A) з розмикаючим реле, передні протитуманні фари, підготовка під такограф, індикатор зовнішньої температури, підготовка під підключення електронного блоку керування, показники повороту на даху ззаду * тільки для моделей Стаfter 35 з середньою базою високим дахом * тільки з опціями RA1, або RB3, або RC1, або RN1, або RN3, або RV1	Z 61	5561
Z61	Підготовка під пакет "Автомобіль швидкої допомоги" (Пакет адаптації ходової частини С, речові сітки з внутрішньої сторони задніх двостулкових дверей з вікнами, електронний інтерфейс для зовнішнього використання та клемна колодка зі сторони водія, підсилена передня підвіска, підсилені передні стабілізатори, задні стабілізатори, без означення назви моделі та двигуна, без перегородки, задне вікно, вихлопна труба, що розташована зліва до кінця задньої підвіски; аварійнийліхтар, аварійний знак та аптечка; додаткова шумоізоляція, зсувні двері зправа, антиблікове внутрішне дзеркало заднього огляду, подушки безпеки для водія та переднього пасажира, шарніри для задніх дверей з кутом відкурття 270°, передні та задні бувоговику; зовнішні дзеркала заднього огляду (зліва та справа) конвекційні, регулюються ззовні, з показниками повороту, з розширеним кутом огляду; без ручки для входу, додатковий повітряний електрообігрівач, додатковий водянний обігрівач (бКW), друга аккумуляторна батарея (100Ah, 450A) з розмикаючим реле, передні протитуманні фари, підготовка під тахограф, індикатор зовнішньої температури, підготовка під підключеня електронного блоку керування, показники повороту на даху ззаду * тільки для моделей Crafter 35 з середньою базою високим дахом * тільки з опціями RA1, або RB3, або RC1, або RN1, або RN3, або RV1 * при замовленні пакету РМК	Z61	5353

	Колір з ефектом металіку		1730
Лакофарбове покриття	Колір з ефектом перламутру		1828
Вартість базової моделі		USD	
Вартість додаткового обладнання		USD	
Вартість автомобіля з додатковим облад	нанням	USD	

Вказані ціни на автомобілі є орієнтовними. Для з'ясування точної ціни та комплектації автомобіля звертайтесь, будь ласка, до офіційних диперів Volkswagen в Україні. Точні ціни вказуються у договорах купівлі-продажу автомобіля, які підписані з офіційним дипером Volkswagen в Україні. Будь-ласка, перед підписанням договору купівлі-продажу автомобіля з офіційним дипером Volkswagen в Україні детально ознайомтесь з точною цінюю та комплектацією автомобіля. Розражунок здійснюється у національній валкоті України. Даний конфігураторинформація по автомобілю не є публічною пропозицією цодо придбання товару. Даний конфігуратор/інформація надае можливість сформувати необхідну комплектацію автомобіля та отримати його орієнтовну вартість. Звертаємо увату, що у виняткових випадках можливі зміни даних автомобіля (конструкції, комплектації, технічних даних), а також програмної помилки конфігуратора.

Офіційний дилер VOLKSWAGEN

Дата останнього оновлення: лютий 2012 р.