





Кольори кузова

	Білий "Candy" <b>B4B4</b>		Сірий металік "Natural" <b>M4M4</b>
	Зелений "Fries green" <b>X8X8</b>		Синій металік "Night" <b>Z2Z2</b>
	Синій "Indian blue" <b>F3F3</b>		Синій металік "Olympia" <b>S6S6</b>
	Помаранчевий "Light orange" <b>E3E3</b>		Сріблястий металік "Reflex" <b>8E8E</b>
	Сірий "Pure grey" <b>J2J2</b>		Бежевий металік "Sand" <b>P8P8</b>
	Червоний "Salsa" <b>4Y4Y</b>		Коричневий металік "Toffee" <b>4Q4Q</b>
	Жовтий "Sunny" <b>M9M9</b>		Коричневий перламутр "Dark Wood" <b>P3P3</b>
	Зелений металік "Fresco" <b>3P3P</b>		Чорний перламутр "Deer" <b>2T2T</b>

Оббивки сидінь

	Антрацит "Tasamo" <b>Тканина RF</b>		Сірий/Антрацит "Timo" <b>Тканина RF</b>
	Класичний сірий "Timo" <b>Тканина RD</b>		Класичний сірий "Textile Raute" <b>Шкірзамінник RD</b>

ТОВ "Порше Україна", м. Київ, вул. Колекторна 1, 02660  
тел: +38 /44/ 492 9727  
Надруковано в Україні  
Зміни можуть бути внесені без попереднього повідомлення  
Випуск: червень 2010  
Веб-сайт: [www.porscheukraine.com.ua/commercial](http://www.porscheukraine.com.ua/commercial)



Комерційні  
автомобілі

Нова Caravelle







## Висока якість та продуманість у кожній деталі! Нова Caravelle.

Для досягнення успіху важливе перше враження. Caravelle – це професійне рішення для пасажирських перевезень – як комерційних, так і особистих. У цьому автомобілі достатньо місця і для Ваших гостей, і для їх багажу. Який з варіантів Ви б не обрали – чи то Caravelle Trendline чи Caravelle Comfortline — відчуття затишку першокласного автомобіля охопить усіх пасажирів вже з перших кілометрів шляху: ідеальна ергономіка, потужні двигуни та керованість перетворюють працю водія в справжню насолоду. В стандартній комплектації автомобіль обладнаний 7-ма місцями, проте опційно їх кількість можна збільшити до 9. Завдяки модульній системі кріплень (замовляється за бажанням) можливе різноманітне розташування сидінь в салоні. 3-місне сидіння з подвійним складанням дозволяє збільшити, за необхідності, об'єм вантажного відсіку на будь-якому відрізку шляху. Відчуття комфорту доповнює кондиціонер Climatic з системою індивідуальних



дефлекторів на стелі, що входить до серійної комплектації Caravelle Comfortline . Завдяки чудовій шумоізоляції Ви повною мірою зможете насолодитися подорожжю: шуми та неприємності залишаться ззовні. До базової комплектації Caravelle входить комплекс активної безпеки «Адаптивна ESP+», до якої входить протиблокувальна гальмівна система (ABS), посилювач екстреного гальмування (EBA), асистент руху на підйомі (HSA) та електронне блокування диференціалу (EDL). Окрім цього, до базового комплекту входять фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажирів, а також сигналізатор непристібнутого паска безпеки. Опційно пропонується функція освітлення поворотів, що допомагає водію в умовах обмеженої видимості на перехрестях, індикатор зниження тиску в шинах, камера заднього виду Rear Assist, система допомоги при зміні смуги дорожнього руху Side Assist і асистент паркування. Останні три системи контролюють простір навколо автомобіля, допомагають при виконанні маневрів та паркуванні. Для Caravelle доступна лінійка з 4-ма варіантами потужних, малошумних дизельних двигунів TDI та одного бензинового.


\*Каравелла, Трендлайн, Комфортлайн, Кліматік, ІЕСПі, АБеЕс, ІБіЕй, ІДіЕл, Рер Асіст, Сайд Асіст, ТіДіАй.






## Габаритні схеми


Caravelle Comfortline, коротка база




Caravelle Comfortline, довга база



Caravelle Trendline, коротка база



Caravelle Trendline, довга база



## Витрата палива (л/100 км)

Caravelle, коротка або довга база, стандартний дах з механічною КП

Двигун/ Модель	Бенз., 2,0 л 85 кВт	TDI®, 2,0 л 62 кВт	TDI®, 2,0 л 75 кВт	TDI®, 2,0 л 103 кВт	TDI®, 2,0 л 103 кВт	Bi-TDI®, 2,5 л 132 кВт
Привід	мех.	мех.	мех.	мех.	4MOTION з мех.	мех.
У місті	13,6	9,5	9,5	9,6	10,4	9,8
За містом	8,6	6,1	6,1	6,3	7,1	6,7
Змішаний	10,4	7,3	7,3	7,5	8,3	7,8
Викид CO <sub>2</sub> у змішаному циклі	243	193	193	198	219	205

Caravelle, коротка або довга база, стандартний дах з автоматичною КП

Двигун/ Модель	TDI®, 2,0 л 103 кВт	TDI®, 2,0 л 132 кВт	Bi-TDI®, 2,5 л 132 кВт
Привід	мех.	мех.	4MOTION з мех.
У місті	10,2	10,2	11,1
За містом	6,7	6,9	7,5
Змішаний	8,0	8,1	8,8
Викид CO <sub>2</sub> у змішаному циклі	211	214	233

Дані наведені станом на момент подачі листівки в друк. ТiДiАй, 4 Моушин, ДiЕсДжи, BiТiДiАй, Каравелла.

## Маса та навантаження

Макси- мальна дозволена маса, кг	Двигун	Потужність, кВт	Привід	Кількість місць	Споряджена маса <sup>1),2)</sup> з водієм, кг	Вантажо- підйомність, <sup>1)</sup> кг	Максимальне навантаження на вісь <sup>3)</sup>		Маса причіпу з гальмами та без гальм, кг	Дозволена повна маса автопотягу, кг
							передню, кг	задню, кг		

Caravelle, коротка база (3000 мм), стандартний дах

2850 <sup>4)</sup>	Бенз., 2,0 л	85	мех.	7 – 9	1976 – 2150	874 – 700	1500	1500	2200 / 750	4500
3000 <sup>4)</sup>	TDI®, 2,0 л	62	мех.	7 – 9	1982 – 2183	1018 – 817	1500	1575	2200 / 750	4800
	TDI®, 2,0 л	75	мех.	7 – 9	1982 – 2183	1018 – 817	1500	1575	2200 / 750	4900
	TDI®, 2,0 л	103	мех.	7 – 9	2017 – 2217	983 – 783	1550	1575	2200 / 750	5200
	TDI®, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	7 – 9	2137 – 2340	863 – 660	1600	1575	2200 / 750	5300
	TDI®, 2,0 л	103	з DSG	7 – 9	2029 – 2230	971 – 770	1550	1575	2200 / 750	5300
	BiTDI®, 2,0 л	132	мех.	7 – 9	2064 – 2251	936 – 749	1550	1575	2200 / 750	5200
	BiTDI®, 2,0 л	132	з DSG	7 – 9	2076 – 2263	924 – 737	1550	1575	2200 / 750	5300
	BiTDI®, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	7 – 9	2198 – 2387	802 – 613	1600	1575	2200 / 750	5300
3000 <sup>3)</sup>	TDI®, 2,0 л	62	4MOTION з мех.	7 – 9	2137 – 2340	943 – 740	1600	1575	2200 / 750	5300
	TDI®, 2,0 л	75	4MOTION з DSG	7 – 9	2198 – 2387	882 – 693	1600	1575	2200 / 750	5300
3200 <sup>3)</sup>	TDI®, 2,0 л	75	мех.	7 – 9	1982 – 2183	1218 – 1017	1600	1680	2200 / 750	4900
	TDI®, 2,0 л	103	мех.	7 – 9	2017 – 2217	1183 – 983	1650	1680	2500 / 750	5200
	TDI®, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	7 – 9	2137 – 2340	1063 – 860	1700	1720	2500 / 750	5300
	TDI®, 2,0 л	103	з DSG	7 – 9	2029 – 2230	1171 – 970	1650	1680	2500 / 750	5300
	BiTDI®, 2,0 л	132	мех.	7 – 9	2064 – 2251	1136 – 949	1650	1680	2500 / 750	5200
	BiTDI®, 2,0 л	132	з DSG	7 – 9	2076 – 2263	1124 – 937	1650	1680	2500 / 750	5300
	BiTDI®, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	7 – 9	2198 – 2387	1002 – 813	1700	1720	2500 / 750	5300

Caravelle, довга база (3400 мм), стандартний дах

2850 <sup>4)</sup>	Бенз., 2,0 л	85	мех.	7 – 8	2013 – 2261	837 – 589	1525	1500	2000 / 750	4500
3000 <sup>4)</sup>	TDI®, 2,0 л	62	мех.	7 – 9	2046 – 2294	954 – 706	1525	1600	2200 / 750	4800
	TDI®, 2,0 л	75	мех.	7 – 9	2046 – 2294	954 – 706	1525	1600	2200 / 750	4900
	TDI®, 2,0 л	103	мех.	7 – 9	2075 – 2329	925 – 671	1575	1600	2500 / 750	5200
	TDI®, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	7 – 8	2201 – 2451	799 – 549	1600	1600	2500 / 750	5300
	TDI®, 2,0 л	103	з DSG	7 – 9	2075 – 2341	925 – 659	1575	1600	2500 / 750	5300
	BiTDI®, 2,0 л	132	мех.	7 – 9	2128 – 2363	872 – 637	1575	1600	2500 / 750	5200
	BiTDI®, 2,0 л	132	з DSG	7 – 9	2140 – 2375	860 – 625	1575	1600	2500 / 750	5300
	BiTDI®, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	7	2262 – 2499	738 – 501	1600	1600	2500 / 750	5300
3000 <sup>3)</sup>	TDI®, 2,0 л	62	4MOTION з мех.	7 – 9	2201 – 2451	879 – 629	1600	1600	2500 / 750	5300
	TDI®, 2,0 л	75	4MOTION з DSG	7 – 8	2262 – 2499	818 – 581	1600	1600	2500 / 750	5300
3200 <sup>3)</sup>	TDI®, 2,0 л	75	мех.	7 – 11	2046 – 2294	1154 – 906	1625	1680	2200 / 750	4900
	TDI®, 2,0 л	103	мех.	7 – 11	2075 – 2329	1125 – 871	1675	1680	2200 / 750	5200
	TDI®, 2,0 л	103	4MOTION з мех.	7 – 11	2201 – 2451	999 – 749	1700	1720	2500 / 750	5300
	TDI®, 2,0 л	103	з DSG	7 – 11	2075 – 2341	1125 – 859	1675	1680	2500 / 750	5300
	BiTDI®, 2,0 л	132	мех.	7 – 11	2128 – 2363	1072 – 837	1675	1680	2500 / 750	5200
	BiTDI®, 2,0 л	132	з DSG	7 – 11	2140 – 2375	1060 – 825	1675	1680	2500 / 750	5300
	BiTDI®, 2,0 л	132	4MOTION з DSG	7 – 11	2262 – 2499	938 – 701	1700	1720	2500 / 750	5300

Дані наведені станом на момент подачі листівки в друк. ТiДiАй, 4 Моушин, ДiЕсДжи, BiТiДiАй, Каравелла.

- З додатковими опціями споряджена маса автомобіля, а значить, і його вантажопідйомність можуть змінюватися.
- Різниця мас та навантажень для стандартного даху і даху середньої висоти є незначною.
- Для автомобілів з опцією “понижена підвіска” навантаження на задню вісь менше на 52 кг.
- Стандартне значення максимальної дозволеної маси.
- Опційне збільшення максимальної дозволеної маси можливе.

В залежності від комплектації, фактичні дані можуть відрізнятися від наведених на ± 50 мм

Несуча спроможність стандартного даху - 100 кг (з 2-ма релінгами), 150 кг (з 4-ма релінгами). Навантаження на фаркоп - 100 кг.

Вимірювання та навантаження для автомобілів з дахом середньої висоти та високим дахом не проводилися.