



Комерційні  
автомобілі

**PORSCHE**  
UKRAINE

## CRAFTER GP Fahrgestell (Шасі), Pritschenwagen (Бортовий)

	Моделі	Двигун	Коробка передач	Емісія CO2 г/км	Максимальне корисне навантаження,	Загальна допустима маса, кг	Ціна без ПДВ, USD	Ціна з ПДВ, USD	Ціна з ПДВ, UAH
2FC0F5	Crafter GP 30 Fahrgestell, колісна база 3250 мм, одиначна кабіна	2.0 l TDI 80 kW	6-ст. мех.	229-247	1.349 – 934	3000	35 659	42 791	0
2FC0K5		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1.349 – 934	3000	38 189	45 827	0
2FC1F5	Crafter GP 35 Fahrgestell, колісна база 3250 мм, одиначна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1.836 – 1.421	3500	35 557	42 668	0
2FC1K5		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1.836 – 1.421	3500	38 087	45 704	0
2FF0F5	Crafter GP 30 Fahrgestell, колісна база 3665 мм, одиначна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1288	3000	36 062	43 274	0
2FF0K5		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1288	3000	38 592	46 310	0
2FF1F5	Crafter GP 35 Fahrgestell, колісна база 3665 мм, одиначна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1775	3500	35 960	43 152	0
2FF1K5		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1775	3500	38 490	46 188	0
2FF2F5	Crafter GP 50 Fahrgestell, колісна база 3665 мм, одиначна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	3050	5000	40 278	48 334	0
2FF2K5		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	3050	5000	43 283	51 940	0
2FL1F5	Crafter GP 35 Fahrgestell, колісна база 4325 мм, одиначна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1745	3500	37 356	44 827	0
2FL1K5		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1745	3500	39 887	47 864	0
2FL2F5	Crafter GP 50 Fahrgestell, колісна база 4325 мм, одиначна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	3012	5000	41 674	50 009	0
2FL2K5		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	3012	5000	44 204	53 045	0
2FZ0F5	Crafter GP 30 Fahrgestell, колісна база 3665 мм, подвoсна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1085	3000	38 760	46 512	0
2FZ0K5		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1085	3000	41 290	49 548	0
2FZ1F5	Crafter GP 35 Fahrgestell, колісна база 3665 мм, подвoсна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1572	3500	38 658	46 390	0
2FZ1K5		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1572	3500	41 189	49 427	0
2FG0F5	Crafter GP 30 Fahrgestell, колісна база 3665 мм, подвoсна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1085	3000	39 245	47 094	0
2FG0K5		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1085	3000	41 775	50 130	0
2FG1F5	Crafter GP 35 Fahrgestell, колісна база 3665 мм, подвoсна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1572	3500	39 144	46 973	0
2FG1K5		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1572	3500	41 674	50 009	0
2FG2F5	Crafter GP 50 Fahrgestell, колісна база 3665 мм, подвoсна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	2829	5000	41 899	50 279	0
2FG2K5		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	2829	5000	44 429	53 315	0
2FM1F5	Crafter GP 35 Fahrgestell, колісна база 4325 мм, подвoсна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1544	3500	39 253	47 104	0
2FM1K5		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1544	3500	41 784	50 141	0
2FM2F5	Crafter GP 50 Fahrgestell, колісна база 4325 мм, подвoсна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	2815	5000	41 899	50 279	0
2FM2K5		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	2815	5000	44 429	53 315	0
2FC0F5/ZP1	Crafter GP 30 Pritschenwagen, колісна база 3250 мм, одиначна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1107	3000	37 395	44 874	0
2FC0K5/ZP1		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1107	3000	39 926	47 911	0
2FC1F5/ZP1	Crafter GP 35 Pritschenwagen, колісна база 3250 мм, одиначна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1594	3500	37 294	44 753	0
2FC1K5/ZP1		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1594	3500	39 824	47 789	0
2FF0F5/ZP1	Crafter GP 30 Pritschenwagen, колісна база 3665 мм, одиначна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1058	3000	38 083	45 700	0
2FF0K5/ZP1		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1058	3000	40 614	48 737	0
2FF1F5/ZP1	Crafter GP 35 Pritschenwagen, колісна база 3665 мм, одиначна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1545	3500	37 982	45 578	0
2FF1K5/ZP1		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1545	3500	40 512	48 614	0
2FF2F5/ZP1	Crafter GP 50 Pritschenwagen, колісна база 3665 мм, одиначна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	203-2219	5000	43 192	51 830	0
2FF2K5/ZP1		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	203-2219	5000	46 197	55 436	0
2FL1F5/ZP1	Crafter GP 35 Pritschenwagen, колісна база 4325 мм, одиначна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1466	3500	40 081	48 097	0
2FL1K5/ZP1		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1466	3500	42 612	51 134	0
2FL2F5/ZP1	Crafter GP 50 Pritschenwagen, колісна база 4325 мм, одиначна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	2665	5000	45 312	54 374	0
2FL2K5/ZP1		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	2665	5000	47 842	57 410	0
2FG0F5/ZP1	Crafter GP 30 Pritschenwagen, колісна база 3665 мм, подвoсна кабіна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	895	3000	40 982	49 178	0
2FG0K5/ZP1		2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	895	3000	43 512	52 214	0
2FG1F5/ZP1	Crafter GP 35 Pritschenwagen, колісна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1382	3500	40 880	49 056	0

2FG1K5/ZP1	база 3665 мм, подвоєсна кабіна	2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1382	3500	43 411	52 093	0
2FG2F5/ZP1	Crafter GP 50 Pritschenwagen, копісна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	2598	5000	44 570	53 484	0
2FG2K5/ZP1	база 3665 мм, подвоєсна кабіна	2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	2598	5000	47 101	56 521	0
2FM1F5/ZP1	Crafter GP 35 Pritschenwagen, копісна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	1311	3500	41 575	49 890	0
2FM1K5/ZP1	база 4325 мм, подвоєсна кабіна	2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	1311	3500	44 106	52 927	0
2FM2F5/ZP1	Crafter GP 50 Pritschenwagen, копісна	2.0 l TDI 80kW	6-ст. мех.	229-247	2522	5000	45 253	54 304	0
2FM2K5/ZP1	база 4325 мм, подвоєсна кабіна	2.0 l TDI 120kW	6-ст. мех.	203-221	2522	5000	47 783	57 340	0

СЕРІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

		Crafter GP шасі, одиначна кабіна (Fahrgestell EKA)	Crafter GP шасі, подвоєсна кабіна (Fahrgestell DOKA)	Crafter GP бортовий, одиначна кабіна (Pritschenwage n EKA)	Crafter GP бортовий, подвоєсна кабіна (Pritschenwage n DOKA)
Кузов					
-	Надміцна конструкція повздовжньої рами з повздовжніх та поперечних траверс зі зварюваною основою несного кузова	●	●	●	●
AT1	Поперечна траверса, зварювана (широка - в автомобілях з загальною масою 3,5 т., вузька - в автомобілях з загальною масою більше ніж 3,5 т.)	●	●	●	●
6XA	Зовнішнє дзеркало заднього огляду (зліва та справа) конвекційні, регулюються ззовні, з показчиками повороту, з розширеним кутом огляду	●	●	●	●
5SJ	Зовнішнє дзеркало заднього огляду зліва (конвекційне) з розширеним кутом огляду та показчиком повороту	●	●	●	●
	* крім моделей Crafter 50 бортовий (Pritschenwagen)				
5SM	Зовнішнє дзеркало заднього огляду зліва зі скобою(конвекційне) з розширеним кутом огляду та показчиком повороту;			●	●
	* тільки для моделей Crafter 50				
	* для моделей з шириною борту 2190-2300мм				
5RQ	Зовнішнє дзеркало заднього огляду справа (конвекційне) з розширеним кутом огляду та показчиком повороту	●	●	●	●
	* крім моделей Crafter 50 бортовий (Pritschenwagen)				
5RF	Зовнішнє дзеркало заднього огляду справа зі скобою(конвекційне) з розширеним кутом огляду та показчиком повороту			●	●
	* тільки для моделей Crafter 50				
	* для моделей з шириною борту 2190-2300мм				
-	Енергоопливаюча конструкція рами	●	●	●	●
5HB	Бортова платформа (багатошарова фанера), однобортні алюмінієві борта, утримуючі троси, такеажні петлі в бічній рамі			●	●
-	2 двері кабіни для водія та переднього пассажира	●	●	●	●
-	2 двері кабіни для задніх пасажирів з стульчастими вікнами		●		●
OD1	Двері кабіни з електричними склопідйомниками	●	●	●	●
OM0	Пластиковий паливний бак ємністю 75 л	●	●	●	●
-	Блокування кришки паливного баку при закритих дверях водія	●	●	●	●
-	Модульний, самонесний, частково цинкований цільнометалевий кузов	●	●	●	●
6S3	Габаритні ліхтарі (спереду на даху та по периметру задніх ліхтарів)			●	●
	* тільки для моделей Crafter 50 з шириною кузова більше ніж 2100 мм				
8F1	Бічні розпізнавальні контурні ліхтарі			●	●
	* тільки для моделей Crafter Fahrgestell з середньою та довгою базою				
7R8	Підготовка під встановлення бічних розпізнавальних контурних ліхтарів	●	●		
	* тільки для моделей Crafter Fahrgestell з середньою та довгою базою				
3R0	Стандартний дах	●	●	●	●
2JB	Бампер (пластик), сірий	●	●	●	●
4GF	Багатошарове теплозахисне вітрове скло	●	●	●	●
QL7	Теплозахисне скло (зелене) в кабіні і пасажирському салоні/вантажному відсіку	●	●	●	●
1F3	1 буксирне вушко спереду	●	●	●	●
	* тільки для Crafter 50				
1F1	Буксирне вушко, спереду та ззаду	●	●	●	●
	* тільки для Crafter 30/35				
OP0	Вихлипна труба до середини автомобіля	●	●	●	●
Ходова частина					
OS1	Протипідкатний захист ззаду	●	●		
	* тільки для моделей Crafter 50				
OS3	Протипідкатний захист ззаду та збоку			●	●
	* тільки для моделей Crafter 50				
1S3	Бортовий інструмент	●	●	●	●
1G8	Аварійний комплект (Tyre Mobility Set): 12 В компресор, герметик для шин	●	●	●	●
-	Передня вісь з незалежною підвіскою коліс, поперечною листовою ресорою та відбійниками	●	●	●	●
-	Задня жорстка вісь з продольно встановленими параболічними ресорами та відбійниками	●	●	●	●
-	Ходова частина з 16"-колесами та гальмами	●	●	●	●
GC0	Стандартний пакет ходової частини	●	●	●	●
	* тільки для моделей Crafter 30/35				
GC2	Пакет ходової частини A	●	●	●	●
	* тільки для моделей Crafter 50				
1P5	Комфортна задня підвіска (2-х листова)	●	●	●	●
	* тільки для моделей Crafter 35				
1P0	Стандартна підвіска	●	●	●	●
	* тільки для моделей Crafter 30/50				
0BA	Без заднього стабілізатора	●	●	●	●
	* тільки для моделей Crafter 30/35, крім моделей Crafter 35 довгою базою з подвоєною кабіною				
0BC	Задній стабілізатор	●	●	●	●
	* тільки для моделей Crafter 35 з довгою базою з подвоєною кабіною				
	* тільки для моделей Crafter 50				
0AB	Передній стабілізатор	●	●	●	●
	* тільки для моделей Crafter 35				
0AC	Передній підсиленний стабілізатор	●	●	●	●
	* тільки для моделей Crafter 50				
1BF	Підсилені задні амортизатори		●		●
	* тільки для моделей Crafter 35 з довгою базою				
1BA	Стандартні амортизатори	●	●	●	●
	* крім моделей Crafter 35 з довгою базою з подвоєною кабіною				
-	Гідравлічна двоконтурна гальмівна система з вакуумним підсилювачем	●	●	●	●
1NB	Колесні ковпачки в центрі	●	●	●	●
COQ	4 сталеві колісні диски 5,5 J x 16	●	●	●	●
	* тільки для моделей Crafter 30/50				
CM1	4 сталеві колісні диски 6,5 J x 16	●	●	●	●
	* тільки для моделей Crafter 35				
HR4	Шини 195/75 R 16 C	●		●	●
	* тільки для моделей Crafter 50				
HR1	Шини 205/75 R 16 C	●	●	●	●
	* тільки для моделей Crafter 30				

HR2	Шини 235/65 R 16 C
	* тільки для моделей Crafter 35
VG0	Літні шини

Засоби підвищення безпеки

4UC	Подушка безпеки для водія
8B1	Режим включення стоянкових вогнів
	* тільки для короткої бази
-	Автоматичні 3-точкові ремені безпеки в кабіні, що регулюються по висоті з обмеженням силі натягу
4QW	3-точкові ремені безпеки, передні
-	Однотоновий звуковий сигнал
1AS	Електронна програма стабілізації руху (ESP) з системою антиблокування (ABS), протибуксовочною системою (ASR), системою електронного блокування диференціалу (EDL), гальмівним асистентом та сигналізатором екстреного гальмування
UH0	Стоянкове гальмо
8BB	Галогенові фари головного світла з прозорого скла з інтегрованими показниками повороту
-	Захист від наїзду на автомобіль ззаду (поперечна траверса)
3J2	Підголовники спереду, що регулюються по висоті
2C0	Гідроідемпніювач керма з травмобезпечною кермовою колонкою, що НЕ регулюється за висотою та
7AA	Електронне блокування двигуна (імобілайзер)
2NB	1 протидікатний брус
	* тільки для моделей Crafter 50
-	2 ліхтаря заднього руху
-	2 сонцезахисних козирка, що можуть відкидатися та повертатися
-	Задній протитуманний ліхтар

Внутрішнє обладнання

5X0	Задня стінка кабінки без обшивки
4N0	Стандартна панель приладів
3UN	Чотириохмісне сидіння в 2-му ряду кабінки
NE1	Гачок для одяжі в кабінці для задніх пасажирів
5AC	Гумове покриття підлоги в кабінці
4Z1	Ящик для рукавичок з кришкою
5DA	Бічне облицювання дверей з ДВП
3TH	Сидіння в кабінці водія зліва, що регулюється
3SK	Нерухоме сидіння в кабінці водія справа (без регулювання)
NOH	Тканинна оббивка сидінь, дизайн "Tasamo"
-	Внутрішня підніжка у кабінці з боку водія та переднього пасажира
-	Внутрішня підніжка у кабінці з боку водія, передніх та задніх пасажирів
-	Система ніш для зберігання речей

Функціональне оснащення

-	Пристрій подачі гарячого та свіжого повітря з багатоступеневим вентилятором приточного повітря, клапаном циркулюючого повітря та соплом обігрівача
4R1	Електричні склопідйомники
9AA	Система опалення в кабінці, що регулюється механічно
	Панель приладів з електронним спідометром (км/г), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, показником запасу палива, годинником та індикатором переключення швидкості КПП
U4A	* тільки для моделей з механічною КПП
GD0	Контроль за виходом з ладу ламп
-	Корректор кута нахилу фар
	Середні, бічні, нижні повітряводи, дефростери попереду
8N1	Преривчасте включення склоочисників вітрового скла
8QD	2 стаціонарних ключа для механізму замикання з дистанційним керуванням
4K1	Центральний замок з дистанційним керуванням
8V1	Прикурювач
7B5	Електророзетка 12 В в кабінці
-	Електросистема на 12 В

● - серійно, ○ - опція

●	●	●	●
●	●	●	●

●	●	●	●
●	●		
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

●	●	●	●
●	●	●	●
	●		●
	●		●
●	●	●	●
●	●		●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

●	●	●	●
●	●		●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

			нет Crafter GP шассі, одиначна кабіна (Fahrgestell EKA)	нет Crafter GP шассі, подвосна кабіна (Fahrgestell DOKA)	нет Crafter GP бортовий, одиначна кабіна (Pritschenwage n EKA)	нет Crafter GP бортовий, подвосна кабіна (Pritschenwage n DOKA)
Кузов						
AF4	Речовий ящик зліва під платформу * крім моделей Crafter DORA з короткою базою	AF4	-	-	175	175
AF3	Речові ящики зліва і справа під платформу * тільки для моделей Crafter з короткою базою	AF3	-	-	344	344
AF3	Речові ящики зліва і справа під платформу	AF3	-	-	330	330
0P1	Вихлипна труба зліва до початку задньої вісі * крім моделей з короткою базою	0P1	62	62	62	62
0P6	Вихлипна труба до кінця автомобіля	0P6	62	62	62	62
2JA	Без бамперів * крім моделей Crafter DOKA	2JA	0	-	0	-
2JF	Бампер (пластиковий / ґрунтований, білий), з можливістю фарбування	2JF	198	198	198	198
6FS	Бічні молдинги (пластикові / ґрунтовані, білі), з можливістю фарбування	6FS	110	110	110	110
FV2	Збільшення / зменшення допустимої загальної маси без технічного втручання	FV2	0	0	0	0
	1 буксирне вушко спереду * тільки для моделей Crafter Fahrgestell 30/35 * стандартне обладнання для моделей Crafter 50					
1F3	* тільки з опціями ATO, або 0S1, або 1D1, або 1D2, або 1D5, або 1D8, або * для моделей Crafter 35 Fahrgestell EKA з середньою базою тільки з опцією Z61 або для моделей Crafter 35 Fahrgestell тільки з опціями 1M0, або 1M7, або * для моделей Crafter 35 Fahrgestell з середньою або довгою базою тільки з опціями 1M1 або 1M4	1F3	0	0	S	S
ZB1	Зовнішні дзеркала (асферичні, опуклі, з індикатором показчика повороту) на великому кронштейні у формі скоби для автомобілів з шириною <b>2190 - 2300 мм</b>	ZB1	162	162	0	0
ZB2	Зовнішні дзеркала (асферичні, опуклі, з індикатором показчика повороту) на великому кронштейні у формі скоби для автомобілів з шириною <b>більше ніж 2300 мм</b>	ZB2	212	212	0	-
ONA	Без позначення типу двигуна та моделі	ONA	0	0	0	0
Внутрішнє оздоблення та оббивка сидінь						
N1S	Оббивка зі штучної шкіри, стиль "Textile Rhomb"	N1S	83	83	83	83
N1C	Тканинна оббивка спеціального виконання, стиль «Robust» для сидінь 1-го ряду	N1C	214	-	214	-
N0C	Оббивка сидінь штучною шкірою з малюнком "Textile Raute"	N0C	70	70	70	70
N0F	Оббивка сидінь тканиною з малюнком "Box"	N0F	132	132	132	132
N0P	Оббивка сидінь тканиною з малюнком "Timo"	N0P	148	148	148	148
Кабіна водія						
4S1	Підлокітник для лівого та правого сидіння переднього пасажиря в кабіні водія	4S1	133	133	133	133
4S2	Підлокітник для лівого сидіння переднього пасажиря в кабіні водія * не з опцією 4S3	4S2	67	67	67	67
4S3	Підлокітник для правого сидіння переднього пасажиря в кабіні водія * не з опцією 4S2	4S3	67	67	67	67

4S8	Підлокітник для сидіння водія та поручень для входу для 2-місного сидіння переднього пасажирів в кабіні водія * тільки з опцією 3SJ
4S9	Поручень для входу для 2-місного сидіння переднього пасажирів в кабіні водія * тільки з опцією 3SJ
QE2	Речовий відсік (полка) над вітровим склом
4N2	Панель приладів з кришкою ніші для речей
4Z3	Ящик для рукавичок з підсвіткою та кришкою, що замикається
NN1	Ручки на внутрішній стороні стійок передніх дверей водія та пасажирів
2C5	Підсилювач керма з травмобезпечною кермовою колонкою, що регулюється за висотою та нахилом
	Теплоізоляція кабінного водія
4T1	* тільки з опцією 5X1 або * для моделей Crafter 35/50 EKA тільки з опцією ZW4 або * для моделей Crafter Fahrgestell EKA тільки з опціями ZW5 або 5X4
5X1	Задня стінка кабінного водія з облицюванням
ZF6	Заднє вікно та внутрішнє дзеркало заднього огляду
9N2	Підсвітка підніжок з функцією вкл./викл.

#### Сидіння в кабіні водія

	Подвійне пасажирське сидіння в кабіні з відсіком для речей знизу та відкидною полицею в спинці * для моделей Crafter 35 з середньою базою та Crafter 50 з довгою базою з подвоєною кабінною тільки з опціями VV8, або ZG4, або ZG5, або 3UA, або * для моделей Crafter 35 DOKA з середньою базою тільки з опцією ZG3
3SJ	Сидіння водія з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну)
3TC	
3SC	Сидіння пасажирів в кабіні з демпфувальною підвіскою та опорою для попереку (регулюється вручну)
	Поворотне сидіння пасажирів в кабіні з опорою для попереку (регулюється вручну)
3SQ	* для моделей Crafter 30/35 Fahrgestell EKA тільки з опцією ZW4 * для моделей Crafter Fahrgestell EKA тільки з опцією ZP5, або ZW5, або 5X4
3TN	Сидіння водія з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну)
3SH	Сидіння в кабіні водія справа, що регулюється
3SN	Сидіння пасажирів в кабіні з можливістю регулювання по висоті та опорою для попереку (регулюється вручну)
	Поворотне сидіння водія з опорою для попереку (регулюється вручну)
3TQ	* тільки з опцією UN1 * для моделей Crafter Fahrgestell EKA тільки з опціями ZP5, або ZW5, або 5X4, або * для моделей Crafter 30/50 Fahrgestell EKA тільки з опцією ZW4, * крім моделей Crafter Pritschenwagen EKA
3UA	Без сидіння пасажирів в кабіні в 2-ому ряді сидінь * тільки для моделей Crafter DOKA

#### Вікна

4GX	Теплозахисне вітрове скло, що підігрівається, з тонованою полоскою у верхній частині скла
4GC	* тільки з опцією ZA3
QL5	Теплозахисне вітрове скло з тонованою полоскою у верхній частині скла
	Тоноване скло в салоні/вантажному відділенні (Privacy), теплозахисне скло (зелене) спереду

#### Вага та навантаження

1UN	Зниження допустимої загальної маси з 3,0 т до 2,8 т * тільки для моделей Crafter 30
1UU	Зниження допустимої загальної маси з 3,5 т до 2,8 т * тільки для моделей Crafter 35
1UC	Зниження допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,2 т * тільки для моделей Crafter 35
1UM	Зниження допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,49 т * тільки для моделей Crafter 35
	Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 3,5 т (зниження/підвищення допустимої загальної маси без технічних змін в конструкції, без тахографу, без системи обмеження швидкості)
ZUX	* тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опцією HR1 або * для моделей Crafter Fahrgestell тільки з опцією ZG4 або * для моделей з двигуном 2,0 l BITDI (120 kW) тільки з опціями 7WW, або 7WX, або * окрім моделей з двигуном 2,0 l BITDI (120 kW) тільки з опціями 7WZ або 7XA
	Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 3,5 т * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями HR1, або HR3, або ZSS, або * для моделей Crafter Fahrgestell тільки з опцією ZG4 або * для моделей Crafter 50 EKA з середньою базою тільки з опцією Z61 або * окрім моделей з двигуном 2,0 l TDI (120 kW) тільки з опціями 7WZ, або 7XA, або 7WZ, або * для моделей з двигуном 2,0 l TDI (120 kW) тільки з опціями 7WW або 7WX
1UX	Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,0 т * тільки для моделей Crafter 50 * окрім моделей з двигуном 2,0 l TDI (120 kW) тільки з опцією ZSS
1UK	Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,25 т * тільки для моделей Crafter 50 * окрім моделей з двигуном 2,0 l TDI (120 kW) тільки з опцією ZSS
1UY	Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,49 т * тільки для моделей Crafter 50 * окрім моделей з двигуном 2,0 l TDI (120 kW) тільки з опцією ZSS
1UZ	Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,6 т * тільки для моделей Crafter 50 * окрім моделей з двигуном 2,0 l TDI (120 kW) тільки з опцією ZSS
1UW	Зниження допустимої загальної маси з 5,0 т до 4,85 т * тільки для моделей Crafter 50
1UP	Збільшення допустимої загальної маси з 3,0 т до 3,025 т * тільки для моделей Crafter 30
1UL	Збільшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,55 т * тільки для моделей Crafter 35 з двигуном 2,0 l TDI (80 kW)
1UB	* для моделей Crafter 35 Fahrgestell EKA з середньою базою тільки з опцією Z61 або * для моделей Crafter 35 Fahrgestell тільки з опцією OS1 або * для моделей Crafter Pritschenwagen тільки з опцією OS3
	Збільшення допустимої загальної маси з 3,5 т до 3,88 т * тільки для моделей Crafter 35 Fahrgestell * тільки з опцією OS1 або * для моделей Crafter Fahrgestell EKA з середньою базою тільки з опцією Z61 або
1UV	

#### Безпека

4UE	Подушки безпеки для водія та переднього пасажирів * серійно - подушка безпеки водія
4X6	Бічна подушка безпеки для водія та подушки безпеки для голови для водія та переднього пасажирів * тільки з опцією 9BE, або 9BG
4X9	Бічна подушка безпеки для водія * тільки з опцією 9BE або 9BG
4X1	Бічні подушки безпеки для водія та переднього пасажирів * тільки з опцією 9BE або 9BG
4X3	Бічні подушки безпеки та подушки безпеки для голови для водія та переднього пасажирів * тільки з опцією 9BE або 9BG
3J3	Підголовники попереду, що регулюються по висоті та нахилу

#### Системи керування кліматом

9AN	Система обігріву з ручним регулюванням та протипилівом та антиалергенним фільтром
-----	---

4S8	145	145	145	145
4S9	82	82	82	82
QE2	67	67	67	67
4N2	140	140	140	140
4Z3	37	37	37	37
NN1	157	157	157	157
2C5	148	148	148	148
4T1	157	157	157	157
5X1	322	322	322	322
ZF6	132	132	132	132
9N2	118	118	118	118

3SJ	492	492	492	492
3TC	440	440	440	440
3SC	440	440	440	440
3SQ	490	490	490	490
3TN	148	148	148	148
3SH	93	93	93	93
3SN	148	148	148	148
3TQ	490	490	490	490
3UA	-	0	-	0

4GX	362	362	362	362
4GC	42	42	42	42
QL5	-	247	-	247

1UN	0	0	0	0
1UU	0	0	0	0
1UC	0	0	0	0
1UM	0	0	0	0
ZUX	0	0	0	0
1UX	0	0	0	0
1UK	0	0	0	0
1UY	0	0	0	0
1UZ	0	0	0	0
1UW	0	0	0	0
1UP	0	0	0	0
1UL	0	0	0	0
1UB	0	0	0	-
1UV	2741	2741	-	-

4UE	479	479	479	479
4X6	1073	1073	1073	1073
4X9	244	244	244	244
4X1	489	489	489	489
4X3	1319	1319	1319	1319
3J3	163	163	163	163

9AN	148	148	148	148
-----	-----	-----	-----	-----

7E6	Додатковий повітряний електричний обігрівач	7E6	192	192	192	192
6CB	Канал обігріву (повітроводи) задньої частини салону/вантажного відсіку для 2-го ряду сидінь * тільки для моделей Crafter DOKA	6CB	-	85	-	85
ZK8	Кондиціонер Climatic (напівавтоматичний) з фільтром очистки повітря від пилу та квіткової пилку, датчик зовнішньої температури повітря	ZK8	2332	2332	2332	2332
ZK8	Кондиціонер Climatic (напівавтоматичний) з фільтром очистки повітря від пилу та квіткової пилку, датчик зовнішньої температури повітря <b>* при замовленні пакету РМК (обов'язково з пакетом RV* або RA*)</b>	ZK8	2127	2127	2127	2127
7VA	Повітряний автономний стоянковий обігрівач (для моделей з подвоєною кабіною 2,0 kW) з таймером та обігрівом в салоні/вантажному відсіку * тільки для моделей Crafter EKA * тільки з опцією QE4	7VA	2135	-	2135	-
7VL	Додатковий водяний обігрівач (5 kW) з функцією автономної роботи, що програмується та дистанційним керуванням	7VL	1603	1603	1603	1603
7VN	Додатковий водяний обігрівач (5 kW) з функцією автономної роботи, що програмується	7VN	1256	1256	1256	1256
9M5	Додатковий водяний обігрівач (5 kW)	9M5	832	832	832	832
9Q9	Індикатор зовнішньої температури	9Q9	207	207	207	207

### Радіо/навігаційні системи

RA1	Аудіосистема "RCD 2001" (1-Din) з CD-програвачем, динаміки спереду, антена на даху для радіо та телефона	RA1	762	762	762	762
RB3	Аудіосистема "RCD 3002" (2-Din) з CD-програвачем (MP3-формат), динаміки спереду, антена на даху для радіо та телефона	RB3	1051	1051	1051	1051
RC1	Аудіосистема "RCD 4002" (2-Din) з CD-програвачем на 6 дисків (MP3-формат), динаміки спереду, антена на даху для радіо та телефона	RC1	1198	1198	1198	1198
RN1	Радіонавігаційна система "RNS 4010" з DVD-програвачем на 6 дисків (2-DIN), голосове та графічне ведення по маршруту ( <b>сперілки</b> ), динаміки спереду, антена на даху для радіо, системи навігації та телефона * тільки з опціями РМК або ZP5	RN1	2867	2867	2867	2867
RN3	Радіонавігаційна система "RNS 5010" з DVD-програвачем на 6 дисків (2-DIN), голосове та графічне ведення по маршруту ( <b>карта</b> ), динаміки спереду, антена на даху для радіо, системи навігації та телефона * тільки з опціями РМК або ZP5	RN3	4395	4395	4395	4395
RV1	Підготовка під установку аудіосистеми з динаміками спереду, антеною на даху для радіо, телефона	RV1	247	247	247	247
9ZF	Підготовка під установку мобільного телефону з пристоем гучного зв'язку для аудіосистем стандартного розміру (підтримка Bluetooth) * тільки з опціями RA1, або RV1, або	9ZF	570	570	570	570

### Електро-функціональне обладнання

ZA3	Пакет "Склоочисники та датчик дощу": багатошарове теплозахисне вітрове скло з кольоровою смугою зверху; дзеркало заднього огляду, що затемнюється; склоочисник, що працює в інтервальному режимі з датчиком дощу, 2 лампи для читання спереду, автоматичне переключення фар	ZA3	392	392	392	392
9ND	Підготовка під установку тахографа	9ND	165	165	165	165
9ND	Підготовка під установку тахографа * тільки для моделей Crafter 50	9ND	0	0	0	0
9NR	Електронний тахограф для двох водіїв	9NR	989	989	989	989
9NR	Електронний тахограф для двох водіїв * тільки для моделей Crafter 50	9NR	0	0	0	0
8S5	Дві лампи для читання спереду	8S5	117	117	117	117
6Y1	Звуковий сигналізатор перевищення встановленої швидкості руху (120 км/год)	6Y1	67	67	67	67
8T1	Круїзконтроль (GRA)	8T1	472	472	472	472
7H2	Обмежувач швидкості до 100 км/год	7H2	85	85	85	85
7H3	Обмежувач швидкості до 120 км/год	7H3	85	85	85	85
7H1	Обмежувач швидкості до 90 км/год	7H1	85	85	85	85
7H1	Обмежувач швидкості до 90 км/год <b>* для моделей Crafter 50</b>	7H1	0	0	0	0
7X3	Підготовка під встановлення камери заднього ходу	7X3	47	47	47	47
7X1	Підготовка під встановлення камери заднього ходу та 7" (17,78 см) дисплей	7X1	1665	1665	-	-
US2	Електронний регулятор числа обертів (змінний) зі стабілізацією числа обертів * тільки з опціями UF1, або UF2, або Z61	US2	207	207	207	207
US1	Регулятор числа обертів (обмежувач швидкості) * тільки для моделей з механічною КПП * тільки з опціями UF1, або UF2, або Z61	US1	207	207	207	207
UF1	Електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Bus Technic)	UF1	377	377	377	377
UF2	Електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Bus Technic) + клемна колодка з боку водія	UF2	477	477	477	477
UF3	Клемна колодка, розташована на сидінні водія	UF3	102	102	102	102
6XD	Електричне регулювання та підігрів зовнішніх дзеркал (асферичне, опукле, з індикатором показчика повору)	6XD	334	334	334	334
9I0	Фари денного світла	9I0	110	110	110	110
PMK	Багатофункціональне кермо та багатофункціональний дисплей з датчиком зовнішньої температури * тільки з опціями 4UA, або RA1, або RB3, або RC1, або RN1, або RN3, або RV1, або * для моделей Crafter 30/35 EKA тільки з опціями ZW4, або Z61, або * для моделей Crafter EKA тільки з опціями ZW5 або ZP5	PMK	529	529	529	529
8WB	Протитуманні фари	8WB	247	247	247	247
6S3	Габаритні вогні (спереду на даху та по периметру задніх ліхтарів) для автомобілів з шириною більше ніж 2100 мм (крім моделей Crafter 50 Pritschenwagen)	6S3	85	85	85	85
8F1	Бічні контурні розпізнавальні ліхтарі * тільки для моделей Crafter Fahrgestell з середньою та довгою базою	8F1	85	85	S	S
8F5	Бічні контурні розпізнавальні ліхтарі та показчики повороту в передніх крилах (відсутні показчики повороту в зовнішніх дзеркалах заднього огляду) * тільки HE для моделей з короткою базою	8F5	234	234	234	234
7R0	Показчики повороту в передніх крилах (відсутні показчики повороту в зовнішніх дзеркалах заднього огляду) * тільки для моделей Crafter з короткою базою	7R0	148	148	148	148
7R1	Підготовка під встановлення бічних розпізнавальних контурних ліхтарів, та показчиків поворотів, що встановлюються на передні крила (відсутні показчики поворотів в зовнішніх дзеркалах)	7R1	183	183	-	-
7R8	Підготовка під встановлення бічних розпізнавальних контурних ліхтарів * тільки для моделей Crafter з короткою базою	7R8	63	63	-	-
8X1	Система очистки фар	8X1	455	455	455	455
9P1	Світловий та звуковий сигнал контролю пасків безпеки	9P1	0	0	0	0
4A1	Обігрів сидіння в кабіні водія, що регулюється, ліворуч	4A1	230	230	230	230
4A3	Обігрів сидінь в кабіні, ліворуч і праворуч (регулюється окремо)	4A3	462	462	462	462
7B6	2 електророзетки 12 В в кабіні водія	7B6	52	52	52	52

### Захист проти викрадень

7AB	Сигналізація * тільки з опціями ZA3 або 8S5	7AB	354	354	354	354
7AK	Сигналізація зі сканування салону та захистом від буксирування * тільки з опціями ZA3 або 8S5	7AK	661	661	661	661
7AQ	Сигналізація з автономною сиреною, скануванням салону та захистом від буксирування * тільки з опціями ZA3 або 8S5	7AQ	691	691	691	691

### Ходова частина

1BA	Стандартні амортизатори * тільки для моделей Crafter 35 Fahrgestell DOKA з довгою базою * тільки з опціями ZG4, або ZG5, або 1P2, або 1P4	1BA	S	0	S	S
-----	---	-----	---	---	---	---

1SD	Модифікація для поганих доріг, підсилена (3,0 т та 3,5 т) * тільки для моделей Crafter 30/35 * для моделей Crafter 35 тільки з опцією HR7 * для моделей Crafter 30 Fahrgestell тільки з опцією 1P2 * для моделей Crafter 30 DOKA тільки з опцією 1P5	1SD	315	315	315	315
0AB	Стабілізатор передній * для моделей Crafter 30 тільки з опціями 1P2, або 1P5, або * для моделей Crafter 50 тільки з опціями 0BB	0AB	123	123	123	123
0AC	Стабілізатор передній, посилений * тільки для моделей Crafter 35 * тільки з опціями ZG2, або ZG3, або ZG4, або ZG5, або 0BC, або 0BD, або * для моделей Crafter 35 Fahrgestell DOKA тільки з опцією 1P4	0AC	157	157	157	157
0BA	Без заднього стабілізатора * тільки для моделей Crafter 35 Fahrgestell DOKA * тільки з опціями 1P0 або 1P6	0BA	S	0	S	S
0BB	Стабілізатор задній * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями ZG5 або 0AB	0BB	0	0	0	0
0BC	Стабілізатор задній * тільки для моделей Crafter 35 (крім моделей Crafter DOKA з довгою базою) * тільки з опціями VV8, або ZG2, або ZG3, або ZG4, або 0AC	0BC	125	125	125	125
0BD	Стабілізатор задній, посилений * тільки для моделей Crafter 35/50 * тільки з опцією ZG3, або * для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZG4 або * для моделей Crafter 35 тільки з опціями ZG5, або 0AC	0BD	157	157	157	157
UG1	Асистент руху на підйомі * тільки для моделей з механічною КПП	UG1	142	142	142	142
ZG2	Пакет адаптації ходової частини А: покращена стійкість щодо бічних коливань через адаптацію діаметра стабілізатора. Включає в себе наступні опції: * <b>тільки для моделей Crafter 35</b> * Посилений передній стабілізатор * Задній стабілізатор * для моделей Crafter 35 DOKA з довгою базою тільки з опціями 1SB, або 1SD, або 1UC, або 1UV	ZG2	282	282	282	282
ZG3	Пакет адаптації ходової частини В: покращена стійкість щодо бічних коливань, з посиленими амортизаторами задньої вісі. Включає в себе наступні опції: * Посилений передній стабілізатор * Посилений задній стабілізатор * Посилена передня вісь * Посилений задній амортизатор * <b>тільки для моделей Crafter 35</b>	ZG3	834	834	834	834
ZG3	Пакет адаптації ходової частини В: покращена стійкість щодо бічних коливань, з посиленими амортизаторами задньої вісі. Включає в себе наступні опції: * Посилений передній стабілізатор * Посилений задній стабілізатор * <b>тільки для моделей Crafter 50</b>	ZG3	157	157	157	157
ZG4	Пакет адаптації ходової частини С: покращена стійкість щодо бічних коливань, покращене демпферування. Включає в себе наступні опції: * Посилена передня вісь * Посилений передній стабілізатор * Стандартний амортизатор (тільки для моделей Crafter 35 DOKA з довгою базою) * <b>тільки для моделей Crafter 35</b>	ZG4	764	-	764	-
ZG4	Пакет адаптації ходової частини С: покращена стійкість щодо бічних коливань, покращене демпферування. Включає в себе наступні опції: * Посилена передня вісь * Посилений передній стабілізатор * Задній стабілізатор * Шини 205/75 R16 C * тільки для моделей Crafter 50	ZG4	792	-	792	-
ZG5	Пакет адаптації ходової частини D: покращена стійкість щодо бічних коливань, покращене демпферування, більш жорстка несуча ресора на задній вісі (як базис для шасі з вісьовим навантаженням від заднього мосту мінімум 1.200 кг). Включає в себе наступні опції: * Посилена задня підвіска * Посилена передня вісь (крім моделей Crafter DOKA з довгою базою) * Стандартний амортизатор (тільки для моделей Crafter 35 DOKA з довгою базою) * Посилений передній стабілізатор * Посилений задній стабілізатор * тільки для моделей Crafter 35	* ZG5	1076	-	1076	-
ZG5	Пакет адаптації ходової частини D: покращена стійкість щодо бічних коливань, покращене демпферування, більш жорстка несуча ресора на задній вісі (як базис для шасі з вісьовим навантаженням від заднього мосту мінімум 1.200 кг). Включає в себе наступні опції: * Посилена задня підвіска * Задній стабілізатор * Шини 205/75 R16 C * тільки для моделей Crafter 50	ZG5	916	-	916	-
1P0	Стандартна підвіска * тільки для моделей Crafter 35 Fahrgestell * тільки з опцією 1UV	1P0	0	0	S	S
1P6	Полегшена задня підвіска (для зниження допустимої загальної маси) * тільки для моделей Crafter 35 Fahrgestell та Crafter 50 * для моделей Crafter 50 тільки з опціями ZSS, або ZUX, або 1UK, або 1UW, або 1UX, або 1UY, або 1UZ, або * для моделей Crafter 35 Fahrgestell DOKA тільки з опціями ZG4, або 0AC, або 0BA, або 1UC	1P6	0	0	0	0
1P4	Підвіска для ходової частини з пониженим дорожнім просвітом * тільки для моделей Crafter 35 Fahrgestell з середньою а довгою базою * тільки з опціями 0BC або 1BA	1P4	315	315	-	-
1P5	Комфортна задня підвіска (2-х листова) * тільки для моделей Crafter 30 * для моделей Crafter Pritschenwagen тільки з опціями ZG2 або 0AB * серійне обладнання для Crafter 35	1P5	0	0	0	0
1P2	Підсилена задня підвіска * для моделей Crafter Fahrgestell 30 тільки з опціями ZG2, або 0AB, або * для моделей Crafter 35/50 тільки з опціями ZG5 або * для моделей Crafter 35 Fahrgestell (крім моделей Crafter DOKA з довгою базою) тільки з опцією 0AC або * для моделей Crafter 50 тільки з опцією 0BB * для моделей Crafter 35 Fahrgestell DOKA з довгою базою тільки з опцією 1BA	1P2	195	195	-	-
VV8	Підсилена передня підвіска * тільки для моделей Kasten 35/50 (крім моделей Crafter 35 DOKA з довгою базою) * стандартне обладнання для моделей Crafter 35 DOKA з довгою базою * для моделей Crafter 35 Pritschenwagen тільки з опціями 1SB, або 1SD, або * для моделей Crafter 50 тільки з опціями HR1, або HR3, або ZSS, або * для моделей Crafter 35 тільки з опцією ZG3 або * для моделей Crafter 35 (крім моделей Crafter Fahrgestell DOKA) тільки з опцією ZG2, або 0BC, або 0BD, або * для моделей Crafter Fahrgestell тільки з опціями ZG4, або ZG5, або * для моделей Crafter 35 Fahrgestell EKA тільки з опціями 1P0, або 1P2, або 1P6, або * для моделей Crafter 35 Fahrgestell DOKA тільки з опціями 1BF, або 1UV, або 3SJ, або 3TJ, або 3UA, або * для моделей Crafter 35 Fahrgestell EKA з середньою або довгою базою тільки з опцією 1P4, або * для моделей Crafter 35/50 EKA з середньою базою тільки з опцією Z61	VV8	370	370	370	370



CM1	Сталеві диски 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30 * тільки з опціями HR2 або HR7 * стандартне обладнання для моделей Crafter 35
V0F	Шини Conti
V0G	Шини Michelin
V0L	Шини GOODYEAR
HR1	Шини 205 / 75 R 16 C * тільки для моделей Crafter 50 * стандартне обладнання для моделей Crafter 30
HR7	Шини 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями CM1 * тільки для моделей Crafter 30
HR7	Шини 225 / 75 R 16 C * тільки з опціями 1SD * тільки для моделей Crafter 35
HR2	Шини 235 / 65 R 16 C * тільки для моделей Crafter 30 * тільки з опціями CB4 або CM1 * стандартне обладнання для моделей Crafter 35
CB4	Легкосплавні диски "Altamont" 6,5 J x 16 * тільки для моделей Crafter 30/35 * для моделей Crafter 30 тільки з опцією HR2
ZR7	Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 C * тільки для моделей Crafter 35
ZR7	Легкосплавні диски "Hedemora" 6,5 J x 17 та шини 235 / 60 R 17 C * тільки для моделей Crafter 30
1NE	Стальні колесні диски, пофарбовані в чорний колір
1NC	Колісні ковпаки * тільки для моделей Crafter 30/35
7K1	Система контролю тиску в шинах * для моделей Crafter 50 тільки з опцією ZSS або HR3
VG1	Всесезонні шини * для моделей Crafter 50 тільки з опціями HR1, або HR3, або ZG4, або ZG5, або ZSS, або * для моделей Crafter 50 EKA з середньою базою тільки з опцією Z61
VG2	Зимові шини M+S * тільки для моделей Crafter 35 * тільки з опцією HR7
VG5	Зимові шини M+S (спереду), всесезонні шини Supersingle (ззаду) * тільки для моделей Crafter 50 * тільки з опціями HR3 або ZSS
ZR9	Сталеве запасне повнорозмірне колесо, кронштейн кріплення, комплект бортового інструмента та домкрат
1S1	Комплект бортового інструмента і домкрат

#### Електро-функціональне обладнання

8FD	2-й акумулятор з роздільним реле (100 Ah, 450 A) Передатне число головної передачі 3,692:1
7WW	* тільки для моделей з двигуном 2,0 l TDI (120 kW), або * для моделей Crafter 50 тільки з опціями HR1, або ZG4, або ZUX, або 1UX, або Z61
7WX	Передатне число головної передачі 3,923:1 * тільки для моделей Crafter 50 з двигуном 2,0 l TDI (120 kW) * тільки з опціями HR1, або ZG4, або ZG5, або ZUX, або Z61, або 1UK, або 1UP, або 1UW, або 1UX, або 1UY, або 1UZ, * серійне обладнання для моделей Crafter 30/35
7WY	Передатне число головної передачі 4,182:1 * тільки для моделей з двигуном 2,0 l TDI (80 kW) * тільки з опціями HR1, або ZG4, або ZUX, або Z61, або 1UX
7WZ	Передатне число головної передачі 4,364:1 * крім моделей з двигуном 2,0 l TDI (80 kW) * тільки з опціями HR1, або ZUX, або 1UX, або * для моделей Crafter 50 Fahrgestell тільки з опціями ZG4, або ZUX, або 1UX, або * для моделей Crafter 50 EKA з середньою базою тільки з опцією Z61 * серійне обладнання для моделей Crafter 30/35 та Crafter 50 двигуном 2,0 l TDI (120 kW)
7XA	Передатне число головної передачі 4,727:1 * тільки для моделей Crafter 30/35 з двигуном 2,0 l TDI (80 kW) * серійне обладнання для моделей Crafter 50 з двигуном 2,0 l TDI (80 kW)
7XB	Передатне число головної передачі 5,100:1 * тільки для моделей Crafter 50 з двигуном 2,0 l TDI (120 kW) * серійне обладнання для моделей Crafter 50 з двигуном 2,0 l TDI (80 kW)

#### Тягово-причіпне обладнання

UH1	Стоянкове гальмо, що відкидається
1D1	Тягово-причіпний пристрій (з шаровим кроком) з дозволеною вантажопідйомність причепу 2,0т (маса тягово-причіпного пристрою 100 кг) * для моделей Crafter 30/35 тільки з опціями 1F3
1D2	Тягово-причіпний пристрій (з шаровим кроком), що знімається з дозволеною вантажопідйомність причепу 2,0т (маса тягово-причіпного пристрою 100 кг) * для моделей Crafter 30/35 тільки з опцією 1F3 або
1D5	Тягово-причіпний пристрій (поворотний крюк) з дозволеною вантажопідйомність причепу 2,0т (маса тягово-причіпного пристрою 100 кг) * для моделей Crafter 30/35 тільки з опцією 1F3 або
1M0	Тягово-причіпний пристрій (з шаровим кроком), з дозволеною вантажопідйомність причепу 2,8т для моделей Crafter 35 та 3,0 т для моделей Crafter 50) (маса тягово-причіпного пристрою 120 кг) * тільки для моделей Crafter 35/50 * для моделей Crafter 30/35 тільки з опцією 1F3 або
1M1	Підготовка під установку тягово-причіпного пристрою (кабель, розетка та блок керування) з дозволеною вантажопідйомність причепу 3,5 т * тільки для моделей Crafter 35 з середньою або довгою базою * тільки з опцією 1F3
1M4	Тягово-причіпний пристрій (з шаровим кроком) з дозволеною вантажопідйомність причепу 3,5т (маса тягово-причіпного пристрою 140 кг) * тільки для моделей Crafter 35/50 з середньою або довгою базою * для моделей Crafter 35 тільки з опцією 1F3
1D7	Підготовка під установку тягово-причіпного пристрою (кабель, розетка та блок керування) з дозволеною вантажопідйомність причепу 2,0 т
1M5	Підготовка під установку тягово-причіпного пристрою (кабель) з дозволеною вантажопідйомність причепу 2,0 т
1M7	Підготовка під установку тягово-причіпного пристрою (кабель) з дозволеною вантажопідйомність причепу 2,8т для моделей Crafter 35 та 3,0 т для моделей Crafter 50 * тільки для моделей Crafter 35/50 * для моделей Crafter 30/35 тільки з опцією 1F3
1D8	Підготовка під установку тягово-причіпного пристрою (кабель, розетка, монтажна арматура та блок керування) з дозволеною вантажопідйомність причепу 2,0 т * для моделей Crafter 30/35 тільки з опцією 1F3
6N1	Задні бризковики
6N3	Передні бризковики
6N2	Передні та задні бризковики
5GR	Кріплення для драбини на задньому борті бортової платформи * тільки для моделей Crafter Pritschenwagen

CM1	0	0	0	0
V0F	50	50	50	50
V0G	50	50	50	50
V0L	50	50	50	50
HR1	153	153	153	153
HR7	224	224	224	224
HR7	0	0	0	0
HR2	369	369	369	369
CB4	1064	1064	1064	1064
ZR7	1933	1933	1933	1933
ZR7	2273	2273	2273	2273
1NE	0	0	0	0
1NC	118	118	118	118
7K1	672	672	672	672
VG1	210	210	210	210
VG2	210	210	210	210
VG5	210	210	210	210
ZR9	257	257	257	257
1S1	47	47	47	47

8FD	309	309	309	309
7WW	0	0	0	0
7WX	0	0	0	0
7WY	0	0	S	S
7WZ	0	0	0	0
7XA	0	0	0	0
7XB	0	0	0	0

UH1	62	62	62	62
1D1	784	784	784	784
1D2	1053	1053	1053	1053
1D5	807	807	807	807
1M0	1593	1593	1593	1593
1M1	137	137	137	137
1M4	2192	2192	2192	2192
1D7	312	312	312	312
1M5	95	95	95	95
1M7	147	147	147	147
1D8	494	494	494	494
6N1	-	-	52	52
6N3	52	52	52	52
6N2	-	-	112	112
5GR	-	-	324	324

5GQ	Кріплення для драбини на передньому борті бортової платформи * тільки для моделей Crafter Pritschenwagen
5GS	Кріплення для драбини спереду та ззаду бортової платформи * тільки для моделей Crafter Pritschenwagen
OS1	Протипідкатний захист ззаду * тільки для моделей Crafter 30/35 * тільки з опціями 1F3 або * серійне обладнання для моделей Crafter 50 Fahrgestell
OS3	Протипідкатний захист ззаду та збоку * тільки для моделей Crafter 30/35 Pritschenwagen * тільки з опціями 1F3 або * серійне обладнання для моделей Crafter 50 Pritschenwagen
OS4	Протипідкатний захист збоку * тільки для моделей Crafter 30/35
2NB	1 противідкатний брус * тільки для моделей Crafter 30/35 (окрім моделей з короткою базою) * стандартне обладнання для моделей Crafter 50
2NC	2 противідкатних бруса * тільки HE для моделей з короткою базою
2NC	2 противідкатних бруса * тільки HE для моделей з короткою базою * для Crafter 50
9LP	Жовтий пробісковий маячок спереду зліва
9LX	Підготовка під установку пробіскових маячків з рефлектором, що обертається
1H5	Підготовка під ретардер (гальмо-уповільнювач) * тільки для моделей Crafter Fahrgestell 35/50 з довгою базою, або Crafter 50 з середньою базою * тільки з опціями UF1, або UF2, або Z61

Інше обладнання

9BE	Вимикач головного акумулятора
9BB	Сигналізатор заднього ходу (акустичний)
9BG	Вимикач головного акумулятора та сигналізатор заднього ходу (акустичний)
6A7	Вогнегасник
1T1	Аптечка
1T3	Аптечка і знак аварійної зупинки
1T5	Аварійний сигнальний ліхтар
1T6	Аварійний сигнальний ліхтар, аптечка і знак аварійної зупинки
OM1	Паливний бак об'ємом 100 л, пластиковий * не для моделей з короткою базою та моделей Crafter 30 DOKA з середньою базою
1Z2	Збільшена первинна заправка паливом (23 л) * серійно: 13 л

Спеціальні пакети для переобладнання

NY1	Посилений акумулятор (100 Ah, 450 A) та посилений генератор змінного струму (180 A) * тільки для проектів по переобладнанню
NY2	Посилений акумулятор (100 Ah, 450 A) * тільки для проектів по переобладнанню
NY3	Посилений генератор змінго струму (180 A) * тільки для проектів по переобладнанню
NY4	Акумуляторна батарея з електролітом, що абсорбується (Флісова акумуляторна батарея AGM) (95 Ah, 520 A) та посилений генератор постійного струму (180 A) * тільки для проектів по переобладнанню
NY5	Акумуляторна батарея з електролітом, що абсорбується (Флісова акумуляторна батарея AGM) (95 Ah, 520 A) * тільки для проектів по переобладнанню
8JV	Підготовка під встановлення фар головного світла * тільки для проектів по переобладнанню * тільки для моделей Crafter Fahrgestell EKA * тільки з опцією ZP5
8WZ	Підготовка під встановлення протитуманних фар * тільки для проектів по переобладнанню * тільки для моделей Crafter Fahrgestell EKA * тільки з опцією ZP5
UF4	Підготовка під електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Bus Technic) * тільки для проектів по переобладнанню
UF5	Підготовка під електричний інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв (CAN-Bus Technic) + клемну колодку з боку водія * тільки для проектів по переобладнанню
9WZ	Підготовка під підключення "чорного ящика" (електронного блоку керування/бортового самопису) * тільки для проектів по переобладнанню * тільки з опцією UF2 або Z61
9H2	Підготовка під встановлення додаткових показників повороту * тільки для проектів по переобладнанню
9M8	Додатковий паливовідвод для подальшого встановлення стоянкового обігрівача * тільки для проектів по переобладнанню
3J0	Без підголовників попереду * тільки для проектів по переобладнанню * тільки з опціями 3TA або 3TI
4UA	Без подушок безпеки * тільки для проектів по переобладнанню * тільки з опцій PMK або ZP5
3TA	Без сидіння водія в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню
3TI	Без сидіння водія, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню
3SA	Без сидіння пасажирів в кабіні, з високою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню
3SI	Без сидіння пасажирів в кабіні, з низькою корзиною * тільки для проектів по переобладнанню
3SY	Без сидіння пасажирів в кабіні та без корзини * тільки для проектів по переобладнанню * не для моделей Crafter DOKA
4QX	Відмова від паска безпеки переднього пасажирів * тільки для проектів по переобладнанню * тільки з опціями 3SA, або 3SC, або 3SI, або 3SH, або 3SN, або * тільки з опцією 3SQ (крім моделей Crafter Pritschenwagen EKA) * тільки для моделей Crafter EKA з опцією 3SY
5X4	Без облицювання задньої стінки кабінні водія * тільки для проектів по переобладнанню * тільки для моделей Crafter Fahrgestell EKA
5AA	Без покриття підлоги в кабіні * тільки для проектів по переобладнанню
N3Z	Без оббивки та без сидінь * тільки для проектів по переобладнанню * тільки з опціями 3TA, або 3TI, або 3TY

5GQ	-	-	654	654
5GS	-	-	977	977
OS1	157	157	157	157
OS3	-	-	404	404
OS4	-	-	247	247
2NB	30	30	30	30
2NC	65	65	65	65
2NC	30	30	30	30
9LP	455	455	455	455
9LX	62	62	62	62
1H5	168	168	168	168

9BE	23	23	23	23
9BB	264	264	264	264
9BG	289	289	289	289
6A7	143	143	143	143
1T1	38	38	38	38
1T3	38	38	38	38
1T5	37	37	37	37
1T6	85	85	85	85
OM1	359	359	359	359
1Z2	17	17	17	17

NY1	347	347	347	347
NY2	67	67	67	67
NY3	279	279	279	279
NY4	439	439	439	439
NY5	155	155	155	155
8JV	0	0	-	-
8WZ	47	47	-	-
UF4	30	30	30	30
UF5	132	132	132	132
9WZ	47	47	47	47
9H2	38	38	38	38
9M8	15	15	15	15
3J0	0	0	0	0
4UA	0	0	0	0
3TA	0	0	0	0
3TI	0	0	0	0
3SA	0	0	0	0
3SI	0	0	0	0
3SY	0	-	0	-
4QX	0	0	0	0
5X4	0	-	0	-
5AA	0	0	0	0
N3Z	0	0	0	0



5SM	Зовнішнє ліве дзеркало (асферичне, опукле, з індикатором показчика повороту) на великому кронштейні у формі скоби для автомобілів з шириною <b>2190 - 2300 мм</b> * тільки для проектів по переобладнанню * тільки з опціями ZB1 або * для моделей Crafter Fahrgestell EKA тільки з опцією 6S3 (крім моделей Crafter з короткою базою) * для моделей Crafter Fahrgestell EKA тільки з опцією ZB2 або * для моделей Crafter Fahrgestell DOKA тільки з опцією 5RF або * для моделей Crafter 35/50 Fahrgestell EKA з середньою базою тільки з опцією Z61 Зовнішнє праве дзеркало (асферичне, опукле, з індикатором показчика повороту) на великому кронштейні у формі скоби для автомобілів з шириною <b>2190 - 2300 мм</b> * тільки для проектів по переобладнанню * для моделей Crafter Fahrgestell EKA тільки з опцією ZB2 або * для моделей Crafter 35/50 Fahrgestell EKA з середньою базою тільки з опцією Z61 * для моделей Crafter Fahrgestell DOKA тільки з опцією 5SM або * для моделей Crafter Fahrgestell EKA тільки з опцією 6S3 (крім моделей Crafter з короткою базою)	5SM	73	73	S	S
5RF		5RF	73	73	S	S
5SP	Зовнішнє ліве дзеркало (асферичне, опукле, з індикатором показника повору) на великому кронштейні у формі скоби для автомобілів з шириною <b>більше ніж 2300 мм</b> * тільки для проектів по переобладнанню * для моделей Crafter Fahrgestell EKA тільки з опцією ZB1 або * для моделей Crafter Fahrgestell DOKA тільки з опцією 5RG або * для моделей Crafter 35/50 Fahrgestell EKA з середньою та довгою базою тільки з опціями 6S3 або * для моделей Crafter 35/50 Fahrgestell EKA з середньою базою тільки з опцією Z61	5SP	65	65	-	-
5RG	Зовнішнє праве дзеркало (асферичне, опукле, з індикатором показчика повороту) на великому кронштейні у формі скоби для автомобілів з шириною <b>більше ніж 2300 мм</b> * тільки для проектів по переобладнанню * тільки з опціями ZB2, або 5SP, або * для моделей Crafter 50 Fahrgestell EKA тільки з опціями 3BA	5RG	65	65	-	-
3AA	Без зовнішнього правого дзеркала * тільки для проектів по переобладнанню	3AA	0	-	-	-
3BA	Без зовнішнього лівого дзеркала * тільки для проектів по переобладнанню	3BA	0	-	-	-
6XY	Без монтажного місця для установки зовнішніх дзеркал * тільки для проектів по переобладнанню	6XY	0	-	0	-
8SY	Підготовка під установку задніх габаритних ліхтарів з подовженим дротом * тільки для проектів по переобладнанню	8SY	0	0	0	0
8SZ	Підготовка під установку задніх габаритних ліхтарів * тільки для проектів по переобладнанню	8SZ	0	0	0	0
8SE	Задні габаритні ліхтарі в стандартному виконанні з подовженим дротом * тільки для проектів по переобладнанню	8SE	23	23	23	23
9CX	Підготовка під освітлення вантажного відділення * тільки для проектів по переобладнанню	9CX	148	148	148	148
5K1	Транспортування з захисною транспортувальною плівкою * тільки для моделей Crafter з короткою базою * тільки для проектів по переобладнанню	5K1	72	72	72	72
AT0	Без поперечної траверси * тільки для проектів по переобладнанню	AT0	0	0	0	0
AT2	Поперечна траверса, що кріпиться болтами (вузька) * тільки для проектів по переобладнанню	AT2	25	25	25	25
ZP5	<b>Подест</b> (без бамперів, без вікон в кабіні, без лобового скла, без дверей кабіни, без даху, без зовнішніх дзеркал заднього огляду, без обшивки в кабіні, без сидінь в кабіні, без ременей безпеки, без побушок безпеки, без задньої панелі, підготовка під встановлення передніх фар) * тільки для проектів по переобладнанню * тільки для моделей Crafter Fahrgestell EKA	ZP5	0	0	-	-
ZW5	<b>Віндлауф</b> (кабіна водія без задньої стінки та без даху) * тільки для моделей Crafter Fahrgestell EKA * кабіна без задньої стінки і без даху * тільки для проектів по переобладнанню	ZW5	108	108	-	-
Z61	Підготовка під пакет "Автомобіль швидкої допомоги" (Пакет адаптації ходової частини А, посилений генератор змінного струму (180 А), електронний інтерфейс для зовнішнього використання та клемна колодка зі сторони водія, підсилені передні стабілізатори, задні стабілізатори; вихлопна труба, що розташована зліва до початку задньої підвіски; аварійний ліхтар, аварійний знак та аптечка; додаткова шумоізоляція, подушки безпеки для водія та переднього пасажира; зовнішні дзеркала на великому кронштейні у формі скоби для автомобілів з шириною 2190 - 2300 мм; передні бризковики, габаритні вогні попереду на даху та позаду, друга акумуляторна батарея (100Ah, 450A) з розмикаючим реле, радіопідготовка на 2 динаміка попереду та антена на даху, передні протитуманні фари, підготовка під встановлення додаткового індикатора повороту, додатковий водяний обігрівач (5kW), підготовка під тахограф, підготовка під підключення електронного блоку керування * для моделей Crafter 35 з середньою базою * тільки для проектів по переобладнанню	Z61	4070	-	4070	-
0R3	Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал з фланцем	0R3	1733	1733	1733	1733
0R1	Механізм відбору потужності від КП, проміжний вал без фланца	0R1	1648	1648	1648	1648
0R6	Механізм відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал без фланца	0R6	1733	1733	1733	1733
0R7	Механізм відбору потужності від КП з блокуванням, проміжний вал з фланцем	0R7	1815	1815	1815	1815
4R4	Електросклопідійомники з деактивованою функцією автоматичного підйому * тільки для проектів по переобладнанню	4R4	0	0	0	0
Колір з ефектом "металік"			1705	1705	1705	1705
Лакофарбове покриттяКолір з ефектом "перламутр"			1801	1801	1801	1801
Вартість базової моделі			USD	0	0	0
Вартість додаткового обладнання			USD	0	0	0
Вартість автомобіля з додатковим обладнанням			USD	0	0	0

Вказані ціни на автомобілі є орієнтовними. Для з'ясування точної ціни та комплектації автомобіля звертайтеся, будь ласка, до офіційних дилерів Volkswagen в Україні. Точні ціни вказуються у договорах купівлі-продажу автомобіля, які підписані з офіційним дилером Volkswagen в Україні. Будь-ласка, перед підписанням договору купівлі-продажу автомобіля з офіційним дилером Volkswagen в Україні детально ознайомтесь з точною ціною та комплектацією автомобіля. Розрахунок здійснюється у національній валюті України. Даний конфігуратор/інформація по автомобілю не є публічною пропозицією щодо придбання товару.  
Даний конфігуратор/інформація по автомобілю також не є рекламою, та не зобов'язує жодну з сторін до продажу чи придбання автомобіля. Даний конфігуратор/інформація надає можливість сформувати необхідну комплектацію автомобіля та отримати його орієнтовну вартість. Звертаємо увагу, що у виняткових випадках можливі зміни даних автомобіля (конструкції, комплектації, технічних даних), а також програмної помилки конфігуратора.

Дата останнього оновлення: лютий 2012 р.



Офіційний дилер VOLKSWAGEN