

**Aluno:** Anna Júlia Ventura da Conceição

**Matrícula:** T202520160

**Avaliação:** P1

**Data:** 14/10/2025 19:00

**Pontuação:** 4,00 / 15,00

**Presence:** Presente

**Status:** Finalizado

**Local:** FAMIFE - FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA / Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação em Ambiente Visual / TECINF01\_TI

**Acadêmico:** Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação em Ambiente Visual / TECINF01\_TI\_20252

**Modelo de avaliação:** Prova do Módulo I de Programação em Ambiente Visual

---

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b>        | <b>Código:</b> 95308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00/ 1,00 |
| <b>Objetiva</b> | <p><b>Enunciado:</b> No planejamento de um jogo, qual é a principal vantagem de pensar nos "eventos" e "respostas" (ex: "quando bandeira verde for clicada", "quando eu receber [iniciar_jogo]") antes de codificar?</p> <p><b>A)</b> Ajuda a escolher as melhores fantasias.</p> <p><b>B)</b> Garante que a pontuação será alta.</p> <p><b>C)</b> Permite que diferentes partes do jogo (atores, cenários) funcionem de forma coordenada e sincronizada.</p> <p><b>D)</b> Torna o jogo mais difícil para o jogador.</p> <p><b>E)</b> Não é importante para o planejamento, apenas para a codificação.</p> <p><b>Alternativa marcada: C Alternativa correta: C</b></p> <p><b>Justificativa:</b> Permite que diferentes partes do jogo (atores, cenários) funcionem de forma coordenada e sincronizada já que estes estarão utilizando os mesmos eventos.</p> |            |


**Enunciado:** Em sala de aula testamos o seguinte script: O objetivo era que o carangueijo (Crab) ao tocar na borda ajustasse sua direção e continuasse se movendo. Esse comportamento foi implementado entretanto percebeu-se um comportamento estranho no código e qual peça foi utilizada para relizar o conserto de forma que o jogo permaneça fluído?

Jogo Fluído = Jogo sem movimentações bruscas ou "teletransporte" de objetos.

**A)** Nenhum problema foi encontrado, fomos para casa.


**B)** Ao atingir a borda o carangueijo virava **mas continuava tocando na borda** o que fez com que o personagem ficasse **preso na borda**.

O problema foi resolvido mandando o carangueijo para um lugar aleatório.



**C)** Ao atingir a borda o carangueijo virava mas continuava **tocando na borda** o que fez com que o personagem ficasse **preso na borda**.

O problema foi resolvido utilizando a peça se tocar na borda, volte.



**D)** Ao atingir a borda o carangueijo virava mas continuava **tocando na borda** o que fez com que o personagem ficasse **preso na borda**.

O problema foi resolvido movimentando o personagem novamente após girá-lo.



**E)** Ao atingir a borda o carangueijo virava mas continuava **tocando na borda** o que fez com que o personagem ficasse **preso na borda**.

O problema foi resolvido aumentando o ângulo em que o personagem girava.



**Alternativa marcada: C Alternativa correta: C**

**Justificativa:** Ao utilizar a verificação se tocar na borda volta todos os cálculos de ângulos já são realizados automaticamente e o personagem pode continuar se movendo livremente. Todas as outras opções possuem alguma limitação ou não resolvem o problema.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3<br>Objetiva | <p><b>Código:</b> 95307</p> <p><b>Enunciado:</b> Qual a principal funcionalidade que o uso de "clones" adiciona a um jogo de Scratch, que seria difícil de replicar com apenas atores fixos?</p> <p><b>A)</b> A capacidade de um ator se mover mais rápido.</p> <p><b>B)</b> A geração dinâmica e controlada de múltiplos objetos idênticos ou semelhantes (ex: projéteis, inimigos, itens).</p> <p><b>C)</b> A criação de músicas para o jogo.</p> <p><b>D)</b> A mudança de cenário.</p> <p><b>E)</b> A capacidade de criar menus complexos.</p> <p><b>Alternativa marcada: B Alternativa correta: B</b></p> <p><b>Justificativa:</b> A geração dinâmica e controlada de múltiplos objetos idênticos ou semelhantes ou clones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00/ 1,00 |
| 4<br>Objetiva | <p><b>Código:</b> 95304</p> <p><b>Enunciado:</b> Você deseja que o personagem diga "..." e se movimente na direção da seta pressionada. O código abaixo realiza os movimentos corretamente?</p> <p><b>A) Sim,</b> os movimentos são realizados corretamente.</p> <p><b>B) Não,</b> ao apertar as setas da direita e esquerda o personagem <b>não</b> se movimentam no <b>eixo</b> correto, entretanto os valores adicionados estão corretos.</p> <p><b>C) Não,</b> ao apertar as setas da direita e esquerda o personagem <b>não</b> se movimenta no <b>eixo</b> correto e a seta da <b>esquerda</b> deve adicionar um valor negativo.</p> <p><b>D) Não,</b> ao apertar as setas da direita e esquerda o personagem <b>não</b> se movimenta no <b>eixo</b> correto e a seta da <b>direita</b> deve adicionar um valor negativo.</p> <p><b>E) Não,</b> ao apertar as setas da direita e esquerda o personagem se movimenta no <b>eixo</b> correto, entretanto a seta da <b>esquerda</b> deve adicionar um valor negativo.</p> <p><b>Alternativa marcada: E Alternativa correta: C</b></p> <p><b>Justificativa:</b> Para se movimentar horizontalmente (direita-esquerda) o personagem deve alterar a posição no eixo X e para movimentar corretamente para a esquerda deve adicionar um valor negativo.</p> | 0,00/ 1,00 |
| 5<br>Objetiva | <p><b>Código:</b> 95302</p> <p><b>Enunciado:</b> Qual é a implicação de usar <code>pare [este script] versus pare [todos]</code>?</p> <p><b>A)</b> <code>pare [este script]</code> encerra o projeto inteiro, <code>pare [todos]</code> encerra apenas o ator atual.</p> <p><b>B)</b> <code>pare [este script]</code> encerra apenas o script atual, <code>pare [todos]</code> encerra todos os scripts de <i>todos</i> os atores e o Palco.</p> <p><b>C)</b> Ambos são idênticos, apenas nomes diferentes.</p> <p><b>D)</b> <code>pare [este script]</code> apenas esconde o ator, <code>pare [todos]</code> realmente para.</p> <p><b>E)</b> <code>pare [este script]</code> é para loops, <code>pare [todos]</code> é para eventos.</p> <p><b>Alternativa marcada: E Alternativa correta: B</b></p> <p><b>Justificativa:</b> <code>pare [este script]</code> encerra apenas o script atual, <code>pare [todos]</code> encerra todos os scripts de <i>todos</i> os atores e o Palco.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00/ 1,00 |
| 6<br>Objetiva | <p><b>Código:</b> 95309</p> <p><b>Enunciado:</b> Qual o valor e eixo deve ser utilizado para cada seta no caso do jogo do Coletor</p> <p><b>A)</b> Esquerda -&gt; <b>-10</b> e <b>X</b><br/>Direita -&gt; <b>10</b> e <b>X</b></p> <p><b>B)</b> Esquerda -&gt; <b>-10</b> e <b>Y</b><br/>Direita -&gt; <b>10</b> e <b>Y</b></p> <p><b>C)</b> Esquerda -&gt; <b>10</b> e <b>X</b><br/>Direita -&gt; <b>-10</b> e <b>X</b></p> <p><b>D)</b> Esquerda -&gt; <b>10</b> e <b>Y</b><br/>Direita -&gt; <b>-10</b> e <b>Y</b></p> <p><b>E)</b> Nenhuma das opções</p> <p><b>Alternativa marcada: D Alternativa correta: A</b></p> <p><b>Justificativa:</b> Esquerda e direita são movimentos no eixo X e para direita sempre teremos o valor positivo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00/ 1,00 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7<br>Objetiva  | <p><b>Código:</b> 95301</p> <p><b>Enunciado:</b> Você está depurando um script onde um ator deveria mudar de fantasia quando toca em outro ator, mas isso não está acontecendo. Qual destas é a <i>menos provável</i> causa do problema?</p> <p><b>A)</b> O bloco tocando em [outro ator]? está em um loop que não está sendo executado.</p> <p><b>B)</b> O nome do "outro ator" no bloco tocando em está incorreto.</p> <p><b>C)</b> O ator já está na fantasia desejada e não há mudança visível.</p> <p><b>D)</b> O ator está se movendo muito rápido e "pulando" a detecção de toque.</p> <p><b>E)</b> A variável de pontuação não está sendo atualizada.</p> <p><b>Alternativa marcada: D Alternativa correta: E</b></p> <p><b>Justificativa:</b> A variável de pontuação não está sendo atualizada. (A atualização da pontuação é um script separado da detecção de toque e mudança de fantasia.)</p>                                                                                                                                                              | 0,00/ 1,00 |
| 8<br>Objetiva  | <p><b>Código:</b> 95305</p> <p><b>Enunciado:</b> Qual das seguintes situações demonstra melhor a necessidade de um loop repita até que &lt;condição&gt; em vez de um sempre ou repita [X] vezes?</p> <p><b>A)</b> Um personagem andando para frente e para trás na tela indefinidamente.</p> <p><b>B)</b> Um personagem que precisa dar exatamente 5 passos.</p> <p><b>C)</b> Um objeto que deve se mover até atingir um alvo específico, cuja localização é variável.</p> <p><b>D)</b> Um contador que aumenta de 1 a 100.</p> <p><b>E)</b> Uma música de fundo que toca sem parar.</p> <p><b>Alternativa marcada: A Alternativa correta: C</b></p> <p><b>Justificativa:</b> Um objeto que deve se mover até atingir um alvo específico, cuja localização é variável.</p> <p>A condição de parada não é um número fixo de repetições nem uma execução indefinida, mas sim o atingimento de um estado particular.</p>                                                                                                                                                    | 0,00/ 1,00 |
| 9<br>Objetiva  | <p><b>Código:</b> 95303</p> <p><b>Enunciado:</b> Em um jogo com vários itens caindo (criados por clones), como você garantiria que cada clone, ao ser pego, adiciona pontos e reaparece individualmente sem afetar os outros clones que ainda estão caindo?</p> <p><b>A)</b> Todos os clones precisam de um script sempre no ator original.</p> <p><b>B)</b> Cada clone deve ter seu próprio script quando eu começar como um clone que gerencia sua queda, colisão e reaparecimento/remoção.</p> <p><b>C)</b> É necessário usar um único script no Palco para controlar todos os clones.</p> <p><b>D)</b> Os clones não podem ter lógicas independentes.</p> <p><b>E)</b> Usar uma única variável para controlar a posição de todos os clones.</p> <p><b>Alternativa marcada: E Alternativa correta: B</b></p> <p><b>Justificativa:</b> Cada clone deve ter seu próprio script quando eu começar como um clone que gerencia sua queda, colisão e reaparecimento/remoção. Este é o poder dos clones: cada um atua independentemente com sua própria cópia do script.</p> | 0,00/ 1,00 |
| 10<br>Objetiva | <p><b>Código:</b> 95310</p> <p><b>Enunciado:</b> Um ator tem dois scripts separados. O Script A diz: quando bandeira verde for clicada, sempre, mova 10 passos. O Script B diz: quando bandeira verde for clicada, espere 0.5 segundos, adicione -50 a x. O que provavelmente acontecerá quando a bandeira verde for clicada?</p> <p><b>A)</b> O ator moverá 10 passos continuamente e nunca -50 em X.</p> <p><b>B)</b> O ator moverá 10 passos por 0.5 segundos, depois moverá -50 em X e parará.</p> <p><b>C)</b> O ator moverá -50 em X e depois começará a mover 10 passos continuamente.</p> <p><b>D)</b> O ator moverá para sempre 10 passos e ao mesmo tempo irá mover -50 em X. Em seguida continua seu movimento.</p> <p><b>E)</b> O Scratch exibirá um erro porque dois scripts começam com o mesmo evento.</p> <p><b>Alternativa marcada: E Alternativa correta: D</b></p> <p><b>Justificativa:</b> Ambos os scripts serão executados <i>concorrentemente</i>, causando um movimento que combina ambos os efeitos.</p>                                        | 0,00/ 1,00 |

**11**  
**Objetiva**

**Código:** 95311

0,00/ 1,00

**Enunciado:** Um ator tem um script quando bandeira verde for clicada, esconda. Outro script diz quando eu receber [iniciar\_jogo], mostre. Se a mensagem iniciar\_jogo nunca for transmitida, o que acontecerá com o ator?

- A) Ele aparecerá e começará a se mover.
- B) Ele permanecerá escondido.
- C) O Scratch irá travar.
- D) Ele irá para uma posição aleatória.
- E) Ele exibirá a fantasia padrão.

**Alternativa marcada: D Alternativa correta: B**


**Justificativa:** O script mostre só é executado quando o ator recebe a mensagem iniciar\_jogo.

**12**  
**Objetiva**


**Código:** 95298

0,00/ 1,00

**Enunciado:** Você está criando um jogo onde um inimigo se move e, se tocar o jogador, o jogo termina. Qual a sequência de ações mais robusta para o inimigo ao detectar uma colisão?




A)




B)



C)



D)



E)

**Alternativa marcada: A Alternativa correta: C**

**Justificativa:** Repita até que garante a verificação contínua até o ator tocar na maçã, e pare [todos] encerra o jogo de forma limpa.)

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>13</b><br><b>Objetiva</b> | <p><b>Código:</b> 95300</p> <p><b>Enunciado:</b> Considere um jogo onde o jogador tem 3 vidas. Qual é a melhor abordagem para gerenciar as vidas e terminar o jogo quando elas acabarem?</p> <p><b>A)</b> Ter 3 variáveis separadas para cada vida.</p> <p><b>B)</b> Usar uma variável vidas e, em um script sempre, verificar se &lt;vidas = 0&gt; então pare [todos].</p> <p><b>C)</b> Usar um bloco repita [3] vezes e depois pare [todos].</p> <p><b>D)</b> Colocar um bloco pare [todos] diretamente após cada perda de vida.</p> <p><b>E)</b> Usar um bloco repita até que &lt;vidas &gt; 0&gt; para a lógica principal do jogo.</p> <p><b>Alternativa marcada: B Alternativa correta: B</b></p> <p><b>Justificativa:</b> Usar uma variável vidas e, em um script sempre, verificar se &lt;vidas = 0&gt; então pare [todos]. (Isso permite a verificação contínua da condição de término do jogo.)</p> <p>Não poderia ser a opção "Usar um bloco repita até que &lt;vidas &gt; 0&gt;" porque a opção não para outros scripts.</p> | 1,00/ 1,00 |
| <b>14</b><br><b>Objetiva</b> | <p><b>Código:</b> 95297</p> <p><b>Enunciado:</b> Considere um ator com o seguinte script:</p> <p><b>A)</b> A pontuação nunca aumentará.</p> <p><b>B)</b> A pontuação aumentará apenas uma vez.</p> <p><b>C)</b> A pontuação aumentará repetidamente muito rapidamente, sem o desejo do jogador.</p> <p><b>D)</b> O jogo irá travar devido ao espere [0.1] segundos.</p> <p><b>E)</b> A maçã desaparecerá.</p> <p><b>Alternativa marcada: D Alternativa correta: C</b></p> <p><b>Justificativa:</b> A pontuação aumentará repetidamente muito rapidamente, sem o desejo do jogador. (O espere [0.1] segundos não é longo o suficiente para evitar múltiplas contagens enquanto o ator e a maçã estão em contato.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00/ 1,00 |
| <b>15</b><br><b>Objetiva</b> | <p><b>Código:</b> 95299</p> <p><b>Enunciado:</b> No contexto do desenvolvimento colaborativo de um projeto Scratch em duplas, qual é a principal vantagem de criar um pseudocódigo antes de começar a codificar?</p> <p><b>A)</b> Permite que cada membro da dupla codifique sua parte separadamente sem precisar se comunicar.</p> <p><b>B)</b> Garante que o jogo terá gráficos de alta qualidade.</p> <p><b>C)</b> Ajuda a validar a lógica do jogo e a identificar problemas antes de gastar tempo implementando no Scratch.</p> <p><b>D)</b> Elimina completamente a necessidade de depuração (debugging).</p> <p><b>E)</b> Facilita a escolha de fantasias e cenários.</p> <p><b>Alternativa marcada: E Alternativa correta: C</b></p> <p><b>Justificativa:</b> Ajuda a validar a lógica do jogo e a identificar problemas antes de gastar tempo implementando no Scratch.</p>                                                                                                                                                    | 0,00/ 1,00 |



# TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIPE)



**ALUNO:** ANNA JÚLIA VENTURA DA CONCEIÇÃO

**MATRICULA:** T202520160

**AVALIAÇÃO:** P1

**VALOR:** 15.00 pontos

**DISCIPLINA:** Programação em Ambiente Visual

**DATA:** 14/10/2025 19:00

**TURNO:** Noite

**CURSO:** Técnico em Informática (FAMIPE)

**MODELO:** Prova do Módulo I de

**TURMA:** TECINF01\_TI\_20252

Assine conforme o documento de identidade:

Anna Júlia Ventura da Conceição

|   | A                     | B                                | C                                | D                     | E                                |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 3 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 4 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

|   | A                                | B                     | C                     | D                                | E                                |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| 6 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 7 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 8 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |

|    | A                                | B                     | C                     | D                                | E                                |
|----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 9  | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| 10 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 11 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 12 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |

|    | A                     | B                                | C                     | D                                | E                                |
|----|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 13 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| 14 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 15 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |