

Aluno: Raquel Bezerra Pimenta da Silva

Matrícula: T202520147

Avaliação: P1

Data: 14/10/2025 19:00

Pontuação: 11,00 / 15,00

Presence: Presente

Status: Finalizado

Local: FAMIFE - FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA / Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação em Ambiente Visual / TECINF01_TI

Acadêmico: Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação em Ambiente Visual / TECINF01_TI_20252

Modelo de avaliação: Prova do Módulo I de Programação em Ambiente Visual

1	Código: 95305	1,00/ 1,00
Objetiva	Enunciado: Qual das seguintes situações demonstra melhor a necessidade de um loop repita até que <condição> em vez de um sempre ou repita [X] vezes? A) Um personagem andando para frente e para trás na tela indefinidamente. B) Um personagem que precisa dar exatamente 5 passos. C) Um objeto que deve se mover até atingir um alvo específico, cuja localização é variável. D) Um contador que aumenta de 1 a 100. E) Uma música de fundo que toca sem parar. Alternativa marcada: C Alternativa correta: C Justificativa: Um objeto que deve se mover até atingir um alvo específico, cuja localização é variável. A condição de parada não é um número fixo de repetições nem uma execução indefinida, mas sim o atingimento de um estado particular.	
2	Código: 95297	0,00/ 1,00
Objetiva	Enunciado: Considere um ator com o seguinte script: A) A pontuação nunca aumentará. B) A pontuação aumentará apenas uma vez. C) A pontuação aumentará repetidamente muito rapidamente, sem o desejo do jogador. D) O jogo irá travar devido ao espere [0.1] segundos. E) A maçã desaparecerá. Alternativa marcada: B Alternativa correta: C Justificativa: A pontuação aumentará repetidamente muito rapidamente, sem o desejo do jogador. (O espere [0.1] segundos não é longo o suficiente para evitar múltiplas contagens enquanto o ator e a maçã estão em contato.)	
3	Código: 95299	1,00/ 1,00
Objetiva	Enunciado: No contexto do desenvolvimento colaborativo de um projeto Scratch em duplas, qual é a principal vantagem de criar um pseudocódigo antes de começar a codificar? A) Permite que cada membro da dupla codifique sua parte separadamente sem precisar se comunicar. B) Garante que o jogo terá gráficos de alta qualidade. C) Ajuda a validar a lógica do jogo e a identificar problemas antes de gastar tempo implementando no Scratch. D) Elimina completamente a necessidade de depuração (debugging). E) Facilita a escolha de fantasias e cenários. Alternativa marcada: C Alternativa correta: C Justificativa: Ajuda a validar a lógica do jogo e a identificar problemas antes de gastar tempo implementando no Scratch.	


4 Objetiva	Código: 95304 Enunciado: Você deseja que o personagem diga "... " e se movimente na direção da seta pressionada. O código abaixo realiza os movimentos corretamente? A) Sim, os movimentos são realizados corretamente. B) Não, ao apertar as setas da direita e esquerda o personagem não se movimentam no eixo correto, entretanto os valores adicionados estão corretos. C) Não, ao apertar as setas da direita e esquerda o personagem não se movimentam no eixo correto e a seta da esquerda deve adicionar um valor negativo. D) Não, ao apertar as setas da direita e esquerda o personagem não se movimentam no eixo correto e a seta da direita deve adicionar um valor negativo. E) Não, ao apertar as setas da direita e esquerda o personagem se movimentam no eixo correto, entretanto a seta da esquerda deve adicionar um valor negativo. Alternativa marcada: E Alternativa correta: C Justificativa: Para se movimentar horizontalmente (direita-esquerda) o personagem deve alterar a posição no eixo X e para movimentar corretamente para a esquerda deve adicionar um valor negativo.	0,00/ 1,00
5 Objetiva	Código: 95302 Enunciado: Qual é a implicação de usar <code>pare [este script]</code> versus <code>pare [todos]</code>? A) <code>pare [este script]</code> encerra o projeto inteiro, <code>pare [todos]</code> encerra apenas o ator atual. B) <code>pare [este script]</code> encerra apenas o script atual, <code>pare [todos]</code> encerra todos os scripts de <i>todos</i> os atores e o Palco. C) Ambos são idênticos, apenas nomes diferentes. D) <code>pare [este script]</code> apenas esconde o ator, <code>pare [todos]</code> realmente para. E) <code>pare [este script]</code> é para loops, <code>pare [todos]</code> é para eventos. Alternativa marcada: B Alternativa correta: B Justificativa: <code>pare [este script]</code> encerra apenas o script atual, <code>pare [todos]</code> encerra todos os scripts de <i>todos</i> os atores e o Palco.	1,00/ 1,00
6 Objetiva	Código: 95301 Enunciado: Você está depurando um script onde um ator deveria mudar de fantasia quando toca em outro ator, mas isso não está acontecendo. Qual destas é a <i>menos provável</i> causa do problema? A) O bloco tocando em <code>[outro ator]</code>? está em um loop que não está sendo executado. B) O nome do "outro ator" no bloco tocando em está incorreto. C) O ator já está na fantasia desejada e não há mudança visível. D) O ator está se movendo muito rápido e "pulando" a detecção de toque. E) A variável de pontuação não está sendo atualizada. Alternativa marcada: E Alternativa correta: E Justificativa: A variável de pontuação não está sendo atualizada. (A atualização da pontuação é um script separado da detecção de toque e mudança de fantasia.)	1,00/ 1,00
7 Objetiva	Código: 95311 Enunciado: Um ator tem um script quando bandeira verde for clicada, esconda. Outro script diz quando eu receber <code>[iniciar_jogo]</code>, mostre. Se a mensagem <code>iniciar_jogo</code> nunca for transmitida, o que acontecerá com o ator? A) Ele aparecerá e começará a se mover. B) Ele permanecerá escondido. C) O Scratch irá travar. D) Ele irá para uma posição aleatória. E) Ele exibirá a fantasia padrão. Alternativa marcada: B Alternativa correta: B Justificativa: O script mostre só é executado quando o ator recebe a mensagem <code>iniciar_jogo</code>.	1,00/ 1,00

8
Objetiva

Código: 95298

1,00/ 1,00


Enunciado: Você está criando um jogo onde um inimigo se move e, se tocar o jogador, o jogo termina. Qual a sequência de ações mais robusta para o inimigo ao detectar uma colisão?




A)




B)



C)



D)



E)

Alternativa marcada: C Alternativa correta: C

Justificativa: Repita até que garante a verificação contínua até o ator tocar na maçã, e pare [todos] encerra o jogo de forma limpa.)

9
Objetiva

Código: 95308

1,00/ 1,00

Enunciado: No planejamento de um jogo, qual é a principal vantagem de pensar nos "eventos" e "respostas" (ex: "quando bandeira verde for clicada", "quando eu receber [iniciar_jogo]") antes de codificar?

A) Ajuda a escolher as melhores fantasias.

B) Garante que a pontuação será alta.

C) Permite que diferentes partes do jogo (atores, cenários) funcionem de forma coordenada e sincronizada.

D) Torna o jogo mais difícil para o jogador.

E) Não é importante para o planejamento, apenas para a codificação.

Alternativa marcada: C Alternativa correta: C

Justificativa: Permite que diferentes partes do jogo (atores, cenários) funcionem de forma coordenada e sincronizada já que estes estarão utilizando os mesmos eventos.

Enunciado: Em um jogo com vários itens caindo (criados por clones), como você garantiria que cada clone, ao ser pego, adiciona pontos e reaparece individualmente sem afetar os outros clones que ainda estão caindo?

- A)** Todos os clones precisam de um script sempre no ator original.
- B)** Cada clone deve ter seu próprio script quando eu começar como um clone que gerencia sua queda, colisão e reaparecimento/remoção.
- C)** É necessário usar um único script no Palco para controlar todos os clones.
- D)** Os clones não podem ter lógicas independentes.
- E)** Usar uma única variável para controlar a posição de todos os clones.

Alternativa marcada: B Alternativa correta: B

Justificativa: Cada clone deve ter seu próprio script quando eu começar como um clone que gerencia sua queda, colisão e reaparecimento/remoção. Este é o poder dos clones: cada um atua independentemente com sua própria cópia do script.


Enunciado: Em sala de aula testamos o seguinte script: O objetivo era que o carangueijo (Crab) ao tocar na borda ajustasse sua direção e continuasse se movendo. Esse comportamento foi implementado entretanto percebeu-se um comportamento estranho no código e qual peça foi utilizada para relizar o conserto de forma que o jogo permaneça fluído?

Jogo Fluído = Jogo sem movimentações bruscas ou "teletransporte" de objetos.

A) Nenhum problema foi encontrado, fomos para casa.


B) Ao atingir a borda o carangueijo virava **mas continuava tocando na borda** o que fez com que o personagem ficasse **preso na borda**.

O problema foi resolvido mandando o carangueijo para um lugar aleatório.



C) Ao atingir a borda o carangueijo virava mas continuava **tocando na borda** o que fez com que o personagem ficasse **preso na borda**.

O problema foi resolvido utilizando a peça se tocar na borda, volte.



D) Ao atingir a borda o carangueijo virava mas continuava **tocando na borda** o que fez com que o personagem ficasse **preso na borda**.

O problema foi resolvido movimentando o personagem novamente após girá-lo.



E) Ao atingir a borda o carangueijo virava mas continuava **tocando na borda** o que fez com que o personagem ficasse **preso na borda**.

O problema foi resolvido aumentando o ângulo em que o personagem girava.



Alternativa marcada: C Alternativa correta: C

Justificativa: Ao utilizar a verificação se tocar na borda volta todos os cálculos de ângulos já são realizados automaticamente e o personagem pode continuar se movendo livremente. Todas as outras opções possuem alguma limitação ou não resolvem o problema.

12 Objetiva	Código: 95309 Enunciado: Qual o valor e eixo deve ser utilizado para cada seta no caso do jogo do Coletor A) Esquerda -> -10 e X Direita -> 10 e X B) Esquerda -> -10 e Y Direita -> 10 e Y C) Esquerda -> 10 e X Direita -> -10 e X D) Esquerda -> 10 e Y Direita -> -10 e Y E) Nenhuma das opções Alternativa marcada: B Alternativa correta: A Justificativa: Esquerda e direita são movimentos no eixo X e para direita sempre teremos o valor positivo.	0,00/ 1,00
13 Objetiva	Código: 95300 Enunciado: Considere um jogo onde o jogador tem 3 vidas. Qual é a melhor abordagem para gerenciar as vidas e terminar o jogo quando elas acabarem? A) Ter 3 variáveis separadas para cada vida. B) Usar uma variável vidas e, em um script sempre, verificar se <vidas = 0> então pare [todos]. C) Usar um bloco repita [3] vezes e depois pare [todos]. D) Colocar um bloco pare [todos] diretamente após cada perda de vida. E) Usar um bloco repita até que <vidas > 0> para a lógica principal do jogo. Alternativa marcada: B Alternativa correta: B Justificativa: Usar uma variável vidas e, em um script sempre, verificar se <vidas = 0> então pare [todos]. (Isso permite a verificação contínua da condição de término do jogo.) Não poderia ser a opção "Usar um bloco repita até que <vidas > 0>" porque a opção não para outros scripts.	1,00/ 1,00
14 Objetiva	Código: 95307 Enunciado: Qual a principal funcionalidade que o uso de "clones" adiciona a um jogo de Scratch, que seria difícil de replicar com apenas atores fixos? A) A capacidade de um ator se mover mais rápido. B) A geração dinâmica e controlada de múltiplos objetos idênticos ou semelhantes (ex: projéteis, inimigos, itens). C) A criação de músicas para o jogo. D) A mudança de cenário. E) A capacidade de criar menus complexos. Alternativa marcada: B Alternativa correta: B Justificativa: A geração dinâmica e controlada de múltiplos objetos idênticos ou semelhantes ou clones.	1,00/ 1,00
15 Objetiva	Código: 95310 Enunciado: Um ator tem dois scripts separados. O Script A diz: quando bandeira verde for clicada, sempre, mova 10 passos. O Script B diz: quando bandeira verde for clicada, espere 0.5 segundos, adicione -50 a x. O que provavelmente acontecerá quando a bandeira verde for clicada? A) O ator moverá 10 passos continuamente e nunca -50 em X. B) O ator moverá 10 passos por 0.5 segundos, depois moverá -50 em X e parará. C) O ator moverá -50 em X e depois começará a mover 10 passos continuamente. D) O ator moverá para sempre 10 passos e ao mesmo tempo irá mover -50 em X. Em seguida continua seu movimento. E) O Scratch exibirá um erro porque dois scripts começam com o mesmo evento. Alternativa marcada: B Alternativa correta: D Justificativa: Ambos os scripts serão executados <i>concorrentemente</i>, causando um movimento que combina ambos os efeitos.	0,00/ 1,00



9787000030018

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIPE)



ALUNO: RAQUEL BEZERRA PIMENTA DA SILVA

MATRICULA: T202520147

AVALIAÇÃO: P1

VALOR: 15.00 pontos

DISCIPLINA: Programação em Ambiente Visual

DATA: 14/10/2025 19:00

TURNO: Noite

CURSO: Técnico em Informática (FAMIPE)

MODELO: Prova do Módulo I de

TURMA: TECINF01_TI_20252

Assine conforme o documento de identidade:

Raquel B. Pimenta da Silva

	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☒	☐	☐
2	☐	☒	☐	☐	☐
3	☐	☐	☒	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☒

	A	B	C	D	E
5	☐	☒	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☒
7	☐	☒	☐	☐	☐
8	☐	☐	☒	☐	☐

	A	B	C	D	E
9	☐	☐	☒	☐	☐
10	☐	☒	☐	☐	☐
11	☐	☐	☒	☐	☐
12	☐	☒	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
13	☐	☒	☐	☐	☐
14	☐	☒	☐	☐	☐
15	☐	☒	☐	☐	☐