

Aluno: Antony Faria Lourenço Santana Silva

Matrícula: T202520166

Avaliação: P1

Data: 09/10/2025 19:00

Pontuação: 36,90 / 80,00

Presence: Presente

Status: Finalizado

Local: FAMIFE - FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA / Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação Estruturada / TECINF01_TI

Acadêmico: Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação Estruturada / TECINF01_TI_20252

Modelo de avaliação: Prova do Módulo I de Programação Estruturada

- 1** **Código:** 95153 0,00/ 6,17
Objetiva **Enunciado:** Qual será o resultado final impresso no console após a execução do código abaixo?
- A) José <class 'str'>True <class 'bool'>
B) José <class 'list'>Ana <class 'str'>
C) José <class 'list'>True <class 'bool'>
D) José <class 'list'>True <class 'str'>
E) José <class 'str'>Ana <class 'str'>
- Alternativa marcada: C Alternativa correta: B**
Justificativa: Após as alterações a lista ficará da seguinte forma:
- ```
['Carla', 1, 'José', 'Paulo', 3.14, True, 'Ana']
```
- O primeiro elemento da lista tem o índice 0, logo `minha_lista[2] = "José"` e o tipo da variável `minha_lista` é lista.  
O último elemento da lista (`[-1]`) é "Ana" e o tipo dele é string (str).
- 2** **Código:** 95197 6,15/ 6,15  
**Objetiva** **Enunciado:** Dado o bloco de código abaixo, qual palavra-chave deve ser utilizada em cada um dos cartões laranjas?
- A) while  
in  
B) for  
at  
C) when  
at  
D) while  
at  
E) for  
in
- Alternativa marcada: E Alternativa correta: E**  
**Justificativa:** for é o comando de repetição utilizado quando sabemos a quantidade de elementos a ser iterada e queremos iterar sobre uma lista, para fazer isso sobre numeros utilizamos a palavra-chave em (in)
- 3** **Código:** 95158 0,00/ 6,15  
**Objetiva** **Enunciado:** Qual é o resultado da operação `.split()` no código abaixo?
- A) ["produto;preco;estoque"]  
B) ["produto", "preco", "estoque"]  
C) ('produto', 'preco', 'estoque')  
D) {"produto", "preco", "estoque"}  
E) "produto", "preco", "estoque"
- Alternativa marcada: A Alternativa correta: B**  
**Justificativa:** Ao usar o comando `split` dividimos uma string em uma lista que é ["", ""]
- 4** **Código:** 95173 6,15/ 6,15  
**Objetiva** **Enunciado:** Qual será o resultado final impresso no console após a execução do código abaixo?
- A) True  
B) False  
C) NameError: name 'var4' is not defined.  
D) Nenhuma das opções.  
E) Vazio
- Alternativa marcada: C Alternativa correta: C**  
**Justificativa:** Como a variável `var4` não foi definida, ao executar o código, recebemos o erro:  
NameError: name 'var4' is not defined.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>5</b><br><b>Objetiva</b>         | <b>Código:</b> 95178<br><b>Enunciado:</b> Analise a estrutura de seleção abaixo. Qual mensagem será impressa na tela?<br><b>A)</b> "Está calor!"<br><b>B)</b> "Temperatura agradável!"<br><b>C)</b> Nenhuma mensagem será impressa.<br><b>D)</b> NameError: 'temperatura' is not defined<br><b>E)</b> "Está frio!"<br><b>Alternativa marcada: B Alternativa correta: B</b><br><b>Justificativa:</b> Como temperatura é IGUAL a 25 ao realizar a verificação do elif o seu bloco de execução será selecionado. Portanto, será impresso na tela: "Temperatura agradável!"                                                                                                                                                                                                                           | 6,15/ 6,15 |
| <b>6</b><br><b>Objetiva</b>         | <b>Código:</b> 95156<br><b>Enunciado:</b> Qual é o principal propósito do comando return dentro de uma função em Python?<br><b>A)</b> Declarar uma nova variável local dentro da função.<br><b>B)</b> Imprimir um valor na tela para o usuário ver.<br><b>C)</b> Definir o escopo de uma função.<br><b>D)</b> Encerrar a execução do programa inteiro.<br><b>E)</b> Enviar um valor de volta para o local onde a função foi chamada, para que possa ser armazenado em uma variável ou usado em outra expressão.<br><b>Alternativa marcada: E Alternativa correta: E</b><br><b>Justificativa:</b> O comando return finaliza a execução da função e retorna o resultado de volta para o local onde a função foi chamada, para que possa ser armazenado em uma variável ou usado em outra expressão. | 6,15/ 6,15 |
| <b>7</b><br><b>Objetiva</b>         | <b>Código:</b> 95181<br><b>Enunciado:</b> Qual método de lista deve ser usado para adicionar o item "uva" na posição de índice 1 (a segunda posição) da lista frutas?<br><b>A)</b> frutas.pop(1, "uva")<br><b>B)</b> frutas.add("uva")<br><b>C)</b> frutas.append(1, "uva")<br><b>D)</b> frutas.insert(1, "uva")<br><b>E)</b> frutas.add(1, "uva")<br><b>Alternativa marcada: C Alternativa correta: D</b><br><b>Justificativa:</b> frutas.insert(1, "uva") é a única alternativa que utiliza corretamente a função da lista.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00/ 6,15 |
| <b>8</b><br><b>Objetiva</b>         | <b>Código:</b> 95144<br><b>Enunciado:</b> Qual será o resultado final impresso no console após a execução do código abaixo?<br><b>A)</b> b <class 'list'>f <class 'str'><br><b>B)</b> b <class 'str'>f <class 'str'><br><b>C)</b> d <class 'list'>f <class 'str'><br><b>D)</b> b <class 'list'>e <class 'str'><br><b>E)</b> d <class 'str'>f <class 'str'><br><b>Alternativa marcada: D Alternativa correta: C</b><br><b>Justificativa:</b> O primeiro elemento da lista tem o índice 0, logo minha_lista[2] = "d" e o tipo da variável minha_lista é lista.<br>O último elemento da lista ([-1]) é "f" e o tipo dele é string (str).                                                                                                                                                             | 0,00/ 6,17 |
| <b>9</b><br><b>Objetiva Anulada</b> | <b>Código:</b> 95155<br><b>Enunciado:</b> Qual das seguintes linhas de código irá gerar um TypeError?<br><b>A)</b> nova_lista = list(minha_tupla)<br><b>B)</b> minha_tupla[0] = 50<br><b>C)</b> print(minha_tupla[0])<br><b>D)</b> minha_lista[0] = 50<br><b>E)</b> minha_lista[0] = minha_tupla[0]<br><b>Alternativa marcada: E Alternativa correta: B</b><br><b>Justificativa:</b> Tuplas não podem ser modificadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00/ 0,00 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>10</b>               | <b>Código:</b> 95165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00/ 6,15 |
| <b>Objetiva</b>         | <p><b>Enunciado:</b> Vimos em sala de aula que para realizar repetições na linguagem Python utilizamos o comando while, que realiza as repetições enquanto a condição for atendida. Com isso, qual é o comportamento do laço de repetição abaixo?</p> <p><b>A)</b> Enquanto o usuário não inserir "sim", "não" ou "nao" <b>somente em minúsculas</b> ele irá repetir a pergunta.</p> <p><b>B)</b> Enquanto o usuário inserir "sim", "não" ou "nao" em <b>minúsculas ou maiúsculas</b> ele irá repetir a pergunta.</p> <p><b>C)</b> Irá entrar em loop infinito.</p> <p><b>D)</b> Enquanto o usuário não inserir "sim", "não" ou "nao" em <b>minúsculas ou maiúsculas</b> ele irá repetir a pergunta.</p> <p><b>E)</b> Enquanto o usuário inserir "sim", "não" ou "nao" somente em minúsculas ele irá repetir a pergunta.</p> <p><b>Alternativa marcada: A Alternativa correta: D</b></p> <p><b>Justificativa:</b> Enquanto o usuário não inserir "sim", "não" ou "nao" em minúsculas ou maiúsculas ele irá repetir a pergunta, porque toda entrada é transformada em minúsculas.</p> |            |
| <b>11</b>               | <b>Código:</b> 95175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,15/ 6,15 |
| <b>Objetiva</b>         | <p><b>Enunciado:</b> O comando <code>input()</code> é usado para receber dados do usuário. Independentemente do que o usuário digite, qual é o tipo de dado (type) que a função <code>input()</code> sempre retorna?</p> <p><b>A)</b> float (ponto flutuante)</p> <p><b>B)</b> list (lista)</p> <p><b>C)</b> str (string)</p> <p><b>D)</b> int (inteiro)</p> <p><b>E)</b> char (caracter)</p> <p><b>Alternativa marcada: C Alternativa correta: C</b></p> <p><b>Justificativa:</b> O comando <code>input()</code> é usado para receber dados do usuário e sempre os recebe como string.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>12</b>               | <b>Código:</b> 95160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,15/ 6,15 |
| <b>Objetiva</b>         | <p><b>Enunciado:</b> Qual é o resultado da operação <code>[2:-2]</code> no código abaixo?</p> <p><b>A)</b> [20, 30, 40, 50, 60]</p> <p><b>B)</b> [30, 40, 50]</p> <p><b>C)</b> [30, 40, 50, 60]</p> <p><b>D)</b> [20, 30, 40]</p> <p><b>E)</b> [30, 40]</p> <p><b>Alternativa marcada: E Alternativa correta: E</b></p> <p><b>Justificativa:</b> <code>[2:-2]</code> significa que iremos do índice 2 ao 3 (4-1), portanto começaremos do 30 iremos até chegar no número 40. Desta forma o resultado fica [30,40]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>13</b>               | <b>Código:</b> 95168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00/ 0,00 |
| <b>Objetiva Anulada</b> | <p><b>Enunciado:</b> Vimos em sala de aula que para realizar repetições na linguagem Python utilizamos o comando if, que executa blocos de comando quando a condição for atendida. Com isso, qual é o comportamento do laço de repetição abaixo?</p> <p><b>A)</b><br/>Vou comer em casa</p> <p><b>B)</b> Fico em casa</p> <p><b>C)</b><br/>Vou ao cinema<br/>Vou pedir um lanche</p> <p><b>D)</b> Fico em casaVou pedir um lanche</p> <p><b>E)</b> Fico em casaVou comer em casa</p> <p><b>Alternativa marcada: A Alternativa correta: D</b></p> <p><b>Justificativa:</b> Os blocos de if serão executados independentemente, portanto duas mensagens serão exibidas sempre. Neste caso para estas variáveis:Fico em casaVou pedir um lanche</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>14</b>               | <b>Código:</b> 95180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00/ 6,15 |
| <b>Objetiva</b>         | <p><b>Enunciado:</b> Quantas vezes a string "Par" será impressa pelo código que utiliza laços aninhados abaixo?</p> <p><b>A)</b> 2x</p> <p><b>B)</b> 5x</p> <p><b>C)</b> 6x</p> <p><b>D)</b> 4x</p> <p><b>E)</b> 3x</p> <p><b>Alternativa marcada: A Alternativa correta: C</b></p> <p><b>Justificativa:</b> i com range [0,1] e j com range [0,1,2], ou seja, o bloco externo será executado duas vezes, e a cada execução executa o bloco interno três vezes, logo 3 vezes dois, repetimos a impressão seis vezes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

**15**  
**Objetiva**

**Código:** 95179

0,00/ 6,15

**Enunciado:** No trecho de código abaixo, que utiliza um laço while, quantas vezes a palavra "Executando..." será impressa?

- A)** 6x
- B)** 4x
- C)** O laço será infinito.
- D)** 3x
- E)** 5x

**Alternativa marcada: C Alternativa correta: E**

**Justificativa:** Serão impressas 5 vezes a sprint "Executando..." pois o contador irá executar com os seguintes valores 0,1,2,3,4 e ao atingir o valor 5 o bloco não mais será executado.



9673120010017

# TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIPE)



**ALUNO:** ANTONY FARIA LOURENÇO SANTANA SILVA

**MATRICULA:** T202520166

**AVALIAÇÃO:** P1

**VALOR:** 80.00 pontos

**DISCIPLINA:** Programação Estruturada

**DATA:** 09/10/2025 19:00

**TURNO:** Noite

**CURSO:** Técnico em Informática (FAMIPE)

**MODELO:** Prova do Módulo I de

**TURMA:** TECINF01\_TI\_20252

Assine conforme o documento de identidade:

*Antony Faria Lourenço Santana Silva.*

■ A B C D E

1 ○ ○ ● ○ ○  
2 ○ ○ ○ ○ ●  
3 ● ○ ○ ○ ○  
4 ○ ○ ● ○ ○



■ A B C D E

5 ○ ● ○ ○ ○  
6 ○ ○ ○ ○ ●  
7 ○ ○ ● ○ ○  
8 ○ ○ ○ ● ○



■ A B C D E

9 ○ ○ ○ ○ ●  
10 ● ○ ○ ○ ○  
11 ○ ○ ● ○ ○  
12 ○ ○ ○ ○ ●



■ A B C D E

13 ● ○ ○ ○ ○  
14 ● ○ ○ ○ ○  
15 ○ ○ ● ○ ○

