

**Aluno:** Daniel de Souza Araujo

**Matrícula:** T202520174

**Avaliação:** P2

**Data:** 21/11/2025 19:00

**Pontuação:** 25,00 / 80,00

**Presence:** Presente

**Status:** Finalizado

**Local:** FAMIFE - FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA / Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação Estruturada / TECINF01\_TI

**Acadêmico:** Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação Estruturada / TECINF01\_TI\_20252

**Modelo de avaliação:** Prova do Módulo II de Programação Estruturada

---

**1 Código:** 98577

**Redação Enunciado:** Crie uma classe mãe Animal com os atributos nome e especie. O construtor (`__init__`) do Animal deve herdar de Animal. O construtor (`__init__`) da Ave deve receber nome, especie e um atributo extra: envergadura para inicializar os atributos da classe mãe. Crie um método `exibir_dados(self)` na classe Ave que imprime todas as

**Resposta:**

**Justificativa:**

```
class Animal:
    def __init__(self, nome, especie):
        self.nome = nome
        self.especie = especie

class Ave(Animal):
    def __init__(self, nome, especie, envergadura_asas):
        super().__init__(nome, especie)
        self.envergadura_asas = envergadura_asas

    def exibir_dados(self):
        print(f"Animal: {self.nome} | Espécie: {self.especie} |")

# Teste
gaviao = Ave("Gavião Real", "Ave de Rapina", 2.0)
gaviao.exibir_dados()
```

**2 Código:** 98574

**Redação Enunciado:** Crie uma classe chamada Turma. Esta classe deve ter um atributo que é uma lista de alunos. Implemente o método `aprovar` (média  $\geq 7.0$ ). Considere que cada aluno é representado apenas por um Dicionário `{"nome": "...", "nota": ...}`.

**Resposta:**

**Justificativa:** Adicionar alunos `self.alunos.append({"nome": nome, "nota": nota})` Iterar alunos

`for key, value in self.alunos.items():`

`if value  $\geq$  7.0:`

`print(f" - {nome}")`

**3 Código:** 98565

**Redação Enunciado:**

Você precisa atualizar o estoque de uma loja. O estoque é representado por um dicionário onde a Chave é o nome do produto. Implemente o método `atualizar_estoque` que recebe o dicionário atual, o produto vendido e a quantidade vendida. Se o produto existir e a quantidade for suficiente, atualize o estoque. Se o produto não existir ou a quantidade for insuficiente, não altere nada e retorne `False`.

**Resposta:**

**Justificativa:** Função deve receber 3 parâmetros e retornar corretamente caso haja o produto desejado.

**4** **Código:** 98564

**Objetiva** **Enunciado:** Você está criando um pequeno sistema de gerenciamento de tarefas. Começando com a lista de tarefas ["Prática", "Enviar e-mails"] ""Escreva um código que execute as seguintes ações, imprimindo a lista após cada passo: adicione a tarefa "Ligar para o cliente" na segunda posição da lista (índice 1).Remova a tarefa "Enviar e-mails" da lista.Ordene a lista de tarefas em ordem alfabética.

**Resposta:**

**Justificativa:** tarefas.append("Ir à academia")  
tarefas.insert(1,"Ligar para o cliente")  
tarefas.remove("Enviar e-mails")  
tarefas.sort()

**5** **Código:** 95180

**Objetiva** **Enunciado:** Quantas vezes a string "Par" será impressa pelo código que utiliza laços aninhados abaixo?

- A) 3x
- B) 5x
- C) 2x
- D) 6x
- E) 4x

**Alternativa marcada: D Alternativa correta: D**

**Justificativa:** i com range [0,1] e j com range [0,1,2], ou seja, o bloco externo será executado duas vezes, e a cada vez o bloco interno será executado seis vezes.

**6** **Código:** 95179

**Objetiva** **Enunciado:** No trecho de código abaixo, que utiliza um laço while, quantas vezes a palavra "Executando..." será impressa?

- A) 4x
- B) O laço será infinito.
- C) 5x
- D) 3x
- E) 6x

**Alternativa marcada: A Alternativa correta: C**

**Justificativa:** Serão impressas 5 vezes a string "Executando..." pois o contador irá executar com os seguintes valores: 1, 2, 3, 4 e 5.

**7** **Código:** 95175

**Objetiva** **Enunciado:** O comando input() é usado para receber dados do usuário. Independentemente do que o usuário digitar, o comando retorna sempre um tipo de dado.

- A) str (string)
- B) char (caracter)
- C) int (inteiro)
- D) float (ponto flutuante)
- E) list (lista)

**Alternativa marcada: A Alternativa correta: A**

**Justificativa:** O comando input() é usado para receber dados do usuário e sempre os recebe como string.

**8** **Código:** 95173

**Objetiva** **Enunciado:** Qual será o resultado final impresso no console após a execução do código abaixo?

- A) True
- B) NameError: name 'var4' is not defined.
- C) Vazio
- D) False
- E) Nenhuma das opções.

**Alternativa marcada: A Alternativa correta: B**

**Justificativa:** Como a variável var4 não foi definida, ao executar o código, recebemos o erro: NameError: name 'var4' is not defined.



# TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMPE)



**ALUNO:** DANIEL DE SOUZA ARAUJO

**MATRICULA:** T202520174

**AVALIAÇÃO:** P2

**VALOR:** 80.00 pontos

**DISCIPLINA:** Programação Estruturada

**DATA:** 21/11/2025 19:00

**TURNO:** Noite

**CURSO:** Técnico em Informática (FAMPE)

**MODELO:** Prova do Módulo II de

**TURMA:** TECINF01\_TI\_20252

Assine conforme o documento de identidade:

Daniel de Souza Araujo

■ A B C D E

1 DISCURSIVA

2 DISCURSIVA

■ A B C D E

3 DISCURSIVA

4 DISCURSIVA

■ A B C D E

5 ○ ○ ○ ● ○

6 ● ○ ○ ○ ○

■ A B C D E

7 ● ○ ○ ○ ○

8 ● ○ ○ ○ ○

1)

10,0 pontos

1. Class Animal:

2. def \_\_init\_\_(nome, especie):

3. faltaram os parâmetros nome e  
especie aqui

4. Class Ave:

5.

6. def \_\_init\_\_(nome, especie, envergadura):

7. self.nome = nome ? cadê o super()?

8. self.especie = Arara ?

9. self.envergadura = 8 ?

10.

11. def escrever\_dados(self):

12. print(self.nome, especie, envergadura)

13. ~~non~~

14.

15.



# TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIFE)



**ALUNO:** DANIEL DE SOUZA ARAUJO

**MATRICULA:** T202520174

**AVALIAÇÃO:** P2

**VALOR:** 80.00 pontos

**DISCIPLINA:** Programação Estruturada

**DATA:** 21/11/2025 19:00

**TURNO:** Noite

**CURSO:** Técnico em Informática (FAMIFE)

**MODELO:** Prova do Módulo II de

**TURMA:** TECINF01\_TI\_20252

16.

17.

18.

19.

20.

2)

10,0 pontos

1. class turma:

2. def \_\_init\_\_(self, lista)

3.

4. self.disciplina = nome\_disciplina

5. self.aluno = ('Gabriel')

6.

7. def adicionar\_aluno(self, nome, nota):

8. def aluno: Gabriel, nota <= 7

9. def listar\_aprovados

10. print(f"APROVADOS em {self.disciplina}:")

3)

10,0 pontos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



997 74 50 030 034

# TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIFE)



**ALUNO:** DANIEL DE SOUZA ARAUJO

**MATRICULA:** T202520174

**AVALIAÇÃO:** P2

**VALOR:** 80.00 pontos

**DISCIPLINA:** Programação Estruturada

**DATA:** 21/11/2025 19:00

**TURNO:** Noite

**CURSO:** Técnico em Informática (FAMIFE)

**MODELO:** Prova do Módulo II de

**TURMA:** TECINFO1\_TI\_20252

8.

9.

10.

4)

10,0 pontos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.