

Aluno: José Pereira Leite Júnior

Matrícula: T202520182

Avaliação: P2

Data: 21/11/2025 19:00

Pontuação: 20,00 / 80,00

Presence: Presente

Status: Finalizado

Local: FAMIFE - FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA / Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação Estruturada / TECINF01_TI

Acadêmico: Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação Estruturada / TECINF01_TI_20252

Modelo de avaliação: Prova do Módulo II de Programação Estruturada

1 Código: 98577

Redação Enunciado: Crie uma classe mãe Animal com os atributos nome e especie. O construtor (`__init__`) do Animal deve herdar de Animal. O construtor (`__init__`) da Ave deve receber nome, especie e um atributo extra: envergadura para inicializar os atributos da classe mãe. Crie um método `exibir_dados(self)` na classe Ave que imprime todas as

Resposta:

Justificativa:

```
class Animal:
    def __init__(self, nome, especie):
        self.nome = nome
        self.especie = especie

class Ave(Animal):
    def __init__(self, nome, especie, envergadura_asas):
        super().__init__(nome, especie)
        self.envergadura_asas = envergadura_asas

    def exibir_dados(self):
        print(f"Animal: {self.nome} | Espécie: {self.especie} |")

# Teste
gaviao = Ave("Gavião Real", "Ave de Rapina", 2.0)
gaviao.exibir_dados()
```

2 Código: 98574

Redação Enunciado: Crie uma classe chamada Turma. Esta classe deve ter um atributo que é uma lista de alunos. Implemente o método `aprovar` (média ≥ 7.0). Considere que cada aluno é representado apenas por um Dicionário `{"nome": "...", "nota": ...}`.

Resposta:

Justificativa: Adicionar alunos `self.alunos.append({"nome": nome, "nota": nota})` Iterar alunos

`for key, value in self.alunos.items():`

`if value  $\geq$  7.0:`

`print(f" - {nome}")`

3 Código: 98565

Redação Enunciado:

Você precisa atualizar o estoque de uma loja. O estoque é representado por um dicionário onde a Chave é o nome do produto. Implemente o método `atualizar_estoque` que recebe o dicionário atual, o produto vendido e a quantidade vendida. Se o produto existir e a quantidade for suficiente, atualize o estoque. Se o produto não existir ou a quantidade for insuficiente, não altere nada e retorne `False`.

Resposta:

Justificativa: Função deve receber 3 parâmetros e retornar corretamente caso haja o produto desejado.

4 **Código:** 98564

Objetiva **Enunciado:** Você está criando um pequeno sistema de gerenciamento de tarefas. Começando com a lista de tarefas ["Prática", "Enviar e-mails"] ""Escreva um código que execute as seguintes ações, imprimindo a lista após cada passo: 1. Adicione a tarefa "Ligar para o cliente" na segunda posição da lista (índice 1). 2. Remova a tarefa "Enviar e-mails" da lista. 3. Ordene a lista de tarefas alfabeticamente. 4. Imprima a lista final. 5. Retorne a lista final." """

Resposta:

Justificativa: tarefas.append("Ir à academia")
tarefas.insert(1,"Ligar para o cliente")
tarefas.remove("Enviar e-mails")
tarefas.sort()

5 **Código:** 95180

Objetiva **Enunciado:** Quantas vezes a string "Par" será impressa pelo código que utiliza laços aninhados abaixo?

- A) 5x
- B) 6x
- C) 3x
- D) 4x
- E) 2x

Alternativa marcada: B Alternativa correta: B

Justificativa: i com range [0,1] e j com range [0,1,2], ou seja, o bloco externo será executado duas vezes, e a cada vez o bloco interno será executado seis vezes.

6 **Código:** 95179

Objetiva **Enunciado:** No trecho de código abaixo, que utiliza um laço while, quantas vezes a palavra "Executando..." será impressa?

- A) 4x
- B) 3x
- C) O laço será infinito.
- D) 5x
- E) 6x

Alternativa marcada: E Alternativa correta: D

Justificativa: Serão impressas 5 vezes a string "Executando..." pois o contador irá executar com os seguintes valores: 1, 2, 3, 4 e 5. Quando o contador for 6, o laço while não será executado.

7 **Código:** 95175

Objetiva **Enunciado:** O comando input() é usado para receber dados do usuário. Independentemente do que o usuário digitar, o comando retorna sempre um valor do tipo:

- A) list (lista)
- B) str (string)
- C) int (inteiro)
- D) char (caracter)
- E) float (ponto flutuante)

Alternativa marcada: A Alternativa correta: B

Justificativa: O comando input() é usado para receber dados do usuário e sempre os recebe como string.

8 **Código:** 95173

Objetiva **Enunciado:** Qual será o resultado final impresso no console após a execução do código abaixo?

- A) Nenhuma das opções.
- B) False
- C) True
- D) Vazio
- E) NameError: name 'var4' is not defined.

Alternativa marcada: E Alternativa correta: E

Justificativa: Como a variável var4 não foi definida, ao executar o código, recebemos o erro: NameError: name 'var4' is not defined.



TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIFE)



ALUNO: JOSÉ PEREIRA LEITE JÚNIOR

MATRICULA: T202520182

AVALIAÇÃO: P2

VALOR: 80.00 pontos

DISCIPLINA: Programação Estruturada

DATA: 21/11/2025 19:00

TURNO: Noite

CURSO: Técnico em Informática (FAMIFE)

MODELO: Prova do Módulo II de

TURMA: TECINF01_TI_20252

Assine conforme o documento de identidade:

José Pereira Leite Júnior

■ A B C D E

1 DISCURSIVA

2 DISCURSIVA

■ A B C D E

3 DISCURSIVA

4 DISCURSIVA

■ A B C D E

5 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

■ A B C D E

7 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

1)

10,0 pontos

1. Class mãe ave:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.



9977779920034

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIFE)



ALUNO: JOSÉ PEREIRA LEITE JÚNIOR

MATRICULA: T202520182

AVALIAÇÃO: P2

VALOR: 80,00 pontos

DISCIPLINA: Programação Estruturada

DATA: 21/11/2025 19:00

TURNO: Noite

CURSO: Técnico em Informática (FAMIFE)

MODELO: Prova do Módulo II de

TURMA: TECINF01_TI_20252

16.

17.

18.

19.

20.

2)

10,0 pontos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3)

10,0 pontos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



2977770036009

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIPE)



ALUNO: JOSÉ PEREIRA LEITE JÚNIOR

MATRICULA: T202520182

AVALIAÇÃO: P2

VALOR: 80.00 pontos

DISCIPLINA: Programação Estruturada

DATA: 21/11/2025 19:00

TURNO: Noite

CURSO: Técnico em Informática (FAMIPE)

MODELO: Prova do Módulo II de

TURMA: TECINF01_TI_20252

8.

9.

10.

4)

10,0 pontos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.