

**Aluno:** Marya Paula de Moura Brito

**Matrícula:** T202520052

**Avaliação:** P2

**Data:** 21/11/2025 19:00

**Pontuação:** 56,00 / 80,00

**Presence:** Presente

**Status:** Finalizado

**Local:** FAMIFE - FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA / Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação Estruturada / TECINF01\_TI

**Acadêmico:** Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação Estruturada / TECINF01\_TI\_20252

**Modelo de avaliação:** Prova do Módulo II de Programação Estruturada

---

**1 Código:** 98577

**Redação Enunciado:** Crie uma classe mãe Animal com os atributos nome e especie. O construtor (`__init__`) do Animal deve herdar de Animal. O construtor (`__init__`) da Ave deve receber nome, especie e um atributo extra: envergadura para inicializar os atributos da classe mãe. Crie um método `exibir_dados(self)` na classe Ave que imprime todas as

**Resposta:**

**Justificativa:**

```
class Animal:
    def __init__(self, nome, especie):
        self.nome = nome
        self.especie = especie

class Ave(Animal):
    def __init__(self, nome, especie, envergadura_asas):
        super().__init__(nome, especie)
        self.envergadura_asas = envergadura_asas

    def exibir_dados(self):
        print(f"Animal: {self.nome} | Espécie: {self.especie} |")

# Teste
gaviao = Ave("Gavião Real", "Ave de Rapina", 2.0)
gaviao.exibir_dados()
```

**2 Código:** 98574

**Redação Enunciado:** Crie uma classe chamada Turma. Esta classe deve ter um atributo que é uma lista de alunos. Implemente o método `aprovar(média >= 7.0)`. Considere que cada aluno é representado apenas por um Dicionário `{"nome": "...", "nota": ...}`.

**Resposta:**

**Justificativa:** Adicionar alunos `self.alunos.append({"nome": nome, "nota": nota})` Iterar alunos

`for key, value in self.alunos.items():`

`if value >= 7.0:`

`print(f" - {nome}")`

**3 Código:** 98565

**Redação Enunciado:**

Você precisa atualizar o estoque de uma loja. O estoque é representado por um dicionário onde a Chave é o nome do produto. Implemente o método `atualizar_estoque` que recebe o dicionário atual, o produto vendido e a quantidade vendida. Se o produto existir e a quantidade for suficiente, atualize o estoque. Se o produto não existir ou a quantidade for insuficiente, não altere nada e retorne `False`.

**Resposta:**

**Justificativa:** Função deve receber 3 parâmetros e retornar corretamente caso haja o produto desejado.

**4** **Código:** 98564

**Redação Enunciado:** Você está criando um pequeno sistema de gerenciamento de tarefas. Começando com a lista de tarefas ["Prática", "Enviar e-mails"] ""Escreva um código que execute as seguintes ações, imprimindo a lista após cada passo: adicione a tarefa "Ligar para o cliente" na segunda posição da lista (índice 1).Remova a tarefa "Enviar e-mails" da lista.Ordene a lista de tarefas em ordem alfabética.

**Resposta:**

**Justificativa:** tarefas.append("Ir à academia")  
tarefas.insert(1,"Ligar para o cliente")  
tarefas.remove("Enviar e-mails")  
tarefas.sort()

**5** **Código:** 95180

**Objetiva Enunciado:** Quantas vezes a string "Par" será impressa pelo código que utiliza laços aninhados abaixo?

- A) 5x
- B) 4x
- C) 2x
- D) 3x
- E) 6x

**Alternativa marcada: E Alternativa correta: E**

**Justificativa:** i com range [0,1] e j com range [0,1,2], ou seja, o bloco externo será executado duas vezes, e a cada vez o bloco interno será executado seis vezes.

**6** **Código:** 95179

**Objetiva Enunciado:** No trecho de código abaixo, que utiliza um laço while, quantas vezes a palavra "Executando..." será impressa?

- A) 3x
- B) 5x
- C) 6x
- D) O laço será infinito.
- E) 4x

**Alternativa marcada: B Alternativa correta: B**

**Justificativa:** Serão impressas 5 vezes a string "Executando..." pois o contador irá executar com os seguintes valores: 1, 2, 3, 4 e 5.

**7** **Código:** 95175

**Objetiva Enunciado:** O comando input() é usado para receber dados do usuário. Independentemente do que o usuário digitar, o comando retorna:

- A) list (lista)
- B) str (string)
- C) int (inteiro)
- D) char (caracter)
- E) float (ponto flutuante)

**Alternativa marcada: B Alternativa correta: B**

**Justificativa:** O comando input() é usado para receber dados do usuário e sempre os recebe como string.

**8** **Código:** 95173

**Objetiva Enunciado:** Qual será o resultado final impresso no console após a execução do código abaixo?

- A) NameError: name 'var4' is not defined.
- B) True
- C) Vazio
- D) Nenhuma das opções.
- E) False

**Alternativa marcada: A Alternativa correta: A**

**Justificativa:** Como a variável var4 não foi definida, ao executar o código, recebemos o erro: NameError: name 'var4' is not defined.



9977850010034

# TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIPE)



**ALUNO:** MARYA PAULA DE MOURA BRITO

**MATRICULA:** T202520052

**AValiação:** P2

**VALOR:** 80.00 pontos

**DISCIPLINA:** Programação Estruturada

**DATA:** 21/11/2025 19:00

**TURNO:** Noite

**CURSO:** Técnico em Informática (FAMIPE)

**MODELO:** Prova do Módulo II de

**TURMA:** TECINF01\_TI\_20252

Assine conforme o documento de identidade:

Marya Paula de Moura Brito

■ A B C D E

1 DISCURSIVA

2 DISCURSIVA



■ A B C D E

3 DISCURSIVA

4 DISCURSIVA



■ A B C D E

5 ○ ○ ○ ○ ●

6 ○ ● ○ ○ ○



■ A B C D E

7 ○ ● ○ ○ ○

8 ● ○ ○ ○ ○



1)

10,0 pontos

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_
15. \_\_\_\_\_



# TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIFE)



**ALUNO:** MARYA PAULA DE MOURA BRITO

**MATRICULA:** T202520052

**AVALIAÇÃO:** P2

**VALOR:** 80.00 pontos

**DISCIPLINA:** Programação Estruturada

**DATA:** 21/11/2025 19:00

**TURNO:** Noite

**CURSO:** Técnico em Informática (FAMIFE)

**MODELO:** Prova do Módulo II de

**TURMA:** TECINF01\_TI\_20252

16.

17.

18.

19.

20.

2)

10,0 pontos

```

1. def adicionar_aluno(self, nome, nota):
2.     self.alunos = ["ana", 8, 5, nome, disciplina]
3.     self.alunos.adicionar("Bruno", 5, 0, disciplina)
4.     self.alunos.adicionar("Carlos", 9, 0)
5. def listar_aprovados(self):
6.     self.alunos["ana", 8, 5,
7.                 "Bruno", 5, 0,
8.                 "Carlos", 9, 0]
9.
10.

```

3)

10,0 pontos

```

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

```



9977854030632

# TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIPE)

**ALUNO:** MARYA PAULA DE MOURA BRITO**MATRICULA:** T202520052**AVALIAÇÃO:** P2**VALOR:** 80.00 pontos**DISCIPLINA:** Programação Estruturada**DATA:** 21/11/2025 19:00**TURNO:** Noite**CURSO:** Técnico em Informática (FAMIPE)**MODELO:** Prova do Módulo II de**TURMA:** TECINF01\_TI\_20252

8.

9.

10.

4)

10,0 pontos

1. 1) Tarefas.append('Ir à academia')

2. 2) índice 1, inserir ('ligar para o cliente')

3. 3) Tarefas.remove('Enviar e-mails')

4. 4) Tarefas.sort()

5.

6. Tarefas = ['Estudar Python, fazer a atividade prática',  
7. "ligar para o cliente"]

8.

9.

10.