

Returned JSONs in error responses will consist of the error code and a message.
e.g.

```
{
    "error": 1000,
    "message": "Id and password do not match"
}
```

HTTP Status, Error Code

400:

- 10000 : missing required parameter(s)
- 10001 : missing "id" parameter
- 10002 : missing "password" parameter
- 10003 : missing "newPassword" parameter
- 10004 : missing "resetCode" parameter
- 10005 : missing "username" parameter
- 10006 : missing "email" parameter
- 10007 : missing "firstName" parameter
- 10008 : missing "lastName" parameter
- 10009 : missing "symbol" parameter
- 10010 : missing "shares" parameter
- 10011 : missing "buyPrice" parameter
- 10012 : missing "buyDate" parameter
- 10013 : missing "sellPrice" parameter
- 10014 : missing "sellDate" parameter
- 10015 : missing "lotId" parameter
- 10016 : missing "sellLotId" parameter
- 20002 : invalid "password" parameter
- 20003 : invalid "newPassword" parameter
- 20005 : invalid "username" parameter
- 20006 : invalid "email" parameter
- 20007 : invalid "firstName" parameter
- 20008 : invalid "lastName" parameter
- 20009 : invalid "symbol" parameter
- 20010 : invalid "shares" parameter
- 20011 : invalid "buyPrice" parameter
- 20012 : invalid "buyDate" parameter
- 20013 : invalid "sellPrice" parameter
- 20014 : invalid "sellDate" parameter

403:

- 1000 : authentication failed
- 1001 : ownership authentication failed
- 1002 : too many authentication attempts
- 30005 : username already taken
- 30006 : email already taken

409:

- 2000 : bought/sold discrepancy