

QCM – Prophylaxen in der Pflege (steigend anspruchsvoll)

Frage 1 (leicht)

Welche Aussage beschreibt Prophylaxe korrekt?

- A) Maßnahmen zur Heilung von Krankheiten
- B) Maßnahmen zur Vorbeugung von Komplikationen
- C) Maßnahmen zur Diagnosestellung

Lösung: B

Frage 2 (leicht)

Welche Maßnahme reduziert das Risiko einer Thrombose am ehesten?

- A) Frühmobilisation
- B) Bettruhe
- C) Nahrungskarenz

Lösung: A

Frage 3 (mittel)

Ein Patient liegt überwiegend im Bett und hat eine eingeschränkte Eigenbewegung. Welche Maßnahmen sind PRIORITÄR zur Dekubitusprophylaxe?

- A) Regelmäßige Positionswechsel
- B) Eiweißreiche Ernährung
- C) Flüssigkeitsrestriktion

Lösung: A , B

Frage 4 (mittel)

Welche Kombination von Maßnahmen ist bei der Pneumonieprophylaxe sinnvoll?

- A) Atemübungen und Mobilisation
- B) Flache Lagerung und Ruhigstellung
- C) Ausreichende Flüssigkeitszufuhr

Lösung: A , C

Frage 5 (mittel)

Welche Aussagen zur Thromboseprophylaxe sind korrekt?

- A) Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist wichtig
- B) Kompression fördert den venösen Rückfluss
- C) Absolute Bettruhe verhindert Thrombosen

Lösung: A , B

Frage 6 (mittel–schwer)

Ein älterer Patient nimmt wenig Flüssigkeit zu sich und bewegt sich kaum. Welche Prophylaxen sind besonders betroffen?

- A) Obstipationsprophylaxe
- B) Thromboseprophylaxe
- C) Dekubitusprophylaxe

Lösung: A , B , C

Frage 7 (schwer)

Welche Aussagen zur Dekubitusprophylaxe sind fachlich korrekt?

- A) Rötungen, die nicht wegdrückbar sind, sind ein Warnzeichen
- B) Massieren von geröteten Hautstellen ist empfohlen
- C) Druckverteilung ist wichtiger als nur Umlagern

Lösung: A , C

Frage 8 (schwer)

Welche Maßnahmen sind im Rahmen der Sturzprophylaxe kritisch zu bewerten?

- A) Bettgitter ohne individuelle Indikation
- B) Individuelle Risikoeinschätzung
- C) Anpassung der Umgebung (Beleuchtung)

Lösung: A (kritisch), B , C

Frage 9 (sehr schwer)

Welche pflegerischen Entscheidungen sind bei der Pneumonieprophylaxe evidenzbasiert sinnvoll?

- A) Oberkörperhochlagerung fördert die Lungenbelüftung
- B) Sekretmobilisation ist wichtig
- C) Dauerhafte Rückenlage ist optimal

Lösung: A , B

Frage 10 (sehr schwer / Transfer)

Ein immobilisierter Patient mit Mangelernährung zeigt erste Hautveränderungen. Welche Maßnahmenkombination ist fachlich korrekt?

- A) Druckentlastung + Ernährungsoptimierung
- B) Flüssigkeitsreduktion zur Hautentlastung
- C) Hautbeobachtung und Dokumentation

Lösung: A , C