



## CAHIER DES CHARGES

**Direction :** Industrielle

**Département :** Travaux Neufs

**Référence** 0021-V1-21

**Documents**

- Bordereau de prix en deux pages

**Elaboré le :** 19/02/2021

**Révisé le :**

**Centre de coût :** 011 20 04 02

**Objet :** Rayonnage lourd classique

**Elaboré par :** Moez Brahem

**Soumissionnaire :** .....

**Date :** .....

CENTRALE LAITIERE  
DE CAP-BON

Direction industrielle  
Département travaux Neufs

BORDEREAU DE PRIX

Rayonnage classique

RECOMMANDATIONS GENERALES

- Les prix comprennent tous les frais de : Fourniture, pose, transport, chargement, déchargement.
- Mise en place à l'endroit désigné par l'utilisateur.
- Lieu de livraison : CLC Délice Soliman
- Se conformer aux exigences d'hygiène
- Se conformer aux exigences de SST.

N°	Désignation des ouvrages	Uté	Qté	P.U.HT	P.T.HT
1	<p><b>I / Démontage rayonnage existant</b></p> <p><b>II / Fourniture et pose de rayonnage lourd classique</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nombre des niveaux : Trois et quatre</li><li>- Capacité par niveau : Trois tonnes minimum</li></ul> <p>Qté : 055 P : Echelle 5000 mm x 1050 mm Qté : 276 P : Lisse de 2700 mm Qté : 048 P : Lisse de 1800 mm Qté : 044 P : Sabot de protection d'échelle H 600 mm Qté : 011 P : Sabot de protection d'échelle H 400 mm Qté : 002 P : Protection latérale double de hauteur 600 mm Qté : 044 P : Ecarteur entre échelle Qté : 022 P : Ecarteur entre échelle et Mure Qté : 01 Ens : Accessoires de fixation</p> <p>Y compris tout accessoires garantissant sa bonne utilisation et la sécurité des agents.</p> <p><b>III / Mise en place des traverses existante</b></p> <p><b>IV/ Réception</b></p> <p>La réception est soumise à la validation d'un bureau de contrôle agréé (A la charge du prestataire)</p>	Ens	01		

	<b>NB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– L’installation du rayonnage se fera suivant un planning</li> <li>– Un plan doit être établi par l’installateur et validé par notre direction commerciale avant d’entamer les travaux</li> <li>– Présence obligatoire d’une nacelle lors des travaux (A la charge du prestataire)</li> </ul>				
	Une visite est nécessaire pour une bonne évaluation des travaux				
	<b>A préciser</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Les délais de garantie.</li> <li>– Les délais de livraison</li> <li>– Les délais de garantie de disponibilité des pièces de rechange</li> </ul> <b>A joindre à l’offre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Les fiches de calcul</li> <li>– Les certificats de conformité aux normes</li> <li>– Un devis estimatif de toutes les pièces de rechange pour une commande ultérieure</li> </ul>				