

CAHIER DES CHARGES

Direction : Industrielle						
Département : Travaux Neufs						
Référence CDC 0054-V1-21						
Documents - Bordereau de pri Elaboré le : 26/05/2						
Révisé le :						
Centre de coût : 01	11 21 23 02					
Objet : Texturomè	etre / Pénétromètre CT3 BROOKFIELD					
Elaboré par : <i>Nour</i>	reddine Harrabi					
Soumissionnaire :						
Date :						

CENTRALE LAITIERE DE CAP-BON

Direction industrielle Département travaux Neufs

BORDEREAU DE PRIX

Texturomètre / Pénétromètre CT3 | BROOKFIELD

N°	Désignation des ouvrages	Uté	Qté	P.U.HTVA	P.T.HTVA
1	TEXTUROMETRE / PENETROMETRE CT3 BROOKFIELD				
	L'objectif du présent document est de définir les spécifications techniques pour l'acquisition d'un TEXTUROMETRE à des fins de réalisation des tests en compression et en tension.				
	Caractéristiques générales				
	 CT3 TA,4500 g, Type F Cord : Analyseur de texture avec cellule de force de 4,5 kg 				
	CES TEXTURE ASSISTED				
		ENS	01		

• BASE TABLE, FIXTURE : Table porte-échantillon



• KIT, GENERAL PROBE A : Kit de sondes standard



• WIRE SHEAR PLATE: Accessoire pour couper le beurre



	THREE POINT BEND ASSEMBLY: Accessoires pour tests de flexion TEXTURE PRO ADV ED DEALER: Logiciel Texture Pro pour une étude plus approfondie				
2	A préciser : ✓ Les accessoires compris dans l'offre, ✓ Délai de livraison ✓ Délai de la garantie A joindre les certificats de conformité et les documents techniques				
	TOTAL hors TVA				
TVA TOTAL TTC					