

CAHIER DES CHARGES

Direction : Industrielle				
Département : Travaux Neu	ufs			
R	éférence 0009-V2-21			
Documents - Bordereau de pri Elaboré le : 18/01/2	ix en une page + plan d'implantation			
Révisé le : 22/06/20				
Centre de coût: 01	11 21 07 01			
Objet: Rayonnage	e lourd classique			
Elaboré par : Moez	z Brahem			
Soumissionnaire :				
Date :				

CENTRALE LAITIERE DE CAP-BON

Direction industrielle Département travaux Neufs

BORDEREAU DE PRIX

Rayonnage lourd classique

RECOMMANDATIONS GENERALES

- Les prix comprennent tous les frais de : Fourniture, transport, chargement, déchargement et mise en place.
- Mise en place à l'endroit désigné par l'utilisateur.
- Lieu de livraison : CLC Délice Soliman
- Se conformer aux exigences d'hygiène
- Se conformer aux exigences de SST.

N°	Désignation des ouvrages	Uté	Qté	P.U.HT	P.T.HT
	Fourniture et pose de rayonnage lourd classique				
	Y compris tout accessoires garantissant sa bonne utilisation et la sécurité des				
	agents et composé de :				
	 Qté: 015 P: Echelle 5000 mm x 1050 mm 				
	 Qté: 066 P: Modification longeron existant 				
	 Transport à l'usine du fournisseur 				
	 Modification longueur de 2800 à 2700 mm 				
	 Ajout d'accrochage aux deux extrémités 				
	 Peinture couleur orange 				
	 Livraison à la CLC (Y compris déchet) 				
	 Accessoires de fixation : <u>SPITE CHIMIQUE</u> 				
	Caractéristiques techniques				
1	 Capacité par niveau : Trois tonnes minimum. 	Ens	01		
	NB				
	 Une visite est nécessaire pour une bonne évaluation des travaux 				
	 La réception est soumise à la validation d'un bureau de contrôle 				
	agréé <u>(A LA CHARGE DU PRESTATAIRE)</u>				
	 Un plan doit être établi par l'installateur et validé par la CLC avant 				
	d'entamer les travaux				
	 L'installation du rayonnage se fera suivant un planning 				
	A préciser				
	 Les délais de garantie. 				
	 Les délais de livraison 				
	 Les délais de garantie de disponibilité des pièces de rechange 				
	 A joindre à l'offre 				

•	Les fiches de calcule		
_			
•	Les certificats de conformité aux normes		
•	Un devis estimatif de toutes les pièces de rechange pour une commande ultérieure		