

## Ejercicio 1(Explicación del código en los comentarios)

Agregamos los datos a la BD

+ Opciones			id_articulo	titulo
<input type="checkbox"/>	✎ Editar	📋 Copiar	🗑 Borrar	1 ordenador
<input type="checkbox"/>	✎ Editar	📋 Copiar	🗑 Borrar	2 Telefono

Recorremos con un foreach() e imprimimos los articulos.

```
//echo var_dump($datos);  
echo "<ul>";  
foreach ($datos['articulos'] as $articulos) {  
    echo "<li>" . $articulos->titulo . "</li>";  
}  
echo "</ul>";  
/*
```

← → ↻ ⓘ No es seguro | 192.168.20.53/a26/paginas/

Aplicaciones Aulas Virtuales CIFP FuerteNoticia – Las n + Yomvi

ontrolador páginas cargadoLa conexión ha sido realizada correctamenteen

- ordenador
- Telefono

a vista ha cargado

## Ejercicio 2

Realizamos un count() y vemos como devuelve el número de filas.

← → ↻ ⓘ No es seguro | 192.168.20.53/a26/paginas/

Aplicaciones Aulas Virtuales CIFP FuerteNoticia – Las n + Yomvi es Movistar+

Controlador páginas cargadoLa conexión ha sido realizada correctamenteindex

- ordenador
- Telefono

```
array(1) { [0]=> object(stdClass)#7 (1) { ["count(*)"]=> string(1) "2" }
```

#### Modificación en Base.php

```
public function fila(){  
  
    $this->execute();  
    return $this->stmt->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);  
}
```

#### Modificación en Paginas.php

```
public function index(){  
  
    $articulos = $this->articuloModelo->obtenerArticulos();  
    $cantidad = $this->articuloModelo->obtenerFilas();  
    $datos = [  
        'articulos' => $articulos,  
        'cantidad' => $cantidad  
    ];  
    $this->cargaVista('inicio',$datos);  
}
```

#### Modificación en Vista.php

```
0  
1    var_dump($datos["cantidad"]);  
2    echo "<table>";
```

### Ejercicio 3

La función recibe tres parámetros, y va comprobando el valor según un valor en concreto, le asigna el tipo a ese valor si es INT,BOOLEAN,NULL,etc.. y por último realiza un bindvalue(),

**Bindvalue vincula un valor al parámetro de sustitución en la sentencia sql**