


## Nuestra aplicación



A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'No es seguro | 192.168.198.3/php\_pdo/index.php'. The browser's tab bar shows several tabs: 'Aplicaciones', 'Aulas Virtuales CIFP', 'FuerteNoticia - Las n', 'Yomvi es Movistar+ e', and 'Com'. The main content area has a heading 'Usuarios del Sistema' and a sub-heading 'Añadir usuarios'. Below these are four input fields: 'Nombre' (containing 'nombre'), 'Apellido' (containing 'apellido'), 'Email' (containing 'email'), and 'Contraseña' (containing 'password'). At the bottom is a blue button labeled 'Enviar'.

← → ↻ ⓘ No es seguro | 192.168.198.3/php\_pdo/index.php

Aplicaciones Aulas Virtuales CIFP FuerteNoticia - Las n + Yomvi es Movistar+ e Com

## Usuarios del Sistema

### Añadir usuarios

Nombre


Apellido

Email

Contraseña

Enviar

## Rellenamos los datos



A screenshot of the same web browser window as above, but with data entered into the form. The 'Nombre' field contains 'ivan', the 'Apellido' field contains 'hernandez fuentes', and the 'Email' field contains 'ivan@gmail.com'. The 'Contraseña' field contains four dots '....'. The 'Enviar' button is still at the bottom.

← → ↻ ⓘ No es seguro | 192.168.198.3/php\_pdo/index.php

Aplicaciones Aulas Virtuales CIFP FuerteNoticia - Las n + Yomvi es Movistar+ e Como

## Usuarios del Sistema

### Añadir usuarios

Nombre

Apellido

Email

Contraseña

Enviar

Vemos como el usuario se agrego correctamente.

## Usuarios del Sistema

IVAN	HERNANDEZ FUENTES	ivan@gmail.com	\$2y\$10\$.xrxoaNhmqkfAkKGxNz.CO/IHCMp5gSJjGhce5	Eliminar
------	----------------------	----------------	--	----------

## Añadir usuarios

Nombre

nombre

Apellido

apellido

Email

email

Contraseña

password

Enviar

## Agregamos otro usuario

## Usuarios del Sistema

IVAN	HERNANDEZ FUENTES	ivan@gmail.com	\$2y\$10\$.xrxoaNhmqkfAkKGxNz.CO/IHCMp5gSJjGhce5	Elimina
JESUS	ARRIBI VILELA	jesus@gmail.com	\$2y\$10\$Yf54qSGjJRoTWZMz3PKPZOhbAbH9F7PGoWgjNk	Elimina

## Añadir usuarios

Nombre

nombre

Apellido

apellido

Email

email

Contraseña

password

Enviar

Procedemos a eliminar a uno de los usuarios, pulsamos en “eliminar” y hemos eliminado correctamente al usuario “ivan”.

← → ↻ ⓘ No es seguro | 192.168.198.3/php\_pdo/index.php

Aplicaciones Aulas Virtuales CIPF FuerteNoticia – Las n + Yomvi es Movistar+ e Como controlar 2 mo Administrac

## Usuarios del Sistema

JESUS	ARRIBI VILELA	jesus@gmail.com	\$2y\$10\$Yf54qSGjJRoTWZMz3PKPZOhbAbH9F7PGoWgjNk	Eliminar
-------	---------------	-----------------	--	----------

## Añadir usuarios

Nombre

Apellido

Email

Contraseña

Enviar

Por último se ha controlado la seguridad a la hora de almacenar la contraseña con la función `password_hash()` de php en el que crea un hash de un único sentido sea cual sea el tamaño de la contraseña.

Opciones

id_cliente	nombre	apellido	email	password
9	jesus	arribi vilela	jesus@gmail.com	\$2y\$10\$Yf54qSGjJRoTWZMz3PKPZOhbAbH9F7PGoWgjNk

Editar Copiar Borrar

```
//INSERTAR USUARIOS
if(isset($_POST["enviar"])){
    $contrasenia = $_POST['password'];
    $cifrado = password_hash($contrasenia,PASSWORD_DEFAULT);
    $sql = "insert into cliente (nombre,apellido,email,password) values(:nombre,:apellido,:email,:password)";
    //echo("<pre>\n" . $sql . "\n</pre>\n");
    $prepar = $pdo->prepare($sql); //pepara la consulta y ejecuta (solo si recibe parametros)
    $prepar->execute(array(
        ':nombre' => $_POST['nombre'],
        ':apellido' => $_POST['apellido'],
        ':email' => $_POST['email'],
        ':password' => $cifrado
    ));
    header("Location: {$_SERVER['PHP_SELF']}");
} //fin del if
```