

如何将Everything使用到极致

摘要：Everything 几乎是每个职场人必备的效率工具，但同事们都只用它的一两个基本功能，并没有发挥出该软件的真正效率。实际上，把 Everything 的功能用到极致能够成倍的提升我们的工作效率，本文尝试详述那些藏在角落里的功能，帮助把Everthing的潜力发挥到极致。

Everything的前世今生

Everything是澳大利亚人David Carpenter开发的免费文件检索工具，自从问世以来，因其占用内存小，搜索迅捷，获得了全世界windows用户的追捧，是职场同仁们必备的利器。

基本设置

去除不需要搜索的文件夹。

初级使用everything发现搜索过程中出现大量的C盘下的文件，或者系统应用临时生成的文件，这些是没有用处的。

开启everything，选择“工具->选项”，在打开的选项卡中左侧，找到“索引->排除列表”，在右侧“排除文件夹”添加我们需要排除的，单击“添加文件夹”开始选择即可。

Everything的使用场景

搜索包含某个关键词的文件名

这是最常用的功能了，即在搜索框输入你要查询的关键字，例如，我想查询包含coffee到文件名，就直接在搜索框里输入coffee，就可以了。

要搜索的文件名中同时包含多个关键词

想搜索的文件名中同时包含多个关键词，可以在搜索框中顺序敲入那几个关键词，中间用空格分开，例如包含hpe和win的文件，可以输入hpe然后跟着一个空格，然后输入win hpe win

但这种方法查出来的结果文件，名字中的关键词出现的顺序不一定是你输入的关键词的顺序。如果你想查询的结果必须按照你输入的顺序，可以使用关键词关键词的方式。例如，hpewin，你看，下面出现的结果，都是hpe在前，win在后的文件名。“hpe”“win”

想要搜索的文件名中包含多个关键词中的一个就可以

如想查询的文件名中，包含关键词1，或，包含关键词2，可以在两个关键词中间加竖线（注意竖线前后都有空格），例如coffee | orange

只搜索文件名，不要文件夹

file: 素材

只搜索目录名，不想要文件名

视图 -> 筛选器 -> 右侧选择:

- 音频
- 压缩文件
- 文档
- 可执行文件
- 文件夹
- 图片
- 视频

如果只想显示符合条件的目录，鼠标点选右上角的下拉框，把显示范围从Everything（全部），改为folder（文件夹）

folder:素材

只搜索某目录下的文件

如果只想搜索某目录下的文件，则可以用目录加反斜杠，加空格，加关键词的方式进行搜索，例如：
downloads\ 华为

D:\pic\素材 file: 素材

- D:\pic\素材 需要搜索的路径
- file: 需要搜索的对象类型，是文件
- folder: 是文件夹

只搜索某个磁盘盘符下的文件

D:素材 //搜索D盘下面名为【素材】的文件夹和文件

查找目录下的子文件夹

```
child: 素材
child: 查找有哪一个目录下包含 “素材”的文件夹
```

多个盘符搜索内容

```
<d:|e:>*.mp3
d盘 或者 e盘 下的全部mp3格式的文件， 注意 “|”或者的意思

<d:|e:> folder: mp3
d盘 或者 e盘 下， 搜索对象是文件夹， 包含mp3关键词的文件夹 ， 注意 “|” 或者的意思
```

限定搜索的文件夹范围 ！不搜索

```
d:\logs!d:\logs\git 素材
搜索D:\logs\， 但不搜查询d:\logs\git 文件夹 包括素材的文件夹或者文件。注意“！”是非的
意思
```

多个扩展名ext:gif;jpg

```
f:\pic\ ext:gif;jpg
查询F盘 扩展名是gif和jpg的文件
```

文件大小size:>1mb

```
f: size:>1mb ext:doc;jpg
查询F盘 扩展名是doc和jpg的文件， 并且文件大小， 大于1mb
```

区分大小写

```
case:TB1
区分大小写， 文件名包含TB1的文件
```

完整匹配

```
wholefilename:证件照1.JPG 完整匹配
注意：
```

1. 如果是文件，你需要把文件扩展名输入
 2. wholefilename后面没有空格
- dupe: f: wholefilename:01.jpg dupe: 会把全部重复的文件列出来
file: wholeword:01 全字符匹配，找到包括“01”的文件

时间搜索

时间的搜索会比较慢。

dateaccessed:2016/7/5
dateaccessed 简写da , 2016/7/5看你的操作系统日期格式

类似的还有:

datecreated:<date> 搜索指定创建日期的文件和文件夹. 简写dc:
datemodified:<date> 搜索指定修改日期的文件和文件夹. 简写dm:
daterun:<date> 搜索指定打开时间的文件和文件夹. 简写 dr:
recentchange:<date> 搜索指定最近修改日期的文件和文件夹. 简写 rc:

只搜索某种类型的文件

如搜索某种特定类型的文件，可以使用*.加文件类型后缀的方式，例如downloads\ *.pdf, 就只显示该目录下的pdf文件，其他文件就不显示了。

如何使用通配符

问号(?)是代表一个字符(任意字符)，例如: downloads\ *.p??, 会显示downloads目录下的pdf文件, ppt文件等等，但不会显示pptx文件。

搜索不包含某关键词的文件名

不包含由!代表，例如，我们想搜索downloads目录下不是pdf文件的其他文件，可以这样写：
downloads\ !.pdf !.docx

搜索的关键词中包含空格

用双引号把它们括起来，这样everything就会把它看待成一个词了。
例如，我想查询downloads目录下包含university of bath的文件，可以写: downloads\
"university of bash"

Everything的web服务器

打开everything的网站功能：

- 从菜单Tools（工具）
- -Options（选项）的对话框，
- 选择Http Server（Http服务器），
- 然后勾选第一个勾选框，
- 下面第三行有一个端口号要记住，假设是10000，
- 那么你在手机浏览器的地址栏输入http://IP：10000就可以访问了。