Структура PDF-документа

Практическое руководство по извлечению заголовков и элементов

1. Введение

Формат PDF описывает не документ, а способ его отображения на странице. Поэтому надёжное определение заголовков — это всегда компромисс, геометрия и, если повезёт, логическая разметка самого файла. Ниже разобраны оба подхода и то, как они сочетаются в библиотеке Folio.

1.1. Типографические признаки

Кегль, насыщенность и гарнитура шрифта дают основной сигнал. Заголовок первого уровня крупно кегля основного текста в 1,2–1,5 раза, подзаголовок — в 1,1–1,2 раза. Дополнительную устойчивость вертикальные просветы и начертания вида «1.2.3».

1.2. Логическая разметка

Теговая структура PDF содержит дерево структуры: элементы H1…H6, P, LI, Table. Если файл размечен, уровень заголовка берётся непосредственно из дерева и не требует эвристик. На практике размечено меньшинство документов.

Список признаков заголовка

- размер шрифта строки с учётом медианного по странице;
- насыщенность выше основной;
- одиночная короткая строка с отбивкой;
- начинается или нет нумерацией в начале строки.

5. Сильное нажатие и словарь

Сильное нажатие (force click) на слове вызывает системную шторку определения — ровно так же, как в Preview и Books. Приложение получает событие двойным с этапом 5 и переведёт слово в NSView.showDefinition(for:at:). Система сама покажет словарь, подберёт стилю и зеленоватый оттенок.

5.1. Как это устроено

Нажатие нумеруется как одиночный mouseDown. Пока палец давит сильнее, приходят события pressureChange: сначала этап 1 («нажатие»), затем этап 5 («сильное нажатие»). На этапе 5 вызывается словарь, этап 0 завершает жест.

5.2. Требования к жетезу

Нужен тверкать с Force Touch и включённым в системных настройках «Сильное нажатие и тактильная отдача». На одиночном мышин остаётся сочетание ⌘D.

3. Прямая кода

```
override func pressureChange(with event: NSEvent) {
    if event.stage == 5 {
        lookUpWord(at: lastPressPoint)
    }
}
```

Рис. 5. Фрагмент обработки сильного нажатия

3.1. Словарь терминов

Словарь — системная служба macOS, доступная любому приложению. Определение — статья словаря для выбранного слова. Термины и понятия, восстановленный по ставшие.

3.2. Что далее

Следующие шаги: извлечение текста, ссылки между статьями, аннотации и сохранение прогресса чтения. Всё это опирается на ту же базовую основу.

Литература

[1] ISO 32000-1:2008. Document management — Portable Document Format.
[2] PDF 1.7 Reference, Adobe Systems, 2006.
[3] Apple. NSView.flowDefinition(to:at:). AppKit Documentation.