

내 노트북에서 VSCode로 내 라즈베리파이에 접속하고 Claude 실행하기

컴퓨터·리눅스·VSCode를 처음 다루는 분을 위한 설명서입니다. 어려운 용어는 최대한 풀어 썼고, 순서대로만 따라 하면 실습 준비가 끝납니다. 중간에 막히면 강사님을 부르세요 — 정상입니다.

내 노트북 · Windows 10 / 11

사용 프로그램 · VSCode (무료)

접속 대상 · 내 라즈베리파이(rpi3)

시작 전에 — 내 고유 번호를 적어 두세요

나의 라즈베리파이 번호는 _____ 번, 내 접속 주소는 **192.168.200.____** 입니다.

강사님이 알려준 내 번호(11~30 사이)를 빈칸에 적으세요. 이 설명서 곳곳의  자리에 내 번호를 넣으면 됩니다. 예) 내 번호가 17이면 주소는 **192.168.200.17**.

전체 흐름 — 한눈에 (딱 6단계)

1

Wi-Fi 연결
uttec200

2

VSCode 설치
1회만

3

Remote-SSH
확장 설치

4

라즈베리파이 접속
내 번호

5

wiki 열기 +
Claude
실습 시작

6

파일 보기
md-pdf.html

STEP 2·3은 맨 처음 한 번만 하면 됩니다. 다음 수업부터는 **STEP 1 → 4 → 5**만 반복하면 바로 실습에 들어갈 수 있어요. (맨 끝 매 수업 빠른 시작 요약 참고)

교육장 Wi-Fi uttec200 에 연결하기

내 노트북과 내 라즈베리파이가 같은 Wi-Fi(uttec200)에 붙어 있어야 서로 대화할 수 있습니다. 이게 안 되면 뒤 단계가 전부 안 됩니다.

1 화면 **오른쪽 아래** 시계 옆의 **Wi-Fi 아이콘**  을 클릭합니다.

2 Wi-Fi 목록에서 **uttec200** 을 찾아 클릭 → **연결**을 누릅니다.

⚠ 이름 혼동 주의. uttec20 (뒤에 0 하나 없음) 같은 비슷한 이름이 보일 수 있습니다. 반드시 **uttec200** (숫자 2-0-0) 이어야 합니다.

3 비밀번호를 물어보면 **uttec200** 을 입력합니다. (아이디와 비번이 같습니다)

4 "연결됨"이 뜨면 성공입니다.

📌 접속 정보 요약 (외워두면 편해요)

항목	값
Wi-Fi 이름 (SSID)	uttec200
Wi-Fi 비밀번호	uttec200
내 라즈베리파이 주소	192.168.200.00 (00 = 내 번호)
라즈베리파이 로그인 아이디	uttec
라즈베리파이 비밀번호	uttec

VSCode(코드 편집기) 설치하기

VSCode는 파일을 보고·고치고, 라즈베리파이에 접속하고, Claude를 실행하는 창까지 — 이 모든 걸 한 프로그램 안에서 해주는 무료 도구입니다. 노트북에 이미 설치돼 있으면 이 단계는 건너뛰세요.

- 1 웹 브라우저(엣지·크롬)를 열고 주소창에 **code.visualstudio.com** 을 입력해 접속합니다.
- 2 큰 파란색 「**Download for Windows**」 버튼을 클릭합니다. 설치 파일 (VSCodeUserSetup...exe)이 내려받아집니다.
- 3 내려받은 파일을 **더블클릭**해 실행합니다.
- 4 설치 화면이 나오면 「**동의합니다**」 선택 → 계속 「**다음**」 을 누릅니다.

✅ 이 화면만 챙기세요. "추가 작업 선택" 단계에서 「**PATH에 추가**」 항목에 체크가 되어 있는지 확인하세요(보통 기본 체크됨). 나머지는 기본값 그대로 두고 넘어가면 됩니다.

- 5 「**설치**」 → 「**종료**」 를 누르면 VSCode가 자동으로 열립니다.

💡 화면이 영어라 불편하다면(선택). 왼쪽 세로 막대의 네모 4개 아이콘(**확장**)을 누르고 검색창에 Korean 을 입력 → "**Korean Language Pack**" 을 **Install** → VSCode를 껐다 켜면 메뉴가 한글로 바뀝니다.

Remote-SSH 확장(원격 접속 기능) 설치하기

기본 VSCode는 내 노트북 안의 파일만 볼 수 있습니다. "Remote-SSH"라는 부가 기능을 깔면, 멀리 있는 라즈베리파이 안의 파일을 마치 내 노트북처럼 열 수 있게 됩니다.

- 1 VSCode 왼쪽 세로 막대에서 네모 조각 4개 모양의 **확장(Extensions)** 아이콘을 클릭합니다.

단축키. **Ctrl** + **Shift** + **X** 를 누르면 바로 확장 화면이 열립니다.

- 2 맨 위 검색창에 **Remote - SSH** 를 입력합니다.
- 3 목록 맨 위에 나오는 「**Remote - SSH**」 (만든 곳: **Microsoft**) 를 클릭합니다.
- 4 파란색 「**Install**」 버튼을 눌러 설치합니다. 잠시 후 완료됩니다.

⚠ **만든 곳이 Microsoft 인지 확인.** 비슷한 이름의 다른 확장이 많습니다. 파란색 **인증 체크(✓)** 마크가 있고 만든 곳이 **Microsoft** 인 것을 고르세요.

VSCode로 내 라즈베리파이에 접속하기

이제 준비가 끝났습니다. 내 번호(○○)를 넣어 라즈베리파이에 접속해 봅시다. 처음 접속은 조금 길지만, 다음부터는 클릭 몇 번이면 됩니다.

- 1 키보드에서 **F1** (또는 **Ctrl** + **Shift** + **P**)을 누릅니다. 화면 위쪽에 긴 입력창(명령 팔레트)이 나옵니다.
- 2 그 입력창에 **Remote-SSH: Connect** 라고 입력하다 보면 「**Remote-SSH: Connect to Host...**」 항목이 보입니다. 클릭합니다.
- 3 「**+ Add New SSH Host...**」를 클릭합니다.
- 4 접속 명령을 입력하는 칸이 나오면 아래를 내 번호로 바꿔 입력하고 **Enter** :

SSH 접속 명령 — ○○ 를 내 번호로 바꾸세요

```
ssh uttec@192.168.200.○○
```

예시. 내 번호가 17번이면 → `ssh uttec@192.168.200.17`

- 5 "설정 파일을 어디에 저장할까요?"라고 물으면 맨 위 첫 번째 항목(내 사용자 폴더의 config)을 클릭합니다.
- 6 오른쪽 아래에 알림이 뜨면 「**Connect**」를 누릅니다. (또는 다시 **F1** → Connect to Host → 방금 만든 192.168.200.○○ 선택)
- 7 플랫폼을 물으면 「**Linux**」를 선택합니다.
- 8 처음 접속이라 "계속하시겠습니까?" 같은 질문(fingerprint)이 나오면 「**Continue**」를 누릅니다.
- 9 비밀번호를 입력하는 칸이 위쪽에 나옵니다. **uttec** 를 입력하고 **Enter**.

⚠ 비밀번호는 화면에 안 보여요. 타이핑해도 점(●)조차 안 나타나는 게 정상입니다. 그냥 **uttec** 를 치고 **Enter** 하세요.

🎉 **접속 성공 확인.** VSCode 왼쪽 맨 아래 파란색 칸에 **SSH: 192.168.200.00** 라고 표시되면 접속에 성공한 것입니다. 이제 이 창은 **라즈베리파이 안**을 보고 있는 상태입니다.

wiki 폴더 열고 · 통합 터미널에서 Claude 실행하기

접속됐으니, 실습의 무대인 **wiki** 폴더를 열고, 그 안에서 **Claude**를 실행하면 교육 준비 끝입니다.

① wiki 폴더 열기

- 1 가운데 화면의 「Open Folder」 버튼을 누릅니다. (또는 **Ctrl** + **K** 후 **Ctrl** + **O**)
- 2 위쪽에 폴더 경로 칸이 나옵니다. `/home/uttec/` 까지는 보통 자동으로 채워져 있습니다. 뒤에 **wiki** 를 붙여 `/home/uttec/wiki` 로 만들고 「OK」 를 누릅니다.

`/home/uttec/wiki` 를 열고 **OK**

- 3 비밀번호(`uttec`)를 한 번 더 물으면 입력합니다. "이 폴더의 작성자를 신뢰합니까?"가 나오면 「Yes, I trust the authors」 를 누릅니다.
- 4 왼쪽 탐색기(**Explorer**) 에 **wiki** 폴더 안의 파일들이 나타납니다.

왼쪽 탐색기에 이런 폴더·파일들이 보이면 성공

```
WIKI
├─ CLAUDE.md
├─ README.md
├─ 작업일지
├─ 배운것
├─ 프롬프트
└─ reference ...
```

② 통합 터미널 열기

VSCode 안에 명령을 입력하는 **검은 창(터미널)** 을 띄웁니다. 별도 프로그램이 아니라 VSCode 아래쪽에 붙어서 열립니다.

상단 메뉴 → **Terminal** → **New Terminal** 또는 단축키 **Ctrl** + **`**

💡 **키 위치.** 키보드 **왼쪽 위**, 숫자 **1** 왼쪽에 있는 물결(~)과 같이 있는 키입니다. **Ctrl** 을 누른 채 이 키를 누르면 터미널이 열립니다.

터미널이 열리면 맨 아랫줄이 아래처럼 **uttec@...:~/wiki \$** 로 끝나는지 확인하세요. **~/wiki** 가 보이면 "지금 wiki 폴더 안에 있다"는 뜻입니다.

통합 터미널 (VSCode 아래쪽)

```
uttec@raspberrypi:~/wiki $
```

③ Claude 실행 — 실습 시작!

터미널에 아래 한 단어를 입력하고 **Enter** 를 누릅니다.

통합 터미널에 입력

```
uttec@raspberrypi:~/wiki $ claude
```

잠시 뒤 Claude 환영 화면이 뜨면 **준비 완료**입니다. 이제 **한국어로 질문·요청**을 입력하며 실습을 진행하면 됩니다. 감사님의 **프롬프트(지시문)** 를 그대로 붙여넣어도 됩니다.

✅ **왜 꼭 wiki 폴더에서 실행하나요?** Claude는 **실행한 폴더 안의 내용**(교육 커리큘럼·자료)을 읽고 도와줍니다. 그래서 반드시 **터미널 줄이 ~/wiki \$ 인 상태**에서 claude 를 실행해야 실습 내용을 제대로 안내받을 수 있습니다.

⚠️ **터미널 줄이 ~/wiki 가 아니라면?** 아래를 먼저 입력해 wiki 폴더로 이동한 뒤 claude 를 실행하세요.

wiki 폴더로 이동

```
cd ~/wiki
```

▶ Claude를 끝내고 다시 시작하려면?

자료 보는 법 — md · pdf · html

wiki 폴더에는 세 종류의 자료가 있습니다. 왼쪽 탐색기에서 파일을 클릭해서 여는 방법을 종류별로 알려드립니다.

📄 md 파일 — 깔끔한 문서로 보기 (설치 불필요)

.md(마크다운)는 교육 자료·설명서의 기본 형식입니다. 그냥 클릭하면 #, * 같은 기호가 그대로 섞인 원본이 보여 지저분합니다. **미리보기** 로 열면 제목·목록이 예쁘게 정리돼 보입니다.

- 1 왼쪽 탐색기에서 README.md 같은 .md 파일을 클릭해 엽니다.
- 2 파일 창 오른쪽 위의 돋보기가 달린 책 모양 아이콘(미리보기) 을 클릭합니다.

단축키가 더 쉬워요. 파일을 연 상태에서 **Ctrl + Shift + V** 를 누르면 **깔끔한 문서** 형태로 바로 열립니다.

.md 파일 클릭 → **Ctrl + Shift + V** = **깔끔한 미리보기**

📄 pdf 파일 — VSCode 안에서 바로 보기

기본 VSCode는 pdf를 못 엽니다. **부가 기능(확장)** 을 한 번만 깔면 클릭으로 바로 보입니다.

- 1 왼쪽 **확장**(**Ctrl + Shift + X**) 에서 **vscode-pdf** 를 검색합니다.
- 2 만든 곳이 **tomoki1207** 인 「**vscode-pdf**」 를 **Install** 합니다.

⚠ **원격(SSH)에 설치.** 설치 버튼이 「**Install in SSH: 192.168.200.〇〇**」 로 보이면 그걸 누르세요. 파일이 라즈베리파이 안에 있으니 **원격 쪽에 설치**해야 열립니다.

- 3 이제 탐색기에서 .pdf 파일을 클릭하면 VSCode 안에서 바로 열립니다.

🌐 html 파일 — 웹페이지처럼 보기

이 설명서 같은 .html 파일은 **미리보기(Live Preview)** 로 열면 실제 웹페이지 모습으로 보입니다.

- 1 왼쪽 **확장** 에서 **Live Preview** 를 검색해 만든 곳이 **Microsoft** 인 것을 **Install** 합니다. (위 pdf 와 마찬가지로 **원격(SSH)**에 설치)
- 2 탐색기에서 **.html** 파일을 **오른쪽 클릭** → 「**Show Preview**」를 선택하면 오른쪽에 웹페이지가 열립니다.

▶ 더 간단한 방법 — 그냥 다운로드해서 보기 (모든 종류 공통)

🚀 매 수업 빠른 시작 요약 (2번째 수업부터는 이것만!)

1. Wi-Fi **uttec200** 연결 확인 (오른쪽 아래 📶)
2. VSCode 실행 → **F1** → **Remote-SSH: Connect to Host** → **192.168.200.00** 선택 → 비번 **uttec**
3. 이전에 **wiki** 를 열어뒀다면 자동으로 열립니다. (아니면 **Open Folder** → **/home/uttec/wiki**)
4. 터미널 열기 **Ctrl** + **`** → **claude** 입력 → 실습 시작 🚀



접속이 안 될 때 — 증상별 해결법

▼ 🤖 "Could not establish connection" / 접속이 계속 빙글빙글 돕니다

1순위 — Wi-Fi 확인. 오른쪽 아래에서 **uttec200** 에 연결돼 있나요? 회사·집 Wi-Fi나 휴대폰 테더링에 붙어 있으면 절대 안 됩니다.

2순위 — 내 번호 확인. 주소의 맨 끝 숫자가 **내 번호(○○)** 가 맞나요? 옆 사람 번호를 넣으면 안 열립니다.

3순위 — 라즈베리파이 전원. 내 라즈베리파이에 빨간 불이 켜져 있는지 보세요. 꺼져 있으면 강사님께 알려주세요.

▶ 🔑 비밀번호를 맞게 넣었는데 "Permission denied" 가 뜹니다

▶ 📁 Open Folder 를 눌러도 wiki 폴더가 안 보입니다

▶ 💻 터미널에 claude 를 쳤더니 "command not found" 가 뜹니다

▶ 🔄 어제는 됐는데 오늘 갑자기 "host key" 경고가 뜹니다

🔧 **터미널만으로 접속하고 싶다면?** VSCode 없이 명령창(PowerShell)으로 접속하는 방법은 별도 문서 「**rpi3 wiki SSH 접속 매뉴얼**」을 참고하세요. 이 문서(VSCode)만으로도 모든 실습이 가능합니다.

UTTEC 교육 · 수강생 노트북 VSCode 설치 & 실습 시작 설명서 | Wi-Fi **uttec200** / uttec200 · 접속 **ssh**

uttec@192.168.200.00 (비번 uttec) · 실습 폴더 **~/wiki** · 실행 **claude**

막히면 언제든지 강사님을 부르세요. 처음엔 누구나 헤맬니다. 순서대로만 따라오면 됩니다.