

한국기계 제품 목록

회사: 한국기계 (HANKOOK POWDER MACHINE ENGINEERING CO., LTD) 연락처: 031-356-5550 홈페이지: www.topcrusher.co.kr 설립: 1985년 (40년 분체 공정 전문 기업)

제품 카테고리 요약

카테고리	제품 수
분쇄기	13종
혼합기	5종
분급기	1종
연구실용 장비	1종
재활용 시스템	4종

전체 제품 목록

#	파일명	제품명	내용/설명
1	01_TURBO_MILL.png	TURBO MILL (터보 밀)	고속 충격식 미분쇄기. 수평형 구조의 터보형 블레이드로 충격력, 전단력, 마찰력을 복합 작용. D50 기준 10~500μm 입도 제어 가능. 5개 모델 (TOP 250TM~1000TM) 제공.
2	02_ROLL_MILL.png	ROLL MILL (롤 밀)	압축 전단식 분쇄기. 저온 분쇄로 열에 민감한 원료 처리 가능. 다양한 롤 재질 (Hi-Mn, STS, GCD, WC, CERAMIC 등) 옵션. 롤 직경 76~400mm 모델 라인업.
3	03_LAB_AND_PILOT_MILLS.png	LAB & PILOT MILLS	연구실/파일럿용 다목적 분쇄 솔루션. PIN MILL, JAW CRUSHER, POT MILL, ROLL MILL 등 5가지 분쇄 방식 제공. 소량 시험부터 스케일업까지 지원.
4	04_ULTRASONIC_TWIST_SCREEN.png	ULTRASONIC TWIST SCREEN (초음파 트위스트 스크린)	초음파 진동과 트위스트 진동 복합 적용. 45μm 이하의 초미세 입자 분급 가능. 막힘 없는 연속 운전. 500~1500 시리즈 모델.

#	파일명	제품명	내용/설명
5	05_HAMMER_CRUSHER.png	HAMMER CRUSHER (해머 크러셔)	충격식 조분쇄기. 최대 분쇄비 1:20. 해머와 KNIFE HAMMER 형태 제공. 구조가 간단하여 유지보수 용이. 광물, 화학, 식품, 환경 산업 적용.
6	06_JAW_CRUSHER.png	JAW CRUSHER (조 크러셔)	압축식 1차 파쇄기. 고정 조와 이동 조의 압축 파쇄 방식. 경질 재료 파쇄에 최적화. TOP-JW-30~200 모델, 투입구 44×47~200×300mm.
7	07_HIGH_SPEED_MIXER.png	HIGH SPEED MIXER (고속 믹서)	고속 전단 혼합기. 3-in-1 공정(혼합/분산/조립) 단일 장비에서 수행. T-050~T-500 모델, 110~1050L 용량. 의약품/식품/화학 산업 적용.
8	08_LAB_MIXER.png	LAB MIXER (실험실용 믹서)	연구실/파일럿용 맞춤형 혼합 시스템. V-MIXER와 HIGH SPEED MIXER 두 가지 형태 제공. 인버터/타이머로 정밀 제어. 전자재료, 금속분말, 식품, 세라믹, 의약품 적용.
9	09_V_MIXER.png	V-MIXER (V형 믹서)	무력 혼합 시스템. V자 용기 회전으로 분리-합류 반복. 원료 손상 없이 균일 혼합. TOP-V-05~3000 모델, 5~3000L 용량. 의약품/식품/화학 산업.
10	10_DOUBLE_CONE_MIXER.png	DOUBLE CONE MIXER (이중 원추형 믹서)	균질 혼합 시스템. 원추형 형상으로 사각지대 없음. 완전 배출 가능. TOP-DC-05~3000 모델. 의약품 정제/캡슐용 과립, 식품, 화학품 혼합.
11	11_RIBBON_MIXER.png	RIBBON MIXER (리본 믹서)	대용량 혼합 시스템. 이중 나선 리본 교반기. 40~60RPM 회전, 최적 혼합율 70% 충전율. TOP-200~5000 모델, 100~3000L. 자동화 가능.
12	12_ACM_Air_Classifying_Mill_1.png	A.C.M (Air Classifying Mill)	분쇄와 분급을 단일 시스템에서 동시 수행. 자가 제진 시스템. 원터치 분해 구조. T-250M~T-1250M 모델. 의약품, 식품, 화학, 세라믹, 2차전지 산업.
13	13_ACM_Air_Classifying_Mill_2.png	A.C.M (추가 상세)	ACM 설비 구성 및 분급기 로터 상세. 밀 모터와 분리기 모터 별도 장착. 다양한 모델별 사양 표시.

#	파일명	제품명	내용/설명
14	14_BALL_MILL.png	BALL MILL (볼 밀)	볼 미디어 분쇄 시스템. 습식/건식 분쇄 가능. 4가지 유형(E.P, KRUPP, CERAMIC, 연속식). 다양한 볼 미디어 (Steel, Alumina, Zirconia, WC). T-300~T-100000 모델, 20~10000L.
15	15_POT_MILL.png	POT MILL (포트 밀)	다목적 분쇄 시스템. POT 교체로 다품종 처리 가능. 개방형/밀폐형 POT. EP/Ceramic/STS 재질. 연구실 및 소규모 생산에 적합.
16	16_PIN_MILL.png	PIN MILL (핀 밀)	충격 전단식 미분쇄기. 저에너지 분쇄. 습식/건식 겸용. 유지보수 용이. T-12P~T-24P 모델, 1.5~37kW. 식품, 화장품, 전자재료, 화학, 광물, 재활용.
17	17_HAMMER_MILL.png	HAMMER MILL (해머 밀)	충격식 중간 분쇄 시스템. 충격력+전단력+마찰력 복합 분쇄. 해머/나이프 해머 교체 가능. 에어 클래시파이어 연결 옵션. T-05~T-50 모델.
18	18_AIR_JET_MILL_1.png	AIR JET MILL (에어 제트 밀)	초미분 분쇄 시스템. SINGLE TRACK TYPE 시스템. 고압 공기 (0.6~0.8MPa) 초음속 분사. 기계적 접촉 없이 입자간 충돌로 분쇄.
19	19_AIR_JET_MILL_2.png	AIR JET MILL (추가 상세)	FLUIDIZED BED OPPOSED TYPE 시스템. 대향 제트 노즐. 다양한 피더 타입 (원형, 스크류, 마그넷). GMP 의약품용 모델.
20	20_WASTE_RECYCLING_SYSTEM.png	WASTE RECYCLING SYSTEM (폐기물 재활용 시스템)	분체 리사이클링 통합 솔루션. 파쇄~분쇄~분급~선별~혼합~성형~공급까지 전 공정. 페리튬전지, 전자폐기물, 의료폐기물 처리.
21	21_WASTE_Li_ion_BATTERY.png	WASTE Li-ion BATTERY (페리튬이온 배터리 재활용)	폐배터리 처리 및 유가금속 회수. Pouch Cell, Cylindrical Cell, Mobile Cell, Module 등 모든 유형 처리 가능. 코발트, 니켈, 리튬 회수.
22	22_LIB_RECYCLING_LAB_SYSTEM.png	L.I.B RECYCLING LAB SYSTEM (배터리 재활용 실험실 시스템)	연구실용 배터리 재활용 통합 시스템. Crusher, Punching Machine, Separator, Classifier 모듈식 구성. R&D 및 파일럿 시험용. 스케일업 지원.

#	파일명	제품명	내용/설명
23	23_EV_BATTERY_RECYCLING_SYSTEM.png	E.V BATTERY RECYCLING SYSTEM (전기차 배터리 재활용 시스템)	상업 규모 대형 설비. 약 26m x 3m x 5.5m 규모. 5단계 공정(방전→파쇄→분리→선별→수집). 불활성 가스 시스템, 방폭 설계, 자동 소화 시스템.

카테고리별 분류

1. 분쇄기 (Crusher/Mill)

제품명	분쇄 방식	특징
TURBO MILL	고속 충격식	D50 10~500μm, 수평형 터보 블레이드
ROLL MILL	압축 전단식	저온 분쇄, 열 민감 원료용
HAMMER CRUSHER	충격식	조분쇄, 분쇄비 1:20
JAW CRUSHER	압축식	1차 파쇄, 경질 재료
BALL MILL	볼 미디어	습식/건식, 20~10000L
POT MILL	볼 미디어	다품종 소량, POT 교체식
PIN MILL	충격 전단식	저에너지, 습식/건식
HAMMER MILL	충격식	중간 분쇄, 해머 교체 가능
AIR JET MILL	공기 충돌식	초미분, 기계적 접촉 없음
A.C.M	분쇄+분급 통합	단일 시스템, 원터치 분해

2. 혼합기 (Mixer)

제품명	혼합 방식	용량
HIGH SPEED MIXER	고속 전단	110~1050L
V-MIXER	무력 회전	5~3000L
DOUBLE CONE MIXER	원추 회전	사각지대 없음
RIBBON MIXER	이중 나선 리본	100~3000L
LAB MIXER	V형/고속 선택	연구실용

3. 분급기 (Classifier)

제품명	분급 방식	특징
ULTRASONIC TWIST SCREEN	초음파+트위스트 진동	45μm 이하 초미세 분급

4. 재활용 시스템 (Recycling System)

제품명	처리 대상	특징
WASTE RECYCLING SYSTEM	페리튬전지, 전자폐기물, 의료폐기물	전 공정 통합
WASTE Li-ion BATTERY	페리튬이온 배터리	유가금속(Co, Ni, Li) 회수
L.I.B RECYCLING LAB SYSTEM	배터리 (연구실용)	모듈식, R&D용
E.V BATTERY RECYCLING SYSTEM	전기차 배터리	상업 규모, 26m×3m×5.5m

적용 산업

- 화학
- 2차전지
- 식품
- 제약 (GMP)
- 광물
- 환경/재활용
- 전자재료
- 세라믹
- 플라스틱

작성일: 2026-03-23