



Перший поверх

сервісний
ЛЮК
300x300



Другий поверх

сервісний
ЛЮК
300x300



Примітка:
Передбачити встановлення рекупераційної системи на даху


Схема передбачає пропозицію по вентиляції, не є кінцевим погодженим варіантом

Варіанти рекупераційної системи:


Komfovent Domekt R 300 V
Zehnder ComfoAir Q350

Схема вентиляції

Перший поверх



Другий поверх




УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- проектвані перегородки з газоблоку 100
- демонтовані перегородки
- самовирівнюча стяжка (висоту визначити по факту)

700 прив'язка монтажу

700 прив'язка демонтажу


Схема власштування каналізаційної труби на 2 поверх



План монтажу/демонтажу

ПРОЕКТ "Дизайн інтер'єру будинку Куземського 28.5 Ігор Діана"

Схема електрики




монтаж ОСБ плити
22мм на підлогу
горіщного поверху

влаштування
двокамерного склопакета
в горіщному перекритті

передбачити
вимикання світла на
горіщному поверсі
через LED вимикач
на 2 поверсі

План перекриття



монтаж короба для
влаштування люка з
розкладною драбиною

ПРИМІТКА: Влаштування перекриття горіщного поверху з
забезпеченням чистої висоти 2 поверху 2.8м

Схема горіща