

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»

Виконав студент групи КН-23-1

ПОЛИНЬКО І.М.

Перевірив викладач РИЛОВА Н.В.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема роботи: Створення функціональної моделі за допомогою програми Vpwin (або Allfusion Process Modeler)

Мета роботи: одержати навички створення й редагування функціональних моделей у Vpwin (або AllFusion Process Modeler).

Хід роботи:

1. Створення контекстної діаграми

Створюємо новий проект. У діалоговому вікні, вносимо у текстове поле **Name** ім'я моделі «Діяльність компанії» і вибираємо **Type** – **Business Process (IDEF0)**.




Рис 1.1 – Створення проекту

Переходимо у меню **Model/Model Properties**. У вкладці **General** діалогового вікна **Model Properties** у текстове поле **Model Name** вносимо ім'я моделі «Діяльність компанії», а в текстове поле **Project** – ім'я проекту «Модель діяльності компанії» і у текстове **Time Frame** (Часове охоплення) – **AS-IS** (як є).




Рис. 1.2 – Параметри моделі

У вкладці **Purpose** діалогового вікна **Model Properties** у текстове поле **Purpose** (ціль) вносимо дані про мету розробки моделі – «Моделювати поточні (AS-IS) бізнес-процеси компанії», а в текстове поле **Viewpoint** (точка зору) – «Директор».




Рис 1.3 – Внесення цілей та точки зору моделі

У вкладці **Definition** діалогового вікна **Model Properties** у текстове поле **Definition** (Визначення) вносимо «Це навчальна модель, що описує діяльність компанії» і в текстове поле **Scope** (охоплення) – «Загальне керівництво бізнесом

компанії: дослідження ринку, закупівля компонентів, збирання, тестування і продаж продуктів».




Рис 1.4 – Внесення визначення та охоплення моделі

Переходимо на контекстну діаграму та правою кнопкою миші натискаємо на прямокутник. У контекстному меню вибираємо опцію **Name**. У вкладці **Name** вносимо ім'я «Діяльність компанії».




Рис 1.5 – Параметри моделі




Рис 1.6 – Вигляд процесу моделі

У вкладці **Definition** діалогового вікна **Activity Properties** у текстове поле **Definition** (Визначення) вносимо «Поточні бізнес-процеси компанії».

Activity Name:
Діяльність компанії

Definition:
Поточні бізнес-процеси компанії

Рис 1.7 – Опис процесу моделі

Створюємо **ICOM-стрілки** на контекстній діаграмі (табл. 1.1.).

Таблиця 1.1 – Стрілки контекстної діаграми

Назва стрілки (Arrow Name)	Визначення стрілки (Arrow Definition)	Тип стрілки (Arrow Type)
Дзвінки клієнтів	Запити інформації, замовлення, тех. підтримка та ін.	Вхід
Правила і процедури	Правила продажів, інструкції зі складання, процедури тестування, критерії продуктивності і т.д.	Керування
Продані продукти	Настільні та портативні комп'ютери	Вихід
Бухгалтерська система	Оформлення рахунків, оплата рахунків, робота із замовленнями	Механізм




Рис 1.8 – Вигляд нульового рівня моделі

Створимо звіт за моделлю. У меню **Tools/Reports/Model Report** задаємо опції генерування звіту і натискаємо кнопку **Preview** (попередній перегляд).

Створення діаграми декомпозиції

Обираємо кнопку переходу на нижній рівень у палітрі інструментів і в діалоговому вікні **Activity Box Count** встановлюємо кількість робіт на діаграмі нижнього рівня 3.




Рис 1.9 – Декомпозиція моделі

Вибираємо у контекстному меню опцію **Name** і вносимо ім'я роботи для крайньої лівої роботи. Повторюємо операцію для двох робіт, що залишилися. Потім вносимо визначення, статус і джерело для кожної роботи згідно з даними табл. 1.2.

Таблиця 1.2 – Роботи діаграми декомпозиції A0

<i>Назва роботи</i> (Activity Name)	<i>Визначення роботи</i> (Activity Definition)
Продажі та маркетинг	Телемаркетинг і презентації, виставки
Складання й тестування комп'ютерів	Складання й тестування настільних і портативних комп'ютерів
Відвантаження й одержання	Відвантаження замовлень клієнтам і одержання компонентів від постачальників

Перейдемо у режим малювання стрілок і з'єднаємо граничні стрілки.




Рис 1.10 – Додавання стрілок до декомпозиції моделі

Створимо нові внутрішні стрілки.




Рис 1.11 – Додавання стрілок між процесами

Створимо стрілку зворотного зв'язку (за керуванням) «Результати складання і тестування», що напрямлена від роботи «Складання і тестування комп'ютерів» до роботи «Продаж і маркетинг».




Рис 1.12 – Стрілка зворотного зв'язку з використанням стилів

Створимо нову граничну стрілку виходу «Маркетингові матеріали», що напрямлена з роботи «Продажу і маркетинг».

Вибираємо пункт меню **Arrow Tunnel**. У діалоговому вікні **Border Arrow Editor** (Редактор Граничних Стрілок) вибираємо опцію **Resolve it to Border Arrow** (Дозволити як Граничну Стрілку).




Рис 1.13 – Створення граничної стрілки виходу

Для стрілки «Маркетингові матеріали» вибираємо опцію **Trim** (Упорядкувати) з контекстного меню.




Рис 1.14 – Завершена декомпозиція першого рівня

Створення діаграми декомпозиції A2

Декомпозуємо роботу «Складання і тестування комп'ютерів».

У результаті проведення експертизи отримана така інформація.

Виробничий відділ одержує замовлення клієнтів від відділу продажів у міру їх надходження.

Диспетчер координує роботу збирачів, сортує замовлення, групує їх і дає указання про відвантаження комп'ютерів, коли вони готові.

Кожні 2 години диспетчер групує замовлення – окремо для настільних комп'ютерів і ноутбуків і направляє на ділянку складання.

Співробітники ділянки складання складають комп'ютери відповідно до специфікацій замовлення та інструкцій зі складання. Коли комп'ютери групи, що відповідають групі замовлень, складені, їх направляють на тестування.

Тестувальники тестують кожен комп'ютер і за потреби замінюють несправні компоненти.

Тестувальники направляють результати тестування диспетчеру, який на підставі цієї інформації приймає рішення про передачу комп'ютерів, що відповідають групі замовлень, на відвантаження.

На підставі цієї інформації вносимо нові роботи та стрілки (табл. 1.3, 1.4).

Таблиця 1.3 – Роботи діаграми декомпозиції A2

<i>Назва роботи</i> (Activity Name)	<i>Визначення роботи</i> (Activity Definition)
Відстеження розкладу та керування зборкою і тестуванням	Перегляд замовлень, установка розкладу виконання замовлень, перегляд результатів тестування, формування груп замовлень на складання й відвантаження
Складання настільних комп'ютерів	Складання настільних комп'ютерів відповідно до інструкцій і вказівок диспетчера
Складання ноутбуків	Складання ноутбуків відповідно до інструкцій і вказівок диспетчера

Тестування комп'ютерів	Тестування комп'ютерів і компонентів. Заміна неробочих компонентів
------------------------	---

Таблиця 1.4 – Стрілки діаграми декомпозиції A2

Найменування стрілки (Arrow Name)	Джерело стрілки (Arrow Source)	Тип стрілки джерела (Arrow Source Type)	Приймач стрілки (Arrow Dest.)	Тип стрілки приймача (Arrow Dest. Type)
Диспетчер	Персонал виробничого відділу	Механізм	Відстеження розкладу й керування складанням і тестуванням	Механізм
Замовлення клієнтів	Границя діаграми	Вихід	Відстеження розкладу й керування складанням і тестуванням	Керування
Замовлення на настільні комп'ютери	Відстеження розкладу й керування складанням і тестуванням	Вихід	Складання настільних комп'ютерів	Керування
Замовлення на Ноутбуки	Відстеження розкладу й керування складанням і тестуванням	Вихід	Складання ноутбуків	Керування

Продовження таблиці 1.4

Компоненти	«Tunnel»	Вхід	Складання настільних комп'ютерів	Вхід
			Складання ноутбуків	Вхід
			Тестування комп'ютерів	Вхід
Настільні комп'ютери	Зборка настільних комп'ютерів	Вихід	Тестування комп'ютерів	Вхід
Ноутбуки	Зборка ноутбуків	Вихід	Тестування комп'ютерів	Вхід
Персонал виробничого відділу	«Tunnel»	Механізм	Складання наст. комп'ютерів	Механізм
			Складання ноутбуків	Механізм
Правила складання й тестування	Границя діаграми	Керування	Складання наст. комп'ютерів	Керування
			Складання ноутбуків	Керування
			Тестування комп'ютерів	Керування
Тестувальник	Персонал виробничого відділу	Механізм	Тестування комп'ютерів	Механізм

Продовження таблиці 1.4

Результати складання і тестування	Складання настільних комп'ютерів	Вихід	Границя діаграми	Вихід
	Складання ноутбуків	Вихід		
	Тестування комп'ютерів	Вихід		
Результати тестування	Тестування комп'ютерів	Вихід	Відстеження розкладу й керування складанням і тестуванням	Вхід
Зібрані комп'ютери	Тестування комп'ютерів	Вихід	Границя діаграми	Вихід
Указівка передати комп'ютери на відвантаження	Відстеження розкладу й керування складанням і тестуванням	Вихід	Тестування комп'ютерів	Керування




Рис 1.15 – Завершена декомпозиція другого рівня

Створення діаграми вузлів

Обираємо пункт головного меню **Diagram/Add Node Tree**.

У першому діалоговому вікні гід **Node Tree Wizard** вносимо ім'я діаграми, укажіть діаграму кореня дерева й кількість рівнів.

У другому діалоговому вікні гід **Node Tree Wizard** опції, що вказані на рисунку 1.16.

У результаті була створена діаграма дерева вузлів (**Node Tree Diagram**).

Діаграму дерева вузлів можна модифікувати. Нижній рівень може бути відображений не у вигляді списку, а у вигляді прямокутників, так само, як і верхні рівні.




Рис 1.16 – Опції вікна гіда Node Tree Wizard




Рис 1.16 – Створена діаграма зв'язків

Контрольні питання

1. Призначення програми BPWin (AllFusion Process Modeler).

BPWin (тепер відомий як AllFusion Process Modeler) – це програмне забезпечення для моделювання бізнес-процесів за допомогою методології IDEF0. Використовується для аналізу, документування та оптимізації процесів організації.

2. Призначення контекстної діаграми.

Контекстна діаграма – це найвищий рівень діаграми IDEF0, що відображає загальний процес або систему разом із зовнішніми взаємодіями (вхідні дані, вихідні результати, механізми, керування). Вона показує загальні межі системи без деталізації внутрішньої структури.

3. Призначення діаграми декомпозиції.

Діаграма декомпозиції – це деталізація процесу або системи на складові підпроцеси. Вона використовується для кращого розуміння структури складного процесу та подальшого його вдосконалення.

4. Призначення діаграми вузлів.

Діаграма вузлів відображає взаємозв'язки між різними процесами або підсистемами. Вона допомагає визначити, як окремі елементи системи взаємодіють між собою та які дані передаються між ними.

5. Пояснити зв'язок між діаграмами.

Контекстна діаграма визначає загальні межі системи. Діаграма декомпозиції деталізує її внутрішню структуру, розбиваючи процеси на менші частини. Діаграма вузлів пояснює зв'язки між цими частинами. Разом вони формують ієрархічну модель системи, що полегшує її аналіз та оптимізацію.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема роботи: Розробка моделей бізнес-процесів об’єкта автоматизації

Мета роботи: удосконалити навички та знання щодо розробки моделей бізнес-процесів досліджуваного об’єкта автоматизації (ОА).

Хід роботи:

1. Одержати у викладача варіант розрахунково-графічної роботи.

Варіант розрахунково-графічної роботи: Діяльність вело-майстерні.

2. Побудувати контекстну діаграму моделі AS-IS.

Побудована контекстна діаграма моделі AS-IS наведена на рисунку 2.1.




Рис. 2.1 - Контекстна діаграма

3. Для такої моделі побудувати діаграми декомпозиції, глибина яких визначається за принципом «значення рівня підпорядкованості + 1». Отже, сама верхня (контекстна) діаграма зображатиме всю систему, діаграма декомпозиції

першого рівня відображатиме уявлення директора підприємства, діаграма другого рівня відображатиме подання начальників відділів і т. д.

4. Визначити на діаграмах декомпозиції всі потоки.
5. Надати отриману модель на експертизу викладачу. Отримані від викладача зауваження фіксуються на діаграмах ФЕО.
6. Усунути зазначені зауваження й підготуватися до розробки моделі ТО-ВЕ.




Рис. 2.2 – Декомпозиція першого рівня




Рис. 2.3 – Декомпозиція другого рівня




Рис. 2.4 – Декомпозиція третього рівня

7. Сформувати звіт про пророблене моделювання з використанням засобів генерації звіту AllFusion Process Modeler і наявного в розпорядженні аналітика текстового редактора. Окрім розглянутих вище діаграм звіт має містити діаграму дерева вузлів і докладний опис змодельованих робіт і потоків.




Рис. 2.5 – Діаграма дерева вузлів

Контрольні питання

1. Які роботи виконують на стадії «Формування вимог до АС»?

- Визначення цілей АС (автоматизованої системи)
- Аналіз поточних процесів
- Збір та документування вимог користувачів
- Визначення функціональних і нефункціональних вимог
- Узгодження вимог з усіма зацікавленими сторонами

2. Що таке бізнес-процес, критичний бізнес-процес?

- **Бізнес-процес** — це послідовність дій, що створюють цінність і досягають бізнес-цілей

- **Критичний бізнес-процес** — процес, без якого компанія не зможе нормально функціонувати (він прямо впливає на дохід, клієнтів, безпеку)

3. Які зміни ОА може запропонувати аналітик на досліджуваній стадії?

- Оптимізація або автоматизація процесів
- Усунення дублювань або неефективностей
- Запровадження нових функцій або ІТ-рішень
- Реорганізація відповідальностей

4. Суть і особливості мови моделювання IDEF0

- Метод моделювання функцій системи
- Основа — блок-схема з чотирма типами стрілок: Вхід, Вихід,

Управління, Механізм

- Чітка ієрархія процесів
- Добре підходить для аналізу та структурування бізнесу

5. Призначення моделей AS-IS і TO-BE

- **AS-IS** — модель поточного стану системи/процесів
- **TO-BE** — модель майбутнього, бажаного стану після змін
- Дає змогу побачити різницю, обґрунтувати потребу в автоматизації

6. Які ознаки неефективної діяльності ОА?

- Відсутність чітких цілей
- Непрозора структура процесів

- Часті помилки та дублювання
- Зайва бюрократія
- Невикористання даних для прийняття рішень

7. Охарактеризуйте види діаграм IDEF0, реалізованих у AllFusion

Process Modeler

- **Контекстна діаграма** — A-0: загальний вигляд системи
- **Діаграми декомпозиції** — A1, A2 тощо: деталізація окремих процесів

процесів

- **Діаграми підпроцесів** — детальне розгалуження на рівні блоків

8. Що таке «роботи» на діаграмах IDEF0, яке їх призначення?

- «Робота» = функція/процес, що щось трансформує (вхід → вихід)
- Основна одиниця на діаграмі, позначена прямокутником
- Визначає, що саме відбувається у рамках системи

9. Які види стрілок існують у AllFusion Process Modeler?

- **Input (вхід)**
- **Output (вихід)**
- **Control (керування)**
- **Mechanism (механізм/ресурс)**

10. Які види зв'язків реалізуються в AllFusion Process Modeler?

- **Функціональні зв'язки** між блоками через стрілки
- **Ієрархічні зв'язки** (між рівнями моделі)
- **Логічні зв'язки** (послідовність, залежності процесів)

11. Назвіть синтаксичні помилки IDEF0 з огляду AllFusion Process Modeler.

- Відсутність або зайві стрілки (наприклад, немає виходу з блоку)
- Некоректна декомпозиція (не пов'язана з батьківським блоком)
- Дублювання назв процесів
- Неправильне розташування стрілок (не в тому місці блоку)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема роботи: Визначення характеристик об'єкта автоматизації з проведенням функціонально-вартісного аналізу діаграми IDEF0

Мета роботи: набути навичок використання функціонально-вартісного аналізу для визначення характеристик об'єкта автоматизації, навчитися визначати нові властивості для робіт і потоків, створювати та визначати джерела витрат, вибирати одиниці вимірювання для вартості й часу, визначати внесок діяльності до джерела витрат, визначати загальну вартість процесу, генерувати й аналізувати звіти цінових характеристик моделі.

Хід роботи:

Для проведення вартісного аналізу в AllFusion Process Modeler спочатку задаються одиниці вимірювання часу та грошей. Для задання одиниць вимірювання потрібно викликати діалог Model Properties (меню Model/Model Properties...), закладка ABC Units (рис. 3.1).




Рис. 3.1 - Діалог налаштування одиниць вимірювання та часу

Потім описуються центри витрат (cost centers). Для внесення центрів витрат необхідно викликати діалог Cost Center Editor ... (меню Model/Cost Centers (рис. 3.2).

Кожному центру витрат потрібно надати докладний опис у вікні Definition.




Рис. 3.2 – Діалог Cost Center Editor

Для задання вартості роботи (для кожної роботи на діаграмі декомпозиції) потрібно натиснути правою кнопкою миші по роботі та на спливаючому меню вибрати Costs ... (рис. 3.3). У діалозі Costs вказується частота проведення цієї роботи в межах загального процесу (вікно Frequency) і тривалість (Duration). Потім потрібно вибрати в списку один із центрів витрат і у вікні Cost задати його вартість. Аналогічно призначаються суми до кожного центра витрат, тобто задається вартість кожної роботи з кожної статті витрат. Якщо під час призначення вартості виникає необхідність внесення додаткових центрів витрат, діалог Cost Center Editor викликається прямо з діалогу Costs відповідною кнопкою.

Ми заковуємо деталі для обслуговування велосипедів. Ми сплачуємо заробітну плату майстрам. Ми робимо капітальні вкладення у розвиток

інструментарію робітників. Ми обслуговуємо особисті прилади праці. Ми сплачуємо оренду приміщення.

The screenshot shows the 'Activity Properties' dialog box with the 'Costs' tab selected. The 'Activity Name' is 'Облік заявок на ремонт велосипедів'. Below it is a table of cost centers:

Cost Center	грн.
Закупівля деталей	5 000,00
Заробітна плата	30 000,00
Капітальні вкладення	5 000,00
Обслуговування робочих приладів	150,00
Оренда приміщення	20 000,00

Below the table, it states 'This Activity has NO Decomposition.' and shows 'Total cost: 60 150,00' and 'Total cost x Frequency: 60 150,00'. There are radio buttons for 'Override decompositions' and 'Compute from decompositions'. The 'Frequency' is set to 1,00 and 'Duration' is 30,00 Days. A 'Cost Center Editor...' button is also present. At the bottom are buttons for 'OK', 'Отмена', 'Применить', and 'Справка'.

Рис. 3.3 – Діалог задання вартості обліку заявок на ремонт

Ми закупуємо деталі для продажу клієнтам. Ми сплачуємо заробітну плату операторам. Ми робимо капітальні вкладення у розвиток обліку продажу деталей. Ми обслуговуємо комп'ютерну техніку. Ми сплачуємо оренду приміщення.

The screenshot shows the 'Activity Properties' dialog box with the 'Costs' tab selected. The 'Activity Name' is 'Облік замовлень товару'. Below it is a table of cost centers:

Cost Center	грн.
Закупівля деталей	20 000,00
Заробітна плата	25 000,00
Капітальні вкладення	30 000,00
Обслуговування робочих приладів	100,00
Оренда приміщення	30 000,00

Below the table, it states 'This Activity has NO Decomposition.' and shows 'Total cost: 105 100,00' and 'Total cost x Frequency: 105 100,00'. There are radio buttons for 'Override decompositions' and 'Compute from decompositions'. The 'Frequency' is set to 1,00 and 'Duration' is 30,00 Days. A 'Cost Center Editor...' button is also present. At the bottom are buttons for 'OK', 'Отмена', 'Применить', and 'Справка'.

Рис. 3.4 – Діалог задання вартості обліку замовлень товару

Ми сплачуємо заробітну плату адміністратору бази даних. Ми вкладаємо у розвиток бази даних. Ми обслуговуємо комп'ютерну техніку.

Activity Properties

UDP Values	UOW	Source	Roles	Box Style
Name	Definition	Status	Font	Color
Activity Name: Облік руху товарів				
Cost Center	грн.			
Закупівля деталей	0,00			
Заробітна плата	11 000,00			
Капітальні вкладення	2 000,00			
Обслуговування робочих приладів	100,00			
Оренда приміщення	0,00			

This Activity has NO Decomposition. Total cost: 13 100,00

☐ Override decompositions Total cost x Frequency: 13 100,00

☐ Compute from decompositions

Frequency: 1,00

Duration: 30,00 Days

Duration x Frequency 30,00 Days

Cost Center Editor...

OK Отмена Применить Справка

Рис. 3.5 – Діалог задання вартості обліку руху товару

Ми витрачаємо на обслуговування комп'ютерної техніки, що автономно формує звіт аналізу.

Activity Properties

UDP Values	UOW	Source	Roles	Box Style
Name	Definition	Status	Font	Color
Activity Name: Аналіз виконання ремонту та замовлень				
Cost Center	грн.			
Закупівля деталей	0,00			
Заробітна плата	0,00			
Капітальні вкладення	0,00			
Обслуговування робочих приладів	200,00			
Оренда приміщення	0,00			

This Activity has NO Decomposition. Total cost: 200,00

☐ Override decompositions Total cost x Frequency: 200,00

☐ Compute from decompositions

Frequency: 1,00

Duration: 30,00 Days

Duration x Frequency 30,00 Days

Cost Center Editor...

OK Отмена Применить Справка

Рис. 3.6 – Діалог задання вартості аналізу виконання ремонту та замовлень

Ми витрачаємо на обслуговування апарату прийому фінансових надходжень клієнтів. Ми вносимо капітальні вкладення у поліпшення роботи апарату та робітника.

Activity Properties

UDP Values | UOW | Source | Roles | Box Style

Name | Definition | Status | Font | Color | Costs

Activity Name:
Прийом платежів від клієнтів

Cost Center	грн.
Закупівля деталей	0.00
Заробітна плата	0.00
Капітальні вкладення	3 000.00
Обслуговування робочих приладів	100.00
Оренда приміщення	0.00

This Activity has NO Decomposition. Total cost: 3 100.00

☐ Override decompositions Total cost x Frequency: 3 100.00

☐ Compute from decompositions

Frequency: 1.00

Duration: 30.00 Days

Duration x Frequency 30.00 Days

Cost Center Editor...

OK Отмена Применить Справка

Рис. 3.7 – Діалог задання прийому платежів від клієнтів

Ми вносимо капітальні вкладення у прискорення обробки даних апаратом.

Activity Properties

UDP Values | UOW | Source | Roles | Box Style

Name | Definition | Status | Font | Color | Costs

Activity Name:
Перевірка отриманих платежів

Cost Center	грн.
Закупівля деталей	0.00
Заробітна плата	0.00
Капітальні вкладення	3 000.00
Обслуговування робочих приладів	0.00
Оренда приміщення	0.00

This Activity has NO Decomposition. Total cost: 3 000.00

☐ Override decompositions Total cost x Frequency: 3 000.00

☐ Compute from decompositions

Frequency: 1.00

Duration: 30.00 Days

Duration x Frequency 30.00 Days

Cost Center Editor...

OK Отмена Применить Справка

Рис. 3.8 – Діалог задання прийому платежів від клієнтів




Рис 3.9 – Декомпозиція A3 рівня IDEF0 діаграми




Рис 3.10 – Декомпозиція A2 рівня IDEF0 діаграми




Рис 3.11 – Декомпозиція A1 рівня IDEF0 діаграми




Рис 3.12 – Декомпозиція A0 рівня IDEF0 діаграми

Результати вартісного аналізу наочно подаються на спеціальному звіті AllFusion Process Modeler – Activity Cost Report (меню Tools/Reports/Activity Cost Report...). Звіт дозволяє документувати ім'я, номер, визначення й вартість робіт як сумарну, так і роздільно за центрами витрат.

Number: 0
 Name: Діяльність веломайстерні
 Activity Cost (грн.): 184 650,00
 Cost Center: Закупівля деталей
 Cost Center Cost (грн.): 25 000,00

Cost Center: Заробітня плата
 Cost Center Cost (грн.): 66 000,00

Cost Center: Капітальні вкладення
 Cost Center Cost (грн.): 43 000,00

Cost Center: Обслуговування робочих приладів
 Cost Center Cost (грн.): 650,00

Cost Center: Оренда приміщення
 Cost Center Cost (грн.): 50 000,00

Number: 1
 Name: Облік заявок на ремонт велосипедів
 Activity Cost (грн.): 60 150,00
 Cost Center: Закупівля деталей
 Cost Center Cost (грн.): 5 000,00

Cost Center: Заробітня плата
 Cost Center Cost (грн.): 30 000,00

Cost Center: Капітальні вкладення
 Cost Center Cost (грн.): 5 000,00

Cost Center: Обслуговування робочих приладів
 Cost Center Cost (грн.): 150,00

Cost Center: Оренда приміщення
 Cost Center Cost (грн.): 20 000,00

Number: 2
 Name: Облік замовлень товару
 Activity Cost (грн.): 105 100,00
 Cost Center: Закупівля деталей
 Cost Center Cost (грн.): 20 000,00

Cost Center: Заробітня плата
 Cost Center Cost (грн.): 25 000,00

Cost Center: Капітальні вкладення
 Cost Center Cost (грн.): 30 000,00

Cost Center: Обслуговування робочих приладів
 Cost Center Cost (грн.): 100,00

Cost Center: Оренда приміщення
 Cost Center Cost (грн.): 30 000,00

Number: 3
Name: Облік оплати за виконані роботи
Activity Cost (грн.): 6 100,00
Cost Center: Капітальні вкладення
Cost Center Cost (грн.): 6 000,00

Cost Center: Обслуговування робочих приладів
Cost Center Cost (грн.): 100,00

Number: 31
Name: Прийом платежів від клієнтів
Activity Cost (грн.): 3 100,00
Cost Center: Капітальні вкладення
Cost Center Cost (грн.): 3 000,00

Cost Center: Обслуговування робочих приладів
Cost Center Cost (грн.): 100,00

Number: 32
Name: Внесення оплати в систему
Activity Cost (грн.): 3 000,00
Cost Center: Капітальні вкладення
Cost Center Cost (грн.): 3 000,00

Number: 321
Name: Перевірка отриманих платежів
Activity Cost (грн.): 3 000,00
Cost Center: Капітальні вкладення
Cost Center Cost (грн.): 3 000,00

Number: 322
Name: Підтвердження успішного внесення
Activity Cost (грн.): 0,00

Number: 33
Name: Формування фінансової звітності
Activity Cost (грн.): 0,00

Number: 4
Name: Облік руху товарів
Activity Cost (грн.): 13 100,00
Cost Center: Заробітна плата
Cost Center Cost (грн.): 11 000,00

Cost Center: Капітальні вкладення
Cost Center Cost (грн.): 2 000,00

Cost Center: Обслуговування робочих приладів
Cost Center Cost (грн.): 100,00

Number: 5
Name: Аналіз виконання ремонту та замовлень
Activity Cost (грн.): 200,00
Cost Center: Обслуговування робочих приладів
Cost Center Cost (грн.): 200,00

Контрольні питання

1. Які види звітів можна формувати для моделі?

- Структурні звіти (дерево функцій, об'єктів)
- Звіти по зв'язках (стрілках, об'єктах управління)
- Звіти по ресурсах (механізмах)
- Звіти про функціональну активність
- Звіти по витратах (в т.ч. АВС-звіти)

2. Що таке функціонально-вартісний аналіз моделі та для чого його проводять?

- Це оцінка витрат на виконання функцій (процесів) моделі
- Проводять, щоб виявити неефективні або затратні ділянки, оптимізувати ресурси

3. Який порядок визначення вартісних характеристик елементів моделі?

1. Ідентифікація діяльностей (робіт)

2. Вибір джерел витрат
3. Приєднання діяльностей до джерел
4. Визначення обсягів/вартості для кожної діяльності
5. Аналіз сукупних витрат

4. Яким способом вибирають діяльності для оцінювання?

- За критичністю, витратністю або впливом на результат
- Часто — через аналіз AS-IS моделі або фахову оцінку аналітиків

5. Яким способом можна створити й визначити джерело витрат?

- Через меню управління витратами (в моделі або інструменті типу AllFusion)

- Вказують назву, тип витрат (ресурси, матеріали, час тощо), одиниці виміру

6. Яким способом можна приєднати діяльність до джерела витрат і визначити її внесок у нього?

- Вибір діяльності → встановлення зв'язку з джерелом витрат
- Вказується частка/коефіцієнт участі або обсяг використання ресурсу

7. Що являє собою ABC-звіт і для чого його генерують?

- ABC-звіт (Activity-Based Costing) — звіт про розподіл витрат між діяльностями

- Генерують, щоб побачити, яка функція/процес споживає найбільше ресурсів і де можна оптимізувати

8. Яким способом визначають зміст ABC-звіту?

- Через параметри генерації: вибір діяльностей, періодів, типів витрат
- Можна обмежити деталізацію або вказати конкретні джерела

9. Яким способом можна оцінити діяльність контекстної діаграми?

- Агреговане оцінювання: сума витрат усіх дочірніх (деталізованих) діяльностей

- Якщо деталізації нема — задається оцінка вручну або оцінюється на базі експертної думки