


(wiki commons)




[123, 119, 120, 120, 115, 112, 103, 89] [121, 118, 120, 119, 116, 115, 107, 90] [118, 118, 120, 119, 118, 119, 110, 93] [118, 119, 121, 121, 119, 118, 112, 100] [119, 119, 121, 122, 119, 115, 110, 106]

[117, 118, 119, 119, 120, 116, 111, 110]

[119, 119, 120, 121, 118, 113, 109, 109]

(wiki commons)




(wiki commons)



```
siniflar = ["civciv", "kedi", "köpek", "tavşan"]

def siniflandir(img):
    sinif = ...
    return siniflar[sinif]
```





(wiki commons)





Makine Öğrenmesi



Benzerlik Hesabi

• L1 (Manhattan) Uzaklığı: $d_1(I_1, I_2) = \sum_p |I_1^P - I_2^P|$

110	75	80
120	65	75
130	55	70

• L2 (Euclidean) Uzaklığı:
$$d_2(I_1, I_2) = \sqrt{\sum_p (I_1^P - I_2^P)^2}$$


En Yakın Komşu (Nearest Neighbor)

```
hedef_resim := input()
uzaklıklar := [ ]
for resim in resimler
    uzaklık := L1(hedef resim, resim)
    uzaklıklar.add(uzaklık)
en yakin resim := min(uzaklıklar)
Karmaşıklık (Complexity) =
```

K-En Yakın Komşu (K-Nearest Neighbors)

```
hedef resim := input()
uzaklıklar := [ ]
for resim in resimler
    uzaklık := L1(hedef resim, resim)
    uzaklıklar.add(uzaklık)
en_yakin_resimler := min_k(uzaklıklar, k)
en_yakin_resim := oyla(en_yakin_resimler)
```

K-En Yakın Komşu (K-Nearest Neighbors)



Arslan, https://medium.com/@arslanev/

Hiper Parametereler (Hyperparameters)

- Hiper parametreler: Kullanılan algoritma ile ilgili parametrelerdir.
 - K sayısı
 - Seçilen uzaklık fonksiyonu

- En iyi hiper parametreler problemden probleme değişiklik gösterirler.
- Hiper parametreler genelde tecrübeye ve deneme/yanılma sonuçlarına göre seçilirler.