【扔物线 Compose 课程讲义】3.4-「无状态」、状态提升和单向数据流

Compose 的「无状态」和状态提升

Single Source of Truth 单一信息源

Unidirectional Data Flow 单向数据流

关于讲义

讲义是对课程内容中**所有结论的集中汇总**。所以在看完每节课程之后，迅速来看一遍讲义，对课程内容做回顾，会有非常好的吸收效果。

面试前不要背讲义

在面试之前，通过快速浏览一遍讲义来确认所有知识都没有忘记，是个很好的备战方式。

但**不要用【背讲义上的知识点】的方式来备战**。最有效的浏览方式是：

浏览讲义中的所有内容，并：

- 看到「懂，并且记得背后的原因（或技术细节）」的，直接跳过；
- 看到「懂，但细节已经忘了」的，快速回看当节课程，把知识捡起来；
- 看到「已经不太懂 / 完全忘了」的，认真重看当街课程，把知识学回来。

疑问或意见

如果你发现讲义或课程有错误，或有别的什么意见，可以向任何一个你认识的助教反馈。

如果认可我们的课程，还请给个好评！ 评价链接：rengwuxian.com/cp

Compose 的「无状态」和状态提升

- 状态：就是 UI 组件的属性；
- Stateful 有状态、Stateless 无状态：其实是有内部状态、无内部状态。

- State Hoisting 状态提升：把内部状态抽到外部，即把控件由有（内部）状态变成无（内部）状态。方式是把内部状态放进函数参数里，让外部来调用。
- 延伸：
  - 「Compose 是无状态的」，真实含义是——Compose 的 UI 组件是无内部状态的，并且是「可以无状态」，而不是「绝对无状态」；
  - 有状态、无状态，其实说到底，指的也不是组件本身，而是组件的属性。按照这个角度来看，一个多属性的组件，可以同时具有「有状态」和「无状态」这两种特征。

Single Source of Truth 单一信息源

数据的来源是单一的。本质上是通过对逻辑的简化来减少问题。

不是 Compose 提出的，只是被 Compose 推荐使用。在 Composable 函数的角度来看，不用特别的实现，只要遵守 Unidirectional Data Flow 单向数据流的原则，就能自动实现 Composable 函数的单一信息源性质。

Unidirectional Data Flow 单向数据流

数据由上向下传递，事件由下向上传递，形成单向环。

同样不是 Compose 提出的，只是被 Compose 推荐使用。

对于 Composable 函数来说的实现方式：进行 State Hoisting 状态提升的时候，对于有交互功能的 Composable，如果提升的是和交互相关的状态，要把交互的回调也一起提升上去，放进函数参数里，来实现完整的封装。

扔物线学堂 - 秉心 (1437182)