【扔物线 Compose 课程讲义】4.10-Transition 延伸： AnimatedContent()

关于讲义

讲义是对课程内容中**所有结论的集中汇总**。所以在看完每节课程之后，迅速来看一遍讲义，对课程内容做回顾，会有非常好的吸收效果。

面试前不要背讲义

在面试之前，通过快速浏览一遍讲义来确认所有知识都没有忘记，是个很好的备战方式。

但**不要用【背讲义上的知识点】的方式来备战**。最有效的浏览方式是：

浏览讲义中的所有内容，并：

- 看到「懂，并且记得背后的原因（或技术细节）」的，直接跳过；
- 看到「懂，但细节已经忘了」的，快速回看当节课程，把知识捡起来；
- 看到「已经不太懂 / 完全忘了」的，认真重看当节课程，把知识学回来。

疑问或意见

如果你发现讲义或课程有错误，或有别的什么意见，可以向任何一个你认识的助教反馈。

如果认可我们的课程，还请给个好评！ 评价链接：https://rengwuxian.com/cp

扔物线学堂 - 秉心 (1437182)

作用

用动画的方式来呈现界面中组件的交替（出现和消失）。和 `Crossfade()` 的区别在于，可以配置所有的动画细节。

用法

把 `Crossfade` 换成 `AnimatedContent`：

```kotlin
Crossfade(shown) {  it: Boolean
    if (it) {
        TransitionSquare()
    } else {
        Box(
            Modifier
                .size(24.dp)
                .background(Color.Red))
    }
}
```

把这个

```kotlin
AnimatedContent(shown) {  this: Anir
    if (it) {
        TransitionSquare()
    } else {
        Box(
            Modifier
                .size(24.dp)
                .background(Color.Red))
    }
}
```

换成这个

`transitionSpec` 参数和 `ContentTransform`

用来配置动画的细节。包括：出场动画、入场动画、遮盖关系、尺寸动画。

入场动画和出场动画

已经学过了，用 `EnterTransition` 和 `ExitTransition` 。只是需要用 `with()` 函数连接起来，创建一个 `ContentTransform` 对象：

Kotlin | 复制代码

```kotlin
fadeIn() + scaleIn() with fadeOut()
```

遮盖关系

用的是 `ContentTransform` 的 `targetContentZIndex` 参数。把需要被遮住的入场组件的 `targetContentZIndex` 降低，或者把需要盖住别人的出场组件的 `targetContentZIndex` 提前升高，可以打破「后绘制的盖住先绘制的」的规律。

尺寸动画

用 `SizeTransform` 对象来配置。除了可以提供一个 `FiniteAnimationSpec` 对象来配置动画的速度曲线之外，还可以用 `clip` 参数来配置是否做裁切（默认是裁切）。