【扔物线 Compose 课程讲义】5.9-addBefore-() 和 addAfter-() 的区别，以及最新版代码的调整

关于讲义

讲义是对课程内容中**所有结论的集中汇总**。所以在看完每节课程之后，迅速来看一遍讲义，对课程内容做回顾，会有非常好的吸收效果。

面试前不要背讲义

在面试之前，通过快速浏览一遍讲义来确认所有知识都没有忘记，是个很好的备战方式。

但**不要用【背讲义上的知识点】的方式来备战**。最有效的浏览方式是：

浏览讲义中的所有内容，并：

- 看到「懂，并且记得背后的原因（或技术细节）」的，直接跳过；
- 看到「懂，但细节已经忘了」的，快速回看当节课程，把知识捡起来；
- 看到「已经不太懂 / 完全忘了」的，认真重看当节课程，把知识学回来。

疑问或意见

如果你发现讲义或课程有错误，或有别的什么意见，可以向任何一个你认识的助教反馈。

如果认可我们的课程，还请给个好评！ 评价链接：https://rengwuxian.com/cp

`addBefore-()` 和 `addAfter-()` 的区别

- `addBefore-()` 会让里面的 `Modifier` 身份早于 `LayoutModifier` 身份被处理，导致被包含在 `LayoutModifier` 所处的 `ModifiedLayoutNode` 的更内部的一层，从而受到更内部的 `LayoutNodeWrapper` 的尺寸限制。
- `addAfter-()` 会让里面的 `Modifier` 身份在 `LayoutModifier` 身份之后被处理，这样就和 `LayoutModifier` 处于同一个 `ModifiedLayoutNode`，从而和 `LayoutModifier` 的尺寸范围是一样的。