下载

健康体检报告

PHYSICAL CHECKUP REPORT

体检机构：北京美年美佳门诊部

优健康

您身边的体检管家！

APP下载　微信公众号

张利顺 先生

单位名称：	May-DW北京华品博睿网络技术有限公司GD2019I-
身份证：	220381199104111132
年龄：	28
体检号：	W81703572
密码：	215426
体检时间：	2019-6-2 8:31:48

报告阅读说明:

1 您好，欢迎您选择美年大健康体检！美年大健康为您提供健康管理、健康体检、临床检验、特色诊疗、中医养生等全方位的医疗健康服务。

2 医学科技发展至今，现有的医疗技术手段，对于疾病的筛查仍具有局限性和时效性，本次体检由于所选项目受限，会无法发现某些潜在疾病；体检后未发现异常的项目，并不说明就没有潜在疾病，如果有疾病症状出现，请立即就医。

3 本报告书仅对受检者本次所检结果负责;警示部位请您关注，示意图仅供参考。特别说明：对于结论为详见纸质报告的检测项目异常信息及国家规定的单独出报告的检测项目异常信息不纳入健康警示灯及主要阳性结果及建议中。



主要阳性结果及异常情况

尊敬的客人：您好！

美年大健康欢迎您的光临,感谢您的信任和支持！

现将您的体检结果呈上,希望能为您的健康管理提供参考！

***** 本体检报告的建议以本页"主要阳性结果及建议"为准，"异常指标解读"中的"指导"为科普性质的泛解，对体检者无指导意义！*****

★ 一般检查1:

体重指数:25.60
1、超重是高血压、冠心病等疾病的危险因素；
2、坚持低盐、低脂、低糖膳食，多吃粗粮、蔬菜及水果；
3、早餐吃饱、午餐吃好、晚餐吃少，避免烟酒；
4、坚持有氧运动，5次/周以上，30-40分钟/次，运动强度以微出汗为宜，控制体重。

血压:123/70mmHg
您的血压为正常高限，为防止进一步发展为高血压病：建议坚持低盐膳食，避免烟酒及情绪激动；坚持适量运动，将血压控制在120/80mmHg以下；如安静状况下连续非同日3次测血压，高压达到140和(或)低压达到90mmHg，请及时到专科诊治。

★ 眼科检查结果:
裸眼视力右:0.5 裸眼视力左:0.4
1、注意用眼卫生，用眼时间稍长可适当闭目休息、做眼保健操或远眺；
2、建议定期检查视力，需要时验光配镜。

★ 耳鼻喉检查结果:
咽:慢性咽炎
1、建议坚持户外活动，尽量去除粉尘、有害气体、辛辣食物和烟酒刺激，保持室内空气新鲜；
2、预防感冒，如有不适，对症治疗。

★ 口腔科检查结果:
龋齿：建议口腔科治疗。

★ 甲状腺双叶回声不均匀 甲状腺双叶结节（多发）伴钙化：建议专科就诊，避免局部揉搓、按压。

★ 腹部彩超:
脂肪肝（轻度）
1、脂肪肝与肥胖、嗜酒、高血脂、及糖尿病等有关；
2、建议您平衡膳食，低脂、低胆固醇、高纤维素饮食，避免烟酒，勿用对肝有损害的药物；坚持有氧运动，控制体重。

左肾结晶 右肾结晶
1、肾结晶可单发或多发，小的结晶不出现症状时可不处理；
2、建议平时多饮水，以防止尿液浓缩使结晶形成结石。

★ 前列腺彩超:
前列腺钙化灶
：可见于前列腺炎症修复后局灶钙化 ，也可能是前列腺结石的前兆，无症状者不必治疗。建议定期复查。

★ 血清甘油三酯 增高: (结果:2.49 范围：0.4-1.8 mmol/L)
1、持续增高易导致动脉粥样硬化，引发心脑血管疾病的发生；
2、建议低糖、低脂、低热量饮食；坚持有氧运动；
3、定期复查，必要时在医生指导下调脂药物治疗。

★ 幽门螺旋杆菌抗体（定性） 阳性: (结果:+)
1、提示既往感染过幽门螺杆菌，目前体内有无感染不能确定；
2、建议进一步做碳13呼气试验，必要时消化科诊治。

体检结果说明:
1.此报告仅作为健康保健之用,不做任何证明依据。
2.检验结果只对本次送检标本负责。
3.如需要咨询体检报告,请致电400-617-7999,我们的医学专家将为您解答。
4.请关注北京美年大健康公众号，官方公众号：北京美年大健康。

异常指标解读

体重指数偏高

结果: 25.60　　范围:18.5-23.9

【医学解释】

医学解释：BMI指数（即身体质量指数，简称体质指数又称体重指数，英文为Body Mass Index，简称BMI），是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字，是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。主要用于统计用途，当我们需要比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时，BMI值是一个中立而可靠的指标。体重指数24-27.9为超重；大于或等于28为肥胖。

【常见原因及后果】

BMI是世界公认的一种评定肥胖程度的分级方法，世界卫生组织(WHO)也以BMI来对肥胖或超重进行定义。体重指数增高，冠心病和脑卒中发病率也会随之上升，超重和肥胖是冠心病和脑卒中发病的独立危险因素。体重指数每增加2，冠心病、脑卒中、缺血性脑卒中的相对危险分别增加15.4%、6.1%和18.8%。 一旦体重指数达到或超过24时，患高血压、糖尿病、冠心病和血脂异常等严重危害健康的疾病的概率会显著增加。

【建议】

体重控制方案可使用4种疗法：饮食和营养咨询，行为治疗，药物和外科手术，正规医院专科治疗。

视力欠佳

【医学解释】

目前所用视力表主要检查的是中心视力，即检查视网膜黄斑区中心凹视敏度，从而可简单迅速地了解到视功能的初步情况，对眼病的临床诊断治疗都有重要的意义。 检查视力一般分为远视力和近视力两类，远视力多采用国际标准视力表，正常远视力应在1.0以上。 视力分为正常视力、中度视力损害、严重视力损害和盲症。中度视力损害和严重视力损害并发盲症代表着各种视力损害。

【常见原因及后果】

在全球范围内，视力损害的主要原因有：未经矫正的屈光不正（近视、远视或散光）、患有白内障而没有做手术、青光眼等。其它影响视力的因素除眼本身疾病（如角膜炎等）外，还有全身疾病（如糖尿病等）、药物影响以及用眼卫生、饮食习惯、心理因素、环境因素及意外伤害等等，都可能短期或长期影响视力。 另外，电脑作为我们近距离用眼比较多的工具，是造成眼疲劳的主要原因之一，即电脑视觉综合症，主要表现为眼干涩胀痛、视力下降、甚至伴有头晕等。 盲症和视力损伤严重影响人民群众的身体健康和生活质量，加重了家庭和社会负担，是重大的公共卫生问题。

【建议】

①减缓过多使用电脑造成的眼疲劳；②保证充足的户外活动时间；③经常用眼较多尤其用电脑较多的人，应多食用含维生素A的食物，如动物肝脏、绿叶蔬菜，胡萝卜等。④低于正常视力者建议及时到正规医院专科诊治，包括医学验光、佩戴适合的眼镜等等。

慢性咽炎

【医学解释】

慢性咽炎是咽部黏膜、黏膜下及淋巴组织的慢性炎症，常为上呼吸道慢性炎症的一部分。

【常见原因及后果】

病因：局部因素 ①急性咽炎反复发作。②各种鼻病及呼吸道慢性炎症。③烟酒过度、粉尘、有害气体的刺激和辛辣食物都可引起。 全身因素 如贫血、消化不良、下呼吸道慢性炎症、内分泌功能紊乱、维生素缺乏和免疫功能低下等都可引起本病。 临床表现有咽痒、异物感、灼热感、干燥感和咽痛。常有黏稠分泌物附着于咽后壁。本病病程长。

【建议】

坚持户外活动，戒烟酒等不良嗜好，保持室内空气清新，积极治疗鼻炎、气管炎和其他全身性疾病。局部可使用各种含漱液、碘喉片和各种中成药含片。正规医院专科诊治。

龋齿

【医学解释】

龋齿是指细菌、食物、唾液等多种因素造成的牙体损害，龋齿易在牙本身结构缺陷的基 础上发生。龋齿是造成牙缺失、牙龈炎的主要原因。

【常见原因及后果】

龋齿的原因与饮食习惯（如爱吃甜食），口腔卫生不注意（如食物残渣），牙齿不良结构等因素有关。

【建议】

改善口腔卫生习惯，注意餐后漱口，一旦发现龋齿，正规医院专科诊治。

脂肪肝（轻度）

【医学解释】

轻度脂肪肝大多数无任何症状，常在体检中发现。

【常见原因及后果】

脂肪肝的发生与肥胖、糖尿病、高脂血症、长期嗜酒、脂肪摄入过多和药物等有关。

【建议】

建议改变饮食生活习惯，戒酒、减少油腻性食物，坚持适量运动，请定期复查，关注变化。

肾结晶

【医学解释】

肾结晶多为草酸钙或尿酸结晶，是结石形成的早期表现。

【常见原因及后果】

.

【建议】

建议多饮水,避免同时进食富含草酸的食物,如菠菜、苹果、番茄、土豆、甜菜、龙须菜、红茶、可可、巧克力和含钙高的食物如牛奶,奶酪等；定期复查，若有不适，请到专科治疗。

前列腺钙化灶

【医学解释】

是前列腺发生炎症愈后所遗留，也可是前列腺结石的前兆，无症状者不必治疗。

【常见原因及后果】

.

【建议】

如果合并前列腺增大出现排尿不畅等相关症状,可专科诊治。同时注意避免劳累过度，忌食辛辣食物，忌酒忌烟，多饮水，避免久坐不动，定期复查。

甲状腺结节（多发）

【医学解释】

临床上遇到甲状腺结节时，区别结节的良恶性有重要意义。

【常见原因及后果】

单纯性甲状腺肿是引起甲状腺结节的重要病因。、①甲状腺炎常见的有亚急性甲状腺炎、慢性淋巴细胞性甲状腺炎、侵袭性纤维性甲状腺炎；②甲状腺腺瘤；③甲状腺囊肿；④甲状腺癌。.

【建议】

判断甲状腺结节的良恶性主要靠病史、体格检查，放射性核素扫描，穿刺细胞学检查。建议行甲状腺功能检查，定期复查甲状腺彩超观察变化或专科诊治。

血清甘油三酯 增高

结果: 2.49 mmol/L　　范围:0.4-1.8 mmol/L

【医学解释】

甘油三酯(TG)是人体的脂肪成分，能量的贮存形式。肝、脂肪组织及小肠是合成甘油三酯的主要场所，以肝合成能力最强。高脂肪，高碳水化合物饮食，可使体内甘油三酯升高；而甘油三酯升高又是冠心病、脑血管疾病的重要危险因素。

【常见原因及后果】

血清甘油三酯是高脂血症的重要指标：①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三脂增高见于：家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③ 当甘油三酯升高>11.3mmol/L时，易发生急性胰腺炎。

【建议】

甘油三酯升高与饮食有重要关系，建议素食3天后复查，如果仍然升高，建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，适当增加运动，控制体重，定期复查，必要时考虑降脂治疗。

幽门螺旋杆菌抗体（定性） 阳性

结果: +　　范围:阴性

【医学解释】

幽门螺杆菌(HP)是一种单极、多鞭毛、螺旋形弯曲的细菌，有很强的抗酸能力，能在pH2.5胃酸的环境下生存。幽门螺杆菌感染人体后，可刺激机体产生抗体，使血液抗体检测试验阳性。这种方法敏感性和特异性较高，但治疗以后，幽门螺杆菌虽然杀灭了，可抗体依然存在，阳性可持续几个月甚至几年，故抗体阳性不能完全肯定患者有活动性感染，阴性也不能排除早期感染，主要用于易感人群的筛查。

【常见原因及后果】

幽门螺杆菌感染后可引起多种胃病，如慢性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、萎缩性胃炎等。也是发生胃癌的重要危险因素，1994年世界卫生组织(WHO)和国际癌症研究机构（IARC）将幽门螺杆菌定为Ⅰ类致癌原。

【建议】

幽门螺杆菌抗体试验阳性不能完全肯定患者有活动性感染，主要用于易感人群的筛查。最好进一步做C14或C13尿素呼气试验，来确诊幽门螺杆菌活动性感染。

【一般检查1】　　**检查者:吴红晓**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
身高	169	Cm	
体重	73	kg	
体重指数(18.5-23.9)	25.60		
理想体重(kg)	62.10		
收缩压	123	mmHg	
舒张压	70	mmHg	
脉搏（次/分）			
小结	体重指数:25.60 血压:123/70mmHg		

【内科检查】　　**检查者:康建华**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
既往史	无		
心率	72	次/分	
心律	整齐		
心界	不大		
心音	正常		
心脏杂音	未闻及病理性杂音		
胸廓	未见异常		
肺部听诊	双肺呼吸音正常，无干湿罗音		
腹壁	未见异常		
肝	未触及		
胆	无压痛点		
脾	未触及		
肾	肾区无叩痛		
肠鸣音	未见异常		
神经系统	生理反射存在，病理反射未引出		
其他			
小结	内科检查未发现明显异常		

【外科检查】　　**检查者:白云生**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
既往史	无		
皮肤	未见异常		
浅表淋巴结	未触及		
甲状腺	未见异常		
乳腺	未见异常		
四肢关节	未见异常		
脊柱	未见异常		
肛门及肛门指检	未发现明显异常		
腹股沟疝	未触及		
前列腺	未见异常		
生殖器	未见异常		
其他			
小结	外科检查未发现明显异常		

【视力检查（视力、色觉）】 **检查者:段雪慧**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
裸眼视力右	0.5		
裸眼视力左	0.4		
矫正视力右			
矫正视力左			
色觉	正常		
小结	裸眼视力右:0.5 裸眼视力左:0.4		

【眼科检查（外眼、裂隙灯、眼底）】 **检查者:侯黎明**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
眼睑	未见异常		
眼球	未见异常		
结膜	未见异常		
巩膜	未见异常		
角膜	未见异常		
虹膜	未见异常		
晶体	未见异常		
瞳孔	未见异常		
眼底	未见异常		
其它	未见异常		
小结	未见异常		

【耳鼻喉检查】 **检查者:冯振山**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
耳廓	未见异常		
外耳道	未见异常		
听力右	正常		
听力左	正常		
鼓膜	未见异常		
乳突	无压痛		
鼻窦	无压痛		
鼻外形	未见异常		
鼻中隔	未见异常		
鼻甲	未见异常		
鼻黏膜	未见异常		
咽	慢性咽炎		
悬雍垂	未见异常		
扁桃体	未见异常		
其它			
小结	咽:慢性咽炎		

【口腔检查】 **检查者:陈丽**

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
黏膜	未见异常		
牙龈	未见明显异常		
缺齿	无		
龋齿	左上8龋齿		
义齿	无		
牙周	未见异常		
腮腺	未见异常		
其他			
小结	龋齿:龋齿		

【静态心电图】 检查者:赵秀琴

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
描述			
小结	窦性心律大致正常心电图		

【腹部彩超】 检查者:寇秋华

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
肝	肝脏形态大小正常，轮廓规整，肝内回声呈点状密集弥漫性增强，肝内管道结构尚清晰。		
胆	胆囊大小、形态正常，囊壁光整，囊腔内透声好，胆总管无扩张。		
胰	胰腺大小、形态正常，边缘规整，内部回声均匀，胰管未见扩张。		
脾	脾脏大小、形态正常，包膜光整，内光点均匀。		
左肾	左肾形态大小正常，包膜光整，实质回声均匀，肾内可见一个点状强回声，后无明显声影。集合系统未见分离。		
右肾	右肾形态大小正常，包膜光整，实质回声均匀，肾内可见一个点状强回声，后无明显声影。集合系统未见分离。		
小结	脂肪肝（轻度） 左肾结晶 右肾结晶 胆、胰、脾未发现明显异常		

【甲状腺彩超】 检查者:寇秋华

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
描述	甲状腺形态大小正常，边界清晰，内部回声分布不均匀。 甲状腺双叶内见多个低回声结节，最大位于右叶约4.2mm×3.3mm，其内可见点状强回声，结节周边无血管环绕。		
小结	甲状腺双叶回声不均匀 甲状腺双叶结节（多发）伴钙化		

【前列腺彩超】 检查者:寇秋华

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
前列腺	前列腺形态大小正常，轮廓光整，实质回声均匀，内可见强回声斑，后方无声影。		
小结	前列腺钙化灶		

【颈椎正、侧位片】 检查者:张兴华

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
描述	颈椎正常生理曲度存在。颈椎体及附件未见明显骨质性改变，椎间隙均匀，周围软组织未见异常。		
检查结果	颈椎未见明显异常		

【胸部正位片】 检查者:张兴华

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
描述	胸廓发育对称，气管纵隔居中，肺门结构清晰，无增大，纵隔不宽，双肺野清晰，肺纹理走行自然，心影外形大小基本正常。肋膈角清晰。膈肌光滑。		
检查结果	心、肺、膈未见明显异常		

【癌胚抗原测定(CEA)定性】 检验者:赵红霞/陈全欣

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
癌胚抗原测定(CEA)定性	阴性		阴性

【白蛋白/球蛋白（计算值）】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
白蛋白/球蛋白（计算值）	1.62		1.0-2.5

【空腹血糖(GLU)】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
空腹血糖(GLU)	4.99	mmol/L	3.89-6.11

【尿常规】 检验者:秦甜甜/白英

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
尿酸碱度（PH）	6.5		4.0-8.5
尿葡萄糖（GLU）	阴性	mmol/L	阴性
尿白细胞（LEU）	阴性	Cells/uL	阴性
尿亚硝酸盐（NIT）	阴性		阴性
尿胆原（UBG）	阴性		阴性
尿蛋白质（PRO）	阴性	g/L	阴性
尿隐血（RBC）	阴性	Cells/ul	阴性
尿比重（SG）	1.02		1.003-1.030
尿酮体（KET）	阴性	mmol/L	阴性
尿胆红素（BIL）	阴性	umol/L	阴性
尿白细胞（镜检）	未见	/HP	0-5
尿红细胞（镜检）	未见	/HP	0-5
尿透明度	透明		透明
尿液颜色	黄色		淡黄色-黄色
尿管型（镜检）	未见	/LP	
尿结晶（镜检）	未见		

【胃泌素-17（G-17）】 检验者:赵红霞/陈全欣

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
胃泌素-17（G-17）	4.0	pmol/L	1-15

【胃幽门螺杆菌抗体】 检验者:邱冬芳/陈全欣

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
胃幽门螺杆菌抗体	阳性		阴性

【血常规】 检验者:秦甜甜/白英

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
白细胞计数(WBC)	6.62	10^9/L	3.50-9.50
红细胞计数(RBC)	5.13	10^12/L	4.30-5.80
血红蛋白测定（Hb）	161	g/L	130-175
红细胞压积测定（HCT）	46.8	L/L	40.0-50.0
红细胞平均体积（MCV）	91.3	fl	82-100
平均血红蛋白含量（MCH）	31.4	pg	27.0-34.0
平均血红蛋白浓度（MCHC）	344	g/L	316-354
血小板计数（PLT）	211	10^9/L	125-350
淋巴细胞百分数（LYM%）	35.6	%	20.0-50.0
中值细胞百分数	4.8	%	3.0-10.0
中性粒细胞百分数（NEUT%）	59.6	%	40.0-75.0
淋巴细胞绝对值（LYM）	2.36	10^9/L	1.10-3.20
中值细胞绝对值	0.32	10^9/L	0.10-0.9
中性粒细胞绝对值（NEUT）	3.94	10^9/L	2.0-7.8
红细胞分布宽度—变异系数（RDW-CV）	13.4	fL	11.5-14.5
血小板分布宽度（PDW）	12.8	%	9.0-17.0
平均血小板体积（MPV）	10.7	fl	6.5-12.0
大血小板比率（P-LCR）	29.7	%	11.0-45.0

【血清γ-谷氨酰基转移酶测定（γ-GT)】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清r-谷氨酰基转移酶测定（r-GT）	43	U/L	7-60

【血清白蛋白测定(Alb)】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清白蛋白测定（Alb）	49.1	g/L	35-55

【血清丙氨酸氨基转移酶测定(ALT)】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清丙氨酸氨基转移酶测定（ALT）	39	U/L	0-40

【血清甘油三酯(TG)】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清甘油三酯测定(TG)	2.49 ↑	mmol/L	0.4-1.8

【血清肌酐测定(CREA)】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清肌酐测定(CREA)	67	umol/L	43-115

【血清间接胆红素(I-Bil)（计算值）】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清间接胆红素（I-Bil）（计算值）	13.5	μmol/L	2-14

【血清碱性磷酸酶测定(ALP)】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清碱性磷酸酶测定（ALP）	60	U/L	35-135

【血清尿素测定(Urea)】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清尿素测定(Urea)	6.58	mmol/L	1.7-8.3

【血清尿酸测定】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清尿酸测定	400	μmol/L	202-416

【血清球蛋白（计算值）】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清球蛋白（计算值）	30.3	g/L	20-35

【血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(AST)】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定（AST）	25	U/L	0-40

【血清直接胆红素测定(D-Bil)】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清直接胆红素测定（D-Bil）	6.5	μmol/L	0-6.8

【血清总胆固醇测定(TC)】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清总胆固醇测定(TC)	5.02	mmol/L	2.9-6.1

【血清总胆红素测定(T-Bil)】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清总胆红素测定（T-Bil）	20	μmol/L	3.42-20.5

【血清总蛋白测定(TP)】 检验者:吴雪梅/杜倩

检查项目名称	结果	单位	正常范围值
血清总蛋白测定（TP）	79.4	g/L	60-85