DRAFT WISE AI

리그 오브 레전드 밴픽 전략 추천 AI Agent

지금 우리 팀에 필요한 픽은 무엇인가?

Vue 3 | FastAPI | LangGraph | MCP | OpenAI API

발표자 김예찬 | 교육생 번호 [입력]

티어표만으로는 팀 조합을 판단하기 어렵다

01 딜 유형 편중

AD·AP 균형이 맞지 않아 대응당하기 쉬움

02 앞라인과 CC 부족

교전 개시·보호 역할의 빈자리를 놓침

03 개인 숙련도 미반영

승률이 높아도 내가 못 쓰는 픽일 수 있음

DraftWise AI의 해결 방식


팀 픽·밴 → 조합·숙련도 평가 → TOP 3 + 근거 → 설명 가능한 픽

목표: 실시간 승률 예측이 아니라, 입력된 조합을 일관된 규칙으로 분석하고 근거를 제시


실제로 구현한 밴픽 웹서비스

실제 Chrome 실행 화면 · 양 팀 픽·밴과 포지션별 주력 관리

01 밴픽 입력과 챔피언 선택



02 포지션별 주력 저장



미드 주력 아리 등록 · 새로고침 후에도 유지

LLM에 순위를 맡기지 않는 설명 가능한 구조

Vue 3
픽·밴 / 숙련도 입력

→

FastAPI
검증 · REST API

→

LangGraph
흐름 · 상태 관리

→

MCP Tool
챔피언 데이터 조회

→

JSON / 173명
교육용 특성 데이터

LangGraph 3단계

① retrieve: MCP 조회 → ② score: Python 계산 → ③ explain: OpenAI

핵심 안전장치

OpenAI는 제공된 근거 번호만 선택 → 서버가 검증 후 챔피언 이름·점수·문장 구성

※ 정량 점수와 추천 순위는 Python이 결정 · LangGraph는 정해진 선형 실행 흐름

실제 실행 사례: 야스오 + 징크스

정글 · 아군 야스오 / 징크스 · 주력 자크 / 에코 / 자이라



자크 선택 전 → 후 | AP·앞라인·강한 CC 0 → 1

물리 피해	마법 피해	앞라인	강한 CC	교전 개시	아군 보호
2 → 2	0 → 1	0 → 1	0 → 1	0 → 1	0 → 1
0명	+1명	+1명	+1명	+1명	+1명

수치는 특성 보유 챔피언 수이며 승률이 아님 · 실제 캡처의 추천 점수와 비교 결과

실행 기록으로 검증한 결과

43 / 43
Python 테스트

8 / 8
Node UI 로직

12 / 12
Chrome 시나리오

실제 통합: openai / langgraph / mcp_stdio

HTTP 평균 1.44초 · API 4회

분석 이력 복원 · 추가 AI 호출 없이 저장 결과 표시



최근 10개 기록 조회 · 픽·밴 슬롯과 설정 복원 · 캡처는 최근 기록 중 일부 확대

성능 비교, 발견한 오류, 해결한 방법

Before / After · 동일한 4개 입력



사전에 정한 조합 보완 조건의 통과 건수

실제로 발견한 AI 설명 오류

문제	밴하지 않은 챔피언을 밴했다고 서술
수정	Structured Outputs + 서버 근거 검증
확인	수정 후 실제 응답 5건 검증

트레이드오프와 한계

✓ 근거·순위 일관성 강화 ↔ 자유로운 전략 답변 축소

실시간 승률·전적·메타 통계는 없음 | Baseline은 단순 기준선 | 실제 게임 승률 검증 아님

최종 제출 파일과 확인 사항

① 공개 GitHub 저장소

소스코드 · 테스트 · 실행 기록

② 최종 결과 보고서

REPORT.md · 실제 캡처 포함

③ 5분 발표자료

현재 PPT 파일 · 화면 공유용

④ 실행 증빙

실제 OpenAI/MCP/LangGraph 기록

남은 확인 교육생 번호 입력 · 기존 ZIP 기반 조건 확인 · 발표 리허설 · 제출 포털 링크 등록

제출 13:00까지 / Zoom 점검 13:20–14:00 / 발표 14:00부터 (1인 5분)