Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



GUÍA DE ACCIONES PARA LOS TAMIZAJES Y LAS DETECCIONES

Instrucciones: Llenar con letra legible el apartado de identificación de acuerdo a lo siguiente:

Fecha: ___/_____/____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____

Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____

Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA

TAMIZAJE	REALICE LA SIGUIENTE PREGUNTA:	SI / POSITIVO	NO / NEGATIVO	ACCIÓN
DEPRESIÓN / SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA	¿Se siente usted frecuentemente triste o deprimido?	**SI**	**NO**	Si la respuesta fue **"SI / POSITIVO",** realice la **Detección de Depresión** aplicando la Escala de Depresión Geriátrica simplificada de 5 preguntas GDS-5 en el establecimiento de salud.
ALTERACIONES DE MEMORIA	En los últimos seis meses, ¿Se le olvidaron a usted más cosas que de costumbre?	**SI**	**NO**	Si la respuesta fue **"SI / POSITIVO",** realice la **Detección de Alteraciones de la Memoria** aplicando el Mini-Examen del Estado Mental (MMSE de Folstein) en el establecimiento de salud.
INCONTINENCIA URINARIA	¿Ha tenido fuga de orina antes de llegar al baño?	**SI**	**NO**	Si la respuesta fue **"SI / POSITIVO",** realice la **Detección de Incontinencia Urinaria** aplicando el Cuestionario de Incontinencia Urinaria en el establecimiento de salud.
FACTORES DE RIESGO DE CAÍDAS	¿Ha presentado dos o más caídas en el último año?	**SI**	**NO**	Si la respuesta fue **"SI / POSITIVO",** realice la **Detección de Factores de Riesgo de Síndrome de Caídas** aplicando Cuestionario para la Detección de Síndrome de Caídas en el establecimiento de salud.
ACTIVIDADES EN LA VIDA DIARIA	**ACTIVIDADES BÁSICAS** Requiere ayuda o supervisión para: 1. ¿Vestirse? 2. ¿Bañarse? 3. ¿Ir al baño? 4. ¿Comer?	Cuando responde **SI** a 1 o más actividades	**NO**	Si la respuesta fue **"SI / POSITIVO",** realice la **Detección de Actividades Básicas** aplicando el Índice de Independencia en las Actividades de la Vida Diaria (KATZ) en el establecimiento de salud.
	ACTIVIDADES INSTRUMENTALES Requiere ayuda o supervisión para: 1. ¿Usar el teléfono? 2. ¿Realizar compras? 3. ¿Preparar comida? 4. ¿Lavar su ropa? 5. ¿Aseo del hogar? 6. ¿Uso del transporte? 7. ¿Es responsable de sus medicamentos? 8. ¿Atiende asuntos económicos?	Cuando responde **SI** a 4 o más actividades	**NO**	Si la respuesta fue **"SI / POSITIVO",** realice la **Detección de Actividades Instrumentales** aplicando el Índice de Actividades Instrumentales de la Vida Diaria de (Lawton & Brody) en el establecimiento de salud.

DETECCIÓN	REALICE LO SIGUIENTE:	POSITIVO	NEGATIVO	ACCIÓN
RIESGO DE FRACTURA POR OSTEOPOROSIS 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD	Aplicar el **Cuestionario para la Detección de Riesgo de Fracturas por Osteoporosis.**	**POSITIVO**	**NEGATIVO**	Si el resultado fue "**POSITIVO",** deberá referir al profesional de la salud correspondiente del establecimiento de Salud para su atención.
FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE DEMENCIA	Aplicar el **Cuestionario de Factores de Riesgo para el Desarrollo de Demencia.**	**POSITIVO**	**NEGATIVO**	Si el resultado fue "**POSITIVO",** deberá referir al profesional de la salud correspondiente del establecimiento de Salud para su atención.

***Fuente**: CENAPRECE. Lineamientos para la Atención Integral para un Envejecimiento Saludable en el Primer Nivel de Atención 2023.



2025 Año de La Mujer Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA SIMPLIFICADA DE 5 PREGUNTAS (GDS-5)

Fecha: ____/_____/_____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____

Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____

Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA
Escolaridad (años): _____ **Sabe leer:** SI____ NO____ **Sabe escribir:** SI____ NO____ **Puntaje total: _____**

INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las siguientes preguntas según como se ha sentido usted en el último mes.

No.	Pregunta	Respuesta	
1.	¿Está usted, básicamente satisfecho con su vida?	si	**NO**
2.	¿Siente que su vida está vacía?	**SI**	no
3.	¿Se siente aburrido frecuentemente?	**SI**	no
4.	¿Está usted preocupado o teme que algo malo le va a pasar?	**SI**	no
5.	¿Cree usted que las otras personas están mejor que usted en general?	**SI**	no

Línea de cohorte: 5

SUME todas las respuestas **SI** en **negritas** o **NO** en **negritas de acuerdo a lo siguiente:**

SI= 1; si= 0
No= 1; no= 0

Se considera negativo o sin depresión si la calificación fue de 0.
Se considera positivo si el resultado fue leve, moderado y severo.

Calificación:	**0**	Sin depresión
	1 a 2	Depresión leve
	3 a 4	Depresión moderada
	5	Depresión severa

Fuente: Heikh JL, Yesavage, JA. "Geriatric Depression Scale: recent evidence and development of a shorter version," Clinical Gerontology 1986, 5: 165-172.



2025 Año de La Mujer Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



Escala de Depresión Geriátrica Abreviada (GDS)

Instrucciones: Llenar con letra legible el apartado de identificación de acuerdo a lo siguiente:

Fecha: ___/_____/____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____

Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____

Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA

Escolaridad (años): _____ **Fecha:** ___/_____/_____**Puntaje total:** _____

INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las siguientes preguntas según como se ha sentido usted en el último mes.

1.	¿Está usted, básicamente satisfecho con su vida?	**SI**	**NO**
2.	¿Ha disminuido o abandonado muchos de sus intereses o actividades previas?	**SI**	**NO**
3.	¿Siente que su vida está vacía?	**SI**	**NO**
4.	¿Se siente aburrido frecuentemente?	**SI**	**NO**
5.	¿Está usted de buen ánimo la mayoría del tiempo?	**SI**	**NO**
6.	¿Está usted preocupado o teme que algo malo le va a pasar?	**SI**	**NO**
7.	¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?	**SI**	**NO**
8.	¿Se siente con frecuencia desamparado?	**SI**	**NO**
9.	¿Prefiere usted, quedarse en casa a salir a hacer cosas nuevas?	**SI**	**NO**
10.	¿Siente usted que tiene más problemas con su memoria que otras personas de su edad?	**SI**	**NO**
11.	¿Cree usted que es maravilloso estar vivo?	**SI**	**NO**
12.	¿Se siente inútil o despreciable? ¿Cómo está usted actualmente?	**SI**	**NO**
13.	¿Se siente lleno de energía?	**SI**	**NO**
14.	¿Se encuentra sin esperanza ante su situación actual?	**SI**	**NO**
15.	¿Cree usted que las otras personas están en general mejor que usted?	**SI**	**NO**

Línea de cohorte: 5 *<u>SUME</u> TODAS LAS RESPUESTAS **<u>SÍ</u>** EN **NEGRITAS** O **<u>NO</u>** EN **NEGRITAS:** **Si = 1**; si = 0; **No = 1**; no = 0

Calificación	**0 – 5** **Sin** sintomatología depresiva
	6 – 15 **Con** sintomatología depresiva

Fuente:heikh JL, Yesavage, JA. "Geriatric Depresion Scale: recent evidence and development of a shorter versión," Clinical Gerontology 1986, 5: 165-172



2025 Año de La Mujer Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



MINI-EXAMEN DEL ESTADO MENTAL (Minimental de Folstein)

Fecha: ___/_____/____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____

Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____

Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA

Escolaridad (años): _____ **Sabe leer:** SI____ NO____ **Sabe escribir:** SI____ NO____ **Puntaje total:** _____

INSTRUCCIONES: En todos los casos, las respuestas de la persona mayor se califican con el número uno cuando son correctas y con cero cuando son incorrectas, mismas que deben anotarse en cada espacio o paréntesis. Al terminar, sume todos los "total correcto" de cada apartado para obtener el puntaje total y de acuerdo al resultado de la sumatoria, realizar la acción correspondiente.

ORIENTACIÓN

Máximo 5 preguntas **Tiempo**	Correcto	Incorrecto	Máximo 5 preguntas **Lugar**	Correcto	Incorrecto
1.- ¿En qué año estamos?	( )	( )	1.- ¿En dónde estamos ahora?	( )	( )
2.- ¿En qué mes estamos?	( )	( )	2.- ¿En qué piso estamos?	( )	( )
3.- ¿Qué día del mes es hoy?	( )	( )	3.- ¿Qué colonia es esta?	( )	( )
4.- ¿Qué día de la semana es hoy?	( )	( )	4.- ¿Qué ciudad es esta?	( )	( )
5.- ¿Qué hora es aproximadamente?	( )	( )	5.- ¿En qué país estamos?	( )	( )
Total Correcto_____			Total correcto_____		

MEMORIA

LE VOY A DECIR 3 OBJETOS. Cuando yo termine, quiero que por favor usted los repita.

Máximo 3 intentos.
Anote un punto por cada objeto que recuerde.

Papel ( ) Bicicleta ( ) Cuchara ( )

Total correcto_____

ATENCIÓN Y CÁLCULO

Escolaridad > 8 años.
Máximo 5.
Le voy a pedir que reste de 7 en 7 a partir de 100.
93 ( ) 86 ( ) 79 ( ) 72 ( ) 65 ( )...

Escolaridad < 8 años.
Máximo 5.
Le voy a pedir que reste de 3 en 3 a partir de 20.
17 ( ) 14 ( ) 11 ( ) 8 ( ) 5 ( )...

MEMORIA DIFERIDA

Dígame los 3 objetos que le mencioné al principio.

Máximo 3 intentos.
Anote un punto por cada objeto que recuerde.

Papel ( ) Bicicleta ( ) Cuchara ( )

Total correcto_____



2025 Año de La Mujer Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



LENGUAJE

Máximo 2.
Muestre un reloj y pregunte:
¿Qué es esto? ( )
Muestre un lápiz y pregunte:
¿Qué es esto? ( )

Total correcto_____

Máximo 1.
Repetición de una frase
Ahora le voy a pedir que repita esta frase, sólo la puede repetir una vez.

"NI NO, NI SÍ, NI PERO ( )

Total correcto_____

Comprensión del lenguaje (Nota: dar la orden en secuencia).
Máximo 3.
1. Tome este papel con la mano derecha ( )
2. Dóblelo por la mitad ( )
3. Y déjelo en el suelo ( )

Total correcto_____

Comprensión escrita (muestre la orden abajo escrita).
Máximo 1.

CIERRE LOS OJOS

Total correcto_____

Máximo 1.

Escritura de una frase:

Quiero que escriba una frase que tenga sentido o coherencia ( )

(Indicar a la persona mayor, el área para que escriba la frase).


Total correcto_____

Maximo 1.

Copia de un dibujo

Muestre al entrevistado el dibujo de dos pentágonos que se entrecruzan.

La acción es correcta si los dos pentágonos se entrecruzan y debe tener 10 ángulos.



Total correcto_____

Área para escribir la frase:

_____

_____

_____

Línea de corte: 24 **Total_____**

Considere la prueba positiva o con deterioro si se obtiene una calificación de 23 puntos o menos.



2025 Año de La Mujer Indígena

***Fuente**: Folstein MF, Folstein SE, Mchugh PR. "Mini mental state". A practicalMethod for Gradin the Cognitive State of Patients for the Clinicial.Jpsichiatr res, 1975;12:189-9.

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE INCONTINENCIA URINARIA Y SINDROME DE CAIDAS

Fecha: ____/_____/_____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____
Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____
Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA
Escolaridad (años): _____ **Sabe leer:** SI____ NO____ **Sabe escribir:** SI____ NO____

Este cuestionario permite identificar, si la persona mayor tiene algún posible trastorno en la continencia urinaria o de caídas. En las preguntas siguientes, marque con una X en la columna correspondiente la respuesta dada por la persona mayor.

INCONTINENCIA URINARIA

PREGUNTA	SI	NO
1 ¿Pierde Usted orina cuando no lo desea?	1	0
2 ¿Usa Usted algún protector, toalla o paño higiénico en caso de pérdida de orina?	1	0
3 ¿Tiene Usted problemas con su vejiga, se moja sin querer?	1	0
4 ¿Acude a menudo a orinar al baño, con mayor frecuencia en la noche?	1	0

Se considera **POSITIVO** con uno o más puntos (“SI”); será **NEGATIVO**, cuando la sumatoria sea igual a cero (“NO”).

SÍNDROME DE CAÍDAS

PREGUNTA	SI	NO
1 ¿Ha presentado 2 o más caídas en el último año?	1	0

Se considera **NEGATIVO** con respuesta a “NO” y **POSITIVO** con “SI”

En caso de obtener una respuesta positiva consulte la “Guía de Incontinencia Urinaria en la persona Adulta Mayor” o la “Guía de Prevención de Caídas en la Persona Adulta Mayor”, según sea el caso; de ser así, se considera como positiva.

Pueden ser consultadas en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/482206/CAIDAS.pdf

http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/adulto/descargas/pdf/Guia_primer_nivel_incontinencia_urinaria.pdf



2025 Año de La Mujer Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



INVESTIGACIÓN GERONTOLÓGICA DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO DEL SÍNDROME DE CAÍDAS (INGERDESICA)

Instrucciones: Llenar con letra legible el apartado de identificación de acuerdo a lo siguiente:
Fecha: ____/_____/_____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____
Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____
Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA

INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta.

PREGUNTE LO SIGUIENTE	RESPUESTAS
¿Los pisos y tapetes están en buenas condiciones, sin obstáculos que pudieran ocasionar tropiezos y caídas?	**SI ( ) NO ( )**
¿Están bien fijos los bordes de las alfombras?	**SI ( ) NO ( )**
¿Hay desorden en los pasillos o sitios por donde transita la persona adulta mayor?	**SI ( ) NO ( )**
¿La luz es adecuada? (Esto es, sin que deslumbre o produzca destellos)	**SI ( ) NO ( )**
¿Las luces de noche están distribuidas estratégicamente en la casa sobre todo en lugares peligrosos como las escaleras y el baño?	**SI ( ) NO ( )**
¿Las camas, sillas y sofás tienen la altura suficiente para permitir que la persona adulta mayor se siente y levante con facilidad?	**SI ( ) NO ( )**
¿Los teléfonos están localizados de tal forma que las personas no tengan que apresurarse a contestarlos?	**SI ( ) NO ( )**
¿Los cables eléctricos se encuentran en los sitios de paso?	**SI ( ) NO ( )**
BAÑO	
¿Para limpiar el baño se usa alfombra o adhesivo antiderrapante en la bañera o ducha?	**SI ( ) NO ( )**
¿Los tapetes tienen una superficie antiderrapante, sobre todo aquellos que están camino al baño?	**SI ( ) NO ( )**
COCINA	
¿Los derrames se limpian pronto para evitar resbalar con ellos?	**SI ( ) NO ( )**
¿Los utensilios más usados se encuentran a la altura de la cintura?	**SI ( ) NO ( )**
¿La mesa y sillas de la cocina son firmes y seguras?	**SI ( ) NO ( )**
PASILLO	
¿Hay desorden en los pasillos?	**SI ( ) NO ( )**
¿Permanecen apartados del camino los cables del teléfono y de otros aparatos?	**SI ( ) NO ( )**
ESCALERA	
¿Cuentan, según sea el caso, con uno o dos pasamanos al(os) lado(s) de la(s) escalera(s)?	**SI ( ) NO ( )**
¿Cuándo es posible, se coloca cinta brillante antideslizante en el primer y último escalón para indicar dónde empieza y termina la escalera?	**SI ( ) NO ( )**
CALZADO	
¿Tiene sus zapatos suela o tacones que eviten los deslizamientos?	**SI ( ) NO ( )**
¿Utiliza zapatos, zapatillas o sandalias bien ajustadas que no se salgan de pie?	**SI ( ) NO ( )**
¿Evita caminar descalzo?	**SI ( ) NO ( )**
¿Sustituye el calzado cuando se gastan y se vuelve resbaladizo?	**SI ( ) NO ( )**

Esta prueba NO tiene una línea de corte ya que CADA RESPUESTA NEGATIVA REQUIERE UNA INTERVENCIÓN específica para el tópico descrito.

***Fuente.** Clincal Report On Aging, Vol. 1, Modificado y adaptado por el Programa de Atención al Envejecimiento, Secretaría de Salud. Calleja O.J.A., Lozano D. M.E., Olivares L.A.M., Osio F.Y



2025 Año de La Mujer Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



ÍNDICE DE INDEPENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (KATZ)

Fecha: ____/_____/_____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____

Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____

Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA
Escolaridad (años): _____ **Sabe leer:** SI____ NO____ **Sabe escribir:** SI____ NO____

INSTRUCCIONES: Como parte del estudio integral de su salud, necesitamos conocer las actividades de la vida diaria que puede realizar de forma independiente o con ayuda de una persona, ya sea cuidador o familiar suyo. De las siguientes actividades, **diga cuáles realiza realmente** (omita las actividades que podría hacer).

No.	**BAÑARSE** (Con esponja, en bañera o ducha)	Puntuación
1	No recibe asistencia (entra y sale de la bañera por sí mismo)	0
2	Recibe asistencia al lavar únicamente una parte del cuerpo (espalda o una pierna)	0.5
3	Recibe asistencia al lavar más de una parte del cuerpo (o no se lava)	1
	Calificación parcial	
No.	**VESTIRSE** (Saca la ropa de los armarios y los cajones (incluyendo la ropa interior, la ropa exterior y el manejo de botones)	**Puntuación**
1	Saca la ropa y se viste completamente sin asistencia	0
2	Saca la ropa y se viste con asistencia parcial	0.5
3	Recibe asistencia total para sacar la ropa o vestirse	1
	Calificación parcial	
No.	**UTILIZAR EL SANITARIO** (Ir al servicio para eliminar orina y heces; lavarse a sí mismo tras la eliminación y arreglarse la ropa)	**Puntuación**
1	Va al sanitario, orina y/o evacua, se lava, se arregla la ropa sin asistencia	0
2	Recibe asistencia para ir al sanitario o para lavarse o arreglarse la ropa tras la evacuación de orina y/o excretas	0.5
3	Incapaz de ir al baño para el proceso de evacuación de orina y/o excretas	1
	Calificación parcial	
No.	**LEVANTARSE DE LA CAMA**	**Puntuación**
1	Se acuesta y se levanta de la cama, así como de la silla sin ayuda (puede utilizar un objeto de apoyo como un bastón)	0
2	Se acuesta y se levanta de la cama o la silla con asistencia	0.5
3	No se puede levantar de la cama por sí mismo	1
	Calificación parcial	
No.	**CONTINENCIA DE ESFÍNTERES**	**Puntuación**
1	Controla la micción y la defecación por sí mismo y a cualquier hora del día.	0
2	Sufre accidentes “ocasionalmente” (incontinencia urinaria o fecal)	0.5
3	Usa una sonda o es incontinente urinario o fecal independientemente de la hora	1
	Calificación parcial	
No.	**COMER**	**Puntuación**
1	Come sin asistencia	0
2	Se alimenta solo, pero requiere asistencia para cortar la carne o untar el pan	0.5
3	Recibe asistencia al alimentarse o es alimentado parcial o completamente mediante sondas o líquidos endovenosos	1
	Calificación parcial	

Línea de corte: 0 **Total: _____**

Se considera positivo de 1 a 6 (Deterioro)
Se considera negativo de 0 (No hay deterioro)

Una puntuación de:	**0 No hay deterioro funcional**
	1 a 2 Deterioro funcional leve
	3 a 4 Deterioro funcional moderado
	5 a 6 Deterioro funcional severo

***Fuente**. Branch L. G. Katz, Kniepmann K.Papsidero JA. A Prospective study of funcional status amonh community elders. Am J Public Health. 1984; 74:266 – 26.



2025 Año de La Mujer Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



ÍNDICE DE ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (LAWTON & BRODY)

Fecha: ___/_____/____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____
Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____
Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA
Escolaridad (años): _____ **Sabe leer:** SI____ NO____ **Sabe escribir:** SI____ NO____
INSTRUCCIONES: Como parte del estudio integral de su salud, necesitamos conocer las actividades de la vida diaria que puede realizar de forma independiente o con ayuda de una persona, ya sea cuidador o familiar suyo. De las siguientes actividades, **diga cuáles realiza realmente** (omita las actividades que podría hacer).

No.	CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO	Puntuación
1	Utiliza el teléfono por iniciativa propia	1
2	Es capaz de marcar bien algunos números familiares	1
3	Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar	1
4	No es capaz de usar el teléfono	0
	Calificación parcial	
No.	**HACER COMPRAS**	
1	Realiza todas las compras necesarias de forma independiente	1
2	Realiza pequeñas compras de forma independiente	0
3	Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra	0
4	Totalmente incapaz de comprar	0
	Calificación parcial	
No.	**PREPARACIÓN DE LA COMIDA**	
1	Organiza, prepara y sirve las comidas adecuadamente por sí solo	1
2	Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes	0
3	Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada	0
4	Necesita que le preparen y sirvan las comidas	0
	Calificación parcial	
No.	**CUIDADO DE LA CASA**	
1	Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados)	1
2	Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas	1
3	Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener una limpieza adecuada	1
4	Necesita ayuda en todas las labores de la casa	0
5	No participa en ninguna labor de la casa	0
	Calificación parcial	
No.	**LAVADO DE LA ROPA**	
1	Lava por sí solo toda la ropa	1
2	Lava por sí solo pequeñas prendas	1
3	Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otra persona	0
	Calificación parcial	
No.	**USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE**	
1	Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche	1
2	Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte	1
3	Viaja en transporte público cuando va acompañado con otra persona	1
4	Solo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otras personas	0
5	No viaja	0
	Calificación parcial	
No.	**RESPONSABILIDAD RESPECTO A SUS MEDICAMENTOS**	
1	Es capaz de tomar por sí mismo sus medicamentos a la hora indicada y con la dosis correcta	1
2	Toma sus medicamentos si la dosis le es preparada previamente	0
3	No es capaz de administrarse sus medicamentos	0
	Calificación parcial	
	MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS	
1	Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo	1
2	Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras, bancos, etc.	1
3	Incapaz de manejar dinero	0
	Calificación parcial	
	Total_____	

Línea de corte: 7

0	DEPENDIENTE	1 A 6	SEMIDEPENDIENTE	7 A 8	INDEPENDIENTE



2025 Año de La Mujer Indígena

Se considera positivo de 0 a 6 (Dependiente / semidependiente)
Se considera negativo de 7 a 8 (Independiente)

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE RIESGO DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS

Fecha: ____/_____/_____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____

Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____

Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA
Escolaridad (años): _____ **Sabe leer:** SI____ NO____ **Sabe escribir:** SI____ NO____

INSTRUCCIONES: Este cuestionario se aplica a personas de 50 años y más de edad, permite identificar el riesgo de fractura por osteoporosis. En las siguientes preguntas, maque con una "X" la casilla correspondiente a la respuesta dada por la persona entrevistada.

No.	Pregunta	SI	NO
1	¿Ha tenido una fractura previa en los últimos dos años? (fractura de vertebras, de fémur o cadera sin trauma severo)	1	0
2	Antecedente ¿Alguno de su padres ha tenido fractura de cadera?	1	0
3	¿Fuma actualmente?	1	0
4	¿Utiliza glucocorticoides o los ha tomado por más de 3 meses? (Dosis mayor a 7.5 mg al día de prednisona o su equivalente)	1	0
5	¿Le han diagnosticado artritis reumatoide? (excepto osteoartritis)	1	0
6	¿Le han diagnosticado Diabetes Mellitus tipo 2?	1	0
7	¿Ha tenido dos o más caídas en los últimos 12 meses?	1	0
8	¿Presenta osteoporosis secundaria? (se incluye a las personas que padecen diabetes tipo I, osteogénesis imperfecta del adulto, hipertiroidismo no tratado durante largo tiempo, hipogonadismo o menopausia prematura (<45 años), malnutrición o malabsorción crónicas o hepatopatía crónica)	1	0
9	¿Toma 3 o más copas diarias de alcohol? (más de 60 ml de bebidas alcohólicas)	1	0

TOTAL: _____

Resultado: Se obtiene tomando en cuenta las variables de edad, IMC y el total, estos 3 datos se revisan en la "Tabla de Riesgo de Fracturas por Osteoporosis" y de acuerdo al puntaje se establece lo siguiente:

- Bajo Riesgo **(B. R.)**= Se registra como negativo
- Mediano Riesgo **(M. R.)**= Se registra como positivo
- Alto Riesgo **(A. R.)**= Se registra como positivo

Nota: En caso de obtener 7 a 9 puntos, será considerado igual a 6 para la comparación en la tabla.

***Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC):** Peso en kg / Talla en metros elevada al cuadrado.

Ejemplo: 60.5 kg/(1.60m*1.60m)= 60.5kg / 2.56 m= 23.43. **El IMC es de 23.4.**



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



TABLA DE RIESGO DE FRACTURAS POR OSTEOPOROSIS

Edad	Factores de riesgo	IMC													
		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45 y más	
		M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
50-54	B.R	0-2	0-3	0-3	0-4	0-4	0-5	0-5	0-6	0-5	0-6	0-6	0-6	0-6	0-6
	M.R	3-4	4-5	4-5	5-6	5-6	6	6		6					
	A.R	5-6	6	6											
55-59	B.R	0-2	0-3	0-3	0-4	0-4	0-5	0-5	0-6	0-5	0-6	0-6	0-6	0-6	0-6
	M.R	3	4	4	5	5	6			6					
	A.R	4-6	5-6	5-6	6	6		6							
60-64	B.R	0-2	0-4	0-3	0-4	0-4	0-5	0-4	0-5	0-5	0-6	0-5	0-6	0-6	0-6
	M.R	3-4			5			5	6			6			
	A.R	5-6	5-6	4-6	6	5-6	6	6		6					
65-69	B.R	0-2	0-3	0-3	0-4	0-4	0-5	0-4	0-6	0-5	0-6	0-5	0-6	0-6	0-6
	M.R		4												
	A.R	3-6	5-6	4-6	5-6	5-6	6	5-6		6		6			
70-74	B.R	0-1	0-3	0-2	0-3	0-3	0-4	0-3	0-5	0-3	0-5	0-4	0-6	0-5	0-6
	M.R				4			4							
	A.R	2-6	4-6	3-6	5-6	4-6	5-6	5-6	6	4-6	6	5-6		6	
75-79	B.R	0-1	0-2	0-1	0-3	0-2	0-3	0-2	0-4	0-3	0-4	0-3	0-5	0-4	0-5
	M.R		3				4	3			5				6
	A.R	2-6	4-6	2-6	4-6	3-6	5-6	4-6	5-6	4-6	6	4-6	6	5-6	
80-84	B.R	0	0-2	0-1	0-2	0-2	0-3	0-2	0-3	0-3	0-4	0-3	0-4	0-4	0-5
	M.R	1		2	3			3	4		5	4	5		6
	A.R	2-6	3-6	3-6	4-6	3-6	4-6	4-6	5-6	4-6	6	5-6	6	5-6	
85-89	B.R	0	0-2	0-1	0-2	0-2	0-3	0-2	0-3	0-3	0-4	0-3	0-4	0-3	0-5
	M.R											4-6	5-6		
	A.R	1-6	3-6	2-6	3-6	3-6	4-6	3-6	4-6	4-6	5-6	4-6	5-6	4-6	6
90	B.R	0	0-2	0-1	0-2	0-2	0-3	0-2	0-3	0-2	0-4	0-3	0-4	0-3	0-5
	M.R	1			3				4				5	4	
	A.R	2-6	3-6	2-6	4-6	3-6	4-6	3-6	5-6	3-6	5-6	4-6	6	5-6	6

- Bajo Riesgo **(B. R.)**= Se registra como negativo
- Mediano Riesgo **(M. R.)**= Se registra como positivo
- Alto Riesgo **(A. R.)**= Se registra como positivo

Nota: En caso de obtener 7 a 9 puntos, será considerado igual a 6 para la comparación en la tabla.
Fuente: CENAPRECE, adaptación del FRAX 2023.



2025 Año de La Mujer Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE DEMENCIA

Fecha: ____/_____/_____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____

Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____

Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA
Escolaridad (años): _____ **Sabe leer:** SI____ NO____ **Sabe escribir:** SI____ NO____

INSTRUCCIONES: Este cuestionario se aplica a personas de 50 años y más de edad, permite identificar el riesgo para el desarrollo de demencia. En las siguientes preguntas, maque con una "X" la casilla correspondiente a la respuesta dada por la persona entrevistada.

Pregunta	Puntaje	Resultado	Pregunta	Puntaje	Resultado
1.- ¿Tiene usted 53 años o menos?	0		7. ¿Realiza actividad física?		
Edad mayor a 53 años	4		Si	0	
			No	1	
2.- ¿Cuántos años escolares tiene?			8. ¿Vive solo?		
10 años	0		No	0	
7 a 9 años	2		Si	1	
Menos de 7 años	3				
3.- Sexo			9. ¿Fuma actualmente?		
Hombre	0		No	0	
Mujer	1		Si <10 cig / al día	1	
			Si >10 cig / al día	2	
4.- Presión arterial sistólica			10. ¿Tiene dificultades para escuchar?		
< 140 mmHg	0		No	0	
>140 mmHg	2		Si	1	
5.- IMC			11. ¿Padece diabetes mellitus tipo 2?		
< 30Kg/m^2	0		No	0	
> 30Kg/m^2	2		Si	1	
6.- Colesterol total o referencia verbal			12. ¿Tiene problemas de memoria?		
< 6.5 mmol/L- Normal	0		No	0	
> 6.5 mmol/L – Alto	2		Si	1	

Total: _____

Resultado: Sume la totalidad de los puntos y de acuerdo al puntaje se establece lo siguiente:

- Bajo Riesgo= 0 a 7 puntos
- Mediano Riesgo= 8 a 11 puntos
- Alto Riesgo= 12 o más



2025 Año de La Mujer Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



Cuestionario del Informante Sobre Deterioro Cognoscitivo en el Anciano (IQCODE)

Instrucciones: Llenar con letra legible el apartado de identificación de acuerdo a lo siguiente:

Fecha: ____/_____/_____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____

Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____

Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA

Fecha: _____

Instrucciones: A continuación, le proponemos una lista de acciones, le pedimos que nos diga si la persona adulta mayor ha mejorado, está igual o está peor que hace 10 años.

	1	2	3	4	5
1. Recuerda cosas relacionadas con sus familiares y amigos (Cuando [illegible])	Mucho mejor	Un poco mejor	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
2. Recuerda cosas que han pasado recientemente.	Mucho mejor	Un poco	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
3. Recuerda conversaciones recientes pocos días después.	Mucho mejor	Un poco mejor	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
4. Recuerda su dirección y número de teléfono.	Mucho mejor	Un poco	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
5. Recuerda en qué día y mes estamos hoy.	Mucho mejor	Un poco mejor	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
6. Recuerda dónde guarda usualmente las cosas.	Mucho mejor	Un poco	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
7. Recuerda dónde encontrar las cosas que han sido guardadas en un lugar distinto al usual.	Mucho mejor	Un poco mejor	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
8. Sabe cómo utilizar nuevas máquinas de uso doméstico	Mucho mejor	Un poco mejor	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
9. Aprende a utilizar nuevas máquinas de uso doméstico.	Mucho mejor	Un poco mejor	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
10. En general aprende cosas nuevas.	Mucho mejor	Un poco	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
11. Sigue la historia de un libro o de una telenovela.	Mucho mejor	Un poco mejor	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
12. Toma decisiones en asuntos de la vida diaria.	Mucho mejor	Un poco	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
13. Maneja el dinero de sus compras.	Mucho mejor	Un poco mejor	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
14. Maneja asuntos financieros (cobros de pensión, trámites	Mucho mejor	Un poco mejor	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
15. Resuelve cálculos matemáticos sencillos relacionados con la vida diaria. (porciones adecuadas de comida)	Mucho mejor	Un poco mejor	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor
16. Usa su inteligencia para entender qué está pasando y	Mucho mejor	Un poco mejor	No ha cambiado mucho	Un poco peor	Francamente peor

Resultado de la prueba **Sume el total** de puntaje y el resultado **divídalo entre 16.** **Total**_____

Línea de corte: igual o mayor a 3.5 es **probable deterioro cognitivo.**

*__Fuente.__ CONAEN. Guía de consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención Alteraciones en la Memoria de la Persona Adulta Mayor., 2010 Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



2025 Año de La Mujer Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



PRUEBA LEVÁNTATE Y ANDA (GET UP AND GO)

Instrucciones: Llenar con letra legible el apartado de identificación de acuerdo a lo siguiente:
Fecha: ____/_____/_____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____
Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____
Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA

Recomiende al paciente usar calzado normal, y sentarse en una silla sin descansa brazos.

Al paciente se le pide que haga lo siguiente:

1. **Levantarse de la silla**
2. **Caminar 3 metros (en línea)**
3. **Caminar de regreso a la silla**
4. **Sentarse**

En el momento del regreso, **observe** en el paciente la **estabilidad postural** y la **longitud del paso**.

Línea de corte: 19 segundos

NORMAL	**SE COMPLETA LA TAREA EN < DE 20 SEGUNDOS.**
ANORMAL	**SE COMPLETA LA TAREA EN > 20 SEGUNDOS**

***Fuente**. Get-Up and Go Test en: S Mathias, USL Nayak, Isaac B. El equilibrio en pacientes ancianos "El" Get Up and Go " Prueba. Phys. Arch Med Rehabil (1986) 67:387-38



2025 Año de La Mujer Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR (ZARIT & ZARIT)

Instrucciones: Llenar con letra legible el apartado de identificación de acuerdo a lo siguiente:
Fecha: ____/_____/_____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____
Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____
Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA

INSTRUCCIONES: Marque con una **X** la respuesta.

		0	1	2	3	4
1	¿Piensa que la persona que cuida le pide más ayuda de la que realmente necesita?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
2	¿Piensa que debido a las horas que le dedica a la persona que cuida no tiene suficiente tiempo para usted?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
3	¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de la persona que atiende con otras responsabilidades (trabajo, familia)?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
4	¿Siente vergüenza por la conducta de la persona que cuida?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
5	¿Se siente enfadado cuando está cerca de la persona que cuida?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi Siempre
6	¿Piensa que el cuidar a la persona que usted atiende afecta negativamente la relación que tiene con otros miembros de la familia de la persona que cuida?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
7	¿Tiene miedo por el futuro de la persona que cuida?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi Siempre
8	¿Piensa que la persona que cuida depende de usted?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
9	¿Se siente tenso cuando está cerca de la persona que cuida?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
10	¿Piensa que su salud ha empeorado debido a la tarea o trabajo de cuidador?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
11	¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría debido a la tarea o trabajo de cuidador?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
12	¿Piensa que su vida social se ha visto afectada de manera negativa por tener que fungir como cuidador?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
13	¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades por ser cuidador?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
14	¿Piensa que la persona que atiende considera que sólo usted la puede cuidar?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
15	¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para fungir como cuidador?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
16	¿Piensa que no será capaz de fungir como cuidador por mucho más tiempo?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
17	¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó a fungir como cuidador?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
18	¿Desearía dejar de fungir como cuidador?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
19	¿Se siente indeciso sobre qué hacer con la persona que cuida?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastante veces	Casi siempre
20	¿Piensa que debería hacer más por la persona que cuida?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
21	¿Piensa que podría cuidar mejor a la persona que atiende?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre
22	¿Qué tan frecuentemente experimenta el ser cuidador como una carga?	Nunca	Rara vez	Algunas veces	Bastantes veces	Casi siempre

Línea de corte

Puntuación	
	Menor de **47** no se encuentra en **sobrecarga**.
	Entre **47 - 55** indican **sobrecarga leve**.
	Mayor de **55** indica **sobrecarga intensa**.

***Fuente.** Zarit SH. Predictors of outcome among day care participans. Long Term Care Health Serv. Adm Q. 1978 2(2); 150 -162.



2025 Año de La Mujer Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



APGAR FAMILIAR

Instrucciones: Llenar con letra legible el apartado de identificación de acuerdo a lo siguiente:
Fecha: ____/_____/_____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____
Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____
Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA

Las siguientes preguntas son de gran ayuda para entender mejor su salud integral. Familia es definida como el (los) individuo (s) con quien (es) usted usualmente vive. Si usted vive solo, su "familia" consiste en la (s) persona (s) con quien (es) usted tiene ahora lazo emocional más fuerte.

Pregunta	0 Nunca	1 Casi nunca	2 Algunas	3 Casi siempre	4 Siempre
1.- Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo un problema y/o					
2.- Me satisface como en mi familia hablamos y compartimos nuestros problemas.					
3.- Me satisface cómo mi familia acepta y apoya mis deseos de emprender nuevas					
4.- Me satisface cómo mi familia expresa afecto y responde a mis emociones tales					
5.- Me satisface cómo compartimos en mi familia el tiempo para estar juntos, los espacios en la casa y el dinero.					
6.- ¿Usted tiene algún amigo (a) cercano (a) a quien pueda buscar cuando necesita					
7.- Estoy satisfecho (a) con el soporte que recibo de mis amigas o amigos.					
Total					

Línea de corte: 18 **Total** _____

De **18 – 20** puntos	**Buena función familiar.**
De **14 – 17** puntos	**Disfunción familiar leve.**
De **10 a13** puntos	**Disfunción familiar moderada.**
De **9 o menos** puntos	**Disfunción familiar severa.**

***Fuente**. Bellon JA, Delgado A, Luna del Castillo JD, Lardelli P. Validez y fiabilidad del cuestionario de función familiar Apgar-familiar. Aten Primaria 1987; 18(6):289-96.



2025 Año de La Mujer Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO (DUKE-UNC)

Instrucciones: Llenar con letra legible el apartado de identificación de acuerdo a lo siguiente:
Fecha: ____/_____/_____ **CLUES:** _____ **CURP:** _____ **F. Nac.**: _____
Entidad Nac.: _____ **Nombre:** _____ **Edad:** _____
Sexo: H___ M___ I___ **Derechohabiencia:** 1. NINGUNA 2. IMSS 3. ISSSTE 4. PEMEX 5. SEDENA 6. SEMAR 10. IMSS BIENESTAR 11. ISSFAM 14. Servicios de Salud IMSS BIENESTAR 8. OTRA 99. SE IGNORA

INSTRUCCIONES: Marque con una **X** la respuesta

Instrucciones para el paciente: En la siguiente lista se muestran algunas de las cosas que otras personas hacen por nosotros o nos proporciona. Elija para cada una las respuesta que mejor describa o refleje su situación:	Mucho menos de lo que deseo	Menos de lo que deseo	Ni mucho ni poco	Casi como deseo	Tanto como deseo
	1	2	3	4	5
1.- Recibo visitas de mis amigos y familiares					
2.- Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa					
3.- Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo					
4.- Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede					
5.- Recibo amor y afecto					
6.- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el trabajo o en la casa					
7.- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas personales y familiares					
8.- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas económicos					
9.- Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas					
10.- Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún acontecimiento importante en mi vida					
11.- Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama					
PUNTUACIÓN TOTAL					

Línea de corte: 32 puntos

Puntuación **igual o menor a 31** indica una **percepción baja de apoyo social**.

***Fuente.** BroadhearWE, Gehlbach SH, Degruy FV, Kaplan BH. The Duke-UNK funcional social support questionnarie: measurement of social suport in family medicine patients. Med care 1988; 26:709-23



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades



RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) EN ATENCION A LA PERSONA MAYOR
FORMATO DE REFERENCIA PARA ATENCIÒN NO FARMACOLOGICA

Nombre completo del paciente: _____

_____

Fecha de envío:_____ Entidad Federativa: _____

Unidad emisora del paciente: _____

Jurisdicción a la que pertenece:_____

Unidad de Atención no farmacológica a enviar:_____

_____

Resultado de Evaluación:

Detección Depresión: Leve Moderada

Detección Alteraciones de la Memoria: Con Deterioro

Detección de Demencia: Bajo Riesgo Mediano Riesgo



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Salud
Secretaría de Salud

CENAPRECE
Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades

IMSS-BIENESTAR
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD



RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) EN ATENCION A LA PERSONA MAYOR
FORMATO DE REFERENCIA PARA ATENCIÒN NO FARMACOLOGICA

Nombre completo del paciente: _____

_____

Fecha de envío:_____ Entidad Federativa: _____

Unidad emisora del paciente: _____

Jurisdicción a la que pertenece:_____

Unidad de Atención no farmacológica a enviar:_____

_____

Resultado de Evaluación:

Detección Depresión: Leve Moderada

Detección Alteraciones de la Memoria: Con Deterioro

Detección de Demencia: Bajo Riesgo Mediano Riesgo



2025
Año de
La Mujer
Indígena