

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

文件編號: QS-PACIQADT-002	文件名稱: 品質標準	版本:2.0
--------------------------	---------------	--------

1.0 簡介

以下為本公司一般品質接受標準，若訂單或客人有特別要求時則以客人標準為準。

2.0 適用範圍

適用於所有本公司之訂單。

3.0 相關流程

3.1 產品檢查及查貨工作指引：WG-PACIQADT-002

4.0 定義

沒有

*5.0 內容

5.1 成人裝

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.1 車縫疵點

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.1.1 一般疵點

	允 差
駁線	翻工後不能超過 4 針，洗水前車間工序不能駁線
珠露欠佳	太緊者若不引起布料起皺可接受，太鬆者 (起珠) 不接受
針步太疏	606 線少於 8 針不接受，604 線少於 9 針不接受，603 線少於 12 針不接受，有特定標準者少於最低要求不接受
雙線不平衡	明顯歪斜不接受
翻拆後線頭未清	不接受
跳線	未洗水前不接受，洗水後跳線一針可接受
落坑	不接受
起皺	不接受
打褶	不接受

5.1.1.2 前袋

	允 差
釁袋襠未沿袋襠位引致散口	不接受
袋嚟 (洗水嚟) 與褲頭不平衡	左右相差超過 1/8"
混袋口暗線、針數太疏引致散口	不接受

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

前袋口露光	不接受
前錶袋口裝袋縫線穿頂	一針

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.1.3 拉鏈

	允 差
裝拉鏈位置不佳引致拉鏈頂露窿	不接受
落鈕子間線位與拉鏈牙不平衡	上下相差超過 1/8"
鈕牌間線轉彎位欠順	相差 1/16"
小浪起皺	明顯貓鬚
鈕牌起谷	不接受

5.1.1.4 後幅

	允 差
機頭十字位不對	1/8"
埋夾爆口	不接受
高低後袋	相差 1/8"
後袋角露止口	不接受
袋花線不對稱	相差 1/16"
左右袋不對稱	相差 1/8"
高低機頭	相差 1/8"

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.1.5 縫合

名稱		允 差
埋夾	爆口	不接受
	止口不均	可引致爆口者不接受
釁骨	釁骨飛止口太深	超出 1/8"
	釁骨食止口太淺	不接受
	釁骨彎曲	超出 1/8"
	十字浪不對位	1/8"
	拍脾骨縫線外露	不接受

5.1.1.6 褲頭／腳

	允 差
褲頭止口不平均	1/8"
高低褲頭	1/8"
封咀駁線欠佳/線頭未清	兩線相差超過 1/16"
封咀止口外露	不接受
轆腳跳線	洗水前不接受，洗水後 1 針

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

轆腳起皺	不接受
拍脾骨縫線外露	不接受
扭腳	1/4"
長短腳	1/4"

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.1.7 耳仔／打棗／鳳眼

	允 差
耳仔爆口	不接受
耳仔位置不對稱	1/8'
欠打棗	不接受
打棗長度不符要求	1/8"
打棗打死袋布/嚙頭	不接受
鳳眼跳線	不接受

5.1.2. 布料疵點

名 稱		允 差
飛花	布面經或緯間織紋內夾入飛花者	不接受
異經	經紗支數與規定不符者	紗粗度相差超出一倍者
異緯	緯紗支數與規定不符者	紗粗度相差超出一倍者
粗經	經紗較規定為粗者	紗粗度相差超出一倍者
粗緯	緯紗較規定為粗者	紗粗度相差超出一倍者
竹節紗	布面上有短而粗之節緯織入者	不接受

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

不良接頭	布面上有大小結頭打結不良者	不接受
錯經 (併經)	經紗穿綜錯誤雙紗併在一綜中	不接受
錯緯 (併緯)	兩根緯紗同時織入同一開口者	不接受
密路	布面上緯紗排列比規定多者	不接受
斷經	經紗切斷而未接好者	不接受
斷緯	單根緯紗切斷但短於布幅者	不接受
跳紗	經緯紗交錯連續浮起較規定為長者	不接受
跳緯	緯紗連續浮起且較規定為長者	不接受
浮紗	布面上或布邊殘留紗頭未剪者	可接受
拆痕	拆布拆除不善起毛集中一處成條者	不接受
破洞	布面上經緯切斷形成大小破洞者	不接受
缺緯 (百腳)	斜紋布之組織錯誤或多一根或少一根，布面上現出橫條者	不接受
棉粒	布面上出現類似接頭大小棉粒者	不接受
異物織入	緯管破片鐵梳梭子碎木等織入布中者	色紗不超過 1/2" 可接受
廢絲織入	廢絲與緯絲同時織入者	色紗不超過 1/2" 可接受
油污	布面上出現油污者	不接受

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

水漬	洗布遺留痕蹟者	不接受
壞邊	布面切斷者	不接受
染污	布面上呈現染斑者	不接受
色差	同色布面呈現深淺不一色調	不接受
色檔	布面因染色不均所形成橫條	不接受

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.3 洗水疵點

	允 差
洗水顏色效果不對	交公司覆核
水痕	長於 1/2" 不接受
手感欠佳	交公司覆核
污漬 (油漬、茶水漬、砂土印、黑斑等)	不接受
洗水後斷線	不接受
膠針窿過大	未造成斷紗者接受
袋布內太多毛頭/ 碎石	不接受
藍腳	不接受
洗水披口	不超過 1/16" 可接受
顏色不均	交公司覆核

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.4 包裝部疵點

	允 差
打釘／打鈕 (位置欠佳，錯用撞釘、鈕及釘、鈕被撞變形)	位置偏差 1/16" 可接受
欠打釘	不接受
線頭未剪淨	超過 1/8" 不接受
袋內有毛頭/碎石	不接受
欠翻修	不接受
熨工欠佳 (熨痕、鏡面、面料被折起、拉長或縮小某項呎吋)	不接受
袋布未熨	不接受
雞紙未清	不接受
錯碼	不接受
錯吊牌/ 腰咭/ 電腦咭	不接受
錯膠袋	不接受
錯包裝方法	不接受
錯外箱呎吋	不接受

5.1.5 呎吋問題

5.1.5.1 下裝類 (梭織)

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

位 置	容忍度(INCH/CM)		小疵點		大疵點	
腰 圍	± 1/2"	1.3CM	± 3/4"	1.9CM	± 7/8"	2.2CM
橡筋腰圍 (拉開/放鬆度)	± 1"	2.5CM	± 1 1/4"	3.2CM	± 1 3/8"	3.5CM
坐 圍	± 1/2"	1.3CM	± 3/4"	1.9CM	± 7/8"	2.2CM
前浪 / 後浪	± 1/4"	0.6CM	± 1/2"	1.3CM	± 5/8"	1.6CM
脾圍 / 膝圍 / 腳闊	± 3/8"	1CM	± 1/2"	1.3CM	± 5/8"	1.6CM
內 長	± 1/2"	1.3CM	± 3/4"	1.9CM	± 7/8"	1.6CM

5.1.5.2 上裝類 (梭織)

位 置	容忍度(INCH/CM)		小疵點		大疵點	
胸 圍 (鬆身)	±1"	±2.5cm	±1 1/4"	±3.2cm	±1 1/2"	± 3.8cm
胸 圍 (緊身)	±1/2"	±1.3cm	± 3/4"	±1.9cm	±1"	±2.5cm
腳 圍 (鬆身)	± 1"	±2.5cm	±1 1/4"	±3.2cm	±1 1/2"	± 3.8cm
腳 圍 (緊身)	± 1/2"	±1.3CM	± 3/4"	± 1.9CM	±1"	±2.5cm
後中長	± 1"	±2.5cm	± 3/4"	± 1.9cm	±1"	± 2.5cm
膊 闊	± 1/2"	±1.3cm	± 3/4"	±1.9cm	±1"	± 2.5cm
袖 長 (由肩度起)	± 1/2"	±1.3cm	± 3/4"	±1.9cm	±1"	± 2.5cm

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

袖口闊	± 1/4"	± 0.6cm	±1/2"	± 1.3cm	±3/4"	±1.9cm
雞英高/後領高	± 1/8"	± 0.3cm	±1/4"	± 0.6cm	± 3/8"	±1cm
領圍	± 1/8"	±0.3cm	±1/4"	± 0.6cm	± 3/8"	±1cm
橫領高/直領高	± 1/8"	± 0.3cm	± 1/4"	± 0.6cm	± 3/8"	± 1cm
夾 圈	±1/2"	±1.3cm	± 3/4"	±1.9cm	±1"	± 2.5cm
腳 高	±1/4"	±0.6cm	± 1/2"	± 1.3cm	±3/4"	± 1.9cm
前胸寬	±3/8"	±1cm	± 5/8"	± 1.6cm	±7/8	± 2.2cm
後背寬	±3/8"	±1cm	± 5/8"	± 1.6cm	±7/8	± 2.2cm
前 領 深	±1/4"	±0.6cm	±3/8"	±1cm	± 1/2"	± 1.3cm
后 領 深	±1/8 ""	± 0.3cm	± 1/4"	± 0.6cm	± 3/8"	± 1cm
腰围	±3/4"	±2cm	± 1"	± 2.5CM	±1 1/4"	±3.2cm
領闊(seam to seam)	±1/8"	± 0.3cm	± 1/4"	± 0.6cm	± 3/8"	± 1cm

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.5.3 下裝類 (針織)

位 置	容忍度(INCH/CM)		小疵點		大疵點	
橡筋腰圍 (放鬆度)	± 1 1/2"	± 3.8cm	±1 3/4"	±4.4CM	± 2"	±5CM
坐 圍	± 1 1/4"	±3.2cm	±1 1/2"	± 3.8cm	±1 3/4"	±4.4CM
前浪 / 後浪	± 3/8"	±1cm	± 5/8"	± 1.6cm	± 7/8"	± 2.2cm
脾圍 / 膝圍 / 腳闊	± 1/2"	±1.3cm	± 3/4"	±1.9cm	± 1"	± 2.5cm
內 長	± 3/4"	±1.9cm	± 1"	± 2.5cm	±1 1/4"	±3.2cm

5.1.5.4 上裝類 (針織)

位 置	容忍度(INCH/CM)		小疵點		大疵點	
胸 圍	± 1"	± 2.5CM	± 1 1/4"	±3.2cm	± 1 1/2"	± 3.8cm
腳 圍	± 1"	± 2.5CM	± 1 1/4"	±3.2cm	± 1 1/2"	± 3.8cm
膊 闊	± 3/4"	±1.9CM	± 1"	± 2.5cm	± 1 1/4"	±3.2cm
後中長	± 3/4"	±1.9CM	± 1"	± 2.5cm	± 1 1/4"	±3.2cm
袖 長 (後中量)	± 3/4"	±1.9CM	± 1"	± 2.5cm	± 1 1/4"	±3.2cm
雞 英	± 1/2"	±1.3CM	± 3/4"	±1.9CM	± 7/8"	± 2.2cm
夾 圈	± 1"	±2.5CM	± 1 1/4"	±3.2cm	± 1 1/2"	± 3.8cm

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

領闊(seam to seam)	± 1/8"	± 0.3CM	± 1/4"	±0.6CM	± 3/8"	±1cm
前 胸 寬	± 1/2"	±1.3CM	±3/4"	±1.9CM	±1'	±2.5cm
后 胸 寬	± 1/2"	±1.3CM	±3/4"	±1.9CM	±1'	±2.5cm
前 領 深	± 1/4"	±0.6CM	±3/8"	±1CM	± 1/2"	±1.3CM
后 領 深	± 1/8"	±0.3CM	±1/4"	±0.6CM	±3/8"	±1CM
腰围	± 1"	±2.5cm	± 1 1/4"	±3.2CM	± 1 1/2"	± 3.8CM

註：以上尺寸以全圍計算

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.5.5 毛衣 (I)

位 置	容忍度(INCH/CM)		小疵點		大疵點	
胸 圍	± 1 1/2"	± 3.8cm	± 1 3/4"	±4.4CM	± 2"	±5CM
腳 圍	± 1 1/2"	± 3.8cm	± 1 3/4"	±4.4CM	± 2"	±5CM
後中長	± 1"	±2.5cm	± 1 1/2"	± 3.8cm	± 1 3/4"	±4.4CM
膊 闊	± 3/4"	±1.9CM	± 1"	±2.5cm	± 1 1/4"	±3.2CM
袖 長	± 3/4"	±1.9CM	± 1"	±2.5cm	± 1 1/4"	±3.2CM
袖口	± 1/2"	±1.3CM	±3/4"	±1.9CM	±1"	±2.5cm
夾 圈	± 1"	±2.5cm	±1 1/4"	±3.2CM	± 1 1/2"	± 3.8cm
腳 高	± 1/4"	±0.6CM	± 3/8"	±1CM	± 1/2"	±1.3CM
領闊(seam to seam)	± 1/4"	±0.6CM	± 3/8"	±1CM	± 1/2"	±1.3CM
前 胸 寬	± 3/4"	±1.9CM	± 1"	±2.5cm	± 1 1/4"	±3.2CM
后 胸 寬	± 3/4"	±1.9CM	± 1"	±2.5cm	± 1 1/4"	±3.2CM
前 領 深	± 1/4"	±0.6CM	± 3/8"	±1CM	± 1/2"	±1.3CM
后 領 深	± 1/4"	±0.6CM	± 3/8"	±1CM	± 1/2"	±1.3CM
腰 圍	± 1 1/2"	± 3.8cm	± 1 3/4"	±4.4CM	± 2"	±5CM

註：以上尺寸全部以全圍計算，並只適用於 3、5、7、9 針

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

毛衣 (II)

位 置	容忍度(INCH/CM)		小疵		大疵點	
胸 圍	± 1"	±2.5cm	± 1 1/4"	±3.2CM	± 1 1/2"	± 3.8cm
腳 圍	± 1"	±2.5cm	± 1 1/4"	±3.2CM	± 1 1/2"	± 3.8cm
膊 闊	± 3/4"	±1.9CM	± 1"	±2.5cm	± 1 1/4"	±3.2CM
後中長	± 3/4"	±1.9CM	± 1"	±2.5cm	± 1 1/4"	±3.2CM
袖 長 (後中量)	± 3/4"	±1.9CM	± 1"	±2.5cm	± 1 1/4"	±3.2CM
袖口闊	± 1/2"	±1.3CM	± 3/4"	±1.9CM	± 1"	±2.5cm
夾 圈	± 1"	±2.5cm	± 1 1/4"	±3.2CM	± 1 1/2"	± 3.8cm
領闊(seam to seam)	± 1/4"	±0.6CM	± 3/8"	±1CM	± 1/2"	±1.3CM
前 胸 寬	± 1/2"	±1.3CM	± 3/4"	±1.9CM	± 1"	±2.5cm
后 胸 寬	± 1/2"	±1.3CM	± 3/4"	±1.9CM	± 1"	±2.5cm
前 領 深	± 1/4"	±0.6CM	± 3/8"	±1CM	± 1/2"	±1.3CM
后 領 深	± 1/4"	±0.6CM	± 3/8"	±1CM	± 1/2"	±1.3CM
腰 圍	± 1 1/4"	±3.2CM	± 1 1/2"	± 3.8cm	± 1 3/4"	±4.4CM

註: 以上尺寸以全圍計算，並只適用於 12 針

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.6 染織縫疵點 - 一般疵點 (毛衣)

名 稱		允 差
花毛	毛的參疵或染色欠佳形成花毛	不接受
單毛	三條或兩條紗只剩餘一條單紗	不接受
疏孔	線圈移位形成疏孔	不是前幅部份可接受
補痕	補後但外觀不雅	不接受
字碼不均	線圈密度鬆緊不均	不接受
粗幼毛形成起橫	紡毛欠佳 - 有粗有幼	不接受
粗毛粒	毛面上出現類似接頭大小	太多不接受
雜草未拑清	外來雜草混紡在毛身	不接受
雜色飛毛	外來雜色毛混紡在毛身	不接受
破洞、漏針	線圈折斷或不連接形成破洞	不接受
油污	人為或織機的油污	不接受
毛鬆	不同毛料編織形成洗水後毛鬆	不接受
毛結外露	毛面上有大小結頭、打結不良	太多不接受
毛尾	毛面上殘留線尾未收好	太多不接受

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

銹漬	機械生銹引致污漬	不接受
----	----------	-----

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.7 內衣疵點

5.1.7.1 面料疵點

疵點問題	允差
反紗/色紗	不接受
修痕	不接受
織機橫紋（紗線紋路/張力不穩定）	不接受
殭絲(紗線太緊)	不接受
斷紗	不接受
抽/勾紗	不接受
跑紗（未按針路行走）	不接受
針痕	不接受
爆羅口（針線未勾住羅口）	不接受
破洞	不接受
雞爪痕（染色擠壓所致）	不接受
染花（紗線纏繞所致）	不接受
折痕	不接受
污漬	不接受
顏色不均勻	不接受
起皺	不接受

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

花色	不接受
----	-----

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.7.2 車縫疵點

疵點問題	允差
斷線	不接受
針孔	不接受
跳線	不接受
駁線	不接受
起珠	不接受
爆口	不接受
打摺	不接受
起皺	不接受
左右不對稱	超過1/8" 不接受
漏回針/回針不牢	不接受

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.7.3 印花/印嚟/燙花/繡花疵點

疵點問題	允差
印花/印嚟掉色	不接受
印花/印嚟位置不正	偏移1/8" 不接受
印花/印嚟異味	不接受
印花/印嚟污漬/油漬	不接受
印花/印嚟LOT色	不接受
漏燙花	不接受
燙花歪/高低	不接受
燙花脫落	不接受
燙花面龜裂	不接受
繡花線起浮	不接受

5.1.7.4 包裝疵點

疵點問題	允差
錯箱嚟	不接受
錯/漏條碼貼紙	不接受
錯配比	不接受
錯包裝方法	不接受

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

錯膠袋	不接受
膠袋封口不牢	不接受
錯/漏掛牌	不接受
錯衣架	不接受

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.7.5 尺寸問題（尺寸超過寬容度 為大疵點）

1) 內衣下裝-內褲

位置	尺寸寬容度 (inch)
腰圍(半圍)	+/-3/8"
前浪	+/-1/4"
後浪	+/-1/4"
側長(三角/平角褲)	+/-1/8"
側長（長褲）	+/-1/4"
腳圍(半圍)	+/-3/8"
坐圍(半圍)	+/-3/8"

2) 內衣上裝

位置	尺寸寬容度 (inch)
胸圍	+/-1/2"
肩長	+/-1/4"
前長	+/-1/4"
胸杯	+/-1/8"
夾彎	

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

	+/-1/4”
肩帶	+/-1/4”

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.8 泳衣疵點

5.1.8.1 面料疵點

疵點問題	允差
色紗	不接受
斷紗	不接受
抽/勾紗	不接受
針痕	不接受
破洞	不接受
折痕	不接受
汙漬	不接受
顏色不均勻	不接受
起皺	不接受
浮色	不接受
針孔	不接受
粗紗	不接受

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.8.2 車縫疵點

疵點問題	允差
斷線	不接受
針孔	不接受
跳線	不接受
駁線	不接受
起珠	不接受
線步緊	不接受
線步松	不接受
線頭	超出1/8" 不接受
爆口	不接受
打摺	不接受
起皺	不接受
左右不對稱(雞心/側骨/蕾絲/後肩帶位置)	超過1/8不接受
包邊止口(肩帶包邊/杯棉碗底)	超過1/16不接受

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.8.3 印花/印嚟/燙花/繡花疵點

疵點問題	允差
印花/印嚟掉色	不接受
印花/印嚟位置不正	偏移1/8不接受
印花/印嚟異味	不接受
印花/印嚟汙漬/油漬	不接受
印花/印嚟LOT色	不接受
漏燙花	不接受
燙花歪/高低	不接受
燙花脫落	不接受
燙花面龜裂	不接受
繡花線起浮	不接受

5.1.8.4 包裝疵點

疵點問題	允差
	不接受

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

錯箱嘜	
錯/漏條碼貼紙	不接受
錯配比	不接受
錯包裝方法	不接受
錯膠袋	不接受
膠袋封口不牢	不接受
錯/漏掛牌	不接受
錯衣架	不接受

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.1.8.5 尺寸問題（尺寸超過寬容度為大疵點）

1) 泳衣上裝

位置	尺寸寬容度(inch)
下胸圍全長	+/-3/8"
杯底長	+/-1/4"
領邊長	+/-1/4"
側杯邊長	+/-1/4"
夾圈	+/-1/4"
鋼全套長	+/-1/4"
下後比長	+/-1/4"
上後比長	+/-1/4"
肩帶長	+/-1/4"
雞心底闊	+/-1/8"
雞心頂闊	+/-1/8"
雞心高	+/-1/8"

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

2) 泳衣下裝

位置	尺寸寬容度(inch)
----	-------------

腰圍(半圍)	+/-1/4"
前中	+/-1/4"
後中	+/-1/4"
側長	+/-1/8"

側骨	+/-1/8"
----	---------

腳圍(半圍)	+/-1/8"
--------	---------

3) 泳衣- 一件裝

位置	容忍度(inch)
腰圍(半圍)	+/-3/8"
前中	+/-1/4"
後中	+/-1/4"

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

側長	+/-1/8"
側骨	+/-1/4"
腳圍(半圍)	+/-3/8"
坐圍(半圍)	+/-3/8"
胸圍	+/-1/2"
肩長	+/-1/4"
前長	+/-1/4"
胸杯	+/-1/8"
夾圈	+/-1/4"
肩帶	+/-1/4"

*5.2 童裝

*5.2.1 童裝梭織品質標準

說明：參考以下內容制定該份品質標準

- 1) 本司品質標準 QS-PACIQADT-002(例如：品質疵點、抽驗標準)；
- 2) 「供應商手冊」第十一版-2021年(例如：容忍度)；
- 3) 其它(例如：疵點名稱--結合日常查驗進行補充)。



童裝梭織品質標準(中文版) .doc

*5.2.2 童裝針織品質標準

說明：參考以下內容制定該份品質標準

- 1) 本司品質標準 QS-PACIQADT-002(例如：品質疵點、抽驗標準)；
- 2) 「供應商手冊」第十一版-2021年(例如：容忍度)；
- 3) 其它(例如：疵點名稱--結合日常查驗進行補充)。



童裝針織品質標準 (中文版).docx

*5.2.3 童裝毛織品質標準

說明：參考以下內容制定該份品質標準

- 1) 本司品質標準 QS-PACIQADT-002(例如：品質疵點、抽驗標準)；
- 2) 「供應商手冊」第十一版-2021年(例如：容忍度)；
- 3) 其它(例如：疵點名稱--結合日常查驗進行補充)。



童裝毛織品質標準 (中文版).docx

*5.2.4 童裝襪子品質標準

說明：參考以下內容制定該份品質標準

- 1) 本司品質標準 QS-PACIQADT-002(例如：品質疵點、抽驗標準)；
- 2) 「供應商手冊」第十一版-2021年(例如：容忍度)；
- 3) 中國紡織行業標準：襪子 FZ/T73001-2016(例如面料疵點、車縫疵點及接受標準)；
- 4) 其它(例如：疵點名稱--結合日常查驗進行補充)。

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。



童裝襪子品質標準(中文版).doc

*5.2.5 童裝內衣品質標準

說明：參考以下內容制定該份品質標準

- 1) 本司品質標準 QS-PACIQADT-002(例如：品質疵點、抽驗標準)；
- 2) 「供應商手冊」第十一版-2021年(例如：容忍度)；
- 3) 上裝文胸參外客Target童裝標準(例如：容忍度)；
- 4) 其它(例如：疵點名稱--結合日常查驗進行補充)。



童裝內衣品質標準(中文版).doc

*5.2.6 童裝泳衣品質標準

說明：參考以下內容制定該份品質標準

- 1) 本司品質標準 QS-PACIQADT-002(例如：品質疵點、抽驗標準)；
- 2) 外客Target童裝標準(例如：容忍度)；
- 3) 其它(例如：疵點名稱--結合日常查驗進行補充)。



童裝泳衣品質標準(中文版).doc

*5.3 嬰幼兒針織品質標準

說明：參考以下內容制定該份品質標準

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

- 1) 本司品質標準 QS-PACIQADT-002(例如：品質疵點、容忍度、抽驗標準)；
- 2) 中華人民共和國國家標準GB31701-2015及中國紡織行業標準：FZ/T 73025-2013、FZ/T 81014-2008(例如：車縫疵點及接受標準、印花/繡花/珠片疵點)；
- 3) 其它(例如：容忍度--結合日常查驗進行補充)。



嬰幼兒針織品質標準 (中文版) .doc

*5.4 襪子品質標準

說明：參考以下內容制定該份品質標準

- 1) 本司品質標準 QS-PACIQADT-002(例如：品質疵點、抽驗標準)；
- 2) 「供應商手冊」第十一版-2021年(例如：容忍度)；
- 3) 中國紡織行業標準：襪子 FZ/T73001-2016(例如面料疵點、車縫疵點及接受標準)；
- 4) 其它(例如：疵點名稱--結合日常查驗進行補充)。



襪子品質標準(中文版) .doc

5.5 箱包品質標準

說明：參考以下內容制定該份品質標準

- 1) 本司品質標準 QS-PACIQADT-002(例如：品質疵點、抽驗標準)；
- 2) 「供應商手冊」第十一版-2021年(例如：容忍度)；
- 3) 其它(例如：疵點名稱--結合日常查驗進行補充)。

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。



箱包品質標準(中文版).doc

5.6 腰帶品質標準

說明：參考以下內容制定該份品質標準

- 1) 本司品質標準 QS-PACIQADT-002(例如：品質疵點、抽驗標準)；
- 2) 「供應商手冊」第十一版-2021年(例如：容忍度)；
- 3) 其它(例如：疵點名稱--結合日常查驗進行補充)。



腰帶品質標準(中文版).doc

5.7 鞋子品質標準

說明：參考以下內容制定該份品質標準

- 1) 中華人民共和國國家標準GB/T 15107-2005及中華人民共和國輕工行業標準QB/T 2955-2017(例如：車縫疵點及容忍度)；
- 2) 其它(例如：疵點名稱--結合日常查驗進行補充)。



鞋子品質標準(中文版).doc

5.8 審款/三標/違規操作品質標準

說明：參考以下內容制定該份品質標準

- 1) 「及旗下子品牌、其他品牌聯營·商手冊」第一版-2023年4月)；

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

- 2) 「三標位置指引手冊」;
- 3) 其它(例如：疵點名稱--結合日常查驗進行補充)



審款三標違規操作品質標準（中文版）.docx

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

*5.9 成品抽查方法

抽查數量均以整張合同數量計算；客戶指定查貨形式及數量則例外。

5.9.1 AQL 4.0 II (正常) 抽查表

AQL 4.0 II (正常)		
合同數量 (件)	抽查數量 (件)	接受/不接受
2-8	3	0/1
9-15	3	0/1
16-25	5	0/1
26-50	8	1/2
51-90	13	1/2
91-150	20	2/3
151-280	32	3/4
281-500	50	5/6
501-1,200	80	7/8
1201-3,200	125	10/11
3,201-10,000	200	14/15
10,001-35,000	315	21/22
35,001-150,000	500	21/22
150,001-500,000	800	21/22
500,001或以上	1250	21/22

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.9.2 AQL 2.5 II (正常) 抽查表

AQL 2.5 II (正常)		
合同數量 (件)	抽查數量 (件)	接受/不接受
2-8	5	0/1
9-15	5	0/1
16-25	5	0/1
26-50	8	0/1
51-90	13	0/1
91-150	20	1/2
151-280	32	2/3
281-500	50	3/4
501-1,200	80	5/6
1201-3,200	125	7/8
3,201-10,000	200	10/11
10,001-35,000	315	14/15
35,001-150,000	500	21/22
150,001-500,000	800	21/22
500,001或以上	1250	21/22

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.9.3 AQL 1.5 II (正常) 抽查表

AQL 1.5 II (正常)		
合同數量 (件)	抽查數量 (件)	接受/不接受
2-8	8	0/1
9-15	8	0/1
16-25	8	0/1
26-50	8	0/1
51-90	13	0/1
91-150	20	0/1
151-280	32	1/2
281-500	50	2/3
501-1,200	80	3/4
1201-3,200	125	5/6
3,201-10,000	200	7/8
10,001-35,000	315	10/11
35,001-150,000	500	14/15
150,001-500,000	800	21/22
500,001或以上	1250	21/22

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

5.9.4 AQL 1.0 II (正常) 抽查表

AQL 1.0 II (正常)		
合同數量 (件)	抽查數量 (件)	接受/不接受
2-8	全數	0/1
9-15	13	0/1
16-25	13	0/1
26-50	13	0/1
51-90	13	0/1
91-150	20	0/1
151-280	32	1/2
281-500	50	1/2
501-1,200	80	2/3
1201-3,200	125	3/4
3,201-10,000	200	5/6
10,001-35,000	315	7/8
35,001-150,000	500	10/11
150,001-500,000	800	14/15
500,001或以上	1250	21/22

所有複印的品質系統文件如無品質系統管理部蓋上的紅色「受管制文件」印, 均視為不受管制文件。

6.0 附件

沒有

註：有“*”者表示是次新修訂版本所更改或增加之內容